



1 Planta de Forma - Elementos Estruturais
Escala: 1/120

- NOTAS GERAIS:
- 1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO COM OUTRA UNIDADE;
 - 2 - A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 6118 E NBR 14931.
 - 3 - CONCRETO: - ESTRUTURAL FCK > 30MPA;
- FATOR ÁGUA / CIMENTO <= 0,60;
- CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO ≥ 280KG/M³;
- MAGRO FCK > 15 MPA;
 - 4 - COBRIMENTO DAS ESTRUTURAS > 2,50 CM;

NORMAS UTILIZADAS: NBR 6118, NBR 6120, NBR 6123, NBR 6122, NBR 12655.

P.M.B.M. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Ginásio Poliesportivo - Fundação da estrutura metálica FOLHA: 02/04

DESCRIÇÃO :
Projeto de um Ginásio Poliesportivo a ser instalado na Rua da Imprensa no bairro Ano Bom.

PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

LOCAL : Ano Bom - Barra Mansa -RJ

QUADRO DE ÁREAS	ZONA	
	USO	
SELO DE APROVAÇÃO PMBM		

COORDENADOR	AUTOR DO PROJETO	DESENHO
	Engº Catelele Silvério da Silva CREA / RJ - 2014102521	Engº Catelele Silvério da Silva CREA / RJ - 2014102521
REVISÃO 1 Engº Catelele Silvério da Silva CREA / RJ - 2014102521	REVISÃO 2	Nº ART./RRT:
REVISÃO 3	REVISÃO 4	Nº DO PROJETO: CPU 14 12 18 ET 001 2/4

CARIMBO

APROVAÇÃO SMPU
Engº Eros dos Santos