

Fundo Municipal de Saúde de Barra Mansa

ATA DE SESSÃO

Pregão (Setor público) - Edital nº 040/2024 - Processo nº 00285/2024

Ao(s) 14 dia(s) do mês de Maio do ano de 2024, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br | www.novobbmnet.com.br (acesso licitações públicas), nos termos da convocação do Aviso e Edital de licitação supra mencionado, reuniram-se o Pregoeiro / Agente de contratação, Sr(a). Angelita dos Santos Halfeld do(a) Fundo Municipal de Saúde de Barra Mansa, inscrito no CNPJ sob o nº 36.507.127/0001-49, para proceder a sessão pública de Pregão (Setor público) com o objetivo de Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns, conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório / edital. As informações relacionadas a Sessão Pública do Pregão (Setor público), após o seu encerramento, são as seguintes:

Ata gerada as 11:51:45 AM do dia 16 de Maio de 2024

PARTICIPANTES:


Nome / Razão social e CNPJ / CPF (em ordem alfabética)

D DE AGUIAR WERNECK	45.787.863/0001-99
J M GOL HOSPITALAR LTDA	39.556.802/0001-18
LC LOG REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.681.312/0001-03
NINE DIGITAL BANK CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	30.977.140/0001-85
SANDRO VILMAR PIRES ME	09.253.952/0001-91

LOTE 1 - Deserto

Critério de Participação: Exclusiva participação ME-EPP - **Critério de fechamento:** Unitário para o Item

Item nº 1 - Objeto: BIÔMETRO ÓPTICO ESPECIFICAÇÕES: 6 PARÂMETROS CLÍNICOS EM 10 SEGUNDOS RASTREAMENTO AUTOMÁTICO 3D E CAPTURA AUTOMÁTICA OBSERVAÇÃO DO SEGMENTO ANTERIOR COM IMAGENS DE SCHEIMPFLUG E CERATOMETRIA DE ANEL DE MIRA DUPLO BIÔMETRO DE ULTRASSOM INTEGRADO (OPCIONAL) CÁLCULO DE PODER DA LIO E OTIMIZAÇÃO DE CONSTANTES DA LIO RECURSOS ADICIONAIS COM O AL-SCAN VIEWER PARA NAVIS-EX MEDIÇÃO DE INTERFERÊNCIAS ÓTICAS COMPRIMENTO AXIAL (AL) FAIXA DE MEDIÇÃO: 14 A 40 MMINCREMENTOS DE EXIBIÇÃO: 0,01 MM EXATIDÃO DA MEDIÇÃO: ±0,05 MM(USANDO O MODELO DE OLHO DE TESTE)FONTE DE LUZ DE MEDIÇÃO 830 NM SLD (460 W OU MENOR)CERATOMETRIA DE CÍRCULO DE MIRA DUPLO RAIOS DE CURVATURA CORNEANA (R1, R2, MÉDIA)FAIXA DE MEDIÇÃO: 5,00 A 13,00 MMINCREMENTOS DE EXIBIÇÃO: 0,01 MMEXATIDÃO DA MEDIÇÃO: ±0,05 MM(USANDO O MODELO DE OLHO DE TESTE)PODER REFRATIVO DA CÔRNEA (K1, K2, MÉDIA)FAIXA DE MEDIÇÃO: 25,96 A 67,50 D (N = 1,3375)INCREMENTOS DE EXIBIÇÃO: 0,01 DÍNDICE REFRATIVO DA CÔRNEA: N = 1.3380/1.3375/1.3360/1.3320/1.3315POTÊNCIA CILÍNDRICA DA CÔRNEA (CYL)FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A ±12.00



DINCREMENTOS DE EXIBIÇÃO: 0,01 DEIXO CILÍNDRICO DA CÓRNEA (AXIS) FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 180° INCREMENTOS DE EXIBIÇÃO: 1° EXATIDÃO DA MEDIÇÃO: $\pm 2^\circ$ (USANDO O MODELO DE OLHO DE TESTE) ÁREA DE MEDIÇÃO Ø2,4 MM (PARA CÍRCULO DE MIRA/ RAIOS DE CURVATURA CORNEANA DE 7,8 MM) Ø3,3 MM (PARA CÍRCULO DE MIRA/ RAIOS DE CURVATURA CORNEANA DE 7,7 MM) FONTE DE LUZ 970 NM LED • MEDIÇÃO SCHEIMPFLUG PROFUNDIDADE DA CÂMARA ANTERIOR (ACD) FAIXA DE MEDIÇÃO: 1.5 A 6.5 MM INCREMENTOS DE EXIBIÇÃO: 0,01 MM EXATIDÃO DA MEDIÇÃO: $\pm 0,1$ MM (USANDO O MODELO DE OLHO DE TESTE) ESPESSURA CENTRAL DA CÓRNEA (CCT) FAIXA DE MEDIÇÃO: 250 A 1,300 MM INCREMENTOS DE EXIBIÇÃO: 1 MM EXATIDÃO DA MEDIÇÃO: ± 10 M (USANDO O MODELO DE OLHO DE TESTE) MEDIÇÃO DE FONTE DE LUZ 470 NM LED • MEDIÇÃO (WTW) BRANCO A BRANCO FAIXA DE MEDIÇÃO 7 A 14 MM INCREMENTOS DE EXIBIÇÃO 0,1 MM EXATIDÃO DA MEDIÇÃO $\pm 0,2$ MM (USANDO O MODELO DE OLHO DE TESTE) MEDIÇÃO DE FONTE DE LUZ 525 NM LED

Quantidade: 1

Preço unitário: -

Valor Final: -

Marca/Modelo: -

Valor Global (final): R\$ 0,00

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Nenhum participante foi classificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.

RECURSOS DO LOTE


Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.

LOTE 2 - Homologado

Critério de Participação: Exclusiva participação ME-EPP - **Critério de fechamento:** Unitário para o Item

Item nº 1 - Objeto: CARRO DE PARADA ESPECIFICAÇÕES: CARRO DE PARADA E EMERGÊNCIA POSSUI 04 GAVETAS SENDO A 1ª COM DIVISÓRIAS PARA MEDICAMENTOS. AS GAVETAS POSSUEM SISTEMA DE LACRE ÚNICO. O CARRO DE EMERGÊNCIA É COMPLETO, POSSUI SUPORTE GIRATÓRIO NO TAMPO PARA DESFIBRILADOR, TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, SUPORTE DE SORO COM DOIS GANCHOS (T) E FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR COM ESTRUTURA REFORÇADA EM TUBO DE AÇO QUADRADO; - 04 GAVETAS EM CHAPA DE AÇO SENDO A 1ª COM DIVISÓRIAS EM ACRÍLICO; - SISTEMA DE LACRE ÚNICO PARA AS 04 GAVETAS; - CHASSI COM PROTEÇÃO DE BORRACHA EM TODA A VOLTA; - RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 4" EM POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE FREIO NA DIAGONAL; - ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO FERRUGINOSO, INCLUSIVE O TAMPO (OPCIONAL: TAMPO AÇO INOX); ACOMPANHA: - TÁBUA

PARA MASSAGEM CARDÍACA EM ACRÍLICO; - SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX COM 02 GANCHOS EM FORMA DE (T); - SUPORTE PARA DESFIBRILADOR; - SUPORTE PARA CILINDRO; - FILTRO DE LINHA. DIMENSÃO APROXIMADA: 700 X 500 X 800 MM



Quantidade: 2 Preço unitário: R\$ 5.419,24 Valor Final: R\$ 10.838,48 Marca/Modelo: SALUTEM

Valor Global (final): R\$ 10.838,48

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Nome/Razão Social	Apelido	CNPJ / CPF	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
J M GOL HOSPITALAR LTDA	Participante 1	39.556.802/0001-18	R\$ 5.586,85	R\$ 5.419,24	SALUTEM	Sim

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.

RECURSOS DO LOTE

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.

LOTE 3 - Homologado

Critério de Participação: Exclusiva participação ME-EPP - **Critério de fechamento:** Unitário para o Item

Item nº 1 - Objeto: DESKTOP BÁSICO COMPLETO 64BITS ESPECIFICAÇÕES: DESKTOP BÁSICO - COMPLETO 64BITS, PROCESSADOR DE 10ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, 8GB DE MEMÓRIA RAM DDR 4, SSD 240GB, COM WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE, DE 64 BITS - EM PORTUGUÊS (BRASIL) OU SUPERIOR, MONITOR DE 23.8" IPS FULL HD, PLACA DE VÍDEO INTEGRADA AO PROCESSADOR, PLACA MÃE, TECLADO, MOUSE, FONTE, GABINETE, MOUSEPAD E ESTABILIZADOR


Quantidade: 8 Preço unitário: R\$ 1.632,67 Valor Final: R\$ 13.061,36 Marca/Modelo: NANCER

Valor Global (final): R\$ 13.061,36

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

			Oferta	Oferta		



Nome/Razão Social	Apelido	CNPJ / CPF	Inicial	Final	Marca	ME/EPP
NINE DIGITAL BANK CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	Participante 2	30.977.140/0001-85	R\$ 1.632,67	R\$ 1.632,67	NANCER	Sim
SANDRO VILMAR PIRES ME	Participante 1	09.253.952/0001-91	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	DEUTEL DT02	Sim
D DE AGUIAR WERNECK	Participante 3	45.787.863/0001-99	R\$ 4.228,33	R\$ 4.228,33	E2X	Sim
LC LOG REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Participante 4	23.681.312/0001-03	R\$ 4.228,33	R\$ 4.228,33	I3-10100 H510M-K	Sim

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.

RECURSOS DO LOTE

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.

LOTE 4 - Homologado

Critério de Participação: Exclusiva participação ME-EPP - **Critério de fechamento:** Unitário para o Item

Item nº 1 - Objeto: ESCRIVANINHA COM 2 GAVETAS EM PINTURA EPÓXI ESPECIFICAÇÕES: ESCRIVANINHA
MODELO: 2 GAVETAS EM PINTURA EPÓXI COR: BRANCO PESO: 18 KG DETALHES: • 2 GAVETAS • TOTALMENTE
EM PINTURA EPÓXI DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: • COMPRIMENTO: 0,90 CM • LARGURA: 0,55 CM •
ALTURA: 0,80 M


Quantidade: 8 Preço unitário: R\$ 260,00 Valor Final: R\$ 2.080,00 Marca/Modelo: GENÉRICO

Valor Global (final): R\$ 2.080,00

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Nome/Razão Social	Apelido	CNPJ / CPF	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
NINE DIGITAL BANK CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	Participante 1	30.977.140/0001-85	R\$ 260,00	R\$ 260,00	GENÉRICO	Sim



Nenhum participante foi classificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.

RECURSOS DO LOTE

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.

LOTE 6 - Homologado

Critério de Participação: Exclusiva participação ME-EPP - **Critério de fechamento:** Unitário para o Item

Item nº 1 - Objeto: SMART 42" ESPECIFICAÇÕES: TV COM 42" E RESOLUÇÃO FULL HD EM LED. A TECNOLOGIA FAST SMART ENTREGA VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO ENTRE APLICATIVOS MUITO GRANDE, COM SISTEMA ROKU O MAIS UTILIZADO NOS EUA, COM VISUAL INTUITIVO E SOFISTICADO, UNINDO OS APLICATIVOS CONSAGRADOS E MAIS QUERIDOS DAS SMART TVS.

Quantidade: 2 Preço unitário: R\$ 1.696,60 Valor Final: R\$ 3.393,20 Marca/Modelo: AOC

Valor Global (final): R\$ 3.393,20

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES


Nome/Razão Social	Apelido	CNPJ / CPF	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
LC LOG REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Participante 1	23.681.312/0001-03	R\$ 1.696,60	R\$ 1.696,60	AOC	Sim

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.



RECURSOS DO LOTE

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.

LOTE 7 - Deserto

Critério de Participação: Ampla participação - **Critério de fechamento:** Unitário para o Item

Item nº 1 - Objeto: VITREÓFAGO ESPECIFICAÇÕES: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: REALIZAR PROCEDIMENTOS DE VITRECTOMIA POSTERIOR, FACOFRAGMENTAÇÃO VIA PARS PLANA E FACOEMULSIFICAÇÃO ANTERIOR. CONTROLE DE PRESSÃO DE INFUSÃO FORÇADA/ATIVA. CONTROLE DE PRESSÃO INTRAOCULAR COM COMPENSAÇÃO. AJUSTE PROGRAMÁVEL DE PRESSÃO ALTERNATIV PARA ESTABELECER TAMPONAMENTO EM CASO DE HEMORRAGIA. CONTROLE DE CICLO DE TRABALHO DAS SONDAS DE VITRECTOMIA. ENDODIATERMIA FIXA E PROPORCIONAL. FONTE DE ILUMINAÇÃO DE XENÔNIO COM DOIS CONECTORES. IDENTIFICAÇÃO DAS SONDAS POR RADIOFREQUÊNCIA. SISTEMA FLUIDICO COM BOMBA VENTURI E PERISTÁLTICA. SISTEMA FLUIDICO FECHADO (SOLUÇÃO SALINA NÃO ENTRA EM CONTATO COM O EQUIPAMENTO). REFLUXO FIXO E PROPORCIONAL DE SONDAS D VITRECTOMIA COM NO MÍNIMO 10.000 CORTES POR MINUTO NOS CALIBRE 20GA, 23GA E 25GA, ATIVAÇÃO PNEUMÁTICA DUPLA. PEDAL MULTIFUNÇÕES COM NO MÍNIMO 6 BOTÕES PROGRAMÁVEIS PARA O CIRURGIÃO. TROCA FLUIDO/ GASOSA. TROCA FLUIDO/FLUIDO. INJETOR E EXTRATOR DE ÓLEO DE SILICONE CONTROLADO PELO PEDAL. SISTEMA AUTOMATIZADO DE PREENCHIMENTO DE GÁS C3F8 E SF6. CONTROLE REMOTO INFRAVERMELHO. CONFIRMAÇÃO DE VOZ COM DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO E PARÂMETROS SELECIONADOS. MODO DE VITRECTOMIA QUE POSSIBILITA CONTROLE SIMULTÂNEO DA ASPIRAÇÃO E DA VELOCIDADE DE CORTE. CAPACIDADE DE PROGRAMAÇÃO DA ALTURA DO OLHO DE PACIENTE. INTERFACE GRÁFICA COM TOUCH SCREEN. BANDEJA DE APOIO COM BRAÇO ARTICULADO. CAPACIDADE DE REALIZAR BACKUP DAS MEMÓRIAS DOS CIRURGIÕES. SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COM BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR SISTEMA U/S COM MODOS CONTÍNUO, PULSADO E BURST. CAPACIDADE DE REALIZAR MOVIMENTO ULTRASSÔNICO OSCILATÓRIO. CONTROLE LINEAR/FIXO DE ULTRASSOM, ASPIRAÇÃO E VÁCUO INDEPENDENTES. POSSUIR LASER PARA ENDOFOTOCOAGULAÇÃO ACOPLADO. ACESSÓRIOS: CADA EQUIPAMENTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE 01 CANETA DE FACO-FRAGMENTAÇÃO VIA PARS PLANA; 02 CANETAS ULTRASSÔNICO DE FACOEMULSIFICAÇÃO; 02 CANETAS DE IRRIGAÇÃO/ASPIRAÇÃO

Quantidade: 1

Preço unitário: -

Valor Final: -

Marca/Modelo: -

Valor Global (final): R\$ 0,00

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos


CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Nenhum participante foi classificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)




Nenhum participante foi inabilitado neste lote.

RECURSOS DO LOTE


Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do(a) Pregão (Setor público), sendo a respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro / Agente de Contratação e Equipe de Apoio.


Participaram do julgamento do(a) presente Pregão (Setor público):



Angelita dos Santos Halfeld

Pregoeiro


Gabriela Monteiro de Barros Barreto

Equipe de Apoio


Ana Cristina Borges dos Santos Nunes
Equipe de Apoio