



Edital: 044/2023      Órgão promotor: Prefeitura Municipal de Barra Mansa  
 Nome: Erika Ribeiro Barbosa      E-mail: edital@barramansa.rj.gov.br

### Solicitações

Pergunta 1:  
08/04/2023 08:03:11

“Os servidores e appliance físico deverão ser instalados e mantidos na sede da Prefeitura de Barra Mansa durante toda a vigência do contrato e fará parte do escopo do projeto do projeto para instalação das aplicações e configurações de rede in loco...” Visando a economicidade de tempo, custo, segurança e aumento de produtividade, solicitamos que possa ser entregue o serviço totalmente em nuvem. Pelos motivos: Custo-benefício: A economicidade com equipamentos, alocação de espaço físico, segurança, atualização de equipamentos, substituição por danificação, refrigeração do local, entre diversos pontos; Escalabilidade: facilidade na solicitação da expansão ou diminuição das operações rapidamente; Fácil Utilização: A não necessidade de uma configuração local em servidores dedicados para adicionar máquinas ou gerenciá-las; Segurança: Empresas que armazenam seus dados em locais próprios, constantemente estão correndo risco de perda de informações críticas devido violação de dados, desastres, vida útil de equipamentos. Aumento da produtividade: Com investimento em nuvem, eliminação do tempo de inatividade por restauração ou problemas físicos com os equipamentos in loco. Mediante a apresentação dessas informações, temos a expectativa de que nossa requisição de alocação de recursos computacionais em ambiente de computação em nuvem seja atendida. É possível afirmar se a referida solicitação será deferida?

Resposta:  
12/04/2023 15:01:28

Fiscalização Ambiental 14:30 (há 28 minutos) para mim Prezado (a): A demanda dos servidores e appliance físicos são imprescindíveis para o total funcionamento do projeto, através deles serão feitas conexões, contingenciamento e controle de domínio e faz parte do estruturalmente que será realizado com o parque de servidores da prefeitura municipal de barra mansa, por isso deverá ser mantido os servidores físico, a parte que necessita estar na nuvem já está descrita no projeto. Atenciosamente, Felipe de O. Rodrigues - Mat. 17.920

RETIFICAR

SALVAR LIMPAR