



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

**EDITAL COM ALTERAÇÕES**  
**PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 128/2020**  
**ITENS EXCLUSIVOS ME/MEI/EPP**

**PROCESSO: 06.254/2020**

**SETOR: Fundo Municipal de Saúde.**

**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**TEMPO ORDINÁRIO DE DISPUTA MÍNIMO: 10 Minutos**

**BASE LEGAL:** Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei nº 10.520, de 17 julho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Bem como o Decreto Municipal 4.662 de 27 de setembro de 2005, Decreto Federal 10.024 de 20 de setembro de 2019 e Decreto Municipal 9.727 de 13 de janeiro de 2020.

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES – RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR.**

**Data da Publicação do Edital: 22/10/2020**

**ABERTURA E INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:**

- **Início do recebimento das propostas: 23/10/2020 às 17:30 horas**
- **Encerramento de recebimento de Propostas: 06/11/2020 às 09:00 horas**
- **Abertura das Propostas: 06/11/2020 às 09:01 horas**
- **Início do Pregão: 06/11/2020 às 09:30 horas**

**REFERÊNCIA DE TEMPO:** Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico.

**FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL:**

**Setor de licitação:** Telefones: (24) 2106-3534 / 2106-3411

**Retirada do Edital:** [edital@barramansa.rj.gov.br](mailto:edital@barramansa.rj.gov.br) / [coordenadoria.compras@gmail.com](mailto:coordenadoria.compras@gmail.com)

**Site:** <http://www.barramansa.rj.gov.br/transparencia/index.php/en/licitacoes/lista-de-licitacoes>

**Site:** [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br)

**Endereço:** Rua Luiz Ponce, nº 263 – Centro – Barra Mansa/RJ

**Todas as informações poderão ser obtidas de segunda à sexta-feira, exceto em feriados, no horário de 08:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:00, no endereço supracitado;**

**Solicitação de esclarecimentos:**



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

**E-mails:** [edital@barramansa.rj.gov.br](mailto:edital@barramansa.rj.gov.br) / [coordenadoria.compras@gmail.com](mailto:coordenadoria.compras@gmail.com) ou no site da [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br), procurando o pregão e solicitando esclarecimentos no botão solicitar esclarecimentos.

**Local onde será realizado o pregão:** [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br)

**PROCESSO Nº: 06.254/2020**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 128/2020**

**1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:**

**1.1 – O Município de Barra Mansa e o Pregoeiro**, designado pela Portaria nº 002 de 07 de janeiro de 2020, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local já indicados anteriormente, realizar-se-á licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**.

**1.2 – O Pregão Eletrônico** será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "BBMNet Licitações", constante da página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias, no endereço [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br)

**2 – DO OBJETO:**

**2.1 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES – RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR.**

**3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

**3.1 – As despesas com o pagamento do referido objeto** correrá por conta da dotação orçamentária abaixo especificada:

**797 – 44.90.52.00 – 0252 / 835 – 44.90.52.00 – 0212 / 831 – 44.90.52.00 – 0218 / 802 –  
44.90.52.00 – 0207 / 818 – 44.90.52.00 – 0219 / 833 – 44.90.52.00 – 0220 / 820 –  
44.90.52.00 – 0227 / 803 – 44.90.52.00 – 0249 / 834 – 44.90.52.00 – 0251**

**4 – FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:**

**4.1 – Os pedidos de esclarecimentos** referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

**4.2 – O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos** no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

**5 – DA IMPUGNAÇÃO:**

**5.1** – Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico, dirigindo a impugnação por escrito ao seguinte endereço: Rua Luiz Ponce nº 263 – Bairro Centro – CEP: 27.310-400 – Barra Mansa/RJ – Coordenadoria de compras e Licitações, das 8:00 às 17:00 horas ou para os e-mails : [edital@barramansa.rj.gov.br](mailto:edital@barramansa.rj.gov.br) e [coordenadoria.compras@gmail.com](mailto:coordenadoria.compras@gmail.com) , deverá o proponente certificar-se de que foi recebido pelo setor de licitações, eximindo o Pregoeiro de qualquer responsabilidade por e-mails identificados automaticamente como spam ou similar.

**5.2** – Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o licitante que não o fizer em até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para o fim do recebimento das propostas.

**5.3** – A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado do data de recebimento da impugnação.

**5.4** – Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.

**6 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:**

**6.1-** Poderão participar da presente licitação todos os interessados do ramo pertinente, inscritos ou não no Cadastro de Fornecedores desta Municipalidade, que atenderem as condições constantes neste edital e seus anexos.

**6.2-** A participação nos itens **01 a 05, 09 a 17, 19 a 21 e 23 a 58 do Termo de Referência (Anexo I deste Edital), itens exclusivos, cujo valor estimado é inferior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), será restrita as Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e Microempreendedores Individuais-MEI, conforme instituído no inciso I do artigo 48 da Lei Complementar Federal nº 123/2006.**

**6.3-** A participação nos itens **06, 07, 08, 18 e 22 do Termo de Referência (Anexo I deste Edital), cota principal – livre concorrência, será aberta a todas as empresas interessadas.**

**6.4** – Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo licitatório os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

**6.4.1** – O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

**6.4.2** – Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

**6.4.3** – Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

**6.4.4** – Consórcios de empresas licitantes;

**6.4.5** – Não será admitida a participação de licitantes suspensos temporariamente pela administração Municipal Direta ou Indireta nos termos do inc. III do art. 87 da Lei nº 8.666/93;

**6.4.6** – Não será admitida a participação de licitantes já incurso na pena do inciso IV do art. 87 da lei nº 8.666/93, seja qual for o órgão ou entidade que tenha aplicado à reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública;

**6.4.7** – Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente.

**Obs.:** Será admitida a participação no certame de empresas em recuperação judicial desde que esteja devidamente homologada em juízo.

**7 – REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:**

**7.1** – O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

**7.1.1** – coordenar os trabalhos da equipe de apoio;

**7.1.2** – responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

**7.1.3** – abrir as propostas de preços;

**7.1.4** – analisar a aceitabilidade das propostas;

**7.1.5** – desclassificar propostas indicando os motivos;

**7.1.6** – conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;

**7.1.7** – verificar a habilitação do proponente;

**7.1.8** – declarar o vencedor;

**7.1.9** – receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento;

**7.1.10** – elaborar a ata da sessão;



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

7.1.11 – encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação.

7.1.12 – abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de penalidades previstas na legislação.

## **8 – CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES**

8.1 – Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br), acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”.

8.2 – As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br).

8.2.1 – Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br).

## **9 – PARTICIPAÇÃO**

9.1 - **É vedada a identificação do licitante em qualquer momento anterior a HABILITAÇÃO.**

9.2 – A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br), **opção "Login" opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação”**

9.2.1 – As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, conforme indicação na primeira página deste edital.

9.3 – Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

9.4 – Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

9.4.1 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

**9.5** – Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame.

**9.6** – O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a homologação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal “www.bbmnetlicitacoes.com.br”, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.

## **10 – DA PROPOSTA DE PREÇOS**

**10.1** – O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

**10.2** – As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal.

**10.2.1** – Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:

**10.2.1.1** – Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste Edital e Termo de Referência.

**10.2.1.2** – Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico, atentando-se que se o órgão solicita valor global da proposta, deverá ser cadastrado no valor proposto o valor global; caso o órgão solicite o valor unitário, deverá ser cadastrado no valor proposto o valor unitário e o mesmo será calculado o valor total automaticamente, caso o órgão tenha solicitado mais itens dentro do mesmo lote e cadastrado esses itens um a um o sistema irá solicitar que clique no sinal de mais que estará em verde e coloque o preço unitário que o mesmo será calculado e atualizado ao final do preenchimento total dos itens.

**10.2.1.3** – Conter prazo de entrega. O prazo de entrega do objeto desta licitação é o constante no formulário para proposta comercial e deverá ser rigorosamente obedecido, ficando cientes os licitantes que estarão sujeitos às penalidades prevista neste Edital, em caso de atraso dos mesmos.

**10.2.1.4** – Conter local de entrega. O objeto licitado deverá ser entregue pelo licitante vencedor, no local indicado no formulário para proposta comercial, que é parte integrante deste Edital.

**10.2.1.5** – Conter marca do material cotado, observando-se que não serão aceitas cotações de mais de uma marca por item, e, ainda, nem entrega de marca diferente das cotadas na proposta.

Obs.: Item não válido para serviços.



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

**10.2.1.6** – Não serão aceitas propostas com exigência de faturamento mínimo, material sujeito a confirmação de estoque, entrega venda prévia, ou quaisquer outras condicionantes dessa natureza.

**10.2.1.7** – O licitante deverá apresentar orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários detalhando em custos variáveis, custos fixos (custo de capital, depreciação e remuneração/despesas com pessoal/despesas administrativas), custo total dos serviços (ISS-PIS-COFINS) e lucratividade.

Obs.: Item válido somente para licitação de serviços.

**10.3** – No campo apropriado do sistema eletrônico será necessário informar a **MARCA**.

**10.3.1** – Verificar a condição da empresa caso ela seja ME/EPP e informar em campo próprio da plataforma BBMNET Licitações

**10.4** – Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais como frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto licitado.

**10.5** – A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.

**10.6** – No preenchimento da proposta deverão, obrigatoriamente, ser informadas nos campos próprios a QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÕES E PREÇO UNITÁRIO E TOTAL INICIAL (com no máximo 2 casas decimais após a vírgula).

## **11 – ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES**

**11.1** – A partir do horário previsto no sistema, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas pelo sítio já indicado no item 9.1, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

**11.2** – Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

**11.2.1** – Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes serão consideradas lances.

**11.2.2** – Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço registrado, desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado para o lote.



## Estado do Rio de Janeiro

### Prefeitura Municipal de Barra Mansa

### Coordenadoria de Compras e Licitações

**11.3** – Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao pregoeiro a abertura e gerenciamento simultâneo da disputa de vários lotes da mesma licitação.

**11.3.1** – Em regra, a disputa simultânea de lotes obedecerá à ordem sequencial dos mesmos. Entretanto, o pregoeiro poderá efetuar a abertura da disputa de lotes selecionados fora da ordem sequencial.

**11.4 – ABERTO:** O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação automática. O sistema informará **“Dou-lhe uma”** quando faltar 02m00s (dois minutos para o término da etapa de lances (sessão pública), **“Dou-lhe duas”** quando faltar 01m00s (um minuto) e **“Dou-lhe três – Fechado”** quando chegar no tempo programado para o encerramento. Na hipótese de haver um lance de preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos 02m00s do período de duração da sessão pública, o sistema prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, assim, sucessivamente.

**11.4.1** – O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 0,01 (um centavo).

**11.4.2** – O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, conforme explanado acima.

**11.4.3** – Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de negociação, a linha do lote/item também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma Prorrogação Automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas”, é exibido;

**11.5** – Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado no item 14 deste Edital.

**11.6** – O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente após o encerramento da etapa de lances.

## **12 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**

**12.1** – O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "**menor preço por item**", podendo encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor por lote, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste edital.





**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

**12.2** – Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor de referência, o Pregoeiro poderá negociar a redução do preço com o seu detentor.

**12.3** – Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o pregoeiro comprovará a regularidade de situação do autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei 10.520/2002 e 8.666/1993. O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento das demais exigências para habilitação contidas nos itens 13.0 e 14.0 deste Edital.

**12.3.1** – No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo licitante convocado deverá apresentar documentação e proposta no mesmo prazo previsto no item 13, a contar da convocação pelo pregoeiro através do chat de mensagens.

**12.3.3** – A inobservância ao prazo elencado no item 13 ou ainda o envio dos documentos de habilitação e da proposta de preços em desconformidade com o disposto neste edital ensejará inabilitação do licitante e consequente desclassificação no certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro.

**12.4** – Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

**12.5** – Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as exigências fixadas neste Edital.

**12.6** – Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de preços do licitante detentor da melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais ajustados de forma que os preços de cada um dos itens não resultem, após os ajustes, inexequíveis ou superfaturados.

**12.7** – Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as exigências de habilitação, o licitante será declarado vencedor do certame pelo Pregoeiro.

**12.8** – O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de **02 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

**12.9** – Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo § 1º do art. 36 do Decreto Municipal n.º 9.727/2020.

### **13 – HABILITAÇÃO**

**13.1** – Os licitantes encaminharão, **EXCLUSIVAMENTE** por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação **(ANEXO II)** exigidos no edital,



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

proposta (**ANEXO V**) com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

**13.1.1** – Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

**13.2** – O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

**13.3** – As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

**13.4** – Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

**13.5** – Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

**13.6** – Franqueada vista aos interessados e decorrido o prazo de **30 (trinta) minutos**, será aberto o prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso.

**13.7** – O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos estabelecidos, acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como as sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.

**13.8** – Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos enviados na forma constante do **item 13.1**, deverão ser **relacionados e apresentados** na Coordenadoria de Compras e Licitações desta Prefeitura, localizada na Rua Luiz Ponce, nº 263, Centro – Barra Mansa/RJ – CEP 27-310-400, das 08h às 12h e das 14h às 16h30, em **até 02 (dois)** dias úteis após o encerramento da sessão pública, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis.

Obs.: As empresas que encaminharem a documentação pelo correio deverão enviar o código de rastreio no prazo de 02 (dois) dias úteis por e-mail.

**13.8.1** – Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde que acompanhados dos originais para que sejam autenticados por servidor da administração, ou por publicação em órgão da imprensa oficial.

**13.8.2** – Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

**13.9** – A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados eletronicamente.

**13.10** – A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos comprobatórios de habilitação e qualificação:

**Obs.: Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa.**

**13.10.1 – Para Habilitação Jurídica:**

**13.10.1.1 – Registro Comercial**, no caso de empresa individual;

**13.10.1.2 – Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social** em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

**13.10.1.3** – Cópia do decreto de autorização para que se estabeleçam no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, no caso de empresas ou sociedades estrangeiras;

**13.10.1.4 – Inscrição do Ato Constitutivo**, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

**13.10.1.5 – Declaração que não possui menores de 18 (dezoito) anos** em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos conforme ou **Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas** praticados contra trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos e maiores de 14(quatorze) anos, expedida pela Delegacia Regional do Trabalho do Estado de sua Sede ou Órgão Competente do Estado de sua Sede ou Declaração firmada pelo licitante, conforme Decreto Federal nº 4358 de 05 de Setembro de 2002 (Anexo IV).

**13.10.2 – Para Qualificação Econômica - Financeira:**

**13.10.2.1 – Certidão Negativa de Falência e Concordata** expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica até 90 (noventa) dias da data da abertura das propostas;

**Obs.:** Será admitida a participação no certame de empresas em recuperação judicial desde que esteja devidamente homologada em juízo.

**13.10.2.2 – Certidão Negativa de Débitos perante a Justiça do Trabalho**, afim de provar a inexistência de débitos inadimplidos, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452 de 1º de Maio de 1943.

**13.10.3 – Para Regularidade Fiscal:**



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

**13.10.3.1 – Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)**, expedido pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

**13.10.3.2 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal**, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação;

**13.10.3.3 – Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Federal** conjunta com a Dívida Ativa da União, conforme portaria conjunta PGFN/RFB n. 2 de 31 de agosto de 2005 em validade, relativa à sede da licitante, compreendendo também a **regularidade com os débitos previdenciários**;

**13.10.3.4 – Certidão Negativa, expedida pela Fazenda Estadual (ICMS)** da sede da empresa;

**Obs.: As empresas sediadas no Estado do Rio de Janeiro deverão apresentar também a CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA DO ESTADO, em validade, conforme determina a Resolução Conjunta PGE/SER nº 033 de 24/11/2004 da Secretaria de Estado da Receita e Procuradoria Geral do Estado.**

**13.10.3.5 – Certidão Negativa, expedida pela Fazenda Municipal** da sede da empresa;

**13.10.3.6 – Certificado de Regularidade de Situação junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)**, expedido pela Caixa Econômica Federal;

**13.10.3.7 – Proposta financeira (Anexo V);**

**13.10.3.8 – Declaração de superveniência (Anexo III).**

**13.10.4 – Para Qualificação Técnica (SOMENTE OS ITENS 01, 02, 03, 05, 09, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 55 e 57):**

**13.10.4.1 – Autorização de funcionamento** expedido pela ANVISA;

**13.10.4.2 – Registro sanitário do produto.**

**13.11 – Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda por meio de cópia simples, a ser autenticada por servidor habilitado da Coordenadoria de Compras e Licitações, mediante conferência com os originais. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.**

**13.11.1 – Os documentos de habilitação deverão estar com prazo vigente, não havendo prazo nos documentos os mesmos serão considerados válidos se emitidos em até 90 dias.**



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

**13.12** – O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para atendimento.

**13.13** – A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo pregoeiro.

**14 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS**

**14.1** – O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e aos microempreendedores individuais de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, deverá seguir o procedimento descrito a seguir:

**14.1.1** – Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, no ato do cadastramento da proposta inicial, marcando o campo ME/EPP simples ou quando tiver o no regulamento do órgão o campo ME/EPP regional (caso se enquadre nessa modalidade) do encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.

**14.1.1.1** – O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.

**14.1.2** – Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará automaticamente as situações de empate a que se referem os §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.

**14.1.2.1** – Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedores individuais.

**14.1.2.2** – Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedores individuais. Nesse caso, o pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos de habilitação, na forma dos itens 12.3.1 e 13.0 deste edital.

**14.1.3** – Caso ocorra a situação de empate descrita no item 14.1.2.1, o pregoeiro convocará o representante da empresa de pequeno porte, da microempresa ou dos microempreendedores individuais mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o lote no prazo de cinco minutos.

**14.1.3.1** – Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas, empresas de pequeno



## Estado do Rio de Janeiro

### Prefeitura Municipal de Barra Mansa

### Coordenadoria de Compras e Licitações

porte ou microempreendedores individuais que porventura possuam lances ou propostas na situação do item 14.1.2.1 deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta.

**14.1.3.2** – A microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedores individuais que primeiro apresentar lance inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo pregoeiro, que encerrará a disputa do lote na sala virtual, e que deverá apresentar da documentação de habilitação e da proposta de preços, conforme item 12.3.1 deste edital.

**14.1.3.3** – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos.

**14.1.4** – Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedores individuais, seja desclassificada pelo pregoeiro, por desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula.

**14.1.4.1** – Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item anterior, a melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedores individuais, observado o previsto no item 14.1.2.2.

**14.1.4.2** – No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedores individuais, o pregoeiro o fará através do “chat de mensagens”.

**14.1.4.3** – A partir da convocação de que trata o item 14.1.4.2, a microempresa, empresa de pequeno porte, terá o prazo de **02 (duas)** horas para informar o seu valor, a então mais **bem classificada, através do “chat de mensagens”, sob pena de preclusão de seu direito.**

**14.1.1.4** – Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa exercite o seu direito de apresentar proposta inferior a mais bem classificada, terá, a partir da apresentação desta no “chat de mensagens”, o mesmo prazo de para encaminhar a documentação de habilitação e proposta de preços.

**14.1.5** – O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica.

**14.1.6** – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas um prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados a partir da notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial.

## **15 – DOS RECURSOS**

**15.1** – Proferida a decisão que declarar o vencedor e decorrido o prazo que trata o subitem 13.5, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br).

**15.2** – Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio eletrônico, no sítio, [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br) opção **RECURSO**.

**15.2.1** – Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

**15.3** – A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.

**15.4** – Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente fundamentado à autoridade competente.

**15.5** – O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

**15.6** – Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.

**15.7** – O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes.

**15.8** – Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

## **16 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

**16.1** – Em caso de recurso, caberá Autoridade Competente a adjudicação do objeto ao licitante declarado vencedor.

**16.2** – Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) lote(s) ao(s) licitante(s) vencedor(es).



## **Estado do Rio de Janeiro**

### **Prefeitura Municipal de Barra Mansa**

### **Coordenadoria de Compras e Licitações**

**16.3** – A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do procedimento.

#### **17 – DO REAJUSTE**

**17.1** – Os preços serão fixos e irrealizáveis pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de apresentação da proposta;

**17.2** – Após cada período de 12 meses, caberá reajuste dos preços pela variação do IGPM da FGV, tendo como referência o mês de apresentação da proposta, ou outro índice que vier a substituí-lo, por força de determinação do governo federal.

#### **18 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**18.1** - Compete à Contratante:

**18.1.1** – Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;

**18.1.2** – Tomar as medidas necessárias quanto ao fiel recebimento dos produtos.

**18.1.3** – Tomar as medidas necessárias quanto ao fiel cumprimento do que está solicitado neste Edital e seus Anexos e no presente contrato assinado.

#### **19 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**19.1** – Compete à Contratada:

**19.1.1** – Efetuar a entrega dos produtos, de acordo com as condições e prazos propostos, e demais especificações do Anexo I deste edital.

**19.1.2** – Substituir, obrigatoriamente, o produto que não atender as exigências de qualidade para utilização.

**19.1.3** – Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação até cumprimento total do contrato.

#### **20 – DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS**

**20.1** – Os produtos serão recebidos de acordo com o previsto no artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

**20.2** – O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

#### **21 – DO PAGAMENTO**





**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

**21.1** – O **FMS** efetuará o pagamento a empresa adjudicatária após mensalmente, de acordo com a entrega dos materiais, no valor da Nota de Empenho, no 30º (trigésimo) dia corrido após o adimplemento de cada parcela e apresentação da Nota Fiscal Eletrônica/Fatura correspondente, devidamente aceita e atestada pelo órgão competente;

**21.2** – Por eventuais atrasos de pagamento, não ocasionados pela licitante vencedora, o Município de Barra Mansa pagará juros moratórios de 1% (um por cento) e correção monetária com base no IGP-M da FGV, ao mês, calculando entre a data do vencimento da obrigação e aquela do seu efetivo pagamento, pro-rata die. Caso o Município de Barra Mansa, eventualmente, antecipe o pagamento de alguma fatura, haverá desconto sobre o valor da mesma, de acordo com o mesmo critério anteriormente previsto.

**21.3** – Os pagamentos realizados eventualmente com antecedência sofrerão a incidência de percentual na ordem de 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) de desconto ao dia de antecipação, pro rata die.

**21.4** – O pagamento será realizado de acordo com a regulamentação da Administração Pública Municipal.

**21.5** – Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

**21.6** – Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por culpa do contratado, o prazo previsto no item 22.1 reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação.

## **22 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**22.1-** A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

**a)** 0,03% (três décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida.

**22.2-** Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão pelo infrator):

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos;



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

**22.3-** Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

## **23 – DISPOSIÇÕES FINAIS**

**23.1** – A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo O Município de Barra Mansa, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. Por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. O Município de Barra Mansa poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

**23.2** – Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Município de Barra Mansa não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

**23.3** – O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

**23.4** – Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

**23.5** – Da contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seu Anexo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Barra Mansa com exceção ao tópico 15.1 deste Edital, de forma que, caso o término do prazo das 24 (vinte e quatro) expire num sábado ou feriado, ainda assim, contará para os fins legais.

**23.6** – É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

**23.6.1** – Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação;



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

**23.7** – O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

**23.8** – As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

**23.8.1** – Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Coordenadoria de Compras e Licitações e pelo Pregoeiro;

**23.9** – As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no site da Prefeitura Municipal de Barra Mansa.

**23.10** – A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste edital.

**23.11** – Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro, comunicando devidamente aos licitantes do pregão eletrônico.

**23.12** – Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes dos Decretos e Lei citadas no preâmbulo deste edital.

**23.13** – O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da Comarca de Barra Mansa, considerado aquele a que está vinculado o órgão promotor desta licitação.

**23.14** – A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente.

**23.15** – Constitui parte integrante deste edital:

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO II – Exigências para habilitação;

ANEXO III – Modelo de declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação;

ANEXO IV – Modelo de declaração de ilícitos trabalhistas cometidos contra menores;

ANEXO V - Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do edital;

ANEXO VI – Modelo de carta de credenciamento/ procuração;

ANEXO VII – Declaração de conhecimento e atendimento as condições do edital;

ANEXO VIII – Minuta de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;

Barra Mansa, 21 de Outubro de 2020.

**Renata Erica de Moura das Neves Conceição**  
**Assistente Técnico**



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

**ANEXO I**  
**PREGÃO (ELETRONICO) Nº 128/2020**  
**TERMO DE REFERÊNCIA**

ITEM	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
01	06	UN	<p>AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO – AMALGAMADO SILENCIOSO, TEMPORIZADOR CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR PERMITINDO QUE OS PERÍODOS DE TRITURAÇÃO SEJAM EXATOS E CONSISTENTES. TRITURAÇÃO: CONSISTENTE E ACURADA</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO - AMALGAMADOR SILENCIOSO, TEMPORIZADOR CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR PERMITIN OS PERÍODOS DE TRITURAÇÃO SEJAM EXATOS E CONSISTENTES. TRITURAÇÃO: CONSISTENTE E ACURADA - TIMER: CONSTITUÍDO POR MICROPROCESSADOR, CONTROLADO POR TEMPORIZADOR A QUARTZO, PODENDO REGULAR O TEMPO ENTRE 0 E 16 SEGUNDOS - POUCA VIBRAÇÃO: O ULTRAMAT 2 É O AMALGAMADOR MAIS SILENCIOSO E O QUE APRESENTA A MENOR VIBRAÇÃO - SIMPLES DE SER USADO: O SISTEMA DE TOQUE DO CONTROLE DE SISTEMA DO ULTRAMAT 2 É RÁPIDO E SIMPLES DE SER OPERADO - PRÁTICO: A SUA TAMPA EXCLUSIVA FACILITA O CONTROLE DA INFECÇÃO CRUZADA E A SUA SUPERFÍCIE LISA PODER SER HIGIENIZADA COM QUALQUER DESINFETANTE - MISTURADO DE MÚLTIPOUSO: É ADEQUAD PARA TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS DENTAIS ENCAPSULADOS.- CARACTEÍSTICAS DE SEGURANÇA: A TRAVA DE SEGURANÇA AUTOMATICAMENTE INTERROMPE A TRITURAÇÃO QUANDO A TEMPERATURA DO ULTRAMAT 2 É ABERTA - FREQUENCIA DE TRITURAÇÃO: POSSUI 4600 OSCILAÇÕES POR MINUTO, +/- 1% - UTILIZA POUCA ENERGIA: A ULTRAMAT 2 É ECONÔMICA - DUPLA VOLTAGEM: A CARACTERÍSTICA DE DUPLA VOLTAGEM DO MOTOR E DO CIRCUITO É COMPATÍVEL COM VÁRIAS VOLTAGENS E FREQUÊNCIAS. GARANTIA DE 12 MESES.</p>	R\$ 1.101,21	R\$ 6.607,26
02	28	UN	<p>BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: BRAÇADEIRA PARAS INJEÇÃO, ESTOFADA, FABRICADA EM BASE TRÍPLICE DE AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL E ALTURA REGULÁVEIS, APOIO DO BRAÇO EM INÓX.</p>	R\$ 247,60	R\$ 6.932,80



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

03	15	UN	<p>ARMÁRIO VITRINE COM 2 (DUAS) PORTAS• PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI• PORTA E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM• 4 PRATELEIRAS DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 0,66 CM • PROF.: 0,40. ALT. 1,65 M</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: ARMÁRIO VITRINE COM 2 (DUAS) PORTAS• PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI• PORTA E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM• 4 PRATELEIRAS DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 0,66 CM • PROF.: 0,40. ALT. 1,65 M</p>	R\$ 1.236,05	R\$ 18.540,75
04	30	UN	<p>AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS FRIO - 220V DETALHES DO PRODUTO:: AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS FRIO - GÁS ECOLÓGICO R410A CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL (16°C A 32°C) MODO DE O</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS FRIO - 220V DETALHES DO PRODUTO:: AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS FRIO - GÁS ECOLÓGICO R410A CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL (16°C A 32°C) MODO DE OPERAÇÃO: COOL, DRY, FAN E FEELPOTÊNCIA SONORA UNIDADE INTERNA: 44 DB(A)POTÊNCIA SONORA UNIDADE EXTERNA: 55 DB(A)TUBULAÇÃO PARA CONEXÃO: 1/4 E1/2. COMPRESSOR ROTATIVOPOSSUI FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGOS.GÁS ECOLÓGICO R410A: NÃO INFLAMÁVEL, ATÓXICO E MENOS NOCIVO CAMADA DE OZÔNIO. BOTÃO DE EMERGÊNCIA: PODE SER INICIADA MANUALMENTE, SEM A NECESSIDADE DO CONTROLE REMOTO. AUTO RESTART: AP QUEDA DE ENERGIA O APARELHO MEMORIZA AS CONFIGURAÇÕES E AUTOMATICAMENTE RETORNA A ELAS APÓS A ENERGIA SER RESTAURADA. FUNÇÃO SLEEP: DEIXA A TEMPERATURA DO AMBIENTE MAIS CONFORTÁVEL DURANTE A NOITE. FUNÇÃO SWING: FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO DAS ALETAS PROPORCIONANDO MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO AR AO AMBIENTE</p>	R\$ 2.441,00	R\$ 73.230,00
05	50	UN	<p>DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA.</p>	R\$ 1.077,28	R\$ 53.864,00
06	89	UN	<p>AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, POTÊNCIA 126W, VAZÃO DE AR 460 M³/H, COM CONTROLE</p>	R\$ 1.638,33	R\$ 145.811,37



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

			REMOTO, FUNÇÃO DESUMIDIFICAÇÃO, SLEEP, SAIDA REGULAR DE AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE  ESPECIFICAÇÕES: AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, POTÊNCIA 126W, VAZÃO DE AR 460 M³/H, COM CONTROLE REMOTO, FUNÇÃO DESUMIDIFICAÇÃO, SLEEP, SAIDA REGULAR DE AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, BRANCO, MATERIAL/ACABAMENTO-METALICO PLÁSTICO, 110V.		
07	147	PÇ	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR - DIMENSÕES: ALTURA: 1980 MM (+/- 10MM). LARGURA: 900 MM (+/- 10MM). PROFUNDIDADE: 450 MM (+/-10MM). PRODUTO CERTIFICADO PELA ABNT, ATENDENDO AOS REQUISITOS DA NOR  ESPECIFICAÇÕES: ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR - DIMENSÕES: ALTURA: 1980 MM (+/- 10MM). LARGURA: 900 MM (+/- 10MM). PROFUNDIDADE: 450 MM (+/-10MM). PRODUTO CERTIFICADO PELA ABNT, ATENDENDO AOS REQUISITOS DA NORMA 13961:2010. ARMÁRIO DE AÇO ALTO, COM DUAS PORTAS PIVOTANTES, DOTADO DE 3 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS, MONTADO POR MEIO DE REBITES SEM A UTILIZAÇÃO DE SOLDA. COMPOSIÇÃO: PRODUTO ELABORADO EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO SAE 1010/1020. CORPO, PRATELEIRAS, CREMALHEIRA E REFORÇ DAS PORTAS EM CHAPA # 22 (0,75 MM). LATERAIS E PORTAS , EM CHAPA # 24( 0,65MM). BASE EM CHAPA DE AÇO # 18(1,25MM) .BARRAS DE TRAVAMENTO DAS PORTAS COM DIÂMETRO MÍNIMO D 6,35 MM(1/4"). DOBRADIÇAS INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL EM CHAP DE AÇO LAMINADO A FRIO # 14 (1,9MM). MAÇANETA E CANOPLA EM LIGA METÁLICA NÃO FERROSA, CROMADA OU NIQUELADA , COM TRAVAMENTO PO SISTEMA CREMONA. FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO EMBUTIDA NA MAÇANETA COM NO MÍNIMO 4 PINOS. CHAVES EM DUPLICATA PRESAS AS MAÇANETAS CORRESPONDENTES.	R\$ 598,48	R\$ 87.976,56
08	266	UN	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 24" PESADO, LINHA NOBRE, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM TRILHO TELESCÓPIO COM ROLAMENTO EM AÇO, PINTURA EPÓXI À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CHAVES COM TRANCA SIMUL	R\$ 498,91	R\$ 132.710,06



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

			ESPECIFICAÇÕES: ARQUIVO DE AÇO CHAPA 24" PESADO, LINHA NOBRE, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM TRILHO TELESCÓPIO COM ROLAMENTO EM AÇO, PINTURA EPÓXI À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CHAVES COM TRANCA SIMULTÂNEA DAS GAVETAS, PUXADORES FRONTAIS CROMADOS, MED.:1,33X0,47X0,71.		
09	16	UN	AUTOCLAVE MODELO HORIZONTAL CAP.21LTS CÂMARA EM INOX C/25M DE DIAM. DE 46,5 DE PROFUNDIDADE,DESNERAÇÃO AUTOMÁTICA DESPRES. C/ CICLO DE SECAGEM EFICIENTE EST. EXTRA TEMPO TOTAL DE 55MIN. 1 CICLO SECAGE  ESPECIFICAÇÕES: AUTOCLAVE MODELO HORIZONTAL CAP.21LTS CÂMARA EM INOX C/25M DE DIAM. DE 46,5 DE PROFUNDIDADE,DESNERAÇÃO AUTOMÁTICA DESPRES. C/ CICLO DE SECAGEM EFICIENTE EST. EXTRA TEMPO TOTAL DE 55MIN. 1 CICLO SECAGEM REALIZ. C/PORTA ENTRE ABERTA POTENCIA DE 1600WATTS. ACESS. C/3 BANDEJA, 0L SUPORTE, COPO GRADUADO, FUSIVEL,BRAÇADEIRA, MED.EXTERNA 39,5 DE LARG.X 38CM DE ALT. X 61CM DE PROFUND.CONSUMO DE ENERGIA 500WATTS A CADA CICLO.	R\$ 3.970,44	R\$ 63.527,04
10	39	UN	BALANÇA INFANTIL DIGITAL CONCHA EM POLIPROPILENO, 15 KG PRECISÃO 100 GRAMAS  ESPECIFICAÇÕES: BALANÇA INFANTIL DIGITAL CONCHA EM POLIPROPILENO, 15 KG PRECISÃO 100 GRAMAS	R\$ 830,53	R\$ 32.390,67
11	100	UN	LIXEIRA EM AÇO INOX C/PEDAL E TAMPA 20LITROS  ESPECIFICAÇÕES: LIXEIRA EM AÇO INOX C/PEDAL E TAMPA 20LITROS	R\$ 157,27	R\$ 15.727,00
12	32	UN	BALANÇA DIGITAL OBESO – PORTÁTIL  ESPECIFICAÇÕES: BALANÇA DIGITAL OBESO, PORTÁTIL, DE VIDRO COM ANÁLISE CORPÓREA, SUPORTA ATÉ 300 KG. GARANTIA: 12 MESES.	R\$ 1.477,00	R\$ 47.264,00
13	38	UN	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL P/ADULTO. GARANTIA: 12 MESES  ESPECIFICAÇÕES: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL P/ ADULTO. ATÉ 200 KG	R\$ 1.170,73	R\$ 44.487,74
14	146	UN	BALDE A PEDAL/LIXEIRA INÓX COM TAMPA E PEDAL  ESPECIFICAÇÕES: BALDE A PEDAL /LIXEIRA INÓX COM TAMPA E PEDAL. MÍNIMO DE 15	R\$ 286,97	R\$ 41.897,62



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

			LITROS. GARANTIA: 12 MESES		
15	34	UN	BALDE A PEDAL/LIXEIRA EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 49 LITROS.  ESPECIFICAÇÕES: BALDE A PEDAL/LIXEIRA. EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 49 LITROS.	R\$ 72,06	R\$ 2.450,04
16	29	UN	CADEIRA DE RODAS COM AS SEGUINTE MEDIDAS: * LARGURA - 42CM * COMPRIMENTO DO ASSENTO - 40-45CM * ALTURA DO ENCOSTO - 40-45-50CM * ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO - 50CM * COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA  ESPECIFICAÇÕES: CADEIRA DE RODAS COM AS SEGUINTE MEDIDAS: * LARGURA - 42CM * COMPRIMENTO DO ASSENTO - 40-45CM * ALTURA DO ENCOSTO - 40-45-50CM * ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO - 50CM * COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA - 98CM * LARGURA TOTAL ABERTA - 62CM * LARGURA TOTAL FECHADA - 32CM * ALTURA TOTAL - 90CM * PESO - 14,4KG * TOLERÂNCIA DO PESO - 94KG	R\$ 1.077,03	R\$ 31.233,87
17	117	UN	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES S/ BRAÇOS ENCOSTO E ASSENTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA  ESPECIFICAÇÕES: CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES S/ BRAÇOS ENCOSTO E ASSENTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	R\$ 292,15	R\$ 34.181,55
18	06	UN	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, CONTENDO: 6 (SEIS) COMANDOS COM PEDAL JOYSTICK, VOLTA A ZERO E POSIÇÃO DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS; ENCOSTO ANATÔMICO; CABECEIRA ARTICULADA ; BRAÇO DIREITO ESCAMOTÁVEL DA CADEIRA; EQUIPO CROSS FLEX COM 3 PONTAS; BRAÇO DO E  ESPECIFICAÇÕES: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, CONTENDO: 6 (SEIS) COMANDOS COM PEDAL JOYSTICK, VOLTA A ZERO E POSIÇÃO DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS; ENCOSTO ANATÔMICO; CABECEIRA ARTICULADA ; BRAÇO DIREITO ESCAMOTÁVEL DA CADEIRA; EQUIPO CROSS FLEX COM 3 PONTAS; BRAÇO DO EQUIPO FLEX PNEUMÁTICO; MICRO MOTOR REFRIGERADOR; PEDAL PROGRESSIVO; REFLETOR TIPO TRÊS INTENSIDADES LUMINOSAS, ON/OFF NO PEDAL; UNIDADE DE ÁGUA COM 2 (DOIS) SUGADORES, PORTA COPO, CUBA TRANSLÚCIDA; MOCHO A	R\$ 16.933,31	R\$ 101.599,86





**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

			GÁS COM 5 (CINCO) RODAS;		
19	565	UN	<p>CADEIRA FIXA MODELO ISSO ASSENTO E POLIPROPILENO, ESTRUTURA EM AÇO 4 PÉS E SAPATAS ANTIDERRAPANTES, NA COR PRETA, BASE PRETA REF. CPCJ - 119FX</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: CADEIRA FIXA MODELO ISSO ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA EM AÇO 4 PÉS E SAPATAS ANTIDERRAPANTES, NA COR PRETA, BASE PRETA REF. CPCJ - 119FX</p>	R\$ 91,69	R\$ 51.804,85
20	14	UN	<p>CARRO DE CURATIVO COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX 304 1" X1,0MM, GRADEADO PROTETOR NOS TRÊS LADOS. TAMPO E PRATELEIRAS EM CHPA DE AÇO INOX 304. POSSUI 4 RODÍZIOS 4".</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: CARRO DE CURATIVO COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX 304 1" X1,0MM, GRADEADO PROTETOR NOS TRÊS LADOS. TAMPO E PRATELEIRAS EM CHPA DE AÇO INOX 304. POSSUI 4 RODÍZIOS 4".</p>	R\$ 1.220,51	R\$ 17.087,14
21	07	UN	<p>COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DE AR COMPRIMIDO, ISENTO DE OLEO. RESERVATÓRIO DE 10 LITROS,120LBF/POL 2, TANQUE COM PINTURA INTERNA, REGULADOR DE PRESSÃO, PESO 18KG, POTENCIA DE 1,5 CV, ROTAÇÃO DE 1700RPM.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DE AR COMPRIMIDO, ISENTO DE OLEO. RESERVATÓRIO DE 10 LITROS,120LBF/POL 2, TANQUE COM PINTURA INTERNA, REGULADOR DE PRESSÃO, PESO 18KG, POTENCIA DE 1,5 CV, ROTAÇÃO DE 1700RPM.</p>	R\$ 2.835,45	R\$ 19.848,15
22	64	UN	<p>COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO); COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1(UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GB; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GB, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OP</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO); COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1(UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GB; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GB, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA</p>	R\$ 2.964,03	R\$ 189.697,92



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

			<p>ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORM PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTOS.ORG.ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MEN 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X 16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GB DE MEMÓRIA; POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01(UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI. DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO RÍGIDO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WI-FI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ÍTEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA: MESES.</p>		
23	90	UN	<p>ESCADINHA PISO DE BORRACHA 02 DEGRAUS, ANTI DERRAPANTE, DIMENSÕES DA ESCADA DE 0,40 X 0,40 X0,40CMS, ESTRUTURA EM TUBOS REDONDO MEDINDO: 22,22 X120MM, DEGRAUS EM CHAPA DE AÇO DE : 1,00MM X 360MM C</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: . ESCADINHA PISO DE BORRACHA 02 DEGRAUS, ANTI DERRAPANTE, DIMENSÕES DA ESCADA DE 0,40 X 0,40 X0,40CMS, ESTRUTURA EM TUBOS REDONDO MEDINDO: 22,22 X120MM, DEGRAUS EM CHAPA DE AÇO DE : 1,00MM X 360MM COMPRIMENTO X 140MM DE LARGURA, PISO COM REVESTIMENTO PLASTILHADO DE BORRACHA, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA - PROCEDÊNCIA NACIONAL.</p>	R\$ 237,10	R\$ 21.339,00
24	04	UN	<p>ELETROCAUTÉRIO/BISTURI ELÉTRICO POSSUI CIRCUITO DE CORTE PURO, BLEND E COAGULAÇÃO, OFERECENDO ASSIM 3 TIPOS</p>	R\$ 5.543,59	R\$ 22.174,36



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

			<p>DE CORRENTE PARA USO EM ELETROCIRURGIA, CONTROLE SUAVE DE POTÊNCIA, SELEÇÃO DE FUNÇÕES, SAÍDAS ISOLADAS E CHECK-UP TOTAL, ÚNICO NA CATEGOR</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: ELETROCAUTÉRIO /BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150W)POSSUI CIRCUITO DE CORTE PURO, BLEND E COAGULAÇÃO, OFERECENDO ASSIM 3 TIPOS DE CORRENTE PARA USO EM ELETROCIRURGIA, CONTROLE SUAVE DE POTÊNCIA, SELEÇÃO DE FUNÇÕES, SAÍDAS ISOLADAS E CHECK-UP TOTAL, ÚNICO NA CATEGORIA QUE REÚNE TODOS ESSES RECURSOS. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O APARELHO • 1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL • 1 PEDAL DE ACIONAMENTO COM PINO GUITARRA MONO • 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX • (150 X 100 X0,5)MM • 1 CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA • 1 ELETRODO TIPO FACA RETA GRANDE • 1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø=2,1MM) • 1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø=6,0MM) • 1 ELETRODO TIPO ALÇA PEQ. (Ø=4,2MM) • 1 ELETRODO TIPO AGULHA (85MM) • 1 ELETRODO TIPO AGULHA DEPILAÇÃO • 1 MANUAL DO USUÁRIO • 1 CERTIFICADO DE GARANTIA DIMENSÕES • ALTURA .....9,5 CM • LARGURA .....22,8 CM • PROFUNDIDADE .....21,3 CM • PESO .....6,20 KG ALIMENTAÇÃO • VOLTAGEM: ... 110/220 VOLTS • 50/60 HZ</p>		
25	110	UN	<p>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, COMPOSTO DE MANÔMETRO TIPO RELÓGIO EM ADEQUADA ARMAÇÃO METÁLICA, ALTAMENTE RESISTENTE A CHOQUES E DESREGULARES COM GRADUAÇÃO DE 0 A 300 MM/HG, BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECI</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, COMPOSTO DE MANÔMETRO TIPO RELÓGIO EM ADEQUADA ARMAÇÃO METÁLICA, ALTAMENTE RESIS A CHOQUES E DESREGULARES COM GRADUAÇÃO DE 0 A 300 MM/HG, BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO RESISTENTE E EXTREMAMENTE FLEXÍVEL, TENDO PARA FECHAMENTO "METAL" DE MECANISMO SIMPLES NAS OPERAÇÕES DE RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO, COM BOLSA PARA ARMAZENAR, MED. DA BRAÇADEIRA 22 CM LARG. X 28 CM COMPRIMENTO</p>	R\$ 139,97	R\$ 15.396,70
26	28	UN	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	R\$ 95,25	R\$ 2.667,00



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

			ESPECIFICAÇÕES: ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL, BRAÇADEIRA EM NYLON COM VELCRO PARA 10 À 18CM DE CIRCUNFERÊNCIA.		
			ESFIGMOMANÔMETRO PARA PESSOAS OBESAS		
27	128	UN	ESPECIFICAÇÕES: ESFIGMOMANÔMETRO PARA PESSOAS OBESAS, COMPLETO COM BRAÇADEIRA OBESO (20X86CM) CIRCUNFERÊNCIA (41-55). BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM NYLON RESISTENTE E LAVÁVEL COM COSTURA DUPLA E FECHO EM VELCRO DE ALTA QUALIDADE, PÊRA,	R\$ 144,17	R\$ 18.453,76
28	167	UN	ESTABILIZADOR 1KVA.	R\$ 326,57	R\$ 54.537,19
			ESPECIFICAÇÕES: ESTABILIZADOR 1KVA.		
29	70	UN	ESTANTE DE AÇO DA LINHA NOBRE PESADA CHAPA 24" COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM COM 4 COLUNAS DE 1,98/14,6 6 PRATELEIRAS FUNDO COM 0,42CM. CAPACIDADE POR BANDEIJA 100KG. REFORÇADAS COM REFORÇO EM OMEGA	R\$ 323,16	R\$ 22.621,20
			ESPECIFICAÇÕES: ESTANTE DE AÇO DA LINHA NOBRE PESADA, CHAPA 24" COM TRATAMENTO ANTI- FERRUGEM COM 4 COLUNAS DE 1,98/14,6 6 PRATELEIRAS FUNDO COM 0,42CM. CAPACIDADE POR BANDEIJA 100KG. REFORÇADAS COM REFORÇO EM OMEGA, 4 PARES DE REFORÇO LATERAIS DE 0,30/14, 1 PAR DE REFORÇO DE FUNDO XF 92/14, 45 PARAFUSOS E PORCAS.		
30	22	UN	ESTETOSCÓPIO ADULTO- ESTETOSCOPIO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA, ETC.	R\$ 96,50	R\$ 2.123,00
			ESPECIFICAÇÕES: ESTETOSCÓPIO ADULTO - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA, ETC. TIPO: DUPLO.		
31	18	UN	ESTETOSCÓPIO DE PINARD	R\$ 78,05	R\$ 1.404,90
			ESPECIFICAÇÕES: ESTETOSCÓPIO DE PINARD EM ALUMÍNIO		
32	22	UN	ESTETOSCÓPIO INFANTIL-CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA, ETC. TIPO: DUPLO	R\$ 54,03	R\$ 1.188,66
			ESPECIFICAÇÕES: ESTETOSCÓPIO INFANTIL- CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA. TIPO: DUPLO		
33	21	UN	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	R\$ 533,86	R\$ 11.211,06
			ESPECIFICAÇÕES: FOCO REFLETOR		



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

			AMBULATORIAL FLEXÍVEL		
34	44	UN	<p>FORNO MICROONDAS 17 PROGRAMAS DE COZIMENTO, FUNÇÃO MANTER AQUECIDO E DESCONGELAR. - FUNÇÃO ECO ON1 REDUZ O CONSUMO DE ENERGIA DO MICRO-ONDAS QUANDO ESTIVER NO MODO STANDBY. - TRAVA PARA CRIANÇA.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: FORNO MICROONDAS 17 PROGRAMAS DE COZIMENTO, FUNÇÃO MANTER AQUECIDO E DESCONGELAR. - FUNÇÃO ECO ON1 REDUZ O CONSUMO DE ENERGIA DO MICRO-ONDAS QUANDO ESTIVER NO MODO STANDBY. - TRAVA PARA CRIANÇA. - DESCONGELAMENTO DE CARNES; AVES; PEIXE; FEIJÃO. - POTÊNCIA DE SAÍDA 850W. - POTÊNCIA DE CONSUMO 1250W. - CONSUMO EM KW/H:1,25. - CAPACIDADE 30 LITROS. - COR BRANCO. - TENSÃO/VOLTAGEM 110V. - GARANTIA DE 12MESES. - DIMENSÕES 29,00CM DE ALTURA; 51,00CM DE LARGURA; 40,00CM PROFUNDIDADE. - PESO 12,20KG.</p>	R\$ 450,07	R\$ 19.803,08
35	07	UN	<p>APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR: DISPLAY DIGITAL; POTÊNCIA DE 1000M W/ CM2; COM RADIÔMETRO; PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO EM FIBRA ÓPTICA COERENTE; TIMER VARIANDO DE 05 A 40 SEGUNDOS COM BIP SONORO; VOLTAGEM DE 127 VOLTS;</p>	R\$ 663,76	R\$ 4.646,32
36	101	UN	<p>LANTERNA CLÍNICA</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: LANTERNA CLÍNICA. TIPO: HALOGÊNIO, CONFECCIONADA EM AÇO.</p>	R\$ 56,23	R\$ 5.679,23
37	13	PÇ	<p>MESA AUXILIAR INOX - COM ARMAÇÃO TUBULAR, TAMPO E PRATELEIRA TOTALMENTE DE INOX, PÉS COM RODIZIOS - DIMENSÕES: 0,60X0,40X0,80.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: MESA AUXILIAR INOX - COM ARMAÇÃO TUBULAR, TAMPO E PRATELEIRA TOTALMENTE DE INOX, PÉS COM RODIZIOS - DIMENSÕES: 0,60X0,40X0,80.</p>	R\$ 507,00	R\$ 6.591,00
38	167	UN	<p>MESA DE ESCRITÓRIO RETA MEDINDO 1,20X0,60X0,74 COM 2 GAVETAS CO CHAVES CONFECCIONADA EM MBP NA COR CINZA , ESTRUTURA EM AÇO COM PÉS DUPLO E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: MESA DE ESCRITÓRIO RETA MEDINDO 1,20X0,60X0,74 COM 2 GAVETAS CO</p>	R\$ 385,15	R\$ 64.320,05



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

			CHAVES CONFECCIONADA EM MBP NA COR CINZA , ESTRUTURA EM AÇO COM PÉS DUPLO E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA.		
39	31	UN	MESA DE EXAME CLINICA ESTOFADA ESPECIFICAÇÕES: MESA DE EXAME CLINICA ESTOFADA.CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO; MÓVEL.	R\$ 1.017,62	R\$ 31.546,22
40	18	UN	MESA AUXILIAR DE MAYO, EM AÇO INOX. CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE DIÂMETRO 1?X1,20MM. ACOMPANHA BANDEJA. ALTURA REGULAVEL: MÍNIMA 0,87M E MÁXIMA 1,25M. DIMENSÕES DA BANDEJA: 32X48CM. ESPECIFICAÇÕES: MESA AUXILIAR DE MAYO, EM AÇO INOX. CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE DIÂMETRO 1?X1,20MM. ACOMPANHA BANDEJA. ALTURA REGULAVEL: MÍNIMA 0,87M E MÁXIMA 1,25M. DIMENSÕES DA BANDEJA: 32X48CM.	R\$ 323,02	R\$ 5.814,36
41	05	UN	MESA DE REUNIÃO REDONDA, COM ESPESSURA DO TAMPO DE 25MM, PERFIL EM PVC ESTRUTURADO ARREDONDADO A 180°, TAMPO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS E CH ESPECIFICAÇÕES: MESA DE REUNIÃO REDONDA, COM ESPESSURA DO TAMPO DE 25MM, PERFIL EM PVC ESTRUTURADO ARREDONDADO A 180°, TAMPO LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO ESTAMPADO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA EPOXI A PÓ, SAPATAS NIVELADAS DE ALTURA MEDINDO 1,20X0,75.	R\$ 459,29	R\$ 2.296,45
42	09	UN	MESA GINECOLÓGICA EM CHAPA ESTOFADA POSIÇÃO DO LEITO: MÓVEL ESPECIFICAÇÕES: MESA GINECOLÓGICA EM CHAPA. POSIÇÃO DO LEITO: MÓVEL	R\$ 1.671,38	R\$ 15.042,42
43	04	UN	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA TECLADO 120 X60. ESPECIFICAÇÕES: MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA TECLADO 120 X60	R\$ 221,72	R\$ 886,88
44	08	UN	MESA PARA REFEIÇÃO, CONFECCIONADA EM MADEIRA/MDF, ASSENTO FIXO, 04 LUGARES, COM ENCOSTO. ESPECIFICAÇÕES: MESA PARA REFEIÇÃO, CONFECCIONADA EM MADEIRA/MDF, ASSENTO	R\$ 766,25	R\$ 6.130,00



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

			FIXO, 04 LUGARES, COM ENCOSTO.		
45	07	UN	MOCHO COM MOVIMENTO SUAVE DE ASSENTO, IMPULSIONADO À GÁS COM REGULAGEM ATRAVÉS DE ALAVANCA SUBLATERAL. ENCOSTO COM AJUSTE DE APROXIMAÇÃO/AFASTAMENTO, NA COR PRETA  ESPECIFICAÇÕES: MOCHO COM MOVIMENTO SUAVE DE ASSENTO, IMPULSIONADO À GÁS COM REGULAGEM ATRAVÉS DE ALAVANCA SUBLATERAL. ENCO COM AJUSTE DE APROXIMAÇÃO/AFASTAMENTO, NA COR PRETA.	R\$ 398,38	R\$ 2.788,66
46	11	UN	NEBULIZADOR ULTRASSÔNICO: - RAPIDEZ DE AÇÃO. - MAIOR CONFORTO. - SEM LIMITAÇÕES. - SIELNCIOSO. - BIVOLT. - MÁSCARA ADULTO E INFANTIL.  ESPECIFICAÇÕES: NEBULIZADOR ULTRASSÔNICO: - RAPIDEZ DE AÇÃO. - MAIOR CONFORTO. - SEM LIMITAÇÕES. - SIELNCIOSO. - BIVOLT. - MÁSCARA ADULTO E INFANTIL.	R\$ 217,16	R\$ 2.388,76
47	17	UN	NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS. LÂMPADA FLUORESCENTE. PAINEL TRANSLÚCIDO NA COR BRANCO LEITOSO; CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM 127V/220V.  ESPECIFICAÇÕES: NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS. LÂMPADA FLUORESCENTE. PAINEL TRANSLÚCIDO NA COR BRANCO LEITOSO; CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM 127V/220V.	R\$ 613,61	R\$ 10.431,37
48	41	UN	NOBREAK  ESPECIFICAÇÕES: NOBREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600 W; TENSÃO ENTRADA 11/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUNICAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115; ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONO A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; PE NÃO SUPERIOR A 15 KG. GARANTIA: 12 MESES.	R\$ 682,63	R\$ 27.987,83
49	09	UN	OFTALMOSCÓPIO RECARREGÁVEL, MÍNIMO DE 5 ABERTURAS E 19 LENTES.  ESPECIFICAÇÕES: OFTALMOSCÓPIO RECARREGÁVEL, MÍNIMO DE 5 ABERTURAS E 19 LENTES.ILUMINAÇÃO: HALÓGENA. GARANTIA: 12 MESES	R\$ 1.260,94	R\$ 11.348,46
50	24	UN	OTOSCÓPIO COM CABO INOXIDÁVEL PARA 2 PILHAS MÉDIAS COMUNS, CABEÇOTE PARA	R\$ 522,08	R\$ 12.529,92



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

			<p>ESPÉCULO COM LÂMPADA, REGULADOR PARA ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE, VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: OTOSCÓPIO COM CABO INOXIDÁVEL PARA 2 PILHAS MÉDIAS COMUNS, CABEÇOTE PARA ESPÉCULO COM LÂMPADA, REGULADOR PARA ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE, VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL, 5 ESPÉCULO COM ENCAIXE DE METAL CROMADO, REUTILIZÁVEL E EM DIFERENTES CALIBRES, ACOMPANHA LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE.</p>		
51	09	UN	<p>OXÍMETRO DIGITAL MÉDICO PROFISSIONAL DE DEDO PARA MEDIR PRECISAMENTE A QUANTIDADE NO OXIGÊNIO NO SANGUE E A FREQUÊNCIA CARDÍACA.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: OXÍMETRO DIGITAL MÉDICO PROFISSIONAL DE DEDO PARA MEDIR PRECISAMENTE A QUANTIDADE NO OXIGÊNIO NO SANGUE E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. O MONITOR EXIBE A PORCENTAGEM DE HEMOGLOBINA E É FEITA UMA ESTIMATIVA DA PRESSÃO DE OXIGÊNIO ARTERIAL (PO2) A PARTIR DA LEITURA SPO2</p>	R\$ 2.994,56	R\$ 26.951,04
52	59	UN	<p>PURIFICADOR DE ÁGUA COM 28 CM DE ALTURA, 31CM DE LARGURA, 36 CM DE PROFUNDIDADE, COM 12 KG, ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA 2,0 LITROS, GABINETE METÁLICO, POLIPROPILENO, TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL, POLIOCETA</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: PURIFICADOR DE ÁGUA COM 28 CM DE ALTURA, 31CM DE LARGURA, 36 CM DE PROFUNDIDADE, COM 12 KG, ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA 2,0 LITROS, GABINETE METÁLICO, POLIPROPILENO, TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL, POLIOCETAL E CARVÃO ATIVADO COM PRATO COLOIDAL, TEMPERATURA MÉDIA DA SAÍDA DA ÁGUA 8° C, TENSÃO 127 OU 220V, PRESSÃO MÍNIMA E MÁXIMA DA REDE HIDRÁULICA 3 A 40 MCA - METROS DE COLUNA DE ÁGUA.</p>	R\$ 683,28	R\$ 40.313,52
53	05	UN	<p>REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO.SILICONE, MANUAL, RESERVATÓRIO CO, 2500 ML, MÁSCARA TIPO CONCHA, RÍGIDA E TRANSLÚCIDA, VÁLVULA DE NÃO REINALAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL.</p>	R\$ 268,52	R\$ 1.342,60





**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

54	05	UN	<p>REANIMADOR PULMONAR MANUAL TIPO AMBU INFANTIL, COM: BALÃO AUTO-INFLÁVEL EM SILICONE, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE OXIGÊNIO, MÁSCARA COM BOJO TRANSPARENTE E COXIM EM SILICONE T</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: REANIMADOR PULMONAR MANUAL TIPO AMBU INFANTIL, COM: BALÃO AUTO-INFLÁVEL EM SILICONE, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE OXIGÊNIO, MÁSCARA COM BOJO TRANSPARENTE E COXIM EM SILICONE , VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM ACOPLAME EXTERNO PARA MÁSCARA. VÁLVULA DE ESCAPE (POP-OFF). VÁLVULA DE CONTROLE COM BOLSA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO E EXTENSÃO COM CONECTOR.</p>	R\$ 261,15	R\$ 1.305,75
55	07	UN	<p>SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO. TIPO: MANUAL/PEDAL</p>	R\$ 605,07	R\$ 4.235,49
56	08	UN	<p>TELEVISÃO: - TV LCD 32 POLEGADAS - HDTV COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - 2 (DUAS) ENTRADAS HDMI - ENTRADA USB - ENTRADA PARA PC -110 VOLTS - GARANTIA DE 12 MESES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TELEVISÃO: - TV LCD 32 POLEGADAS - HDTV COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - 2 (DUAS) ENTRADAS HDMI - ENTRADA USB - ENTRADA PARA PC -110 VOLTS - GARANTIA DE 12 MESES</p>	R\$ 1.236,85	R\$ 9.894,80
57	07	UN	<p>ULTRASSON ODONTOLÓGICO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: ULTRASSON ODONTOLÓGICO APARELHO PARA USO ODONTOLÓGICO.COM JATO DE BICARBONATO. MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL. POSSUI CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRASSON AUTOCLAVÁVEL. GARANTIA:12 MESES.</p>	R\$ 2.216,67	R\$ 15.516,69
58	141	UN	<p>VENTILADOR DE PAREDE NA COR PRETA - MODELO OSCILANTE 40CM, 3 PÁS - FUNÇÃO VENTILADOR E OSCILAÇÃO - VOLTAGEM 110VOLTS.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: VENTILADOR DE PAREDE NA COR PRETA - MODELO OSCILANTE 40CM, 3 PÁS - FUNÇÃO VENTILADOR E OSCILAÇÃO - VOLTAGEM 110VOLTS.</p>	R\$ 197,63	R\$ 27.865,83
<b>VALOR TOTAL:*****</b>					<b>R\$ 1.749.643,81</b>

**VALOR TOTAL: R\$ 1.749.643,81**



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

**a) Condições de pagamento: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal, desde que atestada a entrega dos materiais.**

**b) Validade da proposta: 90 dias**

**c) Prazo de entrega: Em até 15 (quinze) dias.**

**d) Local da entrega: Almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde, Rua João Chiesse Filho, nº312, Parque da Cidade.**

**e) CONDIÇÕES DE PREENCHIMENTO DE NOTA FISCAL.**

- Os campos obrigatórios na Nota Fiscal devem ser preenchidos de forma correta, legível, sem rasuras e em conformidade com a nota de empenho;
- Para permitir a correta identificação do produto ou serviço, descreve-lo de forma completa e em conformidade com o Edital;
- No caso de equipamentos, se possível, constar o número de série e marca do bem.



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

**PREGÃO (ELETRONICO) Nº 128/2020**

**ANEXO II – Exigências para habilitação**

**Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa**

**Para Habilitação Jurídica:**

- a) **Registro Comercial**, no caso de empresa individual;
- b) **Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social** em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) Cópia do decreto de autorização para que se estabeleçam no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, no caso de empresas ou sociedades estrangeiras;
- d) **Inscrição do Ato Constitutivo**, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- e) **Declaração que não possui menores de 18 (dezoito) anos** em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos conforme ou **Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas** praticados contra trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos e maiores de 14(quatorze) anos, expedida pela Delegacia Regional do Trabalho do Estado de sua Sede ou Órgão Competente do Estado de sua Sede ou Declaração firmada pelo licitante, conforme Decreto Federal nº 4358 de 05 de Setembro de 2002 (Anexo IV).

**Para Qualificação Econômica - Financeira:**

- a) **Certidão Negativa de Falência e Concordata** expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica até 90 (noventa) dias da data da abertura das propostas;

**Obs.:** Será admitida a participação no certame de empresas em recuperação judicial desde que esteja devidamente homologada em juízo.

- b) **Certidão Negativa de Débitos perante a Justiça do Trabalho**, afim de provar a inexistência de débitos inadimplidos, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452 de 1º de Maio de 1943.

**Para Regularidade Fiscal:**

- a) **Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)**, expedido pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação;

**b) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Federal** conjunta com a Dívida Ativa da União, conforme portaria conjunta PGFN/RFB n. 2 de 31 de agosto de 2005 em validade, relativa à sede da licitante, compreendendo também a **regularidade com os débitos previdenciários**;

**c) Certidão Negativa, expedida pela Fazenda Estadual (ICMS)** da sede da empresa;

**Obs.: As empresas sediadas no Estado do Rio de Janeiro deverão apresentar também a CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA DO ESTADO, em validade, conforme determina a Resolução Conjunta PGE/SER nº 033 de 24/11/2004 da Secretaria de Estado da Receita e Procuradoria Geral do Estado.**

**d) Certidão Negativa, expedida pela Fazenda Municipal** da sede da empresa;

**e) Certificado de Regularidade de Situação** junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedido pela Caixa Econômica Federal;

**f) Proposta financeira** (Anexo V);

**g) Declaração de superveniência** (Anexo III).

**Para Qualificação Técnica (SOMENTE OS ITENS 01, 02, 03, 05, 09, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 55 e 57):**

**a) Autorização de funcionamento especial** expedido pela ANVISA;

**b) Registro sanitário** do produto.

✓ As empresas que encaminharem a documentação pelo correio deverão enviar o código de rastreio no prazo de 02 (dois) dias úteis por e-mail.

✓ Não será admitida a participação de licitantes suspensos temporariamente pela Administração Municipal Direta e Indireta, nos termos do art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93; e licitantes declaradas inidôneas, seja qual for o órgão ou entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública, seja Federal, Estadual ou Municipal, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93.

✓ A falta de quaisquer dos documentos mencionados, ou a apresentação dos mesmos em desacordo com o presente edital, implicará na desclassificação da licitante.

✓ Os documentos exigidos para esta licitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração que realiza a licitação, ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. Os que forem de emissão do próprio licitante deverão ser impressos em papel timbrado do mesmo,



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

registrar o número desta licitação, estar datados e assinados por seu representante legal ou preposto formalmente estabelecido, devidamente identificado. **A autenticação dos documentos de habilitação do licitante vencedor poderá, também, ser realizada por servidor da unidade que realiza a licitação, mediante a apresentação dos originais.**



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

**PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 128/2020**

**ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº \_\_\_\_/2020**

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

---

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

**PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 128/2020**

**ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº \_\_\_\_ / \_\_\_\_**

**PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA**

**REF: nº \_\_\_\_ / \_\_\_\_**

\_\_\_\_\_ inscrito no CNPJ nº \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) \_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_, **DECLARA**, para fins do disposto no **inciso V do art.27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993**, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

OSB: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Barra Mansa, ..... de .....de 2020

**Empresa: .....**  
**Representante Legal: (Nome completo)**



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

**PREGÃO (ELETRONICO) Nº 128/2020**

**ANEXO V – CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO**

**A Coordenadoria de Compras e licitações**

Prezados Senhores,

Ref.: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2020** - Comissão de Licitação – Carta-Proposta.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

**1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:**

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTANTE E CARGO:

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:

ENDEREÇO e TELEFONE:

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

**2. CONDIÇÕES GERAIS**

ITEM	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
01	06	UN	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO – AMALGAMADO SILENCIOSO, TEMPORIZADOR CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR PERMITINDO QUE OS PERÍODOS DE TRITURAÇÃO SEJAM EXATOS E CONSISTENTES. TRITURAÇÃO: CONSISTENTE E ACURADA  ESPECIFICAÇÕES: AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO - AMALGAMADOR SILENCIOSO, TEMPORIZADOR CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR PERMITIN OS PERÍODOS DE TRITURAÇÃO SEJAM EXATOS E CONSISTENTES. TRITURAÇÃO: CONSISTENTE E ACURADA - TIMER: CONSTITUÍDO POR MICROPROCESSADOR, CONTROLADO POR TEMPORIZADOR A QUARTZO, PODENDO REGULAR O TEMPO ENTRE 0 E 16 SEGUNDOS - POUCA VIBRAÇÃO: O ULTRAMAT 2 É O AMALGAMADOR MAIS SILENCIOSO E O QUE APRESENTA A MENOR VIBRAÇÃO - SIMPLES DE SER USADO: O SISTEMA DE TOQUE DO CONTROLE DE SISTEMA DO ULTRAMAT 2 É RÁPIDO E SIMPLES DE SER OPERADO - PRÁTICO: A SUA TAMPA EXCLUSIVA FACILITA O CONTROLE DA INFECÇÃO CRUZADA E A SUA SUPERFÍCIE LISA			





**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

			<p>PODER SER HIGIENIZADA COM QUALQUER DESINFETANTE - MISTURADO DE MÚLTIPLOUSO: É ADEQUAD PARA TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS DENTAIS ENCAPSULADOS.- CARACTEÍSTICAS DE SEGURANÇA: A TRAVA DE SEGURANÇA AUTOMATICAMENTE INTERROMPE A TRITURAÇÃO QUANDO A TEMPERATURA DO ULTRAMAT 2 É ABERTA - FREQUENCIA DE TRITURAÇÃO: POSSUI 4600 OSCILAÇÕES POR MINUTO, +/- 1% - UTILIZA POUCA ENERGIA: A ULTRAMAT 2 É ECONÔMICA - DUPLA VOLTAGEM: A CARACTERÍSTICA DE DUPLA VOLTAGEM DO MOTOR E DO CIRCUITO É COMPATÍVEL COM VÁRIAS VOLTAGENS E FREQUÊNCIAS. GARANTIA DE 12 MESES.</p>			
02	28	UN	<p>BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: BRAÇADEIRA PARAS INJEÇÃO, ESTOFADA, FABRICADA EM BASE TRÍPLICE DE AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL E ALTURA REGULÁVEIS, APOIO DO BRAÇO EM INÓX.</p>			
03	15	UN	<p>ARMÁRIO VITRINE COM 2 (DUAS) PORTAS• PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI• PORTA E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM• 4 PRATELEIRAS DIMENSÕES APROXIMADAS:COMPRIMENTO 0,66 CM • PROF.: 0,40. ALT. 1,65 M</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: ARMÁRIO VITRINE COM 2 (DUAS) PORTAS• PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI• PORTA E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM• 4 PRATELEIRAS DIMENSÕES APROXIMADAS:COMPRIMENTO 0,66 CM • PROF.: 0,40. ALT. 1,65 M</p>			
04	30	UN	<p>AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS FRIO - 220V DETALHES DO PRODUTO:: AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS FRIO - GÁS ECOLÓGICO R410A CONTROLE</p>			



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

			<p>DE TEMPERATURA DIGITAL (16°C A 32°C) MODO DE O</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: AR  CONDICIONADO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS FRIO - 220V  DETALHES DO PRODUTO:: AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS FRIO - GÁS ECOLÓGICO R410A  CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL (16°C A 32°C)  MODO DE OPERAÇÃO: COOL, DRY, FAN E FEELPOTÊNCIA SONORA UNIDADE INTERNA: 44 DB(A)  POTÊNCIA SONORA UNIDADE EXTERNA: 55 DB(A)  TUBULAÇÃO PARA CONEXÃO: 1/4 E 1/2. COMPRESSOR ROTATIVO POSSUI FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGOS. GÁS ECOLÓGICO R410A: NÃO INFLAMÁVEL, ATÓXICO E MENOS NOCIVO  CAMADA DE OZÔNIO. BOTÃO DE EMERGÊNCIA: PODE SER INICIADA MANUALMENTE, SEM A NECESSIDADE DO CONTROLE REMOTO.  AUTO RESTART: AP QUEDA DE ENERGIA O APARELHO MEMORIZA AS CONFIGURAÇÕES E AUTOMATICAMENTE RETORNA A ELAS APÓS A ENERGIA SER RESTAURADA.  FUNÇÃO SLEEP: DEIXA A TEMPERATURA DO AMBIENTE MAIS CONFORTÁVEL DURANTE A NOITE.  FUNÇÃO SWING: FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO DAS ALETAS PROPORCIONANDO MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO AR AO AMBIENTE</p>			
05	50	UN	<p>DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA.</p>			
06	89	UN	<p>AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, POTÊNCIA 126W, VAZÃO DE AR 460 M³/H, COM CONTROLE REMOTO, FUNÇÃO DESUMIDIFICAÇÃO, SLEEP, SAIDA REGULAR DE AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: AR  CONDICIONADO 12.000 BTUS, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, POTÊNCIA 126W, VAZÃO DE AR 460 M³/H, COM CONTROLE REMOTO,</p>			



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

			FUNÇÃO DESUMIDIFICAÇÃO, SLEEP, SAÍDA REGULAR DE AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, BRANCO, MATERIAL/ACABAMENTO-METALICO PLÁSTICO, 110V.			
07	147	PÇ	<p>ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR - DIMENSÕES: ALTURA: 1980 MM (+/- 10MM). LARGURA: 900 MM (+/- 10MM). PROFUNDIDADE: 450 MM (+/- 10MM). PRODUTO CERTIFICADO PELA ABNT, ATENDENDO AOS REQUISITOS DA NOR</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR - DIMENSÕES: ALTURA: 1980 MM (+/- 10MM). LARGURA: 900 MM (+/- 10MM). PROFUNDIDADE: 450 MM (+/- 10MM). PRODUTO CERTIFICADO PELA ABNT, ATENDENDO AOS REQUISITOS DA NORMA 13961:2010. ARMÁRIO DE AÇO ALTO, COM DUAS PORTAS PIVOTANTES, DOTADO DE 3 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS, MONTADO POR MEIO DE REBITES SEM A UTILIZAÇÃO DE SOLDA. COMPOSIÇÃO: PRODUTO ELABORADO EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO SAE 1010/1020. CORPO, PRATELEIRAS, CREMALHEIRA E REFORÇ DAS PORTAS EM CHAPA # 22 (0,75 MM). LATERAIS E PORTAS, EM CHAPA # 24 (0,65MM). BASE EM CHAPA DE AÇO # 18 (1,25MM). BARRAS DE TRAVAMENTO DAS PORTAS COM DIÂMETRO MÍNIMO D 6,35 MM (1/4"). DOBRADIÇAS INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL EM CHAP DE AÇO LAMINADO A FRIO # 14 (1,9MM). MAÇANETA E CANOPLA EM LIGA METÁLICA NÃO FERROSA, CROMADA OU NIQUELADA, COM TRAVAMENTO PO SISTEMA CREMONA. FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO EMBUTIDA NA MAÇANETA COM NO MÍNIMO 4 PINOS. CHAVES EM DUPLICATA PRESAS AS MAÇANETAS CORRESPONDENTES.</p>			
08	266	UN	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 24" PESADO, LINHA NOBRE, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM TRILHO TELESCÓPIO COM			



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

			<p>ROLAMENTO EM AÇO, PINTURA EPÓXI À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CHAVES COM TRANCA SIMUL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: ARQUIVO DE AÇO CHAPA 24" PESADO, LINHA NOBRE, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM TRILHO TELESCÓPIO COM ROLAMENTO EM AÇO, PINTURA EPÓXI À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CHAVES COM TRANCA SIMULTÂNEA DAS GAVETAS, PUXADORES FRONTAIS CROMADOS, MED.:1,33X0,47X0,71.</p>			
09	16	UN	<p>AUTOCLAVE MODELO HORIZONTAL CAP.21LTS CÂMARA EM INOX C/25M DE DIAM. DE 46,5 DE PROFUNDIDADE,DESNERAÇÃO AUTOMATICA DESPRES. C/ CICLO DE SECAGEM EFICIENTE EST. EXTRA TEMPO TOTAL DE 55MIN. 1 CICLO SECAGE</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: AUTOCLAVE MODELO HORIZONTAL CAP.21LTS CÂMARA EM INOX C/25M DE DIAM. DE 46,5 DE PROFUNDIDADE,DESNERAÇÃO AUTOMATICA DESPRES. C/ CICLO DE SECAGEM EFICIENTE EST. EXTRA TEMPO TOTAL DE 55MIN. 1 CICLO SECAGEM REALIZ. C/PORTA ENTRE ABERTA POTENCIA DE 1600WATTS. ACESS. C/3 BANDEJA, 0L SUPORTE, COPO GRADUADO, FUSIVEL,BRAÇADEIRA, MED.EXTERNA 39,5 DE LARG.X 38CM DE ALT. X 61CM DE PROFUND.CONSUMO DE ENERGIA 500WATTS A CADA CICLO.</p>			
10	39	UN	<p>BALANÇA INFANTIL DIGITAL CONCHA EM POLIPROPILENO, 15 KG PRECISÃO 100 GRAMAS</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: BALANÇA INFANTIL DIGITAL CONCHA EM POLIPROPILENO, 15 KG PRECISÃO 100 GRAMAS</p>			
11	100	UN	<p>LIXEIRA EM AÇO INOX C/PEDAL E TAMPA 20LITROS</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: LIXEIRA EM AÇO INOX C/PEDAL E TAMPA 20LITROS</p>			



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

12	32	UN	BALANÇA DIGITAL OBESO – PORTÁTIL ESPECIFICAÇÕES: BALANÇA DIGITAL OBESO, PORTÁTIL, DE VIDRO COM ANÁLISE CORPÓREA, SUPORTA ATÉ 300 KG. GARANTIA: 12 MESES.			
13	38	UN	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL P/ADULTO. GARANTIA: 12 MESES ESPECIFICAÇÕES: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL P/ADULTO. ATÉ 200 KG			
14	146	UN	BALDE A PEDAL/LIXEIRA INÓX COM TAMPA E PEDAL ESPECIFICAÇÕES: BALDE A PEDAL /LIXEIRA INÓX COM TAMPA E PEDAL. MÍNIMO DE 15 LITROS. GARANTIA: 12 MESES			
15	34	UN	BALDE A PEDAL/LIXEIRA EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 49 LITROS. ESPECIFICAÇÕES: BALDE A PEDAL/LIXEIRA. EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 49 LITROS.			
16	29	UN	CADEIRA DE RODAS COM AS SEGUINTE MEDIDAS: * LARGURA - 42CM * COMPRIMENTO DO ASSENTO - 40-45CM * ALTURA DO ENCOSTO - 40-45-50CM * ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO - 50CM * COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA ESPECIFICAÇÕES: CADEIRA DE RODAS COM AS SEGUINTE MEDIDAS: * LARGURA - 42CM * COMPRIMENTO DO ASSENTO - 40-45CM * ALTURA DO ENCOSTO - 40-45-50CM * ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO - 50CM * COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA - 98CM * LARGURA TOTAL ABERTA - 62CM * LARGURA TOTAL FECHADA - 32CM * ALTURA TOTAL - 90CM * PESO - 14,4KG * TOLERÂNCIA DO PESO - 94KG			
17	117	UN	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES S/ BRAÇOS ENCOSTO E ASSENTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA ESPECIFICAÇÕES: CADEIRA			



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

			LONGARINA 3 LUGARES S/ BRAÇOS ENCOSTO E ASSENTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA			
18	06	UN	<p>CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, CONTENDO: 6 (SEIS) COMANDOS COM PEDAL JOYSTICK, VOLTA A ZERO E POSIÇÃO DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS; ENCOSTO ANATÔMICO; CABECEIRA ARTICULADA ; BRAÇO DIREITO ESCAMOTÁVEL DA CADEIRA; EQUIPO CROSS FLEX COM 3 PONTAS; BRAÇO DO E</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, CONTENDO: 6 (SEIS) COMANDOS COM PEDAL JOYSTICK, VOLTA A ZERO E POSIÇÃO DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS; ENCOSTO ANATÔMICO; CABECEIRA ARTICULADA ; BRAÇO DIREITO ESCAMOTÁVEL DA CADEIRA; EQUIPO CROSS FLEX COM 3 PONTAS; BRAÇO DO EQUIPO FLEX PNEUMÁTICO; MICRO MOTOR REFRIGERADOR; PEDAL PROGRESSIVO; REFLETOR TIPO TRÊS INTENSIDADES LUMINOSAS, ON/OFF NO PEDAL; UNIDADE DE ÁGUA COM 2 (DOIS) SUGADORES, PORTA COPO, CUBA TRANSLÚCIDA; MOCHO A GÁS COM 5 (CINCO) RODAS;</p>			
19	565	UN	<p>CADEIRA FIXA MODELO ISSO ASSENTO E POLIPROPILENO, ESTRUTURA EM AÇO 4 PÉS E SAPATAS ANTIDERRAPANTES, NA COR PRETA, BASE PRETA REF. CPCJ - 119FX</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: CADEIRA FIXA MODELO ISSO ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA EM AÇO 4 PÉS E SAPATAS ANTIDERRAPANTES, NA COR PRETA, BASE PRETA REF. CPCJ - 119FX</p>			
20	14	UN	CARRO DE CURATIVO COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX 304 1" X1,0MM, GRADEADO PROTETOR NOS TRÊS LADOS. TAMPO E PRATELEIRAS EM CHPA DE AÇO INOX 304. POSSUI 4 RODÍZIOS 4".			



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

			ESPECIFICAÇÕES: CARRO DE CURATIVO COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX 304 1" X1,0MM, GRADEADO PROTETOR NOS TRÊS LADOS. TAMPO E PRATELEIRAS EM CHPA DE AÇO INOX 304. POSSUI 4 RODÍZIOS 4".			
21	07	UN	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DE AR COMPRIMIDO, ISENTO DE OLEO. RESERVATÓRIO DE 10 LITROS,120LBF/POL 2, TANQUE COM PINTURA INTERNA, REGULADOR DE PRESSÃO, PESO 18KG, POTENCIA DE 1,5 CV, ROTAÇÃO DE 1700RPM.  ESPECIFICAÇÕES: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DE AR COMPRIMIDO, ISENTO DE OLEO. RESERVATÓRIO DE 10 LITROS,120LBF/POL 2, TANQUE COM PINTURA INTERNA, REGULADOR DE PRESSÃO, PESO 18KG, POTENCIA DE 1,5 CV, ROTAÇÃO DE 1700RPM.			
22	64	UN	COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO); COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1(UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GB; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GB, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OP  ESPECIFICAÇÕES: COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO); COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1(UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GB; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GB, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORM PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTOS.ORG.ORGANISM O QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MEN 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X 16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE			



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

			<p>CHASSIS COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GB DE MEMÓRIA; POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01(UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI. DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO RÍGIDO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WI-FI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ÍTEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA: MESES.</p>			
23	90	UN	<p>ESCADINHA PISO DE BORRACHA 02 DEGRAUS, ANTI DERRAPANTE, DIMENSÕES DA ESCADA DE 0,40 X 0,40 X0,40CMS, ESTRUTURA EM TUBOS REDONDO MEDINDO: 22,22 X120MM, DEGRAUS EM CHAPA DE AÇO DE : 1,00MM X 360MM C</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: . ESCADINHA PISO DE BORRACHA 02 DEGRAUS, ANTI DERRAPANTE, DIMENSÕES DA ESCADA DE 0,40 X 0,40 X0,40CMS, ESTRUTURA EM TUBOS REDONDO MEDINDO: 22,22 X120MM, DEGRAUS EM CHAPA DE AÇO DE : 1,00MM X 360MM COMPRIMENTO X 140MM DE LARGURA, PISO COM REVESTIMENTO PLASTILHADO DE BORRACHA, PÉS</p>			





**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

			COM PONTEIRAS DE BORRACHA - PROCEDÊNCIA NACIONAL.			
24	04	UN	<p>ELETROCAUTÉRIO/BISTURÍ ELÉTRICO POSSUI CIRCUITO DE CORTE PURO, BLEND E COAGULAÇÃO, OFERECENDO ASSIM 3 TIPOS DE CORRENTE PARA USO EM ELETROCIRURGIA, CONTROLE SUAVE DE POTÊNCIA, SELEÇÃO DE FUNÇÕES, SAÍDAS ISOLADAS E CHECK-UP TOTAL, ÚNICO NA CATEGOR</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: ELETROCAUTÉRIO /BISTURÍ ELÉTRICO (ATÉ 150W)POSSUI CIRCUITO DE CORTE PURO, BLEND E COAGULAÇÃO, OFERECENDO ASSIM 3 TIPOS DE CORRENTE PARA USO EM ELETROCIRURGIA, CONTROLE SUAVE DE POTÊNCIA, SELEÇÃO DE FUNÇÕES, SAÍDAS ISOLADAS E CHECK-UP TOTAL, ÚNICO NA CATEGORIA QUE REÚNE TODOS ESSES RECURSOS. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O APARELHO • 1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL • 1 PEDAL DE ACIONAMENTO COM PINO GUITARRA MONO • 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX • (150 X 100 X0,5)MM • 1 CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA • 1 ELETRODO TIPO FACA RETA GRANDE • 1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø=2,1MM) • 1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø=6,0MM) • 1 ELETRODO TIPO ALÇA PEQ. (Ø=4,2MM) • 1 ELETRODO TIPO AGULHA (85MM) • 1 ELETRODO TIPO AGULHA DEPILAÇÃO • 1 MANUAL DO USUÁRIO • 1 CERTIFICADO DE GARANTIA DIMENSÕES • ALTURA .....9,5 CM • LARGURA .....22,8 CM • PROFUNDIDADE .....21,3 CM • PESO .....6,20 KG ALIMENTAÇÃO • VOLTAGEM: ... 110/220 VOLTS • 50/60 HZ</p>			
25	110	UN	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, COMPOSTO DE MANÔMETRO TIPO RELÓGIO EM ADEQUADA ARMAÇÃO METÁLICA, ALTAMENTE RESISTENTE A CHOQUES E DESREGULARES COM GRADUAÇÃO DE 0 A 300 MM/HG, BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM			



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

			TECI  ESPECIFICAÇÕES: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, COMPOSTO DE MANÔMETRO TIPO RELÓGIO EM ADEQUADA ARMAÇÃO METÁLICA, ALTAMENTE RESIS A CHOQUES E DESREGULARES COM GRADUAÇÃO DE 0 A 300 MM/HG, BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO RESISTENTE E EXTREMAMENTE FLEXÍVEL, TENDO PARA FECHAMENTO "METAL" DE MECANISMO SIMPLES NAS OPERAÇÕES DE RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO, COM BOLSA PARA ARMAZENAR, MED. DA BRAÇADEIRA 22 CM LARG. X 28 CM COMPRIMENTO			
26	28	UN	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL  ESPECIFICAÇÕES: ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL, BRAÇADEIRA EM NYLON COM VELCRO PARA 10 À 18CM DE CIRCUNFERÊNCIA.			
27	128	UN	ESFIGMOMANÔMETRO PARA PESSOAS OBESAS  ESPECIFICAÇÕES: ESFIGMOMANÔMETRO PARA PESSOAS OBESAS, COMPLETO COM BRAÇADEIRA OBESO (20X86CM) CIRCUNFERÊNCIA (41-55). BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM NYLON RESISTENTE E LAVÁVEL COM COSTURA DUPLA E FECHO EM VELCRO DE ALTA QUALIDADE, PÊRA,			
28	167	UN	ESTABILIZADOR 1KVA.  ESPECIFICAÇÕES: ESTABILIZADOR 1KVA.			
29	70	UN	ESTANTE DE AÇO DA LINHA NOBRE PESADA CHAPA 24" COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM COM 4 COLUNAS DE 1,98/14,6 6 PRATELEIRAS FUNDO COM 0,42CM. CAPACIDADE POR BANDEIJA 100KG. REFORÇADAS COM REFORÇO EM OMEGA  ESPECIFICAÇÕES: ESTANTE DE AÇO DA LINHA NOBRE PESADA, CHAPA 24" COM TRATAMENTO ANTI- FERRUGEM			



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

			COM 4 COLUNAS DE 1,98/14,6 6 PRATELEIRAS FUNDO COM 0,42CM. CAPACIDADE POR BANDEIJA 100KG. REFORÇADAS COM REFORÇO EM OMEGA, 4 PARES DE REFORÇO LATERAIS DE 0,30/14, 1 PAR DE REFORÇO DE FUNDO XF 92/14, 45 PARAFUSOS E PORCAS.			
30	22	UN	ESTETOSCÓPIO ADULTO-ESTETOSCOPIO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA, ETC.  ESPECIFICAÇÕES: ESTETOSCÓPIO ADULTO - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA, ETC. TIPO: DUPLO.			
31	18	UN	ESTETOSCÓPIO DE PINARD  ESPECIFICAÇÕES: ESTETOSCÓPIO DE PINARD EM ALUMÍNIO			
32	22	UN	ESTETOSCÓPIO INFANTIL-CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA, ETC. TIPO: DUPLO  ESPECIFICAÇÕES: ESTETOSCÓPIO INFANTIL-CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA. TIPO: DUPLO			
33	21	UN	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL  ESPECIFICAÇÕES: FOCO REFLETOR AMBULATORIAL FLEXÍVEL			
34	44	UN	FORNO MICROONDAS 17 PROGRAMAS DE COZIMENTO, FUNÇÃO MANTER AQUECIDO E DESCONGELAR. - FUNÇÃO ECO ON1 REDUZ O CONSUMO DE ENERGIA DO MICRO-ONDAS QUANDO ESTIVER NO MODO STANDBY. - TRAVA PARA CRIANÇA.  ESPECIFICAÇÕES: FORNO MICROONDAS 17 PROGRAMAS DE COZIMENTO, FUNÇÃO MANTER AQUECIDO E DESCONGELAR. - FUNÇÃO ECO ON1 REDUZ O CONSUMO DE ENERGIA DO MICRO-ONDAS QUANDO ESTIVER NO MODO STANDBY. - TRAVA PARA CRIANÇA. - DESCONGELAMENTO DE CARNES; AVES; PEIXE; FEIJÃO. - POTÊNCIA DE SAÍDA 850W. - POTÊNCIA DE			



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

			CONSUMO 1250W. - CONSUMO EM KW/H:1,25. - CAPACIDADE 30 LITROS. - COR BRANCO. - TENSÃO/VOLTAGEM 110V. - GARANTIA DE 12MESES. - DIMENSÕES 29,00CM DE ALTURA; 51,00CM DE LARGURA; 40,00CM PROFUNDIDADE. - PESO 12,20KG.			
35	07	UN	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR  ESPECIFICAÇÕES: APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR: DISPLAY DIGITAL; POTÊNCIA DE 1000M W/ CM2; COM RADIÔMETRO; PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO EM FIBRA ÓPTICA COERENTE; TIMER VARIANDO DE 05 A 40 SEGUNDOS COM BIP SONORO; VOLTAGEM DE 127 VOLTS;			
36	101	UN	LANTERNA CLÍNICA  ESPECIFICAÇÕES: LANTERNA CLÍNICA. TIPO: HALOGÊNIO, CONFECCIONADA EM AÇO.			
37	13	PÇ	MESA AUXILIAR INOX - COM ARMAÇÃO TUBULAR, TAMPO E PRATELEIRA TOTALMENTE DE INOX, PÉS COM RODIZIOS - DIMENSÕES: 0,60X0,40X0,80.  ESPECIFICAÇÕES: MESA AUXILIAR INOX - COM ARMAÇÃO TUBULAR, TAMPO E PRATELEIRA TOTALMENTE DE INOX, PÉS COM RODIZIOS - DIMENSÕES: 0,60X0,40X0,80.			
38	167	UN	MESA DE ESCRITÓRIO RETA MEDINDO 1,20X0,60X0,74 COM 2 GAVETAS CO CHAVES CONFECCIONADA EM MBP NA COR CINZA , ESTRUTURA EM AÇO COM PÉS DUPLO E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA.  ESPECIFICAÇÕES: MESA DE ESCRITÓRIO RETA MEDINDO 1,20X0,60X0,74 COM 2 GAVETAS CO CHAVES CONFECCIONADA EM MBP NA COR CINZA , ESTRUTURA EM AÇO COM PÉS DUPLO E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA.			
39	31	UN	MESA DE EXAME CLINICA ESTOFADA  ESPECIFICAÇÕES: MESA DE EXAME CLINICA ESTOFADA.CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO; MÓVEL.			



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

40	18	UN	<p>MESA AUXILIAR DE MAYO, EM AÇO INOX. CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE DIÂMETRO 1?X1,20MM. ACOMPANHA BANDEJA. ALTURA REGULAVEL: MÍNIMA 0,87M E MÁXIMA 1,25M. DIMENSÕES DA BANDEJA: 32X48CM.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: MESA AUXILIAR DE MAYO, EM AÇO INOX. CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE DIÂMETRO 1?X1,20MM. ACOMPANHA BANDEJA. ALTURA REGULAVEL: MÍNIMA 0,87M E MÁXIMA 1,25M. DIMENSÕES DA BANDEJA: 32X48CM.</p>			
41	05	UN	<p>MESA DE REUNIÃO REDONDA, COM ESPESSURA DO TAMPO DE 25MM, PERFIL EM PVC ESTRUTURADO ARREDONDADO A 180°, TAMPO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS E CH</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: MESA DE REUNIÃO REDONDA, COM ESPESSURA DO TAMPO DE 25MM, PERFIL EM PVC ESTRUTURADO ARREDONDADO A 180°, TAMPO LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO ESTAMPADO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA EPOXI A PÓ, SAPATAS NIVELADAS DE ALTURA MEDINDO 1,20X0,75.</p>			
42	09	UN	<p>MESA GINECOLÓGICA EM CHAPA ESTOFADA POSIÇÃO DO LEITO: MÓVEL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: MESA GINECOLÓGICA EM CHAPA. POSIÇÃO DO LEITO: MÓVEL</p>			
43	04	UN	<p>MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA TECLADO 120 X60.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA TECLADO 120 X60</p>			
44	08	UN	<p>MESA PARA REFEIÇÃO, CONFECCIONADA EM MADEIRA/MDF, ASSENTO FIXO, 04 LUGARES, COM ENCOSTO.</p>			



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

			ESPECIFICAÇÕES: MESA PARA REFEIÇÃO, CONFECCIONADA EM MADEIRA/MDF, ASSENTO FIXO, 04 LUGARES, COM ENCOSTO.			
45	07	UN	MOCHO COM MOVIMENTO SUAVE DE ASSENTO, IMPULSIONADO À GÁS COM REGULAGEM ATRAVÉS DE ALAVANCA SUBLATERAL. ENCOSTO COM AJUSTE DE APROXIMAÇÃO/AFASTAMENTO, NA COR PRETA  ESPECIFICAÇÕES: MOCHO COM MOVIMENTO SUAVE DE ASSENTO, IMPULSIONADO À GÁS COM REGULAGEM ATRAVÉS DE ALAVANCA SUBLATERAL. ENCO COM AJUSTE DE APROXIMAÇÃO/AFASTAMENTO, NA COR PRETA.			
46	11	UN	NEBULIZADOR ULTRASSÔNICO: - RAPIDEZ DE AÇÃO. - MAIOR CONFORTO. - SEM LIMITAÇÕES. - SIELNCIOSO. - BIVOLT. - MÁSCARA ADULTO E INFANTIL.  ESPECIFICAÇÕES: NEBULIZADOR ULTRASSÔNICO: - RAPIDEZ DE AÇÃO. - MAIOR CONFORTO. - SEM LIMITAÇÕES. - SIELNCIOSO. - BIVOLT. - MÁSCARA ADULTO E INFANTIL.			
47	17	UN	NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS. LÂMPADA FLUORESCENTE. PAINEL TRANSLÚCIDO NA COR BRANCO LEITOSO; CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM 127V/220V.  ESPECIFICAÇÕES: NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS. LÂMPADA FLUORESCENTE. PAINEL TRANSLÚCIDO NA COR BRANCO LEITOSO; CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM 127V/220V.			
48	41	UN	NOBREAK  ESPECIFICAÇÕES: NOBREAK COM POTÊNCIA NÔMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600 W; TENSÃO ENTRADA 11/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUNICAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115; ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONO A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO			



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

			CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; PE NÃO SUPERIOR A 15 KG. GARANTIA: 12 MESES.			
49	09	UN	OFTALMOSCÓPIO RECARREGÁVEL, MÍNIMO DE 5 ABERTURAS E 19 LENTES.  ESPECIFICAÇÕES: OFTALMOSCÓPIO RECARREGÁVEL, MÍNIMO DE 5 ABERTURAS E 19 LENTES.ILUMINAÇÃO: HALÓGENA. GARANTIA: 12 MESES			
50	24	UN	OTOSCÓPIO COM CABO INOXIDÁVEL PARA 2 PILHAS MÉDIAS COMUNS, CABEÇOTE PARA ESPÉCULO COM LÂMPADA, REGULADOR PARA ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE, VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE  ESPECIFICAÇÕES: OTOSCÓPIO COM CABO INOXIDÁVEL PARA 2 PILHAS MÉDIAS COMUNS, CABEÇOTE PARA ESPÉCULO COM LÂMPADA, REGULADOR PARA ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE, VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL, 5 ESPÉCULO COM ENCAIXE DE METAL CROMADO, REUTILIZÁVEL E EM DIFERENTES CALIBRES, ACOMPANHA LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE.			
51	09	UN	OXÍMETRO DIGITAL MÉDICO PROFISSIONAL DE DEDO PARA MEDIR PRECISAMENTE A QUANTIDADE NO OXIGÊNIO NO SANGUE E A FREQUÊNCIA CARDÍACA.  ESPECIFICAÇÕES: OXÍMETRO DIGITAL MÉDICO PROFISSIONAL DE DEDO PARA MEDIR PRECISAMENTE A QUANTIDADE NO OXIGÊNIO NO SANGUE E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. O MONITOR EXIBE A PORCENTAGEM DE HEMOGLOBINA E É FEITA UMA ESTIMATIVA DA PRESSÃO DE OXIGÊNIO ARTERIAL (PO2) A PARTIR DA LEITURA SPO2			
52	59	UN	PURIFICADOR DE ÁGUA COM 28 CM DE ALTURA, 31CM DE LARGURA, 36 CM DE PROFUNDIDADE, COM 12 KG,			



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

			<p>ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA 2,0 LITROS, GABINETE METÁLICO, POLIPROPILENO, TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL, POLIOCETA</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: PURIFICADOR DE ÁGUA COM 28 CM DE ALTURA, 31CM DE LARGURA, 36 CM DE PROFUNDIDADE, COM 12 KG, ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA 2,0 LITROS, GABINETE METÁLICO, POLIPROPILENO, TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL, POLIOCETAL E CARVÃO ATIVADO COM PRATO COLOIDAL, TEMPERATURA MÉDIA DA SAÍDA DA ÁGUA 8° C, TENSÃO 127 OU 220V, PRESSÃO MÍNIMA E MÁXIMA DA REDE HIDRÁULICA 3 A 40 MCA - METROS DE COLUNA DE ÁGUA.</p>			
53	05	UN	<p>REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO.SILICONE, MANUAL, RESERVATÓRIO CO, 2500 ML, MÁSCARA TIPO CONCHA, RÍGIDA E TRANSLÚCIDA, VÁLVULA DE NÃO REINALAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL.</p>			
54	05	UN	<p>REANIMADOR PULMONAR MANUAL TIPO AMBU INFANTIL, COM: BALÃO AUTO-INFLÁVEL EM SILICONE, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE OXIGÊNIO, MÁSCARA COM BOJO TRANSPARENTE E COXIM EM SILICONE T</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: REANIMADOR PULMONAR MANUAL TIPO AMBU INFANTIL, COM: BALÃO AUTO-INFLÁVEL EM SILICONE, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE OXIGÊNIO, MÁSCARA COM BOJO TRANSPARENTE E COXIM EM SILICONE , VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM ACOPLAME EXTERNO PARA MÁSCARA. VÁLVULA DE ESCAPE (POP-OFF). VÁLVULA DE CONTROLE COM BOLSA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO E EXTENSÃO COM CONECTOR.</p>			





**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

55	07	UN	<p>SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO. TIPO: MANUAL/PEDAL</p>			
56	08	UN	<p>TELEVISÃO: - TV LCD 32 POLEGADAS - HDTV COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - 2 (DUAS) ENTRADAS HDMI - ENTRADA USB - ENTRADA PARA PC -110 VOLTS - GARANTIA DE 12 MESES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TELEVISÃO: - TV LCD 32 POLEGADAS - HDTV COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - 2 (DUAS) ENTRADAS HDMI - ENTRADA USB - ENTRADA PARA PC -110 VOLTS - GARANTIA DE 12 MESES</p>			
57	07	UN	<p>ULTRASSON ODONTOLÓGICO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: ULTRASSON ODONTOLÓGICO APARELHO PARA USO ODONTOLÓGICO.COM JATO DE BICARBONATO. MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL. POSSUI CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRASSON AUTOCLAVÁVEL. GARANTIA:12 MESES.</p>			
58	141	UN	<p>VENTILADOR DE PAREDE NA COR PRETA - MODELO OSCILANTE 40CM, 3 PÁS - FUNÇÃO VENTILADOR E OSCILAÇÃO - VOLTAGEM 110VOLTS.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: VENTILADOR DE PAREDE NA COR PRETA - MODELO OSCILANTE 40CM, 3 PÁS - FUNÇÃO VENTILADOR E OSCILAÇÃO - VOLTAGEM 110VOLTS.</p>			
<b>VALOR TOTAL:*****</b>						

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

**PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)**

Deverá ser cotado, preço unitário e total do lote, de acordo com o Anexo I do Edital. A proposta terá validade de 90 (noventa) dias, a partir da data de abertura do pregão.

**PROPOSTA: R\$ (Por extenso)**

**VALOR UNITÁRIO: R\$ (Por extenso)**

**Local de entrega:**



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

**2.2** O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

LOCAL E DATA

ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE

**(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)**



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

**PREGÃO (ELETRONICO) Nº 128/2020**

**ANEXO VI**

**CARTA DE CREDENCIAMENTO (modelo)**

**À**

**Comissão Permanente de Licitação**

**Coordenadoria de Compras e Licitações**

**Rua Luiz Ponce, nº 263 – Centro**

**Barra Mansa/RJ**

**Prezados Senhores:**

Pela presente fica credenciado o Sr. (nome)\_\_\_\_\_ (qualificação na empresa e residência completa\_\_\_\_\_, portador da carteira de identidade nº\_\_\_\_\_, expedida em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ pelo \_\_\_\_\_), para representar esta empresa (razão social, endereço e CNPJ) \_\_\_\_\_ na Licitação modalidade Pregão Eletrônico nº --/2020 a ser realizada nesta data, podendo, para tanto, praticar todos os atos necessários, inclusive prestar esclarecimentos, receber avisos e notificações, manifestar a intenção de recorrer e de desistir dos recursos, formular ofertas e lances de preços na sessão, assinar atas e outros documentos.

Atenciosamente

**Nome completo do emitente**  
**Nº da carteira de identidade e órgão emissor**  
**Apor o carimbo da firma**

**OBS: A CARTA DE CREDENCIAMENTO SOMENTE TERÁ VALOR QUANDO ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA LICITANTE, COM PODERES ESTATUTÁRIOS E/OU CONTRATUAIS PARA CONSTITUIR MANDATÁRIOS.**



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

**PREGÃO (ELETRONICO) Nº 128/2020**

**ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS  
CONDIÇÕES DO EDITAL**

**MODELO DECLARAÇÃO**

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos as especificações do objeto do pregão e os termos constantes no Edital de Pregão Eletrônico nº\_\_\_\_\_/2020 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento do Sistema de Licitação na Modalidade de Pregão da Bolsa Brasileira de Mercadorias(s), e que temos totais condições de atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali contidas, inclusive as demais formalidades relativas a documentação que deverá ser apresentada para fins habilitação.

Data:

---

Assinatura



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
**Coordenadoria de Compras e Licitações**

**PREGÃO (ELETRONICO) Nº 128/2020**

**ANEXO VIII**

**MINUTA DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL**

Para fins de participação na licitação de Modalidade Pregão Eletrônico Nº. \_\_\_ de 2020 a (o) (NOME COMPLETO DO PROPONENTE)....., CNPJ, sediada (o) .....(ENDEREÇO COMPLETO), declara sob as penas da Lei que é (Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor individual, conforme o caso), na forma da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e Data

Nome e identificação do Declarante

OBS: A presente declaração deverá ser assinada por representante legal do PROPONENTE