



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

EDITAL
PREGÃO (ELETRONICO) P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2021
ITENS EXCLUSIVOS ME/MEI/EPP

PROCESSO: 03.347/2021

SETOR: Fundo Municipal de Saúde

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

TEMPO ORDINÁRIO DE DISPUTA MÍNIMO: 10 Minutos

BASE LEGAL: Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei nº 10.520, de 17 julho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Bem como o Decreto Municipal 4.662 de 27 de setembro de 2005, Decreto Federal 10.024 de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal 9.727 de 13 de janeiro de 2020 e Decreto Municipal 9.728 de 13 de janeiro de 2020.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DA MULHER DE BARRA MANSA.

Data da Publicação do Edital: 06/08/2021

ABERTURA E INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:

- **Início do recebimento das propostas: 11/08/2021 às 17:30 horas**
- **Encerramento de recebimento de Propostas: 23/08/2021 às 09:00 horas**
- **Abertura das Propostas: 23/08/2021 às 09:01 horas**
- **Início do Pregão: 23/08/2021 às 09:30 horas**

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL:

Setor de licitação: Telefones: (24) 2106-3534 / 2106-3411

Retirada do Edital: edital@barramansa.rj.gov.br / coordenadoria.compras@gmail.com

Site: <https://portaltransparencia.barramansa.rj.gov.br/licitacoes/lista-de-licitacoes/>

Site: www.bbmnetlicitacoes.com.br

Endereço: Rua Luiz Ponce, nº 263 – Centro – Barra Mansa/RJ

Todas as informações poderão ser obtidas de segunda à sexta-feira, exceto em feriados, no horário de 08:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:00, no endereço supracitado;

Solicitação de esclarecimentos:



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

E-mails: edital@barramansa.rj.gov.br / coordenadoria.compras@gmail.com ou no site da www.bbmnetlicitacoes.com.br, procurando o pregão e solicitando esclarecimentos no botão solicitar esclarecimentos.

Local onde será realizado o pregão: www.bbmnetlicitacoes.com.br

PROCESSO Nº: 03.347/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 163/2021

1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1.1 – O Município de Barra Mansa e o Pregoeiro, designado pela Portaria nº 045 de 17 de maio de 2021, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local já indicados anteriormente, realizar-se-á licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**.

1.2 – O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "BBMNet Licitações", constante da página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias, no endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br

2 – DO OBJETO:

2.1 – REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DA MULHER DE BARRA MANSÁ.

2.2– O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços Anexo VIII e nas condições previstas neste Edital.

2.2.1- A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem, nos termos do Art 26 caput do Decreto Municipal nº 9.728 de 13 de Janeiro de 2020.

2.3– Os preços registrados neste procedimento terão validade de 12 (doze) meses, a partir da data de publicação da Ata de Registro de Preços no Boletim Oficial do Município.

2.4- A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal a firmar as contratações que dele poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de licitações para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do § 4.º do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.

3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

3.1 – As despesas com o pagamento do referido objeto correrá por conta da dotação orçamentária abaixo especificada:

384 – 33.90.30.00 – 0102

4 – FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:

4.1 – Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

4.2 – O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

5 – DA IMPUGNAÇÃO:

5.1 – Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico, dirigindo a impugnação por escrito ao seguinte endereço: Rua Luiz Ponce nº 263 – Bairro Centro – CEP: 27.310-400 – Barra Mansa/RJ – Coordenadoria de compras e Licitações, das 8:00 às 17:00 horas ou para os e-mails : edital@barramansa.rj.gov.br e coordenadoria.compras@gmail.com , deverá o proponente certificar-se de que foi recebido pelo setor de licitações, eximindo o Pregoeiro de qualquer responsabilidade por e-mails identificados automaticamente como spam ou similar.

5.2 – Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o licitante que não o fizer em até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para o fim do recebimento das propostas.

5.3 – A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado do data de recebimento da impugnação.

5.4 – Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.

6 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

6.1- Poderão participar da presente licitação todos os interessados do ramo pertinente, inscritos ou não no Cadastro de Fornecedores desta Municipalidade, que atenderem as condições constantes neste edital e seus anexos.

6.2- A participação nos itens 01 a 52, 54 a 80, 83 a 101 e 103 a 128 do Termo de Referência (Anexo I deste Edital), itens exclusivos, cujo valor estimado é inferior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), será restrita as Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e Microempreendedores Individuais-MEI, conforme instituído no inciso I do artigo 48 da Lei Complementar Federal nº 123/2006.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

6.3- A participação nos itens 53, 81, 82 e 102 do Termo de Referência (Anexo I deste Edital), cota principal – livre concorrência, será aberta a todas as empresas interessadas.

6.4 – Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo licitatório os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

6.4.1 – O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

6.4.2 – Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

6.4.3 – Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

6.4.4 – Consórcios de empresas licitantes;

6.4.5 – Não será admitida a participação de licitantes suspensos temporariamente pela administração Municipal Direta ou Indireta nos termos do inc. III do art. 87 da Lei nº 8.666/93;

6.4.6 – Não será admitida a participação de licitantes já incursos na pena do inciso IV do art. 87 da lei nº 8.666/93, seja qual for o órgão ou entidade que tenha aplicado à reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública;

6.4.7 – Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente.

Obs.: Será admitida a participação no certame de empresas em recuperação judicial desde que esteja devidamente homologada em juízo.

7 – REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:

7.1 – O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

7.1.1 – coordenar os trabalhos da equipe de apoio;

7.1.2 – responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

7.1.3 – abrir as propostas de preços;

7.1.4 – analisar a aceitabilidade das propostas;



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

7.1.5 – desclassificar propostas indicando os motivos;

7.1.6 – conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;

7.1.7 – verificar a habilitação do proponente;

7.1.8 – declarar o vencedor;

7.1.9 – receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento;

7.1.10 – elaborar a ata da sessão;

7.1.11 – encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação.

7.1.12 – abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de penalidades previstas na legislação.

8 – CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES

8.1 – Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”.

8.2 – As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br.

8.2.1 – Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br.

9 – PARTICIPAÇÃO

9.1 - É vedada a identificação do licitante em qualquer momento anterior a HABILITAÇÃO.

9.2 – A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br , opção "Login" opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação”

9.2.1 – As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, conforme indicação na primeira página deste edital.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

9.3 – Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

9.4 – Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

9.4.1 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.

9.5 – Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame.

9.6 – O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a homologação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal “www.bbmnetlicitacoes.com.br”, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.

10 – DA PROPOSTA DE PREÇOS

10.1 – O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

10.2 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal.

10.2.1 – Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:

10.2.1.1 – Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste Edital e Termo de Referência.

10.2.1.2 – Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico, atentando-se que se o órgão solicita valor global da proposta, deverá ser cadastrado no valor proposto o valor global; caso o órgão solicite o valor unitário, deverá ser cadastrado no valor proposto o valor unitário e o mesmo será calculado o valor total automaticamente, caso o órgão tenha solicitado mais itens dentro do mesmo lote e cadastrado esses itens um a um o sistema irá solicitar que clique no sinal de mais que estará em verde e coloque o preço unitário que o mesmo será calculado e atualizado ao final do preenchimento total dos itens.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

10.2.1.3 – Conter prazo de entrega. O prazo de entrega do objeto desta licitação é o constante no formulário para proposta comercial e deverá ser rigorosamente obedecido, ficando cientes os licitantes que estarão sujeitos às penalidades prevista neste Edital, em caso de atraso dos mesmos.

10.2.1.4 – Conter local de entrega. O objeto licitado deverá ser entregue pelo licitante vencedor, no local indicado no formulário para proposta comercial, que é parte integrante deste Edital.

10.2.1.5 – Conter marca do material cotado, observando-se que não serão aceitas cotações de mais de uma marca por item, e, ainda, nem entrega de marca diferente das cotadas na proposta.

Obs.: Item não válido para serviços.

10.2.1.6 – Não serão aceitas propostas com exigência de faturamento mínimo, material sujeito a confirmação de estoque, entrega venda prévia, ou quaisquer outras condicionantes dessa natureza.

10.2.1.7 – O licitante deverá apresentar orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários detalhando em custos variáveis, custos fixos (custo de capital, depreciação e remuneração/despesas com pessoal/despesas administrativas), custo total dos serviços (ISS-PIS-COFINS) e lucratividade.

Obs.: Item válido somente para licitação de serviços.

10.3 – No campo apropriado do sistema eletrônico será necessário informar a **MARCA**.

10.3.1 – Verificar a condição da empresa caso ela seja ME/EPP e informar em campo próprio da plataforma BBMNET Licitações

10.4 – Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais como frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto licitado.

10.5 – A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.

10.6 – No preenchimento da proposta deverão, obrigatoriamente, ser informada no campo próprio a QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÕES E PREÇO UNITÁRIO E TOTAL INICIAL com no máximo 02 casas decimais após a vírgula.

11 – ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES

11.1 – A partir do horário previsto no sistema, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas pelo sítio já indicado no item 9.1, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

11.2 – Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

11.2.1 – Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes serão consideradas lances.

11.2.2 – Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço registrado, desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado para o lote.

11.3 – Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao pregoeiro a abertura e gerenciamento simultâneo da disputa de vários lotes da mesma licitação.

11.3.1 – Em regra, a disputa simultânea de lotes obedecerá à ordem sequencial dos mesmos. Entretanto, o pregoeiro poderá efetuar a abertura da disputa de lotes selecionados fora da ordem sequencial.

11.4 – ABERTO: O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação automática. O sistema informará **“Dou-lhe uma”** quando faltar 02m00s (dois minutos para o término da etapa de lances (sessão pública), **“Dou-lhe duas”** quando faltar 01m00s (um minuto) e **“Dou-lhe três – Fechado”** quando chegar no tempo programado para o encerramento. Na hipótese de haver um lance de preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos 02m00s do período de duração da sessão pública, o sistema prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, assim, sucessivamente.

11.4.1 – O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 0,01 (um centavo).

11.4.2 – O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, conforme explanado acima.

11.4.3 – Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de negociação, a linha do lote/item também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma Prorrogação Automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas”, é exibido;

11.5 – Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado no item 14 deste Edital.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

11.6 – O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente após o encerramento da etapa de lances.

12 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1 – O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "**menor preço por item**", podendo encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor por lote, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste edital.

12.2 – Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor de referência, o Pregoeiro poderá negociar a redução do preço com o seu detentor.

12.3 – Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o pregoeiro comprovará a regularidade de situação do autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei 10.520/2002 e 8.666/1993. O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento das demais exigências para habilitação contidas nos itens 13.0 e 14.0 deste Edital.

12.3.1 – No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo licitante convocado deverá apresentar documentação e proposta no mesmo prazo previsto no item 13, a contar da convocação pelo pregoeiro através do chat de mensagens.

12.3.3 – A inobservância ao prazo elencado no item 13 ou ainda o envio dos documentos de habilitação e da proposta de preços em desconformidade com o disposto neste edital ensejará inabilitação do licitante e consequente desclassificação no certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro.

12.4 – Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

12.5 – Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as exigências fixadas neste Edital.

12.6 – Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de preços do licitante detentor da melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais ajustados de forma que os preços de cada um dos itens não resultem, após os ajustes, inexequíveis ou superfaturados.

12.7 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as exigências de habilitação, o licitante será declarado vencedor do certame pelo Pregoeiro.

12.8 – O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de **02 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Barra Mansa

Coordenadoria de Compras e Licitações

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

12.9 – Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo § 1º do art. 36 do Decreto Municipal n.º 9.727/2020.

13 – HABILITAÇÃO

13.1 – Os licitantes encaminharão, **EXCLUSIVAMENTE** por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação (**ANEXO II**) exigidos no edital, proposta (**ANEXO V**) com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

13.1.1 – Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

13.2 – O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

13.3 – As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

13.4 – Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

13.5 – Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

13.6 – Franqueada vista aos interessados e decorrido o prazo de **30 (trinta) minutos**, será aberto o prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso.

13.7 – O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos estabelecidos, acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como as sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.

13.8 – Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos enviados na forma constante do **item 13.1**, deverão ser **relacionados e apresentados** na Coordenadoria de Compras e Licitações desta Prefeitura, localizada na Rua Luiz Ponce, nº 263, Centro – Barra Mansa/RJ – CEP 27-310-400, das 08h às 12h e das 14h às 16h30, em **até 02 (dois) dias** úteis após o encerramento da sessão pública, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

Obs.: As empresas que encaminharem a documentação pelo correio deverão enviar o código de rastreio no prazo de 02 (dois) dias úteis por e-mail.

13.8.1 – Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde que acompanhados dos originais para que sejam autenticados por servidor da administração, ou por publicação em órgão da imprensa oficial.

13.8.2 – Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

13.9 – A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados eletronicamente.

13.10 – A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos comprobatórios de habilitação e qualificação:

Obs.: Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa.

13.10.1 – Para Habilitação Jurídica:

13.10.1.1 – Registro Comercial, no caso de empresa individual;

13.10.1.2 – Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

13.10.1.3 – Cópia do decreto de autorização para que se estabeleçam no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, no caso de empresas ou sociedades estrangeiras;

13.10.1.4 – Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

13.10.1.5 – Declaração que não possui menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos conforme ou **Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas** praticados contra trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos e maiores de 14(quatorze) anos, expedida pela Delegacia Regional do Trabalho do Estado de sua Sede ou Órgão Competente do Estado de sua Sede ou Declaração firmada pelo licitante, conforme Decreto Federal nº 4358 de 05 de Setembro de 2002 (Anexo IV).

13.10.2 – Para Qualificação Econômica - Financeira:

13.10.2.1 – Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica até 90 (noventa) dias da data da abertura das propostas;



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

Obs.: Será admitida a participação no certame de empresas em recuperação judicial desde que esteja devidamente homologada em juízo.

13.10.3 – Para Regularidade Fiscal e Trabalhista:

13.10.3.1 – Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), expedido pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

13.10.3.2 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação;

13.10.3.3 – Certidão Negativa de Débitos perante a Justiça do Trabalho, afim de provar a inexistência de débitos inadimplidos, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452 de 1º de Maio de 1943.

13.10.3.4 – Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Federal conjunta com a Dívida Ativa da União, conforme portaria conjunta PGFN/RFB n. 2 de 31 de agosto de 2005 em validade, relativa à sede da licitante, compreendendo também a **regularidade com os débitos previdenciários;**

13.10.3.5 – Certidão Negativa, expedida pela Fazenda Estadual (ICMS) da sede da empresa;

Obs.: As empresas sediadas no Estado do Rio de Janeiro deverão apresentar também a CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA DO ESTADO, em validade, conforme determina a Resolução Conjunta PGE/SER nº 033 de 24/11/2004 da Secretaria de Estado da Receita e Procuradoria Geral do Estado.

13.10.3.6 – Certidão Negativa, expedida pela Fazenda Municipal da sede da empresa;

13.10.3.7 – Certificado de Regularidade de Situação junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedido pela Caixa Econômica Federal;

13.10.3.8 – Proposta (Anexo V);

13.10.3.9 – Declaração de superveniência (Anexo III).

13.10.4 – Para Qualificação Técnica:

13.10.4.1 – Autorização de funcionamento expedido pela ANVISA;

13.10.4.2 – Registro sanitário do produto.

13.11 – Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda por meio de cópia simples, a ser autenticada por servidor habilitado da Coordenadoria de



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

Compras e Licitações, mediante conferência com os originais. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.

13.11.1 – Os documentos de habilitação deverão estar com prazo vigente, não havendo prazo nos documentos os mesmos serão considerados válidos se emitidos em até 90 dias.

13.12 – O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para atendimento.

13.13 – A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo pregoeiro.

14 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS

14.1 – O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e aos microempreendedores individuais de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, deverá seguir o procedimento descrito a seguir:

14.1.1 – Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, no ato do cadastramento da proposta inicial, marcando o campo ME/EPP simples ou quando tiver o no regulamento do órgão o campo ME/EPP regional (caso se enquadre nessa modalidade) do encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.

14.1.1.1 – O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.

14.1.2 – Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará automaticamente as situações de empate a que se referem os §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.

14.1.2.1 – Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedores individuais.

14.1.2.2 – Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedores individuais. Nesse caso, o pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos de habilitação, na forma dos itens 12.3.1 e 13.0 deste edital.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

14.1.3 – Caso ocorra a situação de empate descrita no item 14.1.2.1, o pregoeiro convocará o representante da empresa de pequeno porte, da microempresa ou dos microempreendedores individuais mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o lote no prazo de cinco minutos.

14.1.3.1 – Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedores individuais que porventura possuam lances ou propostas na situação do item 14.1.2.1 deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta.

14.1.3.2 – A microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedores individuais que primeiro apresentar lance inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo pregoeiro, que encerrará a disputa do lote na sala virtual, e que deverá apresentar a documentação de habilitação e da proposta de preços, conforme item 12.3.1 deste edital.

14.1.3.3 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos.

14.1.4 – Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedores individuais, seja desclassificada pelo pregoeiro, por desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula.

14.1.4.1 – Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item anterior, a melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedores individuais, observado o previsto no item 14.1.2.2.

14.1.4.2 – No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedores individuais, o pregoeiro o fará através do “chat de mensagens”.

14.1.4.3 – A partir da convocação de que trata o item 14.1.4.2, a microempresa, empresa de pequeno porte, terá o prazo de **02 (duas)** horas para informar o seu valor, a então mais **bem classificada, através do “chat de mensagens”, sob pena de preclusão de seu direito.**

14.1.1.4 – Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa exercite o seu direito de apresentar proposta inferior a mais bem classificada, terá, a partir da apresentação desta no “chat de mensagens”, o mesmo prazo de para encaminhar a documentação de habilitação e proposta de preços.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

14.1.5 – O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica.

14.1.6 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas um prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados a partir da notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial.

15 – DOS RECURSOS

15.1 – Proferida a decisão que declarar o vencedor e decorrido o prazo que trata o subitem 13.5, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema www.bbmnetlicitacoes.com.br.

15.2 – Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio eletrônico, no sítio, www.bbmnetlicitacoes.com.br opção **RECURSO**.

15.2.1 – Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

15.3 – A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.

15.4 – Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente fundamentado à autoridade competente.

15.5 – O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

15.6 – Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.

15.7 – O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes.

15.8 – Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

16 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

16.1 – Em caso de recurso, caberá Autoridade Competente a adjudicação do objeto ao licitante declarado vencedor.

16.2 – Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) lote(s) ao(s) licitante(s) vencedor(es).

16.3 – A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do procedimento.

17 – DA CONTRATAÇÃO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1 – A empresa deverá comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, por escrito, para assinatura da Ata de Registro de Preços.

17.1.1 – Decorrido o prazo sobredito, contado do recebimento do comunicado oficial para assinatura, observado o disposto no § 1º do art. 64 da Lei 8.666/93, e não tendo a empresa vencedora comparecido ao chamamento, perderá o direito à contratação e estará sujeita às penalidades previstas no item 23.0 deste edital.

17.2 – Na hipótese do licitante vencedor não comparecer para assinatura no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após ser formalmente convocado pela Administração do Município, decairá do direito a contratação, sem prejuízo das demais sanções estipuladas no item 23 deste Edital, sendo a Sessão retomada e os demais proponentes chamados na ordem de classificação.

17.2.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

17.2.2 – O disposto no subitem **17.2** poderá sempre se repetir até a efetiva celebração da Ata de Registro de Preços com o Contratante, observado as ofertas anteriormente apresentadas pelos licitantes, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis ao licitante que não cumprir os compromissos assumidos no certame.

17.3 – Qualquer entendimento relevante entre a Contratante e a Contratada será formalizado por escrito e também integrará a Ata.

17.4 – A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos Arts. 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93.

18 – DO REAJUSTE

18.1 – Os preços serão fixos e irredutíveis pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de apresentação da proposta.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

19 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

19.1 - Compete à Contratante:

19.1.1 – Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;

19.1.2 – Tomar as medidas necessárias quanto ao fiel recebimento dos produtos.

19.1.3 – Tomar as medidas necessárias quanto ao fiel cumprimento do que está solicitado neste Edital e seus Anexos e no presente contrato assinado.

20 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

20.1 – Compete à Contratada:

20.1.1 – Efetuar a entrega dos produtos, de acordo com as condições e prazos propostos, e demais especificações do Anexo I deste edital.

20.1.2 – Substituir, obrigatoriamente, o produto que não atender as exigências de qualidade para utilização.

20.1.3 – Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação até cumprimento total do contrato.

21 – DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

21.1 – Os produtos serão recebidos de acordo com o previsto no artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

21.2 – O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

22 – DO PAGAMENTO

22.1 – O **FMS** efetuará o pagamento a empresa adjudicatária após mensalmente, de acordo com a entrega dos materiais, no valor da Nota de Empenho, no 30º (trigésimo) dia corrido após o adimplemento de cada parcela e apresentação da Nota Fiscal Eletrônica/Fatura correspondente, devidamente aceita e atestada pelo órgão competente;

22.2 – Por eventuais atrasos de pagamento, não ocasionados pela licitante vencedora, o Município de Barra Mansa pagará juros moratórios de 1% (um por cento) e correção monetária com base no IGP-M da FGV, ao mês, calculando entre a data do vencimento da obrigação e aquela do seu efetivo pagamento, pro-rata die. Caso o Município de Barra Mansa, eventualmente, antecipe o pagamento de alguma fatura, haverá desconto sobre o valor da mesma, de acordo com o mesmo critério anteriormente previsto.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

22.3 – Os pagamentos realizados eventualmente com antecedência sofrerão a incidência de percentual na ordem de 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) de desconto ao dia de antecipação, pro rata die.

22.4 – O pagamento será realizado de acordo com a regulamentação da Administração Pública Municipal.

22.5 – Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

22.6 – Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por culpa do contratado, o prazo previsto no item 22.1 reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação.

23 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

23.1- A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

a) 0,03% (três décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida.

23.2- Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão pelo infrator):

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

23.3- Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

24 – DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1 – A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo O Município de Barra Mansa, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

conhecimento dos participantes da licitação. Por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. O Município de Barra Mansa poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

24.2 – Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Município de Barra Mansa não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.3 – O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

24.4 – Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

24.5 – Da contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seu Anexo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Barra Mansa com exceção ao tópico 15.1 deste Edital, de forma que, caso o término do prazo das 24 (vinte e quatro) expire num sábado ou feriado, ainda assim, contará para os fins legais.

24.6 – É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

24.6.1 – Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação;

24.7 – O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

24.8 – As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

24.8.1 – Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Coordenadoria de Compras e Licitações e pelo Pregoeiro;

24.9 – As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no site da Prefeitura Municipal de Barra Mansa.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

24.10 – A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste edital.

24.11 – Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro, comunicando devidamente aos licitantes do pregão eletrônico.

24.12 – Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes dos Decretos e Lei citadas no preâmbulo deste edital.

24.13 – O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da Comarca de Barra Mansa, considerado aquele a que está vinculado o órgão promotor desta licitação.

24.14 – A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente.

24.15 – Constitui parte integrante deste edital:

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO II – Exigências para habilitação;

ANEXO III – Modelo de declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação;

ANEXO IV – Modelo de declaração de ilícitos trabalhistas cometidos contra menores;

ANEXO V - Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do edital;

ANEXO VI – Modelo de carta de credenciamento/ procuração;

ANEXO VII – Declaração de conhecimento e atendimento as condições do edital;

ANEXO VIII – Minuta de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;

ANEXO IX – Minuta de Ata de Registro de Preços.

Barra Mansa, 05 de Agosto de 2021.

Renata Erica de Moura das Neves Conceição
Assistente Técnico



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

ANEXO I
PREGÃO (ELETRONICO) Nº 163/2021
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

Aquisição de material de medico hospitalar necessário para ser utilização no Hospital Materno Infantil de Barra Mansa, nas quantidades e exigências estabelecidas conforme planilha abaixo:

2. JUSTIFICATIVA

Aquisição de material de medico hospitalar necessário para a utilização no Hospital Materno Infantil de Barra Mansa para atender as necessidades do Hospital no período de 12 meses.

3. ENTREGAS E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

O prazo de entrega 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, em remessa total ou parcial, mediante nota de empenho total ou parcial, a critério da solicitação do órgão.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. . Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

São obrigações da contratante:

1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos;
2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
3. Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
5. Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos;

A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculado à execução do presente termo de contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, Prepostos ou subordinados;

São obrigações da contratada:

A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
2. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando for o caso.
3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27 do código de defesa do consumidor (lei nº 8.078 de 1990);
4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste termo de contrato, o objeto com avarias ou defeitos;
5. Comunicar à contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7. Indicar preposto para representa-la durante a execução do contrato;

Isa Maria do Valle
Gerente Administrativo
Matrícula 17880
Hospital da Mulher de Barra Mansa

ITEM	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
01	12.000	UN	ABSORVENTE HOSPITALAR TAMANHO ÚNICO DESCARTÁVEL ESPECIFICAÇÕES: ABSORVENTE GERIÁTRICO TAMANHO ÚNICO, DESCARTÁVEL, USO GERIÁTRICO, CAPACIDADE MÍNIMA DE ABSORÇÃO DE 500 ML, DISPOSTA EM CAMADAS DE PAPEL ABSORVENTE QUE FACILITA A DISTRIBUIÇÃO DO LÍQUIDO EVITANDO DESPRENDIMENTO DOS FLOCOS. COR NATURAL BRANCO, EXCETO O FILME IMPERMEÁVEL NA COR AZUL. INDICADO PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA, USO PÓS PARTO OU DE INTERVENÇÕES GINECOLÓGICAS ONDE OCORRA PERDA DE LÍQUIDOS . COMPOSTO DE POLPA DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, FILME DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, COMPONENTES ATÓXICOS E PRÉ TESTADOS CLINICAMENTE.	R\$ 0,87	R\$ 10.440,00
02	150	LT	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES – EMBALADAS EM FRASCO CONTENDO 1000 ML CONSTANDO OS DADOS IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA , NR. DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APLICABIL	R\$ 6,20	R\$ 930,00



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			ESPECIFICAÇÕES: ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - EMBALADAS EM FRASCO CONTENDO 1000 ML CONSTANDO OS DADOS IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNC , NR. DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APLICABILIDADE: ANTISEPTICO LOCAL REGISTRO MS: 2500100687887.		
03	100	CX	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5. C/ 100 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5. C/ 100 UNIDADES	R\$ 13,87	R\$ 1.387,00
04	20	CX	AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 22GX3/4" COM 100 AGULHAS HIPODÉRMICAS, DESCARTÁVEIS ESPECIFICAÇÕES: 4. AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 22GX3/4" COM 100 AGULHAS HIPODÉRMICAS, DESCARTÁVEIS EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO PARA PUNÇÃO ATRAUMÁTICA, CANHÃO EM POLIPROPILENO NA COR IDENTIFICADA PELO CÓDIGO DE CORES UNIVERSA .TAMPA PROTETORA DE CÂNULA EM POLIPROPILENEO , BLISTER DE LAMINADO DE POLIPROPILENO E PAPEL GRAU CIRÚRGICO PICOTADO ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO, CÂNULA COM PAREDE FINA ASSEGURANDO O ESCOAMENTO SUAVE. NÃO HAVENDO VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM . CAIXA COM 100 UNIDADES DE PROCEDÊNCIA NACIONAL . APROVADA PELO INMETRO CAIXA COM 100 UNIDADES QUANTIDADE	R\$ 15,85	R\$ 317,00
05	150	CX	AGULHA DESCARTÁVEL 25X07 CAIXA COM 100 UNIDADES AGULHAS HIPODÉRMICAS, DESCARTÁVEIS ESPECIFICAÇÕES: 5. AGULHA DESCARTÁVEL 25X07 CAIXA COM 100 UNIDADES AGULHAS HIPODÉRMICAS, DESCARTÁVEIS EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO PARA PUNÇÃO ATRAUMÁTICA, CANHÃO EM POLIPROPILENO NA COR IDENTIFICADA PELO CÓDIGO DE CORES UNIVERSA .TAMPA PROTETORA DE CÂNULA EM POLIPROPILENEO , BLISTER DE LAMINADO DE POLIPROPILENO E PAPEL GRAU CIRÚRGICO PICOTADO ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO, CÂNULA COM PAREDE FINA ASSEGURANDO O ESCOAMENTO SUAVE. NÃO HAVENDO VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM . CAIXA COM 100 UNIDADES DE PROCEDÊNCIA NACIONAL . APROVADA PELO INMETRO	R\$ 14,14	R\$ 2.121,00
06	300	CX	AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 CAIXA COM 100	R\$ 20,04	R\$ 6.012,00



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			UNIDADES AGULHAS HIPODÉRMICAS, DESCARTÁVEIS ESPECIFICAÇÕES: 7. AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 CAIXA COM 100 UNIDADES AGULHAS HIPODÉRMICAS, DESCARTÁVEIS EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO PARA PUNÇÃO ATRAUMÁTICA, CANHÃO EM POLIPROPILENO NA COR IDENTIFICADA PELO CÓDIGO DE CORES UNIVERSA .TAMPA PROTETORA DE CÂNULA EM POLIPROPILENEO , BLISTER DE LAMINADO DE POLIPROPILENO E PAPEL GRAU CIRÚRGICO PICOTADO ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO, CÂNULA COM PAREDE FINA ASSEGURANDO O ESCOAMENTO SUAVE. NÃO HAVENDO VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM . CAIXA COM 100 UNIDADES DE PROCEDÊNCIA NACIONAL . APROVADA PELO INMETRO		
07	100	UN	AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUI 25GX4 (0,53X120MM) - OBESO – ESPECIFICAÇÕES: AGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO P/ RAQUIDIANA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 25 G X 4 3/4', TIPO PONTA PONTA QUINCKE, COMPONENTE C/ MANDRIL, CONECTOR UNIVERSAL CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL P/ OBESOS, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL	R\$ 43,80	R\$ 4.380,00
08	70	CX	AGULHA DESCARTÁVEL PARA RARQUI 25GX3 ½" ESTÉRIL COM CANHÃO LUER LOK ESPECIFICAÇÕES: AGULHA DESCARTÁVEL PARA RARQUI 25GX3 ½" ESTÉRIL COM CANHÃO LUER LOK PERMITINDO A PENETRAÇÃO SUAVE NA DURA MATER REDUZINDO A INCIDÊNCIA DE CEFALIA PÓS RAQUI , COM CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE , CONEXÃO PERFEITA, MANDRIL COM AJUSTE QUE FACILITA A REINSERÇÃO DO MANDRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM CAIXA DE 25 UNIDADES	R\$ 231,50	R\$ 16.205,00
09	1.200	LT	ÁLCOOL ETÍLICO 70% INPM	R\$ 7,85	R\$ 9.420,00
10	500	RL	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G	R\$ 16,29	R\$ 8.145,00
11	50	UN	ALMOTOLIA PLÁSTICA BRANCA 125 ML ESPECIFICAÇÕES: ALMOTOLIA 125ML BRANCA; - GRADUADO EM ALTO RELEVO COM BICO RETO.	R\$ 2,95	R\$ 147,50
12	50	UN	ALMOTOLIA PLÁSTICA BRANCA 250 ML ESPECIFICAÇÃO : ALMOTOLIA 250ML BRANCA; - GRADUADO EM ALTO RELEVO COM BICO RETO.	R\$ 3,70	R\$ 185,00



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

13	50	UN	ALMOTOLIA PLÁSTICA MARROM 500 ML ESPECIFICAÇÕES: ALMOTOLIA 500ML MARROM (ÂMBAR) ; - GRADUADO EM ALTO RELEVO COM BICO RETO. CINTURADA CONFECCIONADA EM POLIETILENO	R\$ 6,07	R\$ 303,50
14	1.000	CARTE LA	APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS DESCARTÁVEL C/2 UNIDADES	R\$ 1,80	R\$ 1.800,00
15	20	UN	APARELHO DE PRESSÃO COM ESTETOSCÓPIO ADULTO COM BRAÇADEIRA , FECHO DE METAL ESPECIFICAÇÕES: VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, POSSUI MANGUITO, PÊRA, BRAÇADEIRA E FECHO.	R\$ 94,37	R\$ 1.887,40
16	5	UN	APARELHO DE PRESSÃO PARA OBESO CONFECCIONADO EM NYLON E TIPO FEIXE : VELCRO ESPECIFICAÇÕES: UTILIZADO PARA MEDIR A PRESSÃO ARTERIAL SANGUÍNEA EM SERES HUMANOS. APARELHO DE PRESSÃO ADULTO OBESO EM NYLON VELCRO MANOMETRO DE ALTA PRECISÃO BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC (CIRCUNFERÊNCIA DE 35 A 51 CM) BRAÇADEIRA GRANDE EM NYLON COM FECHO EM VELCRO RECOMENDADO PARA USO HOSPITALAR • MANUAL, TIPO MECÂNICO (ANEROIDE), LEVE E PORTÁTIL. • FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG, MENOR DIVISÃO 2 MMHG. • APRESENTAÇÃO: UNITÁRIO.	R\$ 166,00	R\$ 830,00
17	50	PCT	ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8M 13 FIOS/CM PACOTE COM 12 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: UTILIZAÇÃO EM TERAPIA COMPRESSIVA. APLICAÇÕES ORTOPÉDICAS COMO IMOBILIZAÇÕES E ENFAIXAMENTOS. FIXAÇÃO DE CURATIVOS. PREVENÇÃO DE CONTUSÕES EM ATIVIDADES ESPORTIVAS. CONFECCIONADAS EM TECIDO DE ALTA QUALIDADE, CONFERINDO AO PRODUTO GRANDE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - SEM DESFIAMENTO LATERAL; - COMPRESSÃO UNIFORME; - ENFAIXAMENTO PERFEITO; - ELASTICIDADE ADEQUADA, MACIA E ISENTA DE FIOS SOLTOS. RECOMENDAÇÕES: PRODUTO NÃO ESTÉRIL, PODE SER ESTERILIZADO EM AUTOCLAVE, ÓXIDO DE ETILENO OU IRRADIAÇÃO GAMA. RECOMENDA-SE USO POR PESSOAS HABILITADAS NA ÁREA DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA. PRODUTO DE USO ÚNICO. DESTRUIR APÓS O USO. PROIBIDO REPROCESSAR. TAMANHO: 20 CM X 1,8 M. COMPOSIÇÃO: 80% ALGODÃO, 4% ELASTANO E	R\$ 17,14	R\$ 857,00



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			16% POLIÉSTER. 13 FIOS/CM². APROVADO PELA ANVISA		
18	25	PCT	<p>ATADURA DE CREPOM 30 CM X 1,8M 13 FIOS/CM PACOTE COM 12 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: PACOTE COM 12 UNIDADES UTILIZAÇÃO EM TERAPIA COMPRESSIVA. APLICAÇÕES ORTOPÉDICAS COMO IMOBILIZAÇÕES E ENFAIXAMENTOS. FIXAÇÃO DE CURATIVOS. PREVENÇÃO DE CONTUSÕES EM ATIVIDADES ESPORTIVAS. CONFECCIONADAS EM TECIDO DE ALTA QUALIDADE, CONFERINDO AO PRODUTO GRANDE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - SEM DESFIAMENTO LATERAL; - COMPRESSÃO UNIFORME; - ENFAIXAMENTO PERFEITO; - ELASTICIDADE ADEQUADA, MACIA E ISENTA DE FIOS SOLTOS. RECOMENDAÇÕES: PRODUTO NÃO ESTÉRIL, PODE SER ESTERILIZADO EM AUTOCLAVE, ÓXIDO DE ETILENO OU IRRADIAÇÃO GAMA. RECOMENDA-SE USO POR PESSOAS HABILITADAS NA ÁREA DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA. PRODUTO DE USO ÚNICO. DESTRUIR APÓS O USO. PROIBIDO REPROCESSAR. TAMANHO: 30 CM X 1,8 M. COMPOSIÇÃO: 80% ALGODÃO, 4% ELASTANO E 16% POLIÉSTER. 13 FIOS/CM². APROVADO PELA ANVISA</p>	R\$ 21,26	R\$ 531,50
19	50	PCT	<p>AVENTAL DESCARTÁVEL CIRÚRGICO TNT MANGA LONGA 20 G COM TIRAS PACOTE COM 10 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: AVENTAL DE USO ÚNICO, CONFECCIONADO EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO), COSTURADO COM GRAMATURA 20 GR/M2, COM GOLA CIRÚRGICA (REDONDA), MANGA LONGA, PUNHO DE ELÁSTICO, COM FECHAMENTO EM TIRAS NAS COSTAS (ALTURA DO PESCOÇO E ALTURA DA CINTURA). DOBRADO DE FORMA ASSÉPTICA. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, APIROGÊNICO. PROIBIDO REPROCESSAR. PACOTE COM 10 UNIDADES</p>	R\$ 58,91	R\$ 2.945,50
20	05	UN	<p>BOLA SUIÇA 65 CM PARA REALIZAR EXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA COM BOMBA PARA INFLAR EM MATERIAL DE POLICLORETO DE VINILA NA MEDIDA DE 65 CM COM TECNOLOGIA ANTI-ESTOURO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: BOLA SUIÇA POLICLORETO DE VINILA NA MEDIDA DE 65 CM COM TECNOLOGIA ANTI-ESTOURO BOMBA PARA INFLAR</p>	R\$ 88,19	R\$ 440,95



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

21	50	UN	<p>BRAÇADEIRA ADULTO EM NYLON PARA ESFIGMOMANOMETRO COM MANGUITO COM FECHO EM VELCRO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: BRAÇADEIRA ADULTO EM NYLON PARA ESFIGMOMANOMETRO COM FECHO EM VELCRO PARA USO EXCLUSIVO EM APARELHO DE PRES ANEROIDE (2 TUBOS), COM MANGUITO, COM CIRCUNFERÊNCIA DE 18CM A 35 CM , LIVRE DE LATEX REUTILIZÁVEL, BORDAS COM DOBRAS PARA DIMINUIR O RISCO DE CORTES E ARRANHÕES, CONFECCIONADA EM NYLON AZUL MARINHO ,COM VALIDADE INDETERMINADA E COM REGISTRO NA ANVISA</p>	R\$ 75,11	R\$ 3.755,50
22	03	UN	<p>BRAÇADEIRA ADULTO OBESO EM NYLON PARA ESFIGMOMANOMETRO COM MANGUITO COM FECHO EM VELCRO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: BRAÇADEIRA ADULTO OBESO EM NYLON PARA ESFIGMOMANOMETRO COM FECHO EM VELCRO PARA USO EXCLUSIVO EM APARELHO D PRESSÃO ANEROIDE (2 TUBOS), COM MANGUITO, COM CIRCUNFERÊNCIA DE 34CM A 50 CM , LIVRE DE LATEX REUTILIZÁVEL, BORDAS COM DOBRAS PARA DIMINUIR O RISCO DE CORTES E ARRANHÕES, CONFECCIONADA EM NYLON AZUL MARINHO ,COM VALIDADE INDETERMINADA E COM REGISTRO ANVISA</p>	R\$ 98,09	R\$ 294,27
23	05	UN	<p>CÂNULA DE GUEDEL Nº 0</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO (INSERTO). EMBALADO INDIVIDUALMENTE</p>	R\$ 4,33	R\$ 21,65
24	05	UN	<p>CÂNULA DE GUEDEL Nº 2</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO (INSERTO). EMBALADO INDIVIDUALMENTE</p>	R\$ 4,25	R\$ 21,25
25	05	UN	<p>CÂNULA DE GUEDEL Nº 3</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO (INSERTO). EMBALADO INDIVIDUALMENTE</p>	R\$ 4,16	R\$ 20,80
26	05	UN	<p>CÂNULA DE GUEDEL Nº 4</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO (INSERTO). EMBALADO INDIVIDUALMENTE</p>	R\$ 5,02	R\$ 25,10
27	05	UN	<p>CANULA DE GUEDEL Nº 5</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO (INSERTO). EMBALADO INDIVIDUALMENTE</p>	R\$ 4,99	R\$ 24,95



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

28	25	CX	<p>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G CAIXA COM 100 UN</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: • ESTÉRIL - ETO; • LUBRIFICANTE: ÓLEO DE SILICONE; • ATÓXICO E APIROGÊNICO; • DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; • MATERIAL: TEFLON RADIOPACO; • EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES. • DIMENSÕES PRODUTO: 22G (AZUL) DIÂMETRO INTERNO 0,6MM, DIÂMETRO EXTERNO 0,9MM, COMPRIMENTO 19MM.</p>	R\$ 112,00	R\$ 2.800,00
29	300	UN	<p>CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: DISPOSITIVO PARA INSTILAÇÃO DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIDO ATRAVÉS DE INTRODUTORES NASAIS DO PACIENTE PROMOVEDO ELEVAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO OU DE AR NA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICO ALVEOLAR PROPORCIONANDO ELEVAÇÃO DA SATURAÇÃO D OXIGÊNIO NO SANGUE CIRCULANTE (S.A.PO2) - EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA; - P.V.C. ATÓXICO SILICONADO; - ESTÉRIL; - ATÓXICA; - ASPIROGÊNICO; - DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). - EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA.</p>	R\$ 1,11	R\$ 333,00
30	30	CX	<p>CATETER TIPO JELCO Nº 18 CAIXA COM 100 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: O CATETER TIPO JELCO 18 G C/ FILTRO 100 UNID PODE SER UTILIZADO EM AMBIENTES HOSPITALARES, CLÍNICAS, EQUIPES DE RESGATE. RECOMENDADO PARA TERAPIAS INTRAVENOSAS PERIFÉRICAS, INDICADO PARA INFUSÃO DE MÉDIA DURAÇÃO EM TODO TIPO DE PACIENTE. - INDICADO PARA INFUSÕES DE MÉDIA DURAÇÃO EM TODO TIPO DE PACIENTE - AGULHA SILICONADA, COM BISEL TRI FACETADO - CÂNULA EM FLUOROETILENOPROPILENO - VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO - CALIBRE: 18G - APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. - EMBALADO INDIVIDUALMENTE</p>	R\$ 138,17	R\$ 4.145,10
31	50	CX	<p>CATETER TIPO JELCO Nº 20 CAIXA COM 100 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: O CATETER TIPO JELCO 20 G C/ FILTRO 100 UNID PODE SER UTILIZADO EM AMBIENTES HOSPITALARES, CLÍNICAS, EQUIPES DE RESGATE. RECOMENDADO PARA TERAPIAS INTRAVENOSAS PERIFÉRICAS,</p>	R\$ 123,83	R\$ 6.191,50



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			INDICADO PARA INFUSÃO DE MÉDIA DURAÇÃO EM TODO TIPO DE PACIENTE. - INDICADO PARA INFUSÕES DE MÉDIA DURAÇÃO EM TODO TIPO DE PACIENTE - AGULHA SILICONADA, COM BISEL TRI FACETADO - CÂNULA EM FLUOROETILENOPROPILENO - VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO - CALIBRE: 20G - APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. - EMBALADO INDIVIDUALMENTE		
32	08	UN	<p>CATETER VENOSO CENTRAL D/L 7 FR- CVC DUPLO LAMEN 7FRX 20CM</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: CATETER VENOSO CENTRAL DE DUPLO LÚMEN 7 FR 20 CM INDICADO PARA USO EM PACIENTES QUE NECESSITAM DE ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA DE FLUIDOS, SANGUE E HEMODERIVADOS, DROGAS E SOLUÇÕES DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, ASSIM COMO COLETA DE SANGUE PARA AMOSTRA. DE CURTA PERMANÊNCIA, PARA ATÉ 30 DIAS DE IMPLANTAÇÃO, FABRICADO EM POLIURETANO MACIO E BIOCMPATÍVEL, RADIOPACO, GRADUADO A CADA CENTÍMETRO, DIÂMETRO EXTERNO COM 07 FR E COMPRIMENTO DE 20 CM, CONECTORES LUER LOCK E PINÇAS E MCADA VIA DO CATETER. CONJUNTO COMPOSTO POR: CATETER DE POLIURETANO 7F X 20CM PARA ACESSO VENOSO CENTRAL, FIO GUIA 0,32"X60 CM COM AVANÇADOR ONESTE ADVANCER , AGULHA 18GAX7 CM PARA INTRODUÇÃO DE FIO GUIA 0,26"À 0,38", SERINGA DE 5CC COM AGULHA 30X7, DILATADOR DE VASO, ABA DE SUTURA. 2 TAMPAS LUER, ABRAÇADEIRA.</p>	R\$ 95,69	R\$ 765,52
33	150	CX	<p>CATGUT CROMADO 1 COM AGULHA MC75-1/2 CIRCULO CILINDRICA 5.0CM. CAIXA COM 24UNDS. ESTERILIZADO COM COBALTO 60 - A SUTURA DE CATGUT CROMADO É UMA SUTURA CIRÚRGICA ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL, SEROSA BOV</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: CATGUT CROMADO 1 COM AGULHA MC75-1/2 CIRCULO CILINDRICA 5.0CM. CAIXA COM 24UNDS. ESTERILIZADO COM COBALTO 60 - A SUTURA DE CATGUT CROMADO É UMA SUTURA CIRÚRGICA ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL, SEROSA BOVINA SELECIONADA, CORTADA EM FITAS UNIFORMES, TRATADAS DE FORMA MECANICA, FÍSICA E QUIMICAMENTE, RESULTANDO EM FIOS DE COLORAÇÃO MARRON PODENDOS ER PROVIDOS OU NÃO DE AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX. O PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT -</p>	R\$ 109,82	R\$ 16.473,00



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPÉIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRURGICA.		
34	150	CX	CATGUT CROMADO Nº 0 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 4,0 CM E ½ ESPECIFICAÇÕES: FIO SUTURA CATGUT CROMADO 0 C/ AGULHA 1/2 CIRC CILIND 4,0 CM	R\$ 131,67	R\$ 19.750,50
35	03	CX	CATGUT CROMADO Nº 2 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 5 CM , ESPECIFICAÇÕES: CATGUT CROMADO Nº 2 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 5 CM , CAIXA COM 24 UNIDADES ESTERILIZADO COM COBALTO 60-A ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL, SEROSA BOVINA, SELECIONADA, CORTADA EM FITAS UNIFORMES, TRATADA DE FORMA MECÂNICA, FÍSICA E QUIMICAMENTE, AGULHA CIRÚRGICA DE AÇO INOX, ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT.	R\$ 123,13	R\$ 369,39
36	03	CX	CATGUT SIMPLES Nº 0 COM AGULHA DE 5 CM, ESPECIFICAÇÕES: CATGUT SIMPLES Nº 0 COM AGULHA DE 5 CM, CAIXA COM 24 UNIDADES A SUTURA DE CATGUT SIMPLES É ESTÉRIL, ABSORVÍVEL E DE ORIGEM ANIMAL, COM SEROSA BOVINA SELECIONADA, CORTADA EM FITAS UNIFORMES, PURIFICADAS DE FORMA MECÂNICA, FÍSICA E QUIMICAMENTE, RESULTANDO EM FIOS DE COLORAÇÃO AMARELO PALHA, PODENDO SER PROVIDOS OU NÃO DE AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX. O PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPÉIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS ABSORVÍVEIS	R\$ 127,28	R\$ 381,84
37	2.000	UN	CLAMP UMBILICAL BRANCO ESPECIFICAÇÕES: CLAMP UMBILICAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL (UNIDADE) PRODUTO DESCARTÁVEL E ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. INDICADO PARA PRENDER O CORDÃO UMBILICAL DO RECÉM NASCIDO, LOGO APÓS O PARTO	R\$ 0,67	R\$ 1.340,00
38	350	LT	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1000ML ESPECIFICAÇÕES: SOLUÇÃO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2% COM TENSOATIVOS. * NOTIFICADO RDC 199/06	R\$ 30,44	R\$ 10.654,00
39	10	LT	CLOREXIDINA DEGERMANTE 4% FRASCO COM 1000ML PROCEDÊNCIA NACIONAL.	R\$ 30,53	R\$ 305,30



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			ESPECIFICAÇÕES: * SOLUÇÃO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 4% COM TENSOATIVOS. NOTIFICADO RDC 199/06. APLICAÇÃO INDICADO COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO E ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO		
40	350	LT	CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOÓLICA 0,5% FRASCO COM 1000ML PROCEDÊNCIA NACIONAL. ESPECIFICAÇÕES: ANTISSÉPTICO QUÍMICO, COM AÇÃO ANTIFÚNGICA E BACTERICIDA, CAPAZ DE ELIMINAR TANTO BACTÉRIAS GRAM-POSITIVAS QUANTO GRAM-NEGATIVAS. TÓPICO PARA DESINFECÇÃO E LAVAGENS DE MÃOS. POSSUIR TAMBÉM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, INIBINDO A PROLIFERAÇÃO BACTERIANA, SOLUÇÃO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0.5% COM TENSOATIVOS, INDICADA COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO, ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO.	R\$ 14,96	R\$ 5.236,00
41	500	LT	CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA 0,2% FRASCO COM 1000ML PROCEDÊNCIA NACIONAL. ESPECIFICAÇÕES: INDICADA COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO, ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO COMPOSTA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,2% COM TENSOATIVOS.	R\$ 20,13	R\$ 10.065,00
42	2500	UN	COLETOR DE URINA ESTÉRIL COM TAMPA 80 ML ESPECIFICAÇÕES: COLETOR ESTERIL RADIAÇÃO IONIZANTE, TRANSPARENTE, SEM PA, INDIVIDUAL, TAMPA VERMELHA, 80 ML FRASCOS COM ABERTURA LARGA, DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO, PRESERVAÇÃO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS PARA O PROCESSAMENTO ANÁLISE EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS. • FABRICADO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE; TAMPA FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; TAMPA VERMELHA; SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO ROSCA; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; SEM PÁ; GRADUADO ESTÉRIL POR RADIAÇÃO IONIZANTE (E-BEAM); VOLUME: 80 ML. DIÂMETRO EXTERNO INFERIOR 45,04 MM DIÂMETRO EXTERNO SUPERIOR 50,93 MM ALTURA 57,13 MM DIÂMETRO DA TAMPA 53,29.	R\$ 0,79	R\$ 1.975,00
43	2000	UN	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ADULTO 2000ML SEM FILTRO ESPECIFICAÇÕES: COLETOR DE URINA PARA	R\$ 7,18	R\$ 14.360,00



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			ADULTOS COM SISTEMA FECHADO. POSSUI BOLSA COLETORA (CAPACIDADE DE 2000 ML). TRANSPARENTE NA FRENTE E OPACA NO VERSO. COM: - VÁLVULA ANTI-REFLUXO; - PINÇA-CORTA FLUXO; - PREDEDOR; - EXTENSOR COM 1,20 COMPRIMENTO; - MEMBRANA EM LÁTEX AUTO-CICATRIZANTE; - ALÇA DE SUSTENTAÇÃO AO LEITO; - TUBO DE ESVAZIAMENTO, COM CONECTOR UNIVERSAL E COM TAMPA PROTETORA. USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO.		
44	2500	PCT	<p>COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 – 13 FIOS NÃO ESTÉRIL PACOTE COM 500</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 – 13 FIOS NÃO ESTÉRIL PACOTE COM 500 CONFECCIONADA EM TECIDO COM FIOS 100% ALGODÃO TIPO TELA, COM OITO CAMADAS E CINCO DOBRAS, COM DIMENSÃO 7,5X7,5 QUANDO FECHADAS E QUANDO ABERTAS 15X30 QUANDO ABERTAS , ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES, CORRETIVOS, ALVEJANTES ÓPITOC, DOBRADAS PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. GAZE HIDRÓFILA CONFECCIONADA COM ALTA QUALIDADE, UTILIZANDO OS MAIS PUROS FIOS DE ALGODÃO. UTILIZADAS EM PRIMEIROS SOCORROS PARA ASSEPSIAS E CURATIVOS, CIRURGIA PARA ABSORÇÃO DE SANGUE E SECREÇÕES. NÃO CONTÉM SUBSTÂNCIAS OU CONCENTRAÇÕES CAPAZES DE PROVOCAR REAÇÕES ADVERSAS. A ESTERILIZAÇÃO PODERÁ SER FEITA EM AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - NÃO ESTÉRIL;- 100% ALGODÃO;- 8 CAMADAS – 5 DOBRAS; - 13 FIOS POR CM2- DOBRAS FEITAS PARA DENTRO EVITANDO O DESPRENDIMENTO DE FIOS, - DIMENSÃO 7,5X7,5 – PACOTE COM 500 UNIDADES</p>	R\$ 31,46	R\$ 78.650,00
45	100	KG	<p>DESINCRUSTANTE 1 KG</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: DETERGENTE DE USO PROFISSIONAL DESTINADO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS: INSTRUMENTAL, UTENSÍLIOS E VIDRARIAS IMPREGNADOS DE MATÉRIA ORGÂNICA COMO SANGUE E DEMAIS FLÚIDOS CORPÓREOS QUE SERÃO SUBMETIDOS A DESINFECÇÃO E</p>	R\$ 109,67	R\$ 10.967,00



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			ESTERILIZAÇÃO. COMPOSIÇÃO : ORTO FOSFATO TRISSÓDICO, LAURIL. SULFATO DE SÓDIO, SEQUESTRANTE E ESTABILIZANTE .		
46	36	LT	DETERGENTE ENZIMÁTICO USADO NA LIMPEZA DOM DESINCRUSTAÇÃO E REMOÇÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS DE ARTIGOS E INSTRUMENTOS MÉDICOS- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS. PRODUTO INFLAMÁVEL, EXCLUSIVO DE USO PROFISSIONAL. FRASCO COM 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES: INDICADO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIOS, MANUALMENTE E/OU ATRAVÉS DE LAVADORAS AUTOMÁTICAS DE LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE REMOVER AS SUJIDADES ORGÂNICAS E EVITAR A FORMAÇÃO DE COMPOSTOS INSOLÚVEIS NA SUPERFÍCIE DESSES DISPOSITIVOS .	R\$ 76,87	R\$ 2.767,32
47	01	PCT	DRENO DE PENRONSE Nº 2 PACOTE COM 12 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: INDICADOS PARA DRENAGEM DE FERIMENTOS E PÓS-OPERATÓRIOS, FABRICADO EM LÁTEX NATURAL. DESCRIÇÃO: . FABRICADO EM LÁTEX NATURAL . COR NATURAL . COM GAZE ESTÉRIL . EMBALAGEM COM 01 UNIDADE . COMPRIMENTO 40 MM . TAMANHOS Nº 2 . PACOTE COM 12 UNIDADES . EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 12 UNIDADES. . ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO. . APROVADO PELA ANVISA	R\$ 34,66	R\$ 34,66
48	350	PCT	ELETRODO ADULTO PARA ECG INDICADO PARA MONITORAÇÃO DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO , PACOTE COM 50 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO. *USO ADULTO. *COM ESPUMA. COMPOSIÇÃO: *DORSO DE ESPUMA DE POLIETILENO, COBERTO COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO EM UMA DAS FACES. *LAMINADO COM FITA DE POLIPROPILENO IMPRESSO NA OUTRA FACE. *GEL CONDUTIVO ADESIVO. *PINO METÁLICO DE AÇO INOX 304 OU 316. *CONTRA-PINO DE POLÍMERO ABS REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO RECOBERTO COM TRATAMENTO DE PRATA/CLORETO DE PRATA E LINER DE POLIÉSTER OU PAPEL SILICONADO. PACOTE COM 50 UNIDADES	R\$ 25,47	R\$ 8.914,50
49	100	UN	EQUIPO BURETA 150 ML COM INJETOR	R\$ 6,93	R\$ 693,00



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			LATERAL ESPECIFICAÇÕES: EQUIPO MICROGOTAS COM BURETA DE 150 ML COM INJETOR LATERAL. DISPOSITIVO PARA INFUSÃO, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES PARENTERAIS. CONECTA O RECIPIENTE DE SOLUÇÃO(FRASCO OU BOLSA) AO DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO (SCALP, CATATER INTRAVENOSO OU AGULHA) VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES.		
50	2000	UN	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL ESPECIFICAÇÕES: ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. CONECTOR LUER SLIP UNIVERSAL. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. APLICAÇÃO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO E SELADO TERMICAMENTE; ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO; PVC FLEXÍVEL; TUBO DE 1,50M COM PONTA PERFURANTE E TAMPA PROTETORA; PINÇA ROLETE E CORTA-FLUXO; INJETOR LATERAL RESISTENTE; CONECTOR TIPO LUER UNIVERSAL; CÂMARA GOTEJADORA MACROGOTAS COM RESPIRO DE AR COM FILTRO HIDRÓFOTO E BACTERIOLÓG ATÓXICO; PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR DE USO ÚNICO.	R\$ 2,66	R\$ 5.320,00
51	2000	UN	EQUIPO MULTIVIA COM 2 VIAS ESPECIFICAÇÕES: DISPOSITIVO MULTIPLICADOR DE ACESSO VENOSO, LUER FÊMEA DE 2 VIAS, COM CLAMP DE FECHAMENTO RÁPIDO NAS VIAS. - ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO; - FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL; - TUBO DE 18 CM; - CONECTOR TIPO LUER SLIP UNIVERSAL; - PINÇA ROLETE E CORTA-FLUXO; - CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL; - ATÓXICO E APIROGÊNICO. - DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO - COM REGISTRO NA ANVISA	R\$ 1,26	R\$ 2.520,00
52	300	UN	EQUIPO PARA INFUSÃO DE SANGUE – DISPOSITIVO PARA INFUSÃO E CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SANGUE E DERIVADOS LANCETA PERFURANTE, CAMARA DUPLA FLEXÍVEL, EXTENSÃO EM PVC, PINÇA ROLETE, CONEXÃO LUER LOCK. ESPECIFICAÇÕES: EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SANGUE, COMPOSTO DE LUER LOCK ROTATÓRIO COM TAMPA HIDROFÓBICA, CONJUNTO PINÇA ROLETE, CÂMARA DUPLA DE TRANSFUSÃO COM FILTRO	R\$ 5,88	R\$ 1.764,00



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			DE 200 MICRA E PONTA PERFURANTE TRIFACETADA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM PROTETORES NAS EXTREMIDADES, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO. ISENTO DE LÁTEX. EXTENSÃO DA LINHA 180 CM DE TUBO DE PVC CRISTAL - DIÂMETRO DO TUBO: 3.0 X 4.0 MM - PRODUTO CONFORME RDC 16 DE 2013 E ISO 1135-4 ,COM CERTIFICADO DO INMETRO EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO ESTERILIZADA COM GÁS OXIDO DE ETILENO		
53	20.000	UN	ESCOVA DEGERMANTE COM CLOREXIDINA A 2% , ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE ESPECIFICAÇÕES: ESPECIFICAÇÃO ESCOVA DE POLIETILENO ESPONJA DE POLIURETANO EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM 22ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO. ANTISSEPSIA DA PELE, MÃOS E ANTEBRAÇOS. INDICADO NA DEGERMAÇÃO DAS MÃOS E BRAÇOS DA EQUIPE CIRÚRGICA E NA PREPARAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA DA PELA DE PACIENTES. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM REGISTRO NA ANVISA	R\$ 4,33	R\$ 86.600,00
54	36	UN	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO ESPECIFICAÇÕES: ESFIGMOMANOMETRO ANAEROIDE ADULTO PARA USO CLÍNICO, BRAÇADEIRA DE VELCRO COM MANGUITO DE BORRACHA ; MANÔME ANAEROIDE; BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM NYLON, AJUSTÁVEL AO BRAÇO E FIXADA POR FECHO DE VELCRO OU METÁLICO. DESTINADA A BRAÇOS COM PERÍMETRO DE 22 A 28 CM . DOTADA DE UMA TIRA PARA FIXAÇÃO DE MANÔMETRO E SETA INDICADORA, PARA O CORRETO POSICIONAMENTO SOBRE A ARTÉRIA; O MANGUITO É CONFECCIONADO EM LÁTEX, COM DOIS TUBOS VULCANIZADOS DO MESMO MATERIAL; PERA CONFECCIONADO EM LÁTEX COM FORMATO ANAÔMICO E FLEXÍVEL; VÁLVULA DE CONTROLE DO AR CONFECCIONADO EM METAL CROMADO E CINTO DE REGULAGEM MANUA FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG. MENOR DIVISÃO 2 MM DE HG.	R\$ 83,53	R\$ 3.007,08
55	600	UN	ESPARADRAPO 10CM X 4,5 M ,BRANCO ,COM BORDAS SERRILHADAS EM TECIDO 100% ALGODÃO, IMPERMEÁVEL ESPECIFICAÇÕES: IMPERMEÁVEL BRANCO FEITO 100% DE ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, FÁCIL DE RASGAR, COM MASSA ADESIVA À BASE DE	R\$ 10,51	R\$ 6.306,00



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. UTILIZADO NA FIXAÇÃO DE: CURATIVOS, ATADURAS, SONDAS, DRENOS, CATÉTERES ENTRE OUTROS. COMPOSTO DE TECIDO 100% DE ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE. EXTRA FLEXÍVEL,		
56	100	UN	FILTRO DE BARREIRA ADULTO ESPECIFICAÇÕES: FILTRO DE BARREIRA ADULTO POLIPROPILENO ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM GRAU CIRÚRGICO	R\$ 12,85	R\$ 1.285,00
57	25	CX	FIO DE SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 1 COM 90 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA ½ CIRCULAR CILÍNDRICA 5,0 CM PARA FECHAMENTO GERAL, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA , CAIXA COM 36 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: FIO DE VICRYL 1 COM AGULHA 50 MM CAIXA COM 36 UNIDADES ATENDENDO AS NORMAS BRASILEIRAS	R\$ 398,93	R\$ 9.973,25
58	12	CX	FIO DE SUTURA ALGODÃO 3.0 – AGULHA 3/8 CIRCULAR 30MM CAIXA COM 24 UNIDADES	R\$ 149,65	R\$ 1.795,80
59	100	CX	FIO DE SUTURA NYLON 2.0 CUTICULAR, 45 CM – AGULHA 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 3,0 CM CAIXA COM 24 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: MONOFILAMENTO NÃO ABSORVÍVEL DE ORIGEM SINTÉTICA, SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME, PREPARADA ATRAVÉS DE PROCESSOS QUÍMICOS SINTÉTICOS, ACOMPANHA UMA AGULHA CIRÚRGICA CIRCULAR DE AÇO INOX TRIANGULAR. NÃO ABSORVÍVEL; - CONTÉM AGULHA TRIANGULAR EM FORMATO CIRCULAR; - CUTICULAR; - BOA RESISTÊNCIA.	R\$ 52,84	R\$ 5.284,00
60	120	CX	FIO DE SUTURA NYLON 3.0 CUTICULAR – AGULHA 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 2,0 CM CAIXA COM 24 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: MONOFILAMENTO NÃO ABSORVÍVEL DE ORIGEM SINTÉTICA, SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME, PREPARADA ATRAVÉS DE PROCESSOS QUÍMICOS SINTÉTICOS, ACOMPANHA UMA AGULHA CIRÚRGICA CIRCULAR DE AÇO INOX TRIANGULAR. NÃO ABSORVÍVEL; - CONTÉM AGULHA TRIANGULAR EM FORMATO CIRCULAR; - CUTICULAR; - BOA RESISTÊNCIA.	R\$ 41,54	R\$ 4.984,80
61	20	CX	FIO DE SUTURA POLIPROPILENO NÃO ABSORVÍVEL 0 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 40MM CAIXA COM 24 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: FIO DE SUTURA NÃO	R\$ 102,17	R\$ 2.043,40



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>ABSORVÍVEL, SUTURA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO AZUL FIO DE SUTURA SINTÉTICA, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL E COMPOSTA POR POLÍMERO CRISTALINO ISOSTÁTICO DE POLIPROPILENO, UM POLIOLEFÍNICO SINTÉTICO LINEAR.. AS AGULHAS CIRÚRGICAS COMPOSTAS POR AÇO INOXIDÁVEL DA SÉRIE AISI ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS PELA NORMA ABNT NBR 13904 FIOS PARA SUTURA CIRÚRGICA, FARMACOPEIA BRASILEIRA E PELA FARMACOPEIA AMERICANA (USP) PARA SUTURAS CIRÚRGICAS NÃO ABSORVÍVEIS. CAIXA CONTENDO 24 ENVELOPES</p>		
62	1000	ROLO	<p>FITA CREPE 19 MM X 50 METROS</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: FITA ADESIVA HOSPITALAR COMPOSTA DE PAPEL CREPADO, COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA NATURAL, DE FÁCIL UTILIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO: EM HOSPITAIS, AMBULATÓRIOS, POSTOS DE SAÚDE, ETC. FIXAÇÃO DE ATADURAS, SERINGAS, MAMADEIRAS E NO FECHAMENTO DE PACOTES Q SERÃO ESTERILIZADOS.</p>	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
63	200	ROLO	<p>FITA INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. INDICADA PARA ADERIR A UMA VARIEDADE DE PACOTES, INCLUINDO TECIDOS DE ALGODÃO E PAPEL. A VIRAGEM OCORRE EM LISTRAS NEGRAS BEM IDENTIFICÁVEIS ANTES DA UTILIZAÇÃO A FITA POSSUI COLORAÇÃO BEGE SEM LISTRAS E</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: INDICADA PARA FECHAMENTO DE PACOTES DE PAPEL E DE PANO QUE SERÃO ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE; * É UM INSTRUMENTO INDICADOR DE QUE A ESTERILIZAÇÃO FOI EFETUADA EM CONDIÇÕES IDEAIS DE PRESSÃO, TEMPERATURA E TEMPO, TAMANHO 19MMX30METROS</p>	R\$ 5,04	R\$ 1.008,00
64	150	UN	<p>FITA MICROPORE 50 MM X10 M</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA BRANCA 5CM X 10M FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA BRANCA DE FIBRAS DE VISCOSE COM ADESIVO ACRÍLICO DE ÓTIMA ADERÊNCIA E EXTRA FLEXÍVEL, INDICADA PARA FERIMENTOS CRÍTICOS E PÓS-CIRÚRGICOS. É POROSA, O QUE FACILITA A RESPIRAÇÃO CUTÂNEA. PERMITE A TRANSPIRAÇÃO DA PELE - É HIPOALERGÊNICO - PODENDO SER UTILIZADO EM PELES SENSÍVEIS - NÃO DEIXA RESÍDUOS NA PELE</p>	R\$ 5,80	R\$ 870,00
65	150	LT	FORMOL PURO 37% LITRO	R\$ 15,07	R\$ 2.260,50



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

66	1000	UN	<p>FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P ,COBERTURA FILTRANTE, PROTEÇÃO EXTRA COM BARREIRA ANTI-VAZAMENTO, GEL SUPER ABSORVENTE EM TODA A ÁREA DA FRALDA, FITAS ADESIVAS PARA MELHOR AJUSTE, ELÁSTICO NAS PERAS QUE EVITAM VAZAMENTO, FAIXA DECORATIVA PERMITINDO O ABRIR E FECHAR DAS FITAS ADESIVAS SEM ESTRAGAR A FRALDA, COMPOSTA DE CELULOSE, POLIETILENO, ELÁSTICO (LYCRA) POLÍMEROS SUPERABSORVENTES (ULTRA ABSORVENTE GEL) POLIPROPILENO, ADESIVO, BARREIRAS COM POLIPROPILENO HIDROFÓBICAS, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTAVEIS.</p>	R\$ 0,67	R\$ 620,00
67	100	UN	<p>GARRAFA PLÁSTICA DE POLIETILENO 2 L - COLETOR DE URINA 24 HORAS</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: COLETOR DE URINA 24H 2000ML TRANSLUCIDO COM TAMPA NA COR BRANCA FRASCO PARA ARMAZENAMENTO DE URINA, FABRICADO EM POLIETILENO, POSSUI CAPACIDADE MÁXIMA DE 2000ML, BOCA COM 80MM DE DIÂMETRO, TAMPA ROSQUEADA E VEDAÇÃO INTERNA. CAPACIDADE: 2000ML; MATERIAL: POLIETILENO.</p>	R\$ 5,80	R\$ 580,00
68	1000	PCT	<p>GAZE ESTÉRIL 13 FIOS 7,5X7,5 PACOTE COM 10 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: DESENVOLVIDA PARA ABSORÇÃO DE SANGUE E EXSUDATOS, ANTISSEPSIA DA PELE E/OU MUCOSAS E PARA LIMPEZA E COBERTURA DE CURATIVOS EM GERAL. PRODUTO DE USO ÚNICO, DESTRUIR APÓS O USO. FABRICADA EM TECIDO 100% ALGODÃO ALVEJADO (ISENTO DE IMPUREZAS, ALVEJANTE ÓPTICO E RESÍDUO DE AMIDO. - ESTÉRIL; - POSSUI 5 DOBRAS E 8 CAMADAS; - SEM FILAMENTO RADIOPACO; - ATÓXICA E APIROGÊNICA; - SEU TECIDO É NEUTRO, MACIO, ALTAMENTE ABSORVENTE, INODORO E INSÍPIDO; - PRODUZIDA COM TECIDO 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ALTAMENTE ABSORVENTE, BRANCO, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTES ÓPTICOS, CORANTES, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS OU QUALQUER OUTROS COMPONENTES QUE POSSAM TRAZER RISCOS; - PRODUTO ESTÉRIO 7,5 X7,5 CM COM 13 FIOS MARCA 01 PACOTE: COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5CM COM 10 UNIDADES TAMANHO 13-FIOS</p>	R\$ 0,86	R\$ 860,00
69	220	BISNAG	GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA BISNAGA 300 G	R\$ 4,83	R\$ 1.062,60



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

		A	ESPECIFICAÇÕES: GEL PARA ULTRASSOM INCOLOR BISNAGA 300G GEL NÃO GORDUROSO, INODORO E TRANSLÚCIDO, FABRICADO COM MATÉRIAS-PRIMAS QUALIFICADAS, QUE CONFEREM UMA CONSISTÊNCIA ADEQUADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, FACILMENTE ABSORVIDO POR GUARDANAPOS DE PAPEL OU TECIDO, FAVORECENDO SUA REMOÇÃO APÓS O PROCEDIMENTO. ISENTO DE SAL, , POSSUI PH NEUTRO. INDICADO COMO MEIO DE CONTATO PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA (ECOGRAFIA) SIMPLES OU COM DOPPLER. USO EXTERNO.		
70	10	CX	HASTES FLEXÍVEIS COTONETES CAIXA COM 75 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: FEITO COM ALGODÃO 100% PURO E POSSUI HASTES PLÁSTICAS FLEXÍVEIS	R\$ 2,12	R\$ 21,20
71	60	CX	INDICADOR BIOLÓGICO CAIXA COM 50 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: INDICADO PARA REALIZAR A MONITORIZAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. CAIXA COM 50 UNIDADES O TESTE POSSUI MUDANÇA DE COLORAÇÃO EM RESULTADOS POSITIVOS, UM DISCO DE PAPEL INOCULADO, A,PÓLA DE VIDRO QUEBRÁVEL CONTENDO MEIO DE CULTURA CASEÍNA DE SOJA. A PRODUÇÃO DE ACIDO ASSOCIADA AO CRESCIMENTO DE ESPOROS CAUSA MUDANÇA DE COR DO MEIO DE CULTURA DE ROXO PARA AMARELO, FACILITANDO A DETECÇÃO DO CRESCIMENTO.	R\$ 262,07	R\$ 15.724,20
72	100	PCT	INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZAÇÃO CLASSE 2 ,INTERNO, BOWIE & DICK, FOLHA PARA TESTE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR – PACOTE COM 50 FOLHAS ESPECIFICAÇÕES: TESTE BOWIE & DICK PACOTE COM 50 FOLHAS, IMPRESSA UMA TINTA INDICADORA QUÍMICA NA DIAGONAL QUE MUDA DE COR QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO DE 132 A 137 GRAUS CELSIUS E 3,5 A 4 MINUTOS PARA CONFECÇÃO DE PACOTE TESTE DE ACORDO COM A AAMI, PARA IDENTIFICAR AS FALHAS NA RETIRADA DE AR, FOLHAS DE TESTE BOWIE & DICK COM LISTRAS NA COR CREME QUE APÓS O TESTE REAGIRÁ UNIFORMEMENTE PARA A COR, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO DA REMOÇÃO DE AR EM EQUIPAMENTOS COM BOMBA DE VÁCUO, APRESENTAÇÃO 50 FOLHAS DE 22X28 CM POR CAIXA.	R\$ 329,33	R\$ 32.933,00



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

73	100	CX	<p>INDICADOR QUÍMICO INTERNO DO TIPO MULTI-PARAMETRICO, PARA CONTROLE QUÍMICO DOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR 5. SATURADO –CLASSE 5, CAIXA COM 250 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: O INTEGRADOR QUÍMICO USA UMA TINTA INDICADORA QUE MUDA DE COR E APRESENTA UMA RESPOSTA INTEGRADA COM OS PARÂMETROS CRÍTICOS DA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR. CONTROLE DA ESTERILIZAÇÃO. PROPORCIONA UMA LEITURA FÁCIL E IMEDIATA, POSSUI UMA CAMADA PLÁSTICA QUE IMPEDE QUE A TINTA DO INDICADOR ENTRE EM CONTATO COM OS INSTRUMENTOS ESTERILIZADOS.</p>	R\$ 111,60	R\$ 11.160,00
74	12	LT	<p>IODOPOVIDONA TOPICO (1000ML)</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: IODOPOVIDONA TÓPICO 1000ML RIODEINE, SOLUÇÃO AQUOSA, USO ADULTO E PEDIÁTRICO.</p>	R\$ 26,92	R\$ 323,04
75	36	CX	<p>LAMINA DE BISTURI 21 CAIXA COM 100 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: – CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA A RAIOS GAMA , EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM INIBIDOR DE CORROSÃO QUE NÃO PERMITE A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM GARANTINDO A ESTERILIDADE E PREVENINDO CONTRA POSSÍVEIS ACIDENTES . A EMBALAGEM PERMITE A RETIRADA DA LAMINA COM FACILIDADE, PERMITINDO AS REALIZAÇÕES DE CORTES SUAVES, DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE SUA ÁREA DE CORTE, ATRAVÉS DA DIFERENÇA DA TONALIDADE DE COR.UTILIZADAS PARA CORTE DE PELE, TECIDO MOLE E RETIRADA DE PONTOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.COMPOSTA DE AÇO CARBONO. - BOA RESISTÊNCIA À PERDA DE AFIAÇÃO; MANTEM-SE ESTÉREIS, POSSUINDO GRANDE RESISTÊNCIA A CORROSÃO, ENQUANTO A EMBALAGEM PERMANECER INVOLADA; ESTERILIZADA POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA; ENCAIXE PERFEITO NOS CABOS, DE ACORDO COM O TAMANHO DA LÂMINA; EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL METALIZADA COM PAPEL ABSORVENTE DE UMIDADE NA PARTE INTERNA, PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO.</p>	R\$ 34,67	R\$ 1.248,12
76	300	ROLO	<p>LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR 70CMX 50M , BRANCO, PICOTADO,</p>	R\$ 13,53	R\$ 4.059,00



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			ESPECIFICAÇÕES: LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR 70CMX 50M , BRANCO, PICOTADO, ISENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS, OFERECENDO ADERÊNCIA E CONFORTO AOS PACIENTES, POSSUINDO UMA TEXTURA TIPO CREPE, TORNANDO-O MACIO E RESISTENTE.ROLO 70CM X50 METROS COR: BRANCO MATERIAL FABRICADO: 100% CELULOSE VIRGEM		
77	2500	PAR	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 6,5 – LUVA EM LÁTEX 100%NATURAL ESPECIFICAÇÕES: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 6,5 – LUVA EM LÁTEX 100%NATURAL, PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL A BASE DE AMIDO DE MILHO PARA FACILITAR O CALÇAMENTO. SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA , ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL A ÁGUA E OUTROS FLUIDOS. BAINHA REFORÇADA E RESISTENTE, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA ATENDENDO O PADRÃO AQL1,5, ALTA SENSIBILIDADE E CONFORTO, EMBALAGEM TIPO WALLET, INDICANDO MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA. ATÓXICA, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ZINDO, GARANTIDA POR 5 ANOS SE A EMBALAGEM ESTIVER INTEGRAL. PRODUTO ESTÉRIL, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, HIPOALERGÊNICA. ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE IRRADIAÇÃO POR FEIXES DE ELÉTRONS ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL	R\$ 2,35	R\$ 5.875,00
78	10.000	PAR	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,0 – LUVA EM LÁTEX 100%NATURAL ESPECIFICAÇÕES: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,0 – LUVA EM LÁTEX 100%NATURAL, PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL A BASE DE AMIDO DE MILHO PARA FACILITAR O CALÇAMENTO. SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA , ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL A ÁGUA E OUTROS FLUIDOS. BAINHA REFORÇADA E RESISTENTE, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA ATENDENDO O PADRÃO AQL1,5, ALTA SENSIBILIDADE E CONFORTO, EMBALAGEM TIPO WALLET, INDICANDO MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA. ATÓXICA, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ZINDO, GARANTIDA POR 5 ANOS SE A EMBALAGEM ESTIVER INTEGRAL.PRODUTO ESTÉRIL, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, HIPOALERGÊNICA. ESTERILIZADA	R\$ 2,15	R\$ 21.500,00



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			PELO PROCESSO DE IRRADIAÇÃO POR FEIXES DE ELÉTRONS ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL		
79	10.000	PAR	<p>LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5 – LUVA EM LÁTEX 100%NATURAL,</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5 – LUVA EM LÁTEX 100%NATURAL, PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL A BASE DE AMIDO DE MILHO PARA FACILITAR O CALÇAMENTO. SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA , ANTIDSLIZANTE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL A ÁGUA E OUTROS FLUIDOS. BAINHA REFORÇADA E RESISTENTE, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA ATENDENDO O PADRÃO AQL1,5, ALTA SENSIBILIDADE E CONFORTO, EMBALAGEM TIPO WALLET, INDICANDO MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA. ATÓXICA, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ZINDO, GARANTIDA POR 5 ANOS SE A EMBALAGEM ESTIVER INTEGRAL.PRODUTO ESTÉRIL, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, HIPOALERGÊNICA. ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE IRRADIAÇÃO POR FEIXES DE ELÉTRONS ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL</p>	R\$ 2,35	R\$ 23.500,00
80	400	PAR	<p>LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0 – LUVA EM LÁTEX 100%NATURAL,</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0 – LUVA EM LÁTEX 100%NATURAL, PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL A BASE DE AMIDO DE MILHO PARA FACILITAR O CALÇAMENTO. SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA , ANTIDSLIZANTE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL A ÁGUA E OUTROS FLUIDOS. BAINHA REFORÇADA E RESISTENTE, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA ATENDENDO O PADRÃO AQL1,5, ALTA SENSIBILIDADE E CONFORTO, EMBALAGEM TIPO WALLET, INDICANDO MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA. ATÓXICA, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ZINDO, GARANTIDA POR 5 ANOS SE A EMBALAGEM ESTIVER INTEGRAL.PRODUTO ESTÉRIL, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, HIPOALERGÊNICA. ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE IRRADIAÇÃO POR FEIXES DE ELÉTRONS ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL.</p>	R\$ 2,35	R\$ 940,00
81	2.000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M – NÃO ESTÉRIL ,FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, AMBIDESTRA, PUNHO COM BAINHA-	R\$ 91,10	R\$ 182.200,00



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			USO ÚNICO CAIXA COM 100 UNIDADES		
			ESPECIFICAÇÕES: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX). AMBIDESTRA. SUPERFÍCIE LISA. COM PÓ BIOABSORVÍVEL DE AMIDO DE MILHO. NÃO ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES		
82	1.500	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P – NÃO ESTÉRIL ,FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, AMBIDESTRA, PUNHO COM BAINHA- USO ÚNICO CAIXA COM 100 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX). AMBIDESTRA. SUPERFÍCIE LISA. COM PÓ BIOABSORVÍVEL DE AMIDO DE MILHO. NÃO ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES	R\$ 91,11	R\$ 136.665,00
83	300	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP – NÃO ESTÉRIL ,FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, AMBIDESTRA, PUNHO COM BAINHA- USO ÚNICO CAIXA COM 100 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX). AMBIDESTRA. SUPERFÍCIE LISA. COM PÓ BIOABSORVÍVEL DE AMIDO DE MILHO. NÃO ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES	R\$ 96,60	R\$ 28.980,00
84	500	UN	MÁSCARA BICO DE PATO – PFF 2 – N95- SEM VÁLVULA ESPECIFICAÇÕES: DESENVOLVIDA PARA IMPEDIR A PASSAGEM DE BACTÉRIAS, PARTÍCULAS E VAPORES TÓXICOS POSSUI FILTRO EFICIENTE PARA RETENÇÃO DE CONTAMINANTES PRESENTES NA ATMOSFERA SOB A FORMA DE AEROSSÓIS, TAIS COMO BACILO DA TUBERCULOSE (MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS). INDICADO PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS ATÉ 10 VEZES SEU LIMITE DE TOLERÂNCIA; POSSUI TIRAS AJUSTÁVEIS A TODOS OS TAMANHOS DE CABEÇA; FÁCIL MANUSEIO E COLOCAÇÃO; CONFORTÁVEL; APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA); CLIPE DE MATERIAL FLEXÍVEL SEM MEMÓRIA; ELÁSTICO AJUSTÁVEL PRESO À PRESILHAS;	R\$ 42,44	R\$ 21.220,00
85	1.400	CX	MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTO COM ELÁSTICO CAIXA COM 50 UNIDADES	R\$ 33,08	R\$ 46.312,00



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			ESPECIFICAÇÕES: INDICADA PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DA SAÚDE CONTRA AS PATOLOGIAS DE TRANSMISSÃO AÉREA POR GOTÍCULAS E DA PROJEÇÃO DE FLUÍDOS CORPÓREOS QUE POSSAM ATINGIR SUAS VIAS RESPIRATÓRIAS E PARA MINIMIZAR A CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE COM SECREÇÕES RESPIRATÓRIAS GERADAS PELO PRÓPRIO PROFISSIONAL DA SAÚDE OU PELO PACIENTE. NÃO ESTÉRIL; - POSSUI ELÁSTICO E CLIP NASAL; - TRIPLA; - ATÓXICA E APIROGÊNICA; - DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO NA COR BRANCA		
86	02	UN	MÁSCARA LARÍNGEA SILICONE REUTILIZÁVEL Nº2,5 ISENTA DE LÁTEX ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDA INTEGRALMENTE EM SILICONE DE USO MÉDICO RESISTENTE A AUTOCLAVE; ECONÔMICA: REUTILIZÁVEL, ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE; MARCA LINEAR AO LONGO DO TUBO COMO REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO; TUBO RESISTENTE A ACOTOVELAMENTOS; MANGUITO MACIO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO; FORMATO DA BASE E MANGUITO EM CONFORMAÇÃO ANATÔMICA, DISPENSANDO O USO DE TRABÉCULAS: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ACOMPANHA MANUAL DE USO EM PORTUGUÊS; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN) MARCA TRADICIONAL E CONSAGRADA NO MERCADO BRASILEIRO HÁ MAIS DE 18 ANOS !!!QUALIDADE INTERNACIONAL COM CERTIFICAÇÃO ISO 9000 E CE – EMPRESA COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS (BPAD) ANVISA REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)	R\$ 360,84	R\$ 721,68
87	01	UN	MÁSCARA LARÍNGEA SILICONE REUTILIZÁVEL Nº3 ISENTA DE LÁTEX ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDA INTEGRALMENTE EM SILICONE DE USO MÉDICO RESISTENTE A AUTOCLAVE; ECONÔMICA: REUTILIZÁVEL, ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE; MARCA LINEAR AO LONGO DO TUBO COMO REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO; TUBO RESISTENTE A ACOTOVELAMENTOS; MANGUITO MACIO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO; FORMATO DA BASE E MANGUITO EM CONFORMAÇÃO ANATÔMICA, DISPENSANDO O USO DE TRABÉCULAS: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ACOMPANHA MANUAL DE USO EM PORTUGUÊS; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN)	R\$ 365,09	R\$ 365,09



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			MARCA TRADICIONAL E CONSAGRADA NO MERCADO BRASILEIRO HÁ MAIS DE 18 ANOS !!!QUALIDADE INTERNACIONAL COM CERTIFICAÇÃO ISO 9000 E CE – EMPRESA COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS (BPAD) ANVISA REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)		
88	02	UN	MÁSCARA LARÍNGEA SILICONE REUTILIZÁVEL Nº4 ISENTA DE LÁTEX ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDA INTEGRALMENTE EM SILICONE DE USO MÉDICO RESISTENTE A AUTOCLAVE; ECONÔMICA: REUTILIZÁVEL, ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE; MARCA LINEAR AO LONGO DO TUBO COMO REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO; TUBO RESISTENTE A ACOTOVELAMENTOS; MANGUITO MACIO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO; FORMATO DA BASE E MANGUITO EM CONFORMAÇÃO ANATÔMICA, DISPENSANDO O USO DE TRABÉCULAS: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ACOMPANHA MANUAL DE USO EM PORTUGUÊS; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN) MARCA TRADICIONAL E CONSAGRADA NO MERCADO BRASILEIRO HÁ MAIS DE 18 ANOS !!!QUALIDADE INTERNACIONAL COM CERTIFICAÇÃO ISO 9000 E CE – EMPRESA COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS (BPAD) ANVISA REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)	R\$ 362,99	R\$ 725,98
89	20	UN	ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO LENTE ANTI-EMBAÇANTE ESPECIFICAÇÕES: OCULOS DE SEGURANÇA COM TRATAMENTO AR LENTE INCOLOR, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR, CINZA, POSSUIR LENTE TRANSPARENTE ANTIRRISCO E ANTI EMBAÇANTE PODENDO SER UTILIZADO EM DIVERSOS TIPOS DE ATIVIDADES.	R\$ 10,88	R\$ 217,60
90	30	UN	OXÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL DE DEDO ESPECIFICAÇÕES: DISPOSITIVO DE ALTA DURABILIDADE, PORTÁTIL E NÃO INVASIVO DESTINADO À AFERIÇÃO DOS SINAIS VITAIS (SPO2 E PULSO) DE FORMA IMEDIATA, PRECISA E EFICAZ, INDICADO PARA O USO PESSOAL, HOSPITAIS, CLÍNICAS, ESPORTES, ETC. VISOR EM TECNOLOGIA LED DE ALTO CONTRASTE.INFORMA SATURAÇÃO (SPO2) E FREQUÊNCIA CARDÍACA BATERIAS OU PILHAS: 2 AAA BATERIAS OU PILHAS NECESSÁRIAS	R\$ 119,93	R\$ 3.597,90



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

(INCLUSAS). GARANTIA: 1 ANO					
91	50	ROLO	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10CMX100M ESPECIFICAÇÕES: BOBINA TUBULAR MEDIDA 10CMX100M DE UM LADO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM POROSIDADE CONTROLADA, ISENTO DE AMIDO, ISENTO DE ALVEJANTE ÓTICO, BRANCO, ATÓXICO, E DO OUTRO LADO POLIESTER LÂMINADO COM POLIPROPILENO, LEVEMENTE AZULADO. COM 60GRS/CM ² , COM INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO, E FORMOLDEIDO, PRÓPRIO PARA ESTERILIZAÇÃO, SUBSTITUINDO COM SUCESSO, OS ANTIGOS CAMPOS DE TECIDO, GERANDO LUCRO E QUALIDADE PARA OS CENTROS DE ESTERILIZAÇÃO.	R\$ 60,62	R\$ 3.031,00
92	50	ROLO	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CMX100M ESPECIFICAÇÕES: BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CMX100M • BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO); • - INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO; • - PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS; • - A ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME AZUL PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; • - POSSUI SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO; • - DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; • - POSSUI INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; • - TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE SITUA-SE NA ÁREA EXTERNA DE ESTERILIZAÇÃO EVITANDO ASSIM A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; • - APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO;	R\$ 94,10	R\$ 4.705,00
93	30	ROLO	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30CMX100M ESPECIFICAÇÕES: BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30CMX100M • BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO); • - INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO; • - PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO,	R\$ 158,83	R\$ 4.764,90



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS; • - A ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME AZUL PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; • - POSSUI SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO; • - DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; • - POSSUI INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; • - TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE SITUA-SE NA ÁREA EXTERNA DE ESTERILIZAÇÃO EVITANDO ASSIM A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; • - APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO;		
94	50	ROLO	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 35CMX100M ESPECIFICAÇÕES: BOBINA TUBULAR MEDIDA 35CMX100M DE UM LADO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM POROSIDADE CONTROLADA, ISENTO DE AMIDO, ISENTO DE ALVEJANTE ÓTICO, BRANCO, ATÓXICO, E DO OUTRO LADO POLIESTER LÂMINADO COM POLIPROPILENO, LEVEMENTE AZULADO. COM 60GRS/CM ² , COM INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO, E FORMOLDEIDO, PRÓPRIO PARA ESTERILIZAÇÃO, SUBSTITUINDO COM SUCESSO, OS ANTIGOS CAMPOS DE TECIDO, GERANDO LUCRO E QUALIDADE PARA OS CENTROS DE ESTERILIZAÇÃO.	R\$ 189,05	R\$ 9.452,50
95	20	PCT	PULSEIRA RN AZUL – EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, INODORO, ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, COM SISTEMA DE FECHO DE SEGURANÇA INVOLÁVEL, COM 4 PAUTAS – PACOTE COM 100 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: PACOTE COM 100 UNIDADES ,COR AZUL	R\$ 58,80	R\$ 1.176,00
96	20	PCT	PULSEIRA RN ROSA – EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, INODORO, ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, COM SISTEMA DE FECHO DE SEGURANÇA INVOLÁVEL, COM 4 PAUTAS – PACOTE COM 100 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: PACOTE COM 100 UNIDADES ,COR ROSA	R\$ 58,80	R\$ 1.176,00
97	15	UN	REFIL (FILTRO) PARA RESPIRADOR DE CARVÃO ATIVADO COM 2 FILTROS ESPECIFICAÇÕES: ACESSÓRIO UNIVERSAL PARA SER UTILIZADO EM APARELHOS	R\$ 24,22	R\$ 363,30



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			RESPIRATÓRIOS (CPAP, BIPAP E VPAP) . POSSUIR ALTA EFICÁCIA DE FILTRAGEM PARA PROTEGER E PREVENIR INFECÇÕES E TRANSMISSÃO DE MICRO-ORGANISMOS AO PACIENTE, FILTRAGEM REALIZADA ATRAVÉS DE IMPACTAÇÃO E APRISIONAMENTO DE PARTÍCULAS, FIBRAS ELETROSTÁTICAS BIPOLARES QUE ATRAEM PARTÍCULAS CARREGADAS, BACTÉRIAS, ETC, E MULTICAMADAS DE FILTRAGEM, DURABILIDADE DO FILTRO VARIA DE ACORDO COM O PACIENTE E UTILIZAÇÃO. NÃO POSSUIR LÁTEX NATURAL OU DEHP, PRODUTO DESCARTÁVEL USO INDIVIDUAL, PRODUTO NÃO ESTÉRIL . COMPATÍVEL COM CPAP COM TODAS AS MARCAS, BIPAP, VPAP, VENTILADOR MECÂNICO (INVASIVO E NÃO INVASIVO)		
98	08	PCT	SAPATILHA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, BRANCA, 30G, ESPECIFICAÇÕES: SAPATILHA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, BRANCA, 30G, COMPOSTA POR MICROFIBRAS DESORIENTADAS REPELENTES AOS . AGENTES LÍQUIDOS ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO, EMBALADA EM PACOTE COM 50 PARES, MEDIDA 36CMX17CM.PROPÉ TNT DE ALTA QUALIDADE COM PACOTE DE 50 PARES FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO. ATÓXICO MATERIAL DESCARTÁVEL. GRAMATURA 30G.	R\$ 29,35	R\$ 234,80
99	08	CX	SCALP DE SEGURANÇA LUER LOCK PARA INFUSÃO Nº 23 CAIXA COM 100 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: DISPOSITIVO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS/ SOLUÇÕES OU COLETA DE SANGUE VENOSO OU ARTERIAL. • POSSUI CONECTOR UNIVERSAL TIPO LUER LOCK. • ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. • COMPRIMENTO DA CÂNULA PVC: MÉDIA DE 30CM. • EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO. • SISTEMA DE RETRAÇÃO DE AGULHA APÓS O USO, EVITANDO ACIDENTE COM PERFUROCORTE.	R\$ 41,94	R\$ 335,52
100	3.000	UN	SERINGA DE INSULINA 1 ML COM AGULHA 13X045MM ESPECIFICAÇÕES: • SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE DIABETES, PELA VIA SUBCUTÂNEA; EM	R\$ 24,45	R\$ 73.350,00



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, FARMÁCIAS E DOMICÍLIOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICOS E SELADOS TERMICAMENTE; APIROGÊNICO, ATÓXICO, PRODUTO ESTÉRIL E USO ÚNICO. SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA; • BICO SLIP; • LÁTEX FREE; • ESTÉRIL; • APIROGÊNICA; • ATÓXICA; • PRODUTO DE USO ÚNICO; • CORPO TRANSPARENTE; • CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO; • COM AGULHA (13 X 0,45 MM); • SILICONADA: REDUZ A PRESSÃO, PERMITE MOVIMENTO SUAVE DO ÊBOLO, TORNANDO-SE MAIS CONFORTÁVEL; • EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE FILME TERMOPLÁSTICO + PAPEL GRAU CIRÚRGICO, SELADOS TERMICAMENTE;		
101	8.000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML SEM AGULHA	R\$ 0,82	R\$ 6.560,00
102	7.000	UN	SERINGA EM PROLIPROPILENO TRANSPARENTE 5ML , BICO CENTRAL SIMPLES OU LUER LOCK , ÊBOLO COM ROLHA DE BORRACHA, IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, COM AGULHA 25X7MM, BISEL, TRIFACETADA, PROTETOR PLÁSTICO ESPECIFICAÇÕES: *CAPACIDADE 5ML. *COM AGULHA 25X0,70. *CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO (POLÍMERO) TRANSPARENTE. *PRODUTO DE USO ÚNICO. *ISENTA DE LATEX. *ATÓXICO. *APIROGÊNICO. *ESTÉRIL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE FILME TERMOPLÁSTICO + PAPEL CIRÚRGICO SELADOS TERMICAMENTE	R\$ 0,52	R\$ 3.640,00
103	120	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 4 ESPECIFICAÇÕES: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 4 , TRANSPARENTE, CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, ASPIROGENICO, COM 02 FUROS NAS LATERAIS , CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, COR BRANCO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO, ATRAUMÁTICA, 40 CM DE COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO, ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO.	R\$ 0,71	R\$ 85,20
104	120	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 6 ESPECIFICAÇÕES: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 6 , TRANSPARENTE, CONFECCIONADA COM	R\$ 2,20	R\$ 264,00



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			MATERIAL ATÓXICO PVC, ASPIROGENICO, COM 02 FUROS NAS LATERAIS , CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, COR BRANCO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO, ATRAUMÁTICA, 40 CM DE COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO, ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO.		
105	2.000	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CRISTAL TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS, COM 40 CM DE COMPRIMENTO ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC, TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS 40CM DE COMPRIMENTO CALIBRE: 08 FR (USO INFANTIL) PONTA ARREDONDADA E ABERTA, COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO ESTÉRIL INDICADO AOS PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE ELIMINAR AS SECREÇÕES DO PULMÃO E PACIENTES INTUBADOS E TRAQUEOSTOMIZADOS	R\$ 2,28	R\$ 4.560,00
106	2.000	UN	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14 ESPECIFICAÇÕES: TUBO FLEXÍVEL FEITO DE LÁTEX SILICONIZADO. DISPOSITIVO TUBULAR FEITO DE LÁTEX NATURAL COM A SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA, PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO E COM BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLME PROPOSTO. ESTÉRIL , USO ÚNICO E ESTERILIZADO POR EXPOSIÇÃO AO GÁS ÓXIDO DE ETILENO. ATÓXICA, NÃOPIROGÊNICA, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL.	R\$ 4,61	R\$ 9.220,00
107	30	UN	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12 ESPECIFICAÇÕES: DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C.	R\$ 1,09	R\$ 32,70
108	03	UN	TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL COM RELÓGIO, ALARME E CALENDÁRIO ESPECIFICAÇÕES: FAIXA DE MEDIÇÃO: TEMPERATURA: -10 A 60°C UMIDADE: 10 A	R\$ 163,52	R\$ 490,56



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			99%UR RESOLUÇÃO: TEMPERATURA: 0.1°C UMIDADE: 1%UR EXATIDÃO: TEMPERATURA: ±1°C UMIDADE: ±5%UR TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 A 60°C UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10 A 99%UR (SEM CONDENSAÇÃO) ALIMENTAÇÃO: 1,5V (1PILHA AAA) DIMENSÕES (L X A X P): 94 X 104 X 22 MM PESO: 120 G FORNECIDO COM: 1 PILHA AAA MANUAL DE INSTRUÇÕES		
109	30	UN	TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL COM ALIMENTAÇÃO A BATERIA ESPECIFICAÇÕES: TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL, COM VISOR DECIMAL, MEDIÇÃO ME °C A PROVA D'ÁGUA, COM INDICADOR SONORO/ALERTAS PARA TEMPERATURA NORMAL E FEBRIL , MEMORIZA A ULTIMA TEMPERATURA, COM ALIMENTAÇÃO A BATERIA, BATERIA INCLUSA, COR BRANCA.	R\$ 45,15	R\$ 1.354,50
110	10	UN	TERMÔMETRO DIGITAL PARA TEMPERATURAS INTERNAS E EXTERNAS - PARA GELADEIRA DE MEDICAMENTOS ESPECIFICAÇÕES: - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO PRECISA DA TEMPERATURA EXTERNA E INTERNA, ASSIM COMO SUAS MÁXIMAS E MÍNIMAS. - VISOR EM CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO - FUNÇÃO °C/F° - CABO DE APROXIMADAMENTE 3 METROS APLICAÇÕES TÉCNICAS - CONTROLE DA TEMPERATURA AMBIENTE; - CONTROLE DE PROCESSOS LABORATORIAIS; - DEPÓSITO E ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS; - GELADEIRAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: - FAIXA DE MEDIÇÃO INTERNA: -20°C A +70°C; - FAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA: -50°C A +70°C; - RESOLUÇÃO: 0,1°C; - PRECISÃO: ±1°C; - PESO: 100G; - DIMENSÕES: 64X85X21MM - ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA 1,5 VOLTS - TIPO AAA	R\$ 93,76	R\$ 937,60
111	700	PCT	TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM BASE DE FIBRAS DE 100% POLIPROPILENO, HIPOALERGENICA, FORMATO ANATÔMICO, COM TOTAL CAPACIDADE DE VENTILAÇÃO, RESISTENTE E COM ELÁSTICO EM TODA SUA EXTENSÃO, GRAMATURA 20G, EMBALAGEM EM PACOTE COM 100 ESPECIFICAÇÕES: FABRICADA EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO; MATERIAL RESISTENTE E CONFORTÁVEL; COM ELÁSTICO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDAÇÃO; PRODUTO NÃO ESTÉRIL USO ÚNICO E INDIVIDUAL; DESCARTÁVEL; COR: BRANCA; CONTÉM: 100 UNIDADES	R\$ 25,28	R\$ 17.696,00



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

112	50	UN	<p>TUBO 2,0 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL,</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TUBO 2,0 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL, ATÓXICO, SILICONIZADO, COM LINHA AZUL RAIOPACA, UMA VIA, , CURVADO ANATOMICAMENTE PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA DISTA E BISELADA COM ANGULAÇÃO DE 35,7º PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15MM (UNIVERSAL) . A INDICAÇÃO DO DIÂMETRO ESTÁ NO CORPO DO TUBO Q EU TAMBÉM E GRADUADO. O DIÂMETRO INTERNO VARIA DE 1.0 A 11.0 MM. EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO</p>	R\$ 5,57	R\$ 278,50
113	50	UN	<p>TUBO 2,5 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TUBO 2,5 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL, ATÓXICO, SILICONIZADO, COM LINHA AZUL RAIOPACA, UMA VIA, , CURVADO ANATOMICAMENTE PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA DISTA E BISELADA COM ANGULAÇÃO DE 35,7º PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15MM (UNIVERSAL) . A INDICAÇÃO DO DIÂMETRO ESTÁ NO CORPO DO TUBO Q EU TAMBÉM E GRADUADO. O DIÂMETRO INTERNO VARIA DE 1.0 A 11.0 MM. . EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.</p>	R\$ 5,32	R\$ 266,00
114	50	UN	<p>TUBO 3,0 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TUBO 3,0 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL, ATÓXICO, SILICONIZADO, COM LINHA AZUL RAIOPACA, UMA VIA, , CURVADO ANATOMICAMENTE PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA DISTA E BISELADA COM ANGULAÇÃO DE 35,7º PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15MM (UNIVERSAL) . A INDICAÇÃO DO DIÂMETRO ESTÁ NO CORPO DO TUBO Q EU TAMBÉM E GRADUADO. O DIÂMETRO INTERNO VARIA DE 1.0 A 11.0 MM. . EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.</p>	R\$ 5,40	R\$ 270,00
115	50	UN	<p>TUBO 3,5 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TUBO 3,5 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL, ATÓXICO, SILICONIZADO, COM LINHA AZUL RAIOPACA, UMA VIA, , CURVADO ANATOMICAMENTE PARA ASSEGURAR A</p>	R\$ 5,53	R\$ 276,50



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA DISTA E BISELADA COM ANGULAÇÃO DE 35,7º PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15MM (UNIVERSAL) . A INDICAÇÃO DO DIÂMETRO ESTÁ NO CORPO DO TUBO Q EU TAMBÉM E GRADUADO. O DIÂMETRO INTERNO VARIA DE 1.0 A 11.0 MM. . EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.		
116	30	UN	TUBO 4,0 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL ESPECIFICAÇÕES: TUBO 4,0 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL, ATÓXICO, SILICONIZADO, COM LINHA AZUL RAIOPACA, UMA VIA, , CURVADO ANATOMICAMENTE PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA DISTA E BISELADA COM ANGULAÇÃO DE 35,7º PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15MM (UNIVERSAL) . A INDICAÇÃO DO DIÂMETRO ESTÁ NO CORPO DO TUBO Q EU TAMBÉM E GRADUADO. O DIÂMETRO INTERNO VARIA DE 1.0 A 11.0 MM. . EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	R\$ 6,78	R\$ 203,40
117	40	UN	TUBO 4,5 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL ESPECIFICAÇÕES: TUBO 4,5 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL, ATÓXICO, SILICONIZADO, COM LINHA AZUL RAIOPACA, UMA VIA, , CURVADO ANATOMICAMENTE PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA DISTA E BISELADA COM ANGULAÇÃO DE 35,7º PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15MM (UNIVERSAL) . A INDICAÇÃO DO DIÂMETRO ESTÁ NO CORPO DO TUBO Q EU TAMBÉM E GRADUADO. O DIÂMETRO INTERNO VARIA DE 1.0 A 11.0 MM. . EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO	R\$ 5,24	R\$ 209,60
118	10	UN	TUBO 5,5 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL ESPECIFICAÇÕES: TUBO 5,5 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL, ATÓXICO, SILICONIZADO, COM LINHA AZUL RAIOPACA, UMA VIA, , CURVADO ANATOMICAMENTE PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA DISTA E BISELADA COM ANGULAÇÃO DE 35,7º PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15MM (UNIVERSAL) . A INDICAÇÃO DO DIÂMETRO ESTÁ NO CORPO DO	R\$ 5,10	R\$ 51,00



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			TUBO Q EU TAMBÉM E GRADUADO. O DIÂMETRO INTERNO VARIA DE 1.0 A 11.0 MM. . EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.		
119	05	MEADA	TUBO DE LÁTEX 204 COM 15M, FABRICADO COM LÁTEX 100%PURO, EMBALAGEM COM MEADAS DE 15M ESPECIFICAÇÕES: INDICADO COMO GARROTE A FIM DE FACILITAR A PUNÇÃO INTRAVENOSA. PODE SER UTILIZADO COMO VIA DE TRANSPORTE E FLUIDOS E COMO EXTENSÃO DE PASSAGEM DE ASPIRAÇÃO DE FLUIDOS, DENTRE OUTROS. CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL; TAMANHO 204; POSSUI 15M DE COMPRIMENTO; NÃO ESTÉRIL; REGISTRO ANVISA	R\$ 100,15	R\$ 500,75
120	05	PCT	TUBO DE LATEX Nº 200, DIÂMETRO EXTERNO DE 5MM E INTERNO DE 3MM CONFECCIONADO EM LATEX FLEXIVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE COR NATURAL ISENTO DE SUBSTÂNCIAS TOXICAS A SAUDE, RESISTENTES AOS PROCESSOS US ESPECIFICAÇÕES: TUBO DE LATEX Nº 200, DIÂMETRO EXTERNO DE 5MM E INTERNO DE 3MM CONFECCIONADO EM LATEX FLEXIVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE COR NATURAL ISENTO DE SUBSTÂNCIAS TOXICAS A SAUDE, RESISTENTES AOS PROCESSOS USUAIS DE LAVAGEM E ESTERIZAÇÃO POR MEIO DE AUTOCLAVE, ISENÇÕES DE EMENDAS EM SUAS ESPESSURAS, ODOR CARACTERÍSTICO EMBALADO EM PACOTE COM 15 METROS CADA PACOTE CONTÉM NO MÁXIMO 3 PEDAÇOS	R\$ 43,60	R\$ 218,00
121	02	MEADA	TUBO DE SILICONE 204 COM 15M - 6X12 MM, EMBALAGEM COM MEADAS DE 15M. ESPECIFICAÇÕES: TUBO HOSPITALAR DE SILICONE NÃO ESTÉRIL 6X12MM - 15 METROS – FORNECIDO EM ROLO DE 15 METROS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLÁSTICOS DE POLIETILENO E SELADOS A QUENTE, COM SUPERFÍCIE LISA E ANTIADERENTE, LIVRE DE ODOR, ESTÁVEL A TEMPERATURAS EXTREMAS NA FAIXA DE :-20°C A 200°C, ATENDENDO ENSAIOS DA NORMA ISSO 10993. APLICAÇÕES: EQUIPAMENTOS DE RESPIRAÇÃO E ANESTESIA, EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE QUE NECESSITEM SER ACOPLADOS A TUBOS FLEXÍVEIS EM PRESSÕES CONFORME INDICADO, INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA, EQUIPAMENTO ELETRÔNICO.	R\$ 152,18	R\$ 304,36



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

122	50	UN	<p>TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 COM BALÃO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO COM DIÂMETRO INTERNO 7,0MM. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO OS TUBOS ENDOTRAQUEAIS REALIZAM A RESPIRAÇÃO PARA PACIENTES CONECTADOS A SISTEMAS RESPIRATÓRIOS DURANTE AS CIRURGIAS OU PODE SER USADOS EM PACIENTES QUE PERDEM A HABILIDADE DE RESPIRAÇÃO. COMPOSIÇÃO TUBO COM PVC, CONECTOR EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA; ACOPLA FACILMENTE EM MATERIAL INTERMEDIÁRIO QUE PERMITE CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO; ESCALA COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO, EM PGC (PAPEL GRAU CIRÚRGICO); O TUBO COM BOA PERFORMANCE COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO DE ASPECTO LISO E EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDADE; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS.</p>	R\$ 7,09	R\$ 354,50
123	70	UN	<p>TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5 COM BALÃO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO COM DIÂMETRO INTERNO 7,5MM. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO INDICAÇÕES OS TUBOS ENDOTRAQUEAIS REALIZAM A RESPIRAÇÃO PARA PACIENTES CONECTADOS A SISTEMAS RESPIRATÓRIOS DURANTE AS CIRURGIAS OU PODE SER USADOS EM PACIENTES QUE PERDEM A HABILIDADE DE RESPIRAÇÃO. COMPOSIÇÃO TUBO COM PVC, CONECTOR EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA; ACOPLA FACILMENTE EM MATERIAL INTERMEDIÁRIO QUE PERMITE CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO; ESCALA COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO, EM PGC (PAPEL GRAU CIRÚRGICO); O TUBO COM BOA PERFORMANCE COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO COM ALTA</p>	R\$ 6,93	R\$ 485,10



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO DE ASPECTO LISO E EXCELENT BIOCOMPATIBILIDADE; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS		
124	50	UN	<p>TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0 COM BALÃO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO COM DIÂMETRO INTERNO 8,5MM. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO INDICAÇÕES OS TUBOS ENDOTRAQUEAIS REALIZAM A RESPIRAÇÃO PARA PACIENTES CONECTADOS A SISTEMAS RESPIRATÓRIOS DURANTE AS CIRURGIAS OU PODE SER USADOS EM PACIENTES QUE PERDEM A HABILIDADE DE RESPIRAÇÃO. COMPOSIÇÃO TUBO COM PVC, CONECTOR EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA; ACOPLA FACILMENTE EM MATERIAL INTERMEDIÁRIO QUE PERMITE CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO; ESCALA COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO, EM PGC (PAPEL GRAU CIRÚRGICO); O TUBO COM BOA PERFORMANCE COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO DE ASPECTO LISO E EXCELENT BIOCOMPATIBILIDADE; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS</p>	R\$ 8,12	R\$ 406,00
125	20	UN	<p>TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5 COM BALÃO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO COM DIÂMETRO INTERNO 8,5MM. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO INDICAÇÕES OS TUBOS ENDOTRAQUEAIS REALIZAM A RESPIRAÇÃO PARA PACIENTES CONECTADOS A SISTEMAS RESPIRATÓRIOS DURANTE AS CIRURGIAS OU PODE SER USADOS EM PACIENTES QUE PERDEM A HABILIDADE DE RESPIRAÇÃO. COMPOSIÇÃO TUBO COM PVC, CONECTOR EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA; ACOPLA FACILMENTE EM MATERIAL INTERMEDIÁRIO QUE PERMITE CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO; ESCALA COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE PRESERVANDO</p>	R\$ 7,64	R\$ 152,80



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO, EM PGC (PAPEL GRAU CIRÚRGICO); O TUBO COM BOA PERFORMANCE COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO DE ASPECTO LISO E EXCELENT BIOCOMPATIBILIDADE; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS.		
126	50	LT	VASELINA LÍQUIDA 1L ESPECIFICAÇÕES: VASELINA LÍQUIDA INDICADA COMO EMOLIENTE PARA A PELE, REMOÇÃO DE CROSTAS E DE POMADAS, PASTAS E OUTROS PRODUTO PREVIAMENTE UTILIZADOS NA PELE (LIMPEZA DA PELE), LUBRIFICANTE, PURO OU COMO BASE (VEÍCULO) DE PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS E COSMÉTICAS.	R\$ 31,60	R\$ 1.580,00
127	10	PCT	WRAPS – INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO LEVE – 1,20X1,20 M - PACOTE COM 15 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: INDICADO PARA USO COMO INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL E INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA EM AUTOCLAVE – 1,20X1,20 – PACOTE COM 15 UNIDADES CONFECCIONADO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA ANVISA BPF(BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO) E ABNT NBR 16064 -2012 PELO PROCESSO SMS, ALTA RESISTÊNCIA, REPELENTE LÍQUIDOS E FLUIDOS, ANTIESTÉTICO, ALTA BARREIRA DE PROTEÇÃO CONTRA VÍRUS E BACTÉRIAS BFE/VFÊ.	R\$ 159,06	R\$ 1.590,60
128	10	PCT	WRAPS – INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO PESADO - – 1,20X1,20 M - PACOTE COM 15 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: INDICADO PARA USO COMO INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL E INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA EM AUTOCLAVE – 1,20X1,20 – PACOTE COM 15 UNIDADES CONFECCIONADO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA ANVISA BPF(BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO) E ABNT NBR 16064 -2012 PELO PROCESSO SMS, ALTA RESISTÊNCIA, REPELENTE LÍQUIDOS E FLUIDOS, ANTIESTÉTICO, ALTA BARREIRA DE PROTEÇÃO CONTRA VÍRUS E BACTÉRIAS BFE/VFÊ.	R\$ 80,81	R\$ 808,10
VALOR TOTAL:*****					R\$ 1.102.868,53

VALOR TOTAL: R\$ 1.102.868,53



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

a) Condições de pagamento: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal, desde que atestada a entrega dos materiais.

b) Validade da proposta: 90 dias

c) Prazo de entrega: Em até 30 (trinta) dias após cada solicitação.

d) Local da entrega: Almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde - Av. João Chiesse Filho, nº 312 – Parque da Cidade – Centro – Barra Mansa/RJ.

e) Prazo do Registro de Preços: 12 (doze) meses.

f) CONDIÇÕES DE PREENCHIMENTO DE NOTA FISCAL.

- Os campos obrigatórios na Nota Fiscal devem ser preenchidos de forma correta, legível, sem rasuras e em conformidade com a nota de empenho;
- Para permitir a correta identificação do produto ou serviço, descreve-lo de forma completa e em conformidade com o Edital;
- No caso de equipamentos, se possível, constar o número de série e marca do bem.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

PREGÃO (ELETRONICO) Nº 163/2021

ANEXO II – Exigências para habilitação

Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa

Para Habilitação Jurídica:

- a) **Registro Comercial**, no caso de empresa individual;
- b) **Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social** em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) Cópia do decreto de autorização para que se estabeleçam no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, no caso de empresas ou sociedades estrangeiras;
- d) **Inscrição do Ato Constitutivo**, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- e) **Declaração que não possui menores de 18 (dezoito) anos** em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos conforme ou **Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas** praticados contra trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos e maiores de 14(quatorze) anos, expedida pela Delegacia Regional do Trabalho do Estado de sua Sede ou Órgão Competente do Estado de sua Sede ou Declaração firmada pelo licitante, conforme Decreto Federal nº 4358 de 05 de Setembro de 2002 (Anexo IV).

Para Qualificação Econômica - Financeira:

- a) **Certidão Negativa de Falência e Concordata** expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica até 90 (noventa) dias da data da abertura das propostas;

Obs.: Será admitida a participação no certame de empresas em recuperação judicial desde que esteja devidamente homologada em juízo.

Para Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- a) **Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)**, expedido pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;
- b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação;



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

- c) **Certidão Negativa de Débitos perante a Justiça do Trabalho**, afim de provar a inexistência de débitos inadimplidos, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452 de 1º de Maio de 1943.
- d) **Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Federal** conjunta com a Dívida Ativa da União, conforme portaria conjunta PGFN/RFB n. 2 de 31 de agosto de 2005 em validade, relativa à sede da licitante, compreendendo também a **regularidade com os débitos previdenciários**;
- e) **Certidão Negativa, expedida pela Fazenda Estadual (ICMS)** da sede da empresa;

Obs.: As empresas sediadas no Estado do Rio de Janeiro deverão apresentar também a CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA DO ESTADO, em validade, conforme determina a Resolução Conjunta PGE/SER nº 033 de 24/11/2004 da Secretaria de Estado da Receita e Procuradoria Geral do Estado.

- f) **Certidão Negativa, expedida pela Fazenda Municipal** da sede da empresa;
- g) Certificado de Regularidade de Situação junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedido pela Caixa Econômica Federal;
- h) **Proposta (Anexo V)**;
- i) Declaração de superveniência (Anexo III).

Para Qualificação Técnica:

- a) Autorização de funcionamento expedido pela ANVISA;
 - b) Registro sanitário do produto.
- ✓ As empresas que encaminharem a documentação pelo correio deverão enviar o código de rastreio no prazo de 02 (dois) dias úteis por e-mail.
- ✓ Não será admitida a participação de licitantes suspensos temporariamente pela Administração Municipal Direta e Indireta, nos termos do art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93; e licitantes declaradas inidôneas, seja qual for o órgão ou entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública, seja Federal, Estadual ou Municipal, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93.
- ✓ A falta de quaisquer dos documentos mencionados, ou a apresentação dos mesmos em desacordo com o presente edital, implicará na desclassificação da licitante.
- ✓ Os documentos exigidos para esta licitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração que realiza a licitação, ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. Os que forem de emissão do próprio licitante deverão ser impressos em papel timbrado do mesmo, registrar o número desta licitação, estar datados e assinados por seu representante legal ou preposto formalmente estabelecido, devidamente identificado. **A autenticação dos**



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

documentos de habilitação do licitante vencedor poderá, também, ser realizada por servidor da unidade que realiza a licitação, mediante a apresentação dos originais.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

PREGÃO (ELETRONICO) Nº 163/2021

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2021

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 163/2021

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____ / ____

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

REF: nº ____ / ____

_____ inscrito no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, **DECLARA**, para fins do disposto no **inciso V do art.27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993**, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

OSB: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Barra Mansa, dede 2021.

Empresa:
Representante Legal: (Nome completo)



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

PREGÃO (ELETRONICO) Nº 163/2021

ANEXO V – CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

A Coordenadoria de Compras e licitações

Prezados Senhores,

Ref.: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2021** - Comissão de Licitação – Carta-Proposta.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTANTE E CARGO:

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:

ENDEREÇO e TELEFONE:

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

2. CONDIÇÕES GERAIS

ITEM	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
01	12.000	UN	ABSORVENTE HOSPITALAR TAMANHO ÚNICO DESCARTÁVEL ESPECIFICAÇÕES: ABSORVENTE GERIÁTRICO TAMANHO ÚNICO, DESCARTÁVEL, USO GERIÁTRICO, CAPACIDADE MÍNIMA DE ABSORÇÃO DE 500 ML, DISPOSTA EM CAMADAS DE PAPEL ABSORVENTE QUE FACILITA A DISTRIBUIÇÃO DO LÍQUIDO EVITANDO DESPRENDIMENTO DOS FLOCOS. COR NATURAL BRANCO, EXCETO O FILME IMPERMEÁVEL NA COR AZUL. INDICADO PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA, USO PÓS PARTO OU DE INTERVENÇÕES GINECOLÓGICAS ONDE OCORRA PERDA DE LÍQUIDOS . COMPOSTO DE POLPA DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, FILME DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, COMPONENTES ATÓXICOS E PRÉ TESTADOS CLINICAMENTE.			
02	150	LT	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES – EMBALADAS EM FRASCO CONTENDO 1000 ML CONSTANDO OS DADOS IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA , NR. DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APLICABIL			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			ESPECIFICAÇÕES: ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - EMBALADAS EM FRASCO CONTENDO 1000 ML CONSTANDO OS DADOS IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENC , NR. DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E RESGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APLICABILIDADE: ANTISEPTICO LOCAL REGISTRO MS: 2500100687887.			
03	100	CX	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5. C/ 100 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5. C/ 100 UNIDADES			
04	20	CX	AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 22GX3/4" COM 100 AGULHAS HIPODÉRMICAS, DESCARTÁVEIS ESPECIFICAÇÕES: 4. AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 22GX3/4" COM 100 AGULHAS HIPODÉRMICAS, DESCARTÁVEIS EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO PARA PUNÇÃO ATRAUMÁTICA, CANHÃO EM PÓLIPROPILENO NA COR IDENTIFICADA PELO CÓDIGO DE CORES UNIVERSA .TAMPA PROTETORA DE CÂNULA EM POLIPROPILENO , BLISTER DE LAMINADO DE POLIPROPILENO E PAPEL GRAU CIRÚRGICO PICOTADO ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO, CÂNULA COM PAREDE FINA ASSEGURANDO O ESCOAMENTO SUAWE. NÃO HAVENDO VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM . CAIXA COM 100 UNIDADES DE PROCEDÊNCIA NACIONAL . APROVADA PELO INMETRO CAIXA COM 100 UNIDADES QUANTIDADE			
05	150	CX	AGULHA DESCARTÁVEL 25X07 CAIXA COM 100 UNIDADES AGULHAS HIPODÉRMICAS, DESCARTÁVEIS ESPECIFICAÇÕES: 5. AGULHA DESCARTÁVEL 25X07 CAIXA COM 100 UNIDADES AGULHAS HIPODÉRMICAS, DESCARTÁVEIS EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO PARA PUNÇÃO ATRAUMÁTICA, CANHÃO EM PÓLIPROPILENO NA COR IDENTIFICADA PELO CÓDIGO DE			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>CORES UNIVERSA .TAMPA PROTETORA DE CÂNULA EM POLIPROPILENO , BLISTER DE LAMINADO DE POLIPROPILENO E PAPEL GRAU CIRÚRGICO PICOTADO ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO, CÂNULA COM PAREDE FINA ASSEGURANDO O ESCOAMENTO SUAVE. NÃO HAVENDO VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM . CAIXA COM 100 UNIDADES DE PROCEDÊNCIA NACIONAL . APROVADA PELO INMETRO</p>			
06	300	CX	<p>AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 CAIXA COM 100 UNIDADES AGULHAS HIPODÉRMICAS, DESCARTÁVEIS</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: 7. AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 CAIXA COM 100 UNIDADES AGULHAS HIPODÉRMICAS, DESCARTÁVEIS EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO PARA PUNÇÃO ATRAUMÁTICA, CANHÃO EM POLIPROPILENO NA COR IDENTIFICADA PELO CÓDIGO DE CORES UNIVERSA .TAMPA PROTETORA DE CÂNULA EM POLIPROPILENO , BLISTER DE LAMINADO DE POLIPROPILENO E PAPEL GRAU CIRÚRGICO PICOTADO ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO, CÂNULA COM PAREDE FINA ASSEGURANDO O ESCOAMENTO SUAVE. NÃO HAVENDO VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM . CAIXA COM 100 UNIDADES DE PROCEDÊNCIA NACIONAL . APROVADA PELO INMETRO</p>			
07	100	UN	<p>AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUI 25GX4 (0,53X120MM) - OBESO –</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: AGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO P/ RAQUIDIANA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 25 G X 4 3/4', TIPO PONTA PONTA QUINCKE, COMPONENTE C/ MANDRIL, CONECTOR UNIVERSAL CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL P/ OBESOS, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL</p>			
08	70	CX	AGULHA DESCARTÁVEL PARA			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>RARQUI 25GX3 1/2" ESTÉRIL COM CANHÃO LUER LOK</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: AGULHA DESCARTÁVEL PARA RARQUI 25GX3 1/2" ESTÉRIL COM CANHÃO LUER LOK PERMITINDO A PENETRAÇÃO SUAVE NA DURA MATER REDUZINDO A INCIDÊNCIA DE CEFALÉIA PÓS RAQUI , COM CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE , CONEXÃO PERFEITA, MANDRIL COM AJUSTE QUE FACILITA A REINSERÇÃO DO MANDRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM CAIXA DE 25 UNIDADES</p>			
09	1.200	LT	ÁLCOOL ETÍLICO 70% INPM			
10	500	RL	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G			
11	50	UN	<p>ALMOTOLIA PLÁSTICA BRANCA 125 ML</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: ALMOTOLIA 125ML BRANCA; - GRADUADO EM ALTO RELEVO COM BICO RETO.</p>			
12	50	UN	<p>ALMOTOLIA PLÁSTICA BRANCA 250 ML</p> <p>ESPECIFICAÇÃO : ALMOTOLIA 250ML BRANCA; - GRADUADO EM ALTO RELEVO COM BICO RETO.</p>			
13	50	UN	<p>ALMOTOLIA PLÁSTICA MARROM 500 ML</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: ALMOTOLIA 500ML MARROM (ÂMBAR) ; - GRADUADO EM ALTO RELEVO COM BICO RETO. CINTURADA CONFECCIONADA EM POLIETILENO</p>			
14	1.000	CARTELA	APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS DESCARTÁVEL C/2 UNIDADES			
15	20	UN	<p>APARELHO DE PRESSÃO COM ESTETOSCÓPIO ADULTO COM BRAÇADEIRA , FECHO DE METAL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, POSSUI MANGUITO, PÉRA, BRAÇADEIRA E FECHO.</p>			
16	5	UN	APARELHO DE PRESSÃO PARA OBESO CONFECCIONADO EM NYLON E TIPO FEIXE : VELCRO			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>ESPECIFICAÇÕES: UTILIZADO PARA MEDIR A PRESSÃO ARTERIAL SANGUÍNEA EM SERES HUMANOS. APARELHO DE PRESSÃO ADULTO OBESO EM NYLON VELCRO MANOMETRO DE ALTA PRECISÃO BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC (CIRCUNFERÊNCIA DE 35 A 51 CM) BRAÇADEIRA GRANDE EM NYLON COM FECHO EM VELCRO RECOMENDADO PARA USO HOSPITALAR • MANUAL, TIPO MECÂNICO (ANEROIDE), LEVE E PORTÁTIL. • FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG, MENOR DIVISÃO 2 MMHG. • APRESENTAÇÃO: UNITÁRIO.</p>			
17	50	PCT	<p>ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8M 13 FIOS/CM PACOTE COM 12 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: UTILIZAÇÃO EM TERAPIA COMPRESSIVA. APLICAÇÕES ORTOPÉDICAS COMO IMOBILIZAÇÕES E ENFAIXAMENTOS. FIXAÇÃO DE CURATIVOS. PREVENÇÃO DE CONTUSÕES EM ATIVIDADES ESPORTIVAS. CONFECCIONADAS EM TECIDO DE ALTA QUALIDADE, CONFERINDO AO PRODUTO GRANDE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - SEM DESFIAMENTO LATERAL; - COMPRESSÃO UNIFORME; - ENFAIXAMENTO PERFEITO; - ELASTICIDADE ADEQUADA, MACIA E ISENTA DE FIOS SOLTOS. RECOMENDAÇÕES: PRODUTO NÃO ESTÉRIL, PODE SER ESTERILIZADO EM AUTOCLAVE, ÓXIDO DE ETILENO OU IRRADIAÇÃO GAMA. RECOMENDA-SE USO POR PESSOAS HABILITADAS NA ÁREA DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA. PRODUTO DE USO ÚNICO. DESTRUIR APÓS O USO. PROIBIDO REPROCESSAR. TAMANHO: 20 CM X 1,8 M. COMPOSIÇÃO: 80% ALGODÃO, 4% ELASTANO E 16% POLIÉSTER. 13 FIOS/CM². APROVADO PELA ANVISA</p>			
18	25	PCT	<p>ATADURA DE CREPOM 30 CM X 1,8M 13 FIOS/CM PACOTE COM 12 UNIDADES</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>ESPECIFICAÇÕES: PACOTE COM 12 UNIDADES UTILIZAÇÃO EM TERAPIA COMPRESSIVA. APLICAÇÕES ORTOPÉDICAS COMO IMOBILIZAÇÕES E ENFAIXAMENTOS. FIXAÇÃO DE CURATIVOS. PREVENÇÃO DE CONTUSÕES EM ATIVIDADES ESPORTIVAS. CONFECCIONADAS EM TECIDO DE ALTA QUALIDADE, CONFERINDO AO PRODUTO GRANDE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - SEM DESFIAMENTO LATERAL; - COMPRESSÃO UNIFORME; - ENFAIXAMENTO PERFEITO; - ELASTICIDADE ADEQUADA, MACIA E ISENTA DE FIOS SOLTOS. RECOMENDAÇÕES: PRODUTO NÃO ESTÉRIL, PODE SER ESTERILIZADO EM AUTOCLAVE, ÓXIDO DE ETILENO OU IRRADIAÇÃO GAMA. RECOMENDA-SE USO POR PESSOAS HABILITADAS NA ÁREA DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA. PRODUTO DE USO ÚNICO. DESTRUIR APÓS O USO. PROIBIDO REPROCESSAR. TAMANHO: 30 CM X 1,8 M. COMPOSIÇÃO: 80% ALGODÃO, 4% ELASTANO E 16% POLIÉSTER. 13 FIOS/CM². APROVADO PELA ANVISA</p>			
19	50	PCT	<p>AVENTAL DESCARTÁVEL CIRÚRGICO TNT MANGA LONGA 20 G COM TIRAS PACOTE COM 10 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: AVENTAL DE USO ÚNICO, CONFECCIONADO EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO), COSTURADO COM GRAMATURA 20 GR/M2, COM GOLA CIRÚRGICA (REDONDA), MANGA LONGA, PUNHO DE ELÁSTICO, COM FECHAMENTO EM TIRAS NAS COSTAS (ALTURA DO PESCOÇO E ALTURA DA CINTURA). DOBRADO DE FORMA ASSÉPTICA. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, APIROGÊNICO. PROIBIDO REPROCESSAR. PACOTE COM 10 UNIDADES</p>			
20	05	UN	<p>BOLA SUÍÇA 65 CM PARA REALIZAR EXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA COM BOMBA PARA INFLAR EM MATERIAL DE POLICLORETO DE VINILA NA MEDIDA DE 65 CM COM TECNOLOGIA</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			ANTI-ESTOURO ESPECIFICAÇÕES: BOLA SUIÇA POLICLORETO DE VINILA NA MEDIDA DE 65 CM COM TECNOLOGIA ANTI-ESTOURO BOMBA PARA INFLAR			
21	50	UN	BRAÇADEIRA ADULTO EM NYLON PARA ESFIGMOMANOMETRO COM MANGUITO COM FECHO EM VELCRO ESPECIFICAÇÕES: BRAÇADEIRA ADULTO EM NYLON PARA ESFIGMOMANOMETRO COM FECHO EM VELCRO PARA USO EXCLUSIVO EM APARELHO DE PRES ANEROIDE (2 TUBOS), COM MANGUITO, COM CIRCUNFERÊNCIA DE 18CM A 35 CM , LIVRE DE LATEX REUTILIZÁVEL, BORDAS COM DOBRAS PARA DIMINUIR O RISCO DE CORTES E ARRANHÕES, CONFECCIONADA EM NYLON AZUL MARINHO ,COM VALIDADE INDETERMINADA E COM REGISTRO NA ANVISA			
22	03	UN	BRAÇADEIRA ADULTO OBESO EM NYLON PARA ESFIGMOMANOMETRO COM MANGUITO COM FECHO EM VELCRO ESPECIFICAÇÕES: BRAÇADEIRA ADULTO OBESO EM NYLON PARA ESFIGMOMANOMETRO COM FECHO EM VELCRO PARA USO EXCLUSIVO EM APARELHO D PRESSÃO ANEROIDE (2 TUBOS), COM MANGUITO, COM CIRCUNFERÊNCIA DE 34CM A 50 CM , LIVRE DE LATEX REUTILIZÁVEL, BORDAS COM DOBRAS PARA DIMINUIR O RISCO DE CORTES E ARRANHÕES, CONFECCIONADA EM NYLON AZUL MARINHO ,COM VALIDADE INDETERMINADA E COM REGISTRO ANVISA			
23	05	UN	CÂNULA DE GUEDEL Nº 0 ESPECIFICAÇÕES: PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO (INSERTO). EMBALADO INDIVIDUALMENTE			
24	05	UN	CÂNULA DE GUEDEL Nº 2 ESPECIFICAÇÕES: PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO (INSERTO). EMBALADO INDIVIDUALMENTE			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

25	05	UN	CÂNULA DE GUEDEL Nº 3 ESPECIFICAÇÕES: PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO (INSERTO). EMBALADO INDIVIDUALMENTE			
26	05	UN	CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 ESPECIFICAÇÕES: PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO (INSERTO). EMBALADO INDIVIDUALMENTE			
27	05	UN	CANULA DE GUEDEL Nº 5 ESPECIFICAÇÕES: PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO (INSERTO). EMBALADO INDIVIDUALMENTE			
28	25	CX	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G CAIXA COM 100 UN ESPECIFICAÇÕES: • ESTÉRIL - ETO; • LUBRIFICANTE: ÓLEO DE SILICONE; • ATÓXICO E APIROGÊNICO; • DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; • MATERIAL: TEFLON RADIOPACO; • EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES. • DIMENSÕES PRODUTO: 22G (AZUL) DIÂMETRO INTERNO 0,6MM, DIÂMETRO EXTERNO 0,9MM, COMPRIMENTO 19MM.			
29	300	UN	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO ESPECIFICAÇÕES: DISPOSITIVO PARA INSTILAÇÃO DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIDO ATRAVÉS DE INTRODUTORES NASAIS DO PACIENTE PROMOVEDO ELEVAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO OU DE AR NA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICO ALVEOLAR PROPORCIONANDO ELEVAÇÃO DA SATURAÇÃO D OXIGÊNIO NO SANGUE CIRCULANTE (S.A.PO2) - EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA; - P.V.C. ATÓXICO SILICONADO; - ESTÉRIL; - ATÓXICA; - ASPIROGÊNICO; - DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). - EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA.			
30	30	CX	CATETER TIPO JELCO Nº 18 CAIXA COM 100 UNIDADES			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>ESPECIFICAÇÕES: O CATETER TIPO JELCO 18 G C/ FILTRO 100 UNID PODE SER UTILIZADO EM AMBIENTES HOSPITALARES, CLÍNICAS, EQUIPES DE RESGATE. RECOMENDADO PARA TERAPIAS INTRAVENOSAS PERIFÉRICAS, INDICADO PARA INFUSÃO DE MÉDIA DURAÇÃO EM TODO TIPO DE PACIENTE. - INDICADO PARA INFUSÕES DE MÉDIA DURAÇÃO EM TODO TIPO DE PACIENTE - AGULHA SILICONADA, COM BISEL TRI FACETADO - CÂNULA EM FLUOROETILENOPROPILENO - VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO - CALIBRE: 18G - APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. - EMBALADO INDIVIDUALMENTE</p>			
31	50	CX	<p>CATETER TIPO JELCO Nº 20 CAIXA COM 100 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: O CATETER TIPO JELCO 20 G C/ FILTRO 100 UNID PODE SER UTILIZADO EM AMBIENTES HOSPITALARES, CLÍNICAS, EQUIPES DE RESGATE. RECOMENDADO PARA TERAPIAS INTRAVENOSAS PERIFÉRICAS, INDICADO PARA INFUSÃO DE MÉDIA DURAÇÃO EM TODO TIPO DE PACIENTE. - INDICADO PARA INFUSÕES DE MÉDIA DURAÇÃO EM TODO TIPO DE PACIENTE - AGULHA SILICONADA, COM BISEL TRI FACETADO - CÂNULA EM FLUOROETILENOPROPILENO - VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO - CALIBRE: 20G - APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. - EMBALADO INDIVIDUALMENTE</p>			
32	08	UN	<p>CATETER VENOSO CENTRAL D/L 7 FR- CVC DUPLO LAMEN 7FRX 20CM</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: CATETER VENOSO CENTRAL DE DUPLO LÚMEN 7 FR 20 CM INDICADO PARA USO EM PACIENTES QUE NECESSITAM DE ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA DE FLUIDOS, SANGUE E HEMODERIVADOS, DROGAS E SOLUÇÕES DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, ASSIM COMO COLETA DE SANGUE PARA AMOSTRA. DE</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>CURTA PERMANÊNCIA, PARA ATÉ 30 DIAS DE IMPLANTAÇÃO, FABRICADO EM POLIURETANO MACIO E BIOCMPATÍVEL, RADIOPACO, GRADUADO A CADA CENTÍMETRO, DIÂMETRO EXTERNO COM 07 FR E COMPRIMENTO DE 20 CM, CONECTORES LUER LOCK E PINÇAS E MCADA VIA DO CATETER. CONJUNTO COMPOSTO POR: CATETER DE POLIURETANO 7F X 20CM PARA ACESSO VENOSO CENTRAL, FIO GUIA 0,32"X60 CM COM AVANÇADOR ONESTE ADVANCER , AGULHA 18GAX7 CM PARA INTRODUÇÃO DE FIO GUIA 0,26"À 0,38", SERINGA DE 5CC COM AGULHA 30X7, DILATADOR DE VASO, ABA DE SUTURA. 2 TAMPAS LUER, ABRAÇADEIRA.</p>			
33	150	CX	<p>CATGUT CROMADO 1 COM AGULHA MC75-1/2 CIRCULO CILINDRICA 5.0CM. CAIXA COM 24UNDS. ESTERILIZADO COM COBALTO 60 - A SUTURA DE CATGUT CROMADO É UMA SUTURA CIRÚRGICA ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL, SEROSA BOV</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: CATGUT CROMADO 1 COM AGULHA MC75-1/2 CIRCULO CILINDRICA 5.0CM. CAIXA COM 24UNDS. ESTERILIZADO COM COBALTO 60 - A SUTURA DE CATGUT CROMADO É UMA SUTURA CIRÚRGICA ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL, SEROSA BOVINA SELECIONADA, CORTADA EM FITAS UNIFORMES, TRATADAS DE FORMA MECANICA, FÍSICA E QUIMICAMENTE, RESULTANDO EM FIOS DE COLORAÇÃO MARRON PODENDOS ER PROVIDOS OU NÃO DE AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX. O PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPÉIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRURGICA.</p>			
34	150	CX	<p>CATGUT CROMADO Nº 0 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 4,0 CM E ½</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: FIO SUTURA CATGUT CROMADO 0 C/ AGULHA 1/2</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			CIRC CILIND 4,0 CM			
35	03	CX	<p>CATGUT CROMADO Nº 2 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 5 CM ,</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: CATGUT CROMADO Nº 2 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 5 CM , CAIXA COM 24 UNIDADES ESTERILIZADO COM COBALTO 60-A ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL, SEROSA BOVINA, SELECIONADA, CORTADA EM FITAS UNIFORMES, TRATADA DE FORMA MECÂNICA, FÍSICA E QUIMICAMENTE, AGULHA CIRÚRGICA DE AÇO INOX, ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT.</p>			
36	03	CX	<p>CATGUT SIMPLES Nº 0 COM AGULHA DE 5 CM,</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: CATGUT SIMPLES Nº 0 COM AGULHA DE 5 CM, CAIXA COM 24 UNIDADES A SUTURA DE CATGUT SIMPLES É ESTÉRIL, ABSORVÍVEL E DE ORIGEM ANIMAL, COM SEROSA BOVINA SELECIONADA, CORTADA EM FITAS UNIFORMES, PURIFICADAS DE FORMA MECÂNICA, FÍSICA E QUIMICAMENTE, RESULTANDO EM FIOS DE COLORAÇÃO AMARELO PALHA, PODENDO SER PROVIDOS OU NÃO DE AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX. O PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPÉIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS ABSORVÍVEIS</p>			
37	2.000	UN	<p>CLAMP UMBILICAL BRANCO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: CLAMP UMBILICAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL (UNIDADE) PRODUTO DESCARTÁVEL E ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. INDICADO PARA PRENDER O CORDÃO UMBILICAL DO RECÉM NASCIDO, LOGO APÓS O PARTO</p>			
38	350	LT	<p>CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1000ML</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: SOLUÇÃO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2% COM TENSOATIVOS. * NOTIFICADO</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			RDC 199/06			
39	10	LT	<p>CLOREXIDINA DEGERMANTE 4% FRASCO COM 1000ML PROCEDÊNCIA NACIONAL.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: * SOLUÇÃO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 4% COM TENSOATIVOS. NOTIFICADO RDC 199/06. APLICAÇÃO INDICADO COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO E ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO</p>			
40	350	LT	<p>CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOÓLICA 0,5% FRASCO COM 1000ML PROCEDÊNCIA NACIONAL.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: ANTISSÉPTICO QUÍMICO, COM AÇÃO ANTIFÚNGICA E BACTERICIDA, CAPAZ DE ELIMINAR TANTO BACTÉRIAS GRAM-POSITIVAS QUANTO GRAM-NEGATIVAS. TÓPICO PARA DESINFECÇÃO E LAVAGENS DE MÃOS. POSSUIR TAMBÉM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, INIBINDO A PROLIFERAÇÃO BACTERIANA, SOLUÇÃO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0.5% COM TENSOATIVOS, INDICADA COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO, ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO.</p>			
41	500	LT	<p>CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA 0,2% FRASCO COM 1000ML PROCEDÊNCIA NACIONAL.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: INDICADA COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO, ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO COMPOSTA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,2% COM TENSOATIVOS.</p>			
42	2500	UN	<p>COLETOR DE URINA ESTÉRIL COM TAMPA 80 ML</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: COLETOR ESTERIL RADIAÇÃO IONIZANTE, TRANSPARENTE, SEM PA, INDIVIDUAL, TAMPA VERMELHA, 80 ML FRASCOS COM ABERTURA LARGA, DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO, PRESERVAÇÃO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS PARA O PROCESSAMENTO ANÁLISE EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS. • FABRICADO EM</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>POLIPROPILENO TRANSPARENTE; TAMPA FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; TAMPA VERMELHA; SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO ROSCA; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; SEM PÁ; GRADUADO ESTÉRIL POR RADIAÇÃO IONIZANTE (E-BEAM); VOLUME: 80 ML. DIÂMETRO EXTERNO INFERIOR 45,04 MM DIÂMETRO EXTERNO SUPERIOR 50,93 MM ALTURA 57,13 MM DIÂMETRO DA TAMPA 53,29.</p>			
43	2000	UN	<p>COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ADULTO 2000ML SEM FILTRO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: COLETOR DE URINA PARA ADULTOS COM SISTEMA FECHADO. POSSUI BOLSA COLETORA (CAPACIDADE DE 2000 ML). TRANSPARENTE NA FRENTE E OPACA NO VERSO. COM: - VÁLVULA ANTI-REFLUXO; - PINÇA-CORTA FLUXO; - PRENDEDOR; - EXTENSOR COM 1,20 COMPRIMENTO; - MEMBRANA EM LÁTEX AUTOCICATRIZANTE; - ALÇA DE SUSTENTAÇÃO AO LEITO; - TUBO DE ESVAZIAMENTO, COM CONECTOR UNIVERSAL E COM TAMPA PROTETORA. USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO.</p>			
44	2500	PCT	<p>COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 – 13 FIOS NÃO ESTÉRIL PACOTE COM 500</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 – 13 FIOS NÃO ESTÉRIL PACOTE COM 500 CONFECCIONADA EM TECIDO COM FIOS 100% ALGODÃO TIPO TELA, COM OITO CAMADAS E CINCO DOBRAS, COM DIMENSÃO 7,5X7,5 QUANDO FECHADAS E QUANDO ABERTAS 15X30 QUANDO ABERTAS , ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES, CORRETIVOS, ALVEJANTES ÓPTICO, DOBRADAS PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. GAZE HIDRÓFILA CONFECCIONADA COM ALTA</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>QUALIDADE, UTILIZANDO OS MAIS PUROS FIOS DE ALGODÃO. UTILIZADAS EM PRIMEIROS SOCORROS PARA ASSEPSIAS E CURATIVOS, CIRURGIA PARA ABSORÇÃO DE SANGUE E SECREÇÕES. NÃO CONTÉM SUBSTÂNCIAS OU CONCENTRAÇÕES CAPAZES DE PROVOCAR REAÇÕES ADVERSAS. A ESTERILIZAÇÃO PODERÁ SER FEITA EM AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - NÃO ESTÉRIL;- 100% ALGODÃO;- 8 CAMADAS – 5 DOBRAS; - 13 FIOS POR CM2- DOBRAS FEITAS PARA DENTRO EVITANDO O DESPRENDIMENTO DE FIOS, - DIMENSÃO 7,5X7,5 – PACOTE COM 500 UNIDADES</p>			
45	100	KG	<p>DESINCRUSTANTE 1 KG</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: DETERGENTE DE USO PROFISSIONAL DESTINADO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS: INSTRUMENTAL, UTENSÍLIOS E VIDRARIAS IMPREGNADOS DE MATÉRIA ORGÂNICA COMO SANGUE E DEMAIS FLUÍDOS CORPÓREOS QUE SERÃO SUBMETIDOS A DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. COMPOSIÇÃO : ORTO FOSFATO TRISSÓDICO, LAURIL. SULFATO DE SÓDIO, SEQUESTRANTE E ESTABILIZANTE .</p>			
46	36	LT	<p>DETERGENTE ENZIMÁTICO USADO NA LIMPEZA DOM DESINCRUSTAÇÃO E REMOÇÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS DE ARTIGOS E INSTRUMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS. PRODUTO INFLAMÁVEL, EXCLUSIVO DE USO PROFISSIONAL. FRASCO COM 1 LITRO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: INDICADO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIOS, MANUALMENTE E/OU ATRAVÉS DE LAVADORAS AUTOMÁTICAS DE LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE REMOVER AS</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			SUJIDADES ORGÂNICAS E EVITAR A FORMAÇÃO DE COMPOSTOS INSOLÚVEIS NA SUPERFÍCIE DESSES DISPOSITIVOS .			
47	01	PCT	DRENO DE PENRONSE Nº 2 PACOTE COM 12 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: INDICADOS PARA DRENAGEM DE FERIMENTOS E PÓS-OPERATÓRIOS, FABRICADO EM LÁTEX NATURAL. DESCRIÇÃO: . FABRICADO EM LÁTEX NATURAL . COR NATURAL . COM GAZE ESTÉRIL . EMBALAGEM COM 01 UNIDADE . COMPRIMENTO 40 MM . TAMANHOS Nº 2 . PACOTE COM 12 UNIDADES . EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 12 UNIDADES. . ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO. . APROVADO PELA ANVISA			
48	350	PCT	ELETRODO ADULTO PARA ECG INDICADO PARA MONITORAÇÃO DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO , PACOTE COM 50 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO. *USO ADULTO. *COM ESPUMA. COMPOSIÇÃO: *DORSO DE ESPUMA DE POLIETILENO, COBERTO COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO EM UMA DAS FACES. *LAMINADO COM FITA DE POLIPROPILENO IMPRESSO NA OUTRA FACE. *GEL CONDUTIVO ADESIVO. *PINO METÁLICO DE AÇO INOX 304 OU 316. *CONTRA-PINO DE POLÍMERO ABS REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO RECOBERTO COM TRATAMENTO DE PRATA/CLORETO DE PRATA E LINER DE POLIÉSTER OU PAPEL SILICONADO. PACOTE COM 50 UNIDADES			
49	100	UN	EQUIPO BURETA 150 ML COM INJETOR LATERAL ESPECIFICAÇÕES: EQUIPO MICROGOTAS COM BURETA DE 150 ML COM INJETOR LATERAL. DISPOSITIVO PARA INFUSÃO, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES PARENTERAIS. CONECTA O RECIPIENTE DE			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			SOLUÇÃO(FRASCO OU BOLSA) AO DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO (SCALP, CATATER INTRAVENOSO OU AGULHA) VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES.			
50	2000	UN	<p>EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. CONECTOR LUER SLIP UNIVERSAL. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. APLICAÇÃO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO E SELADO TERMICAMENTE; ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO; PVC FLEXÍVEL; TUBO DE 1,50M COM PONTA PERFURANTE E TAMPA PROTETORA; PINÇA ROLETE E CORTA-FLUXO; INJETOR LATERAL RESISTENTE; CONECTOR TIPO LUER UNIVERSAL; CÂMARA GOTEJADORA MACROGOTAS COM RESPIRO DE AR COM FILTRO HIDRÓFOTO E BACTERIOLÓG ATÓXICO; PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR DE USO ÚNICO.</p>			
51	2000	UN	<p>EQUIPO MULTIVIA COM 2 VIAS</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: DISPOSITIVO MULTIPLICADOR DE ACESSO VENOSO, LUER FÊMEA DE 2 VIAS, COM CLAMP DE FECHAMENTO RÁPIDO NAS VIAS. - ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO; - FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL; - TUBO DE 18 CM; - CONECTOR TIPO LUER SLIP UNIVERSAL; - PINÇA ROLETE E CORTA-FLUXO; - CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL; - ATÓXICO E APIROGÊNICO. - DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO - COM REGISTRO NA ANVISA</p>			
52	300	UN	<p>EQUIPO PARA INFUSÃO DE SANGUE – DISPOSITIVO PARA INFUSÃO E CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SANGUE E DERIVADOS LANCETA PERFURANTE, CÂMARA DUPLA FLEXÍVEL, EXTENSÃO EM PVC, PINÇA ROLETE, CONEXÃO LUER LOCK.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SANGUE,</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>COMPOSTO DE LUER LOCK ROTATÓRIO COM TAMPA HIDROFÓBICA, CONJUNTO PINÇA ROLETE, CÂMARA DUPLA DE TRANSFUSÃO COM FILTRO DE 200 MICRA E PONTA PERFURANTE TRIFACETADA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM PROTETORES NAS EXTREMIDADES, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO. ISENTO DE LÁTEX. EXTENSÃO DA LINHA 180 CM DE TUBO DE PVC CRISTAL - DIÂMETRO DO TUBO: 3.0 X 4.0 MM - PRODUTO CONFORME RDC 16 DE 2013 E ISO 1135-4 ,COM CERTIFICADO DO INMETRO EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO ESTERILIZADA COM GÁS OXIDO DE ETILENO</p>			
53	20.000	UN	<p>ESCOVA DEGERMANTE COM CLOREXIDINA A 2% , ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: ESPECIFICAÇÃO ESCOVA DE POLIETILENO ESPONJA DE POLIURETANO EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM 22ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO. ANTISSEPSIA DA PELE, MÃOS E ANTEBRAÇOS. INDICADO NA DEGERMAÇÃO DAS MÃOS E BRAÇOS DA EQUIPE CIRÚRGICA E NA PREPARAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA DA PELA DE PACIENTES. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM REGISTRO NA ANVISA</p>			
54	36	UN	<p>ESFIGMOMANOMETRO ADULTO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: ESFIGMOMANOMETRO ANAEROIDE ADULTO PARA USO CLÍNICO, BRAÇADEIRA DE VELCRO COM MANGUITO DE BORRACHA ; MANÔME ANAEROIDE; BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM NYLON, AJUSTÁVEL AO BRAÇO E FIXADA POR FECHO DE VELCRO OU METÁLICO. DESTINADA A BRAÇOS COM PERÍMETRO DE 22 A 28 CM . DOTADA DE UMA TIRA PARA FIXAÇÃO DE MANÔMETRO E SETA INDICADORA, PARA O CORRETO POSICIONAMENTO</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			SOBRE A ARTÉRIA; O MANGUITO É CONFECCIONADO EM LÁTEX, COM DOIS TUBOS VULCANIZADOS DO MESMO MATERIAL; PERA CONFECCIONADO EM LÁTEX COM FORMATO ANAÔMICO E FLEXÍVEL; VÁLVULA DE CONTROLE DO AR CONFECCIONADO EM METAL CROMADO E CINTO DE REGULAGEM MANUA FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG. MENOR DIVISÃO 2 MM DE HG.			
55	600	UN	ESPARADRAPO 10CM X 4,5 M ,BRANCO ,COM BORDAS SERRILHADAS EM TECIDO 100% ALGODÃO, IMPERMEÁVEL ESPECIFICAÇÕES: IMPERMEÁVEL BRANCO FEITO 100% DE ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, FÁCIL DE RASGAR, COM MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. UTILIZADO NA FIXAÇÃO DE: CURATIVOS, ATADURAS, SONDAS, DRENOS, CATÉTERES ENTRE OUTROS. COMPOSTO DE TECIDO 100% DE ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE. EXTRA FLEXÍVEL,			
56	100	UN	FILTRO DE BARREIRA ADULTO ESPECIFICAÇÕES: FILTRO DE BARREIRA ADULTO POLIPROPILENO ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM GRAU CIRÚRGICO			
57	25	CX	FIO DE SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 1 COM 90 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA ½ CIRCULAR CILÍNDRICA 5,0 CM PARA FECHAMENTO GERAL, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA , CAIXA COM 36 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: FIO DE VICRYL 1 COM AGULHA 50 MM CAIXA COM 36 UNIDADES ATENDENDO AS NORMAS BRASILEIRAS			
58	12	CX	FIO DE SUTURA ALGODÃO 3.0 – AGULHA 3/8 CIRCULAR 30MM CAIXA COM 24 UNIDADES			
59	100	CX	FIO DE SUTURA NYLON 2.0			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>CUTICULAR, 45 CM – AGULHA 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 3,0 CM CAIXA COM 24 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: MONOFILAMENTO NÃO ABSORVÍVEL DE ORIGEM SINTÉTICA, SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME, PREPARADA ATRAVÉS DE PROCESSOS QUÍMICOS SINTÉTICOS, ACOMPANHA UMA AGULHA CIRÚRGICA CIRCULAR DE AÇO INOX TRIANGULAR. NÃO ABSORVÍVEL; - CONTÉM AGULHA TRIANGULAR EM FORMATO CIRCULAR; - CUTICULAR; - BOA RESISTÊNCIA.</p>			
60	120	CX	<p>FIO DE SUTURA NYLON 3.0 CUTICULAR – AGULHA 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 2,0 CM CAIXA COM 24 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: MONOFILAMENTO NÃO ABSORVÍVEL DE ORIGEM SINTÉTICA, SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME, PREPARADA ATRAVÉS DE PROCESSOS QUÍMICOS SINTÉTICOS, ACOMPANHA UMA AGULHA CIRÚRGICA CIRCULAR DE AÇO INOX TRIANGULAR. NÃO ABSORVÍVEL; - CONTÉM AGULHA TRIANGULAR EM FORMATO CIRCULAR; - CUTICULAR; - BOA RESISTÊNCIA.</p>			
61	20	CX	<p>FIO DE SUTURA POLIPROPILENO NÃO ABSORVÍVEL 0 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 40MM CAIXA COM 24 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: FIO DE SUTURA NÃO ABSORVÍVEL, SUTURA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO AZUL FIO DE SUTURA SINTÉTICA, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL E COMPOSTA POR POLÍMERO CRISTALINO ISOSTÁTICO DE POLIPROPILENO, UM POLIOLEFÍNICO SINTÉTICO LINEAR.. AS AGULHAS CIRÚRGICAS COMPOSTAS POR AÇO INOXIDÁVEL DA SÉRIE AISI ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS PELA NORMA ABNT NBR 13904 FIOS PARA SUTURA CIRÚRGICA, FARMACOPEIA BRASILEIRA E PELA FARMACOPEIA AMERICANA (USP) PARA SUTURAS CIRÚRGICAS NÃO ABSORVÍVEIS.</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			CAIXA CONTENDO 24 ENVELOPES			
62	1000	ROLO	FITA CREPE 19 MM X 50 METROS ESPECIFICAÇÕES: FITA ADESIVA HOSPITALAR COMPOSTA DE PAPEL CREPADO, COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA NATURAL, DE FÁCIL UTILIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO: EM HOSPITAIS, AMBULATÓRIOS, POSTOS DE SAÚDE, ETC. FIXAÇÃO DE ATADURAS, SERINGAS, MAMADEIRAS E NO FECHAMENTO DE PACOTES QUE SERÃO ESTERILIZADOS.			
63	200	ROLO	FITA INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. INDICADA PARA ADERIR A UMA VARIEDADE DE PACOTES, INCLUINDO TECIDOS DE ALGODÃO E PAPEL. A VIRAGEM OCORRE EM LISTRAS NEGRAS BEM IDENTIFICÁVEIS ANTES DA UTILIZAÇÃO A FITA POSSUI COLORAÇÃO BEGE SEM LISTRAS E ESPECIFICAÇÕES: INDICADA PARA FECHAMENTO DE PACOTES DE PAPEL E DE PANO QUE SERÃO ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE; * É UM INSTRUMENTO INDICADOR DE QUE A ESTERILIZAÇÃO FOI EFETUADA EM CONDIÇÕES IDEAIS DE PRESSÃO, TEMPERATURA E TEMPO, TAMANHO 19MMX30METROS			
64	150	UN	FITA MICROPORE 50 MM X 10 M ESPECIFICAÇÕES: FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA BRANCA 5CM X 10M FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA BRANCA DE FIBRAS DE VISCOSE COM ADESIVO ACRÍLICO DE ÓTIMA ADERÊNCIA E EXTRA FLEXÍVEL, INDICADA PARA FERIMENTOS CRÍTICOS E PÓS-CIRÚRGICOS. É POROSA, O QUE FACILITA A RESPIRAÇÃO CUTÂNEA. PERMITE A TRANSPIRAÇÃO DA PELE - É HIPOALERGÊNICO - PODENDO SER UTILIZADO EM PELES SENSÍVEIS - NÃO DEIXA RESÍDUOS NA PELE			
65	150	LT	FORMOL PURO 37% LITRO			
66	1000	UN	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P ESPECIFICAÇÕES: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			,COBERTURA FILTRANTE, PROTEÇÃO EXTRA COM BARREIRA ANTI-VAZAMENTO, GEL SUPER ABSORVENTE EM TODA A ÁREA DA FRALDA, FITAS ADESIVAS PARA MELHOR AJUSTE, ELÁSTICO NAS PERAS QUE EVITAM VAZAMENTO, FAIXA DECORATIVA PERMITINDO O ABRIR E FECHAR DAS FITAS ADESIVAS SEM ESTRAGAR A FRALDA, COMPOSTA DE CELULOSE, POLIETILENO, ELÁSTICO (LYCRA) POLÍMEROS SUPERABSORVENTES (ULTRA ABSORVENTE GEL) POLIPROPILENO, ADESIVO, BARREIRAS COM POLIPROPILENO HIDROFÓBICAS, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTAVEIS.			
67	100	UN	GARRAFA PLÁSTICA DE POLIETILENO 2 L - COLETOR DE URINA 24 HORAS ESPECIFICAÇÕES: COLETOR DE URINA 24H 2000ML TRANSLUCIDO COM TAMPA NA COR BRANCA FRASCO PARA ARMAZENAMENTO DE URINA, FABRICADO EM POLIETILENO, POSSUI CAPACIDADE MÁXIMA DE 2000ML, BOCA COM 80MM DE DIÂMETRO, TAMPA ROSQUEADA E VEDAÇÃO INTERNA. CAPACIDADE: 2000ML; MATERIAL: POLIETILENO.			
68	1000	PCT	GAZE ESTÉRIL 13 FIOS 7,5X7,5 PACOTE COM 10 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: DESENVOLVIDA PARA ABSORÇÃO DE SANGUE E EXSUDATOS, ANTISSEPSIA DA PELE E/OU MUCOSAS E PARA LIMPEZA E COBERTURA DE CURATIVOS EM GERAL. PRODUTO DE USO ÚNICO, DESTRUIR APÓS O USO. FABRICADA EM TECIDO 100% ALGODÃO ALVEJADO (ISENTO DE IMPUREZAS, ALVEJANTE ÓPTICO E RESÍDUO DE AMIDO. - ESTÉRIL; - POSSUI 5 DOBRAS E 8 CAMADAS; - SEM FILAMENTO RADIOPACO; - ATÓXICA E APIROGÊNICA; - SEU TECIDO É NEUTRO, MACIO, ALTAMENTE ABSORVENTE, INODORO E INSÍPIDO; - PRODUZIDA COM TECIDO 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ALTAMENTE ABSORVENTE, BRANCO, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTES ÓPTICOS,			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			CORANTES, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS OU QUALQUER OUTROS COMPONENTES QUE POSSAM TRAZER RISCOS; - PRODUTO ESTÉRIO 7,5 X7,5 CM COM 13 FIOS MARCA 01 PACOTE: COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5CM COM 10 UNIDADES TAMANHO 13-FIOS			
69	220	BISNAG A	GEL PARA ULTRASSONOGRÁFIA BISNAGA 300 G ESPECIFICAÇÕES: GEL PARA ULTRASSOM INCOLOR BISNAGA 300G GEL NÃO GORDUROSO, INODORO E TRANSLÚCIDO, FABRICADO COM MATÉRIAS-PRIMAS QUALIFICADAS, QUE CONFEREM UMA CONSISTÊNCIA ADEQUADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, FACILMENTE ABSORVIDO POR GUARDANAPOS DE PAPEL OU TECIDO, FAVORECENDO SUA REMOÇÃO APÓS O PROCEDIMENTO. ISENTO DE SAL, , POSSUI PH NEUTRO. INDICADO COMO MEIO DE CONTATO PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIA (ECOGRAFIA) SIMPLES OU COM DOPPLER. USO EXTERNO.			
70	10	CX	HASTES FLEXÍVEIS COTONETES CAIXA COM 75 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: FEITO COM ALGODÃO 100% PURO E POSSUI HASTES PLÁSTICAS FLEXÍVEIS			
71	60	CX	INDICADOR BIOLÓGICO CAIXA COM 50 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: INDICADO PARA REALIZAR A MONITORIZAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. CAIXA COM 50 UNIDADES O TESTE POSSUI MUDANÇA DE COLORAÇÃO EM RESULTADOS POSITIVOS, UM DISCO DE PAPEL INOCULADO, A,PÓLA DE VIDRO QUEBRÁVEL CONTENDO MEIO DE CULTURA CASEÍNA DE SOJA. A PRODUÇÃO DE ACIDO ASSOCIADA AO CRESCIMENTO DE ESPOROS CAUSA MUDANÇA DE COR DO MEIO DE CULTURA DE ROXO PARA AMARELO, FACILITANDO A DETECÇÃO DO CRESCIMENTO.			
72	100	PCT	INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZAÇÃO CLASSE 2 ,INTERNO,			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>BOWIE & DICK, FOLHA PARA TESTE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR – PACOTE COM 50 FOLHAS</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TESTE BOWIE & DICK PACOTE COM 50 FOLHAS, IMPRESSA UMA TINTA INDICADORA QUÍMICA NA DIAGONAL QUE MUDA DE COR QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO DE 132 A 137 GRAUS CELSIUS E 3,5 A 4 MINUTOS PARA CONFECÇÃO DE PACOTE TESTE DE ACORDO COM A AAMI, PARA IDENTIFICAR AS FALHAS NA RETIRADA DE AR, FOLHAS DE TESTE BOWIE & DICK COM LISTRAS NA COR CREME QUE APÓS O TESTE REAGIRÁ UNIFORMEMENTE PARA A COR, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO DA REMOÇÃO DE AR EM EQUIPAMENTOS COM BOMBA DE VÁCUO, APRESENTAÇÃO 50 FOLHAS DE 22X28 CM POR CAIXA.</p>			
73	100	CX	<p>INDICADOR QUÍMICO INTERNO DO TIPO MULTI-PARAMETRICO, PARA CONTROLE QUÍMICO DOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR 5. SATURADO –CLASSE 5, CAIXA COM 250 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: O INTEGRADOR QUÍMICO USA UMA TINTA INDICADORA QUE MUDA DE COR E APRESENTA UMA RESPOSTA INTEGRADA COM OS PARÂMETROS CRÍTICOS DA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR. CONTROLE DA ESTERILIZAÇÃO. PROPORCIONA UMA LEITURA FÁCIL E IMEDIATA, POSSUI UMA CAMADA PLÁSTICA QUE IMPEDE QUE A TINTA DO INDICADOR ENTRE EM CONTATO COM OS INSTRUMENTOS ESTERILIZADOS.</p>			
74	12	LT	<p>ODOPOVIDONA TOPICO (1000ML)</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: IODOPOVIDONA TÓPICO 1000ML RIODEINE, SOLUÇÃO AQUOSA, USO ADULTO E PEDIÁTRICO.</p>			
75	36	CX	<p>LAMINA DE BISTURI 21 CAIXA COM 100 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: – CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>ESTERILIZADA A RAIOS GAMA , EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM INIBIDOR DE CORROSÃO QUE NÃO PERMITE A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM GARANTINDO A ESTERILIDADE E PREVENINDO CONTRA POSSÍVEIS ACIDENTES . A EMBALAGEM PERMITE A RETIRADA DA LAMINA COM FACILIDADE, PERMITINDO AS REALIZAÇÕES DE CORTES SUAVES, DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE SUA ÁREA DE CORTE, ATRAVÉS DA DIFERENÇA DA TONALIDADE DE COR.UTILIZADAS PARA CORTE DE PELE, TECIDO MOLE E RETIRADA DE PONTOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.COMPOSTA DE AÇO CARBONO. - BOA RESISTÊNCIA À PERDA DE AFIAÇÃO; MANTEM-SE ESTÉREIS, POSSUINDO GRANDE RESISTÊNCIA A CORROSÃO, ENQUANTO A EMBALAGEM PERMANECER INVIOLADA; ESTERILIZADA POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA; ENCAIXE PERFEITO NOS CABOS, DE ACORDO COM O TAMANHO DA LÂMINA; EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL METALIZADA COM PAPEL ABSORVENTE DE UMIDADE NA PARTE INTERNA, PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO.</p>			
76	300	ROLO	<p>LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR 70CMX 50M , BRANCO, PICOTADO,</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR 70CMX 50M , BRANCO, PICOTADO, ISENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS, OFERECENDO ADERÊNCIA E CONFORTO AOS PACIENTES, POSSUINDO UMA TEXTURA TIPO CREPE, TORNANDO-O MACIO E RESISTENTE.ROLO 70CM X50 METROS COR: BRANCO MATERIAL FABRICADO: 100% CELULOSE VIRGEM</p>			
77	2500	PAR	<p>LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 6,5 – LUVA EM LÁTEX 100%NATURAL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 6,5 – LUVA EM LÁTEX</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>100%NATURAL, PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL A BASE DE AMIDO DE MILHO PARA FACILITAR O CALÇAMENTO. SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA , ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL A ÁGUA E OUTROS FLUIDOS. BAINHA REFORÇADA E RESISTENTE, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA ATENDENDO O PADRÃO AQL1,5, ALTA SENSIBILIDADE E CONFORTO, EMBALAGEM TIPO WALLET, INDICANDO MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA. ATÓXICA, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ZINCO, GARANTIDA POR 5 ANOS SE A EMBALAGEM ESTIVER INTEGRAL. PRODUTO ESTÉRIL, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, HIPOALERGÊNICA. ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE IRRADIAÇÃO POR FEIXES DE ELÉTRONS ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL</p>			
78	10.000	PAR	<p>LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,0 – LUVA EM LÁTEX 100%NATURAL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,0 – LUVA EM LÁTEX 100%NATURAL, PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL A BASE DE AMIDO DE MILHO PARA FACILITAR O CALÇAMENTO. SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA , ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL A ÁGUA E OUTROS FLUIDOS. BAINHA REFORÇADA E RESISTENTE, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA ATENDENDO O PADRÃO AQL1,5, ALTA SENSIBILIDADE E CONFORTO, EMBALAGEM TIPO WALLET, INDICANDO MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA. ATÓXICA, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ZINCO, GARANTIDA POR 5 ANOS SE A EMBALAGEM ESTIVER INTEGRAL.PRODUTO ESTÉRIL, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, HIPOALERGÊNICA. ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE IRRADIAÇÃO POR FEIXES DE ELÉTRONS ESTE PRODUTO CONTÉM</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			LÁTEX DE BORRACHA NATURAL			
79	10.000	PAR	<p>LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5 – LUVA EM LÁTEX 100%NATURAL,</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5 – LUVA EM LÁTEX 100%NATURAL, PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL A BASE DE AMIDO DE MILHO PARA FACILITAR O CALÇAMENTO. SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA , ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL A ÁGUA E OUTROS FLUIDOS. BAINHA REFORÇADA E RESISTENTE, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA ATENDENDO O PADRÃO AQL1,5, ALTA SENSIBILIDADE E CONFORTO, EMBALAGEM TIPO WALLET, INDICANDO MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA. ATÓXICA, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ZINCO, GARANTIDA POR 5 ANOS SE A EMBALAGEM ESTIVER INTEGRAL. PRODUTO ESTÉRIL, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, HIPOALERGÊNICA. ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE IRRADIAÇÃO POR FEIXES DE ELÉTRONS ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL</p>			
80	400	PAR	<p>LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0 – LUVA EM LÁTEX 100%NATURAL,</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0 – LUVA EM LÁTEX 100%NATURAL, PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL A BASE DE AMIDO DE MILHO PARA FACILITAR O CALÇAMENTO. SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA , ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL A ÁGUA E OUTROS FLUIDOS. BAINHA REFORÇADA E RESISTENTE, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA ATENDENDO O PADRÃO AQL1,5, ALTA SENSIBILIDADE E CONFORTO, EMBALAGEM TIPO WALLET, INDICANDO MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA. ATÓXICA, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ZINCO, GARANTIDA POR 5 ANOS SE A EMBALAGEM ESTIVER INTEGRAL. PRODUTO ESTÉRIL, ALTA SENSIBILIDADE,</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, HIPOALERGÊNICA. ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE IRRADIAÇÃO POR FEIXES DE ELÉTRONS ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL.			
81	2.000	CX	<p>LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M – NÃO ESTÉRIL ,FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, AMBIDESTRA, PUNHO COM BAINHA-USO ÚNICO CAIXA COM 100 UNIDADAES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX). AMBIDESTRA. SUPERFÍCIE LISA. COM PÓ BIOABSORVÍVEL DE AMIDO DE MILHO. NÃO ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES</p>			
82	1.500	CX	<p>LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P – NÃO ESTÉRIL ,FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, AMBIDESTRA, PUNHO COM BAINHA-USO ÚNICO CAIXA COM 100 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX). AMBIDESTRA. SUPERFÍCIE LISA. COM PÓ BIOABSORVÍVEL DE AMIDO DE MILHO. NÃO ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES</p>			
83	300	CX	<p>LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP – NÃO ESTÉRIL ,FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, AMBIDESTRA, PUNHO COM BAINHA-USO ÚNICO CAIXA COM 100 UNIDADAES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX). AMBIDESTRA. SUPERFÍCIE LISA. COM PÓ BIOABSORVÍVEL DE AMIDO DE MILHO. NÃO ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES</p>			
84	500	UN	MÁSCARA BICO DE PATO – PFF 2 – N95- SEM VÁLVULA			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>ESPECIFICAÇÕES: DESENVOLVIDA PARA IMPEDIR A PASSAGEM DE BACTÉRIAS, PARTÍCULAS E VAPORES TÓXICOS POSSUI FILTRO EFICIENTE PARA RETENÇÃO DE CONTAMINANTES PRESENTES NA ATMOSFERA SOB A FORMA DE AEROSSÓIS, TAIS COMO BACILO DA TUBERCULOSE (MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS). INDICADO PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS ATÉ 10 VEZES SEU LIMITE DE TOLERÂNCIA; POSSUI TIRAS AJUSTÁVEIS A TODOS OS TAMANHOS DE CABEÇA; FÁCIL MANUSEIO E COLOCAÇÃO; CONFORTÁVEL; APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA); CLIPE DE MATERIAL FLEXÍVEL SEM MEMÓRIA; ELÁSTICO AJUSTÁVEL PRESO À PRESILHAS;</p>			
85	1.400	CX	<p>MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTO COM ELÁSTICO CAIXA COM 50 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: INDICADA PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DA SAÚDE CONTRA AS PATOLOGIAS DE TRANSMISSÃO AÉREA POR GOTÍCULAS E DA PROJEÇÃO DE FLUÍDOS CORPÓREOS QUE POSSAM ATINGIR SUAS VIAS RESPIRATÓRIAS E PARA MINIMIZAR A CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE COM SECREÇÕES RESPIRATÓRIAS GERADAS PELO PRÓPRIO PROFISSIONAL DA SAÚDE OU PELO PACIENTE. NÃO ESTÉRIL; - POSSUI ELÁSTICO E CLIP NASAL; - TRIPLA; - ATÓXICA E APIROGÊNICA; - DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO NA COR BRANCA</p>			
86	02	UN	<p>MÁSCARA LARÍNGEA SILICONE REUTILIZÁVEL Nº2,5 ISENTA DE LÁTEX</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDA INTEGRALMENTE EM SILICONE DE USO MÉDICO RESISTENTE A AUTOCLAVE; ECONÔMICA: REUTILIZÁVEL, ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE; MARCA LINEAR AO LONGO DO TUBO COMO REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO; TUBO</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			RESISTENTE A ACOTOVELAMENTOS; MANGUITO MACIO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO; FORMATO DA BASE E MANGUITO EM CONFORMAÇÃO ANATÔMICA, DISPENSANDO O USO DE TRABÉCULAS: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ACOMPANHA MANUAL DE USO EM PORTUGUÊS; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN) MARCA TRADICIONAL E CONSAGRADA NO MERCADO BRASILEIRO HÁ MAIS DE 18 ANOS !!!QUALIDADE INTERNACIONAL COM CERTIFICAÇÃO ISO 9000 E CE – EMPRESA COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS (BPAD) ANVISA REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)			
87	01	UN	MÁSCARA LARÍNGEA SILICONE REUTILIZÁVEL Nº3 ISENTA DE LÁTEX ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDA INTEGRALMENTE EM SILICONE DE USO MÉDICO RESISTENTE A AUTOCLAVE; ECONÔMICA: REUTILIZÁVEL, ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE; MARCA LINEAR AO LONGO DO TUBO COMO REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO; TUBO RESISTENTE A ACOTOVELAMENTOS; MANGUITO MACIO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO; FORMATO DA BASE E MANGUITO EM CONFORMAÇÃO ANATÔMICA, DISPENSANDO O USO DE TRABÉCULAS: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ACOMPANHA MANUAL DE USO EM PORTUGUÊS; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN) MARCA TRADICIONAL E CONSAGRADA NO MERCADO BRASILEIRO HÁ MAIS DE 18 ANOS !!!QUALIDADE INTERNACIONAL COM CERTIFICAÇÃO ISO 9000 E CE – EMPRESA COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS (BPAD) ANVISA REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)			
88	02	UN	MÁSCARA LARÍNGEA SILICONE REUTILIZÁVEL Nº4 ISENTA DE LÁTEX ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDA INTEGRALMENTE EM SILICONE DE USO MÉDICO RESISTENTE A AUTOCLAVE; ECONÔMICA:			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			REUTILIZÁVEL, ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE; MARCA LINEAR AO LONGO DO TUBO COMO REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO; TUBO RESISTENTE A ACOTOVELAMENTOS; MANGUITO MACIO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO; FORMATO DA BASE E MANGUITO EM CONFORMAÇÃO ANATÔMICA, DISPENSANDO O USO DE TRABÉCULAS: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ACOMPANHA MANUAL DE USO EM PORTUGUÊS; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN) MARCA TRADICIONAL E CONSAGRADA NO MERCADO BRASILEIRO HÁ MAIS DE 18 ANOS !!!QUALIDADE INTERNACIONAL COM CERTIFICAÇÃO ISO 9000 E CE – EMPRESA COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS (BPAD) ANVISA REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)			
89	20	UN	ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO LENTE ANTI-EMBAÇANTE ESPECIFICAÇÕES: OCULOS DE SEGURANÇA COM TRATAMENTO AR LENTE INCOLOR, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR, CINZA, POSSUIR LENTE TRANSPARENTE ANTIRRISCO E ANTI EMBAÇANTE PODENDO SER UTILIZADO EM DIVERSOS TIPOS DE ATIVIDADES.			
90	30	UN	OXÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL DE DEDO ESPECIFICAÇÕES: DISPOSITIVO DE ALTA DURABILIDADE, PORTÁTIL E NÃO INVASIVO DESTINADO À AFERIÇÃO DOS SINAIS VITAIS (SPO2 E PULSO) DE FORMA IMEDIATA, PRECISA E EFICAZ, INDICADO PARA O USO PESSOAL, HOSPITAIS, CLÍNICAS, ESPORTES, ETC. VISOR EM TECNOLOGIA LED DE ALTO CONTRASTE. INFORMA SATURAÇÃO (SPO2) E FREQUÊNCIA CARDÍACA BATERIAS OU PILHAS: 2 AAA BATERIAS OU PILHAS NECESSÁRIAS (INCLUSAS). GARANTIA: 1 ANO			
91	50	ROLO	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10CMX100M			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>ESPECIFICAÇÕES: BOBINA TUBULAR MEDIDA 10CMX100M DE UM LADO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM POROSIDADE CONTROLADA, ISENTO DE AMIDO, ISENTO DE ALVEJANTE ÓTICO, BRANCO, ATÓXICO, E DO OUTRO LADO POLIÉSTER LÂMINADO COM POLIPROPILENO, LEVEMENTE AZULADO. COM 60GRS/CM², COM INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO, E FORMOLDEIDO, PRÓPRIO PARA ESTERILIZAÇÃO, SUBSTITUINDO COM SUCESSO, OS ANTIGOS CAMPOS DE TECIDO, GERANDO LUCRO E QUALIDADE PARA OS CENTROS DE ESTERILIZAÇÃO.</p>			
92	50	ROLO	<p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CMX100M</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CMX100M • BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO); • - INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO; • - PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS; • - A ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME AZUL PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; • - POSSUI SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO; • - DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; • - POSSUI INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; • - TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE SITUA-SE NA ÁREA EXTERNA DE ESTERILIZAÇÃO EVITANDO ASSIM A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; • - APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO;</p>			
93	30	ROLO	<p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30CMX100M</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>ESPECIFICAÇÕES: BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30CMX100M • BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO); • - INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO; • - PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS; • - A ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME AZUL PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; • - POSSUI SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO; • - DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; • - POSSUI INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; • - TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE SITUA-SE NA ÁREA EXTERNA DE ESTERILIZAÇÃO EVITANDO ASSIM A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; • - APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO;</p>			
94	50	ROLO	<p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO 35CMX100M</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: BOBINA TUBULAR MEDIDA 35CMX100M DE UM LADO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM POROSIDADE CONTROLADA, ISENTO DE AMIDO, ISENTO DE ALVEJANTE ÓTICO, BRANCO, ATÓXICO, E DO OUTRO LADO POLIESTER LÂMINADO COM POLIPROPILENO, LEVEMENTE AZULADO. COM 60GRS/CM², COM INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO, E FORMOLDEIDO, PRÓPRIO PARA ESTERILIZAÇÃO, SUBSTITUINDO COM SUCESSO, OS ANTIGOS CAMPOS DE TECIDO, GERANDO LUCRO E QUALIDADE PARA OS CENTROS DE ESTERILIZAÇÃO.</p>			
95	20	PCT	PULSEIRA RN AZUL – EM MATERIAL			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, INODORO, ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, COM SISTEMA DE FECHO DE SEGURANÇA INVOLÁVEL, COM 4 PAUTAS – PACOTE COM 100 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: PACOTE COM 100 UNIDADES ,COR AZUL</p>			
96	20	PCT	<p>PULSEIRA RN ROSA – EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, INODORO, ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, COM SISTEMA DE FECHO DE SEGURANÇA INVOLÁVEL, COM 4 PAUTAS – PACOTE COM 100 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: PACOTE COM 100 UNIDADES ,COR ROSA</p>			
97	15	UN	<p>REFIL (FILTRO) PARA RESPIRADOR DE CARVÃO ATIVADO COM 2 FILTROS</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: ACESSÓRIO UNIVERSAL PARA SER UTILIZADO EM APARELHOS RESPIRATÓRIOS (CPAP, BIPAP E VPAP) . POSSUIR ALTA EFICÁCIA DE FILTRAGEM PARA PROTEGER E PREVENIR INFECÇÕES E TRANSMISSÃO DE MICRO-ORGANISMOS AO PACIENTE, FILTRAGEM REALIZADA ATRAVÉS DE IMPACTAÇÃO E APRISIONAMENTO DE PARTÍCULAS, FIBRAS ELETROSTÁTICAS BIPOLARES QUE ATRAEM PARTÍCULAS CARREGADAS, BACTÉRIAS, ETC, E MULTICAMADAS DE FILTRAGEM, DURABILIDADE DO FILTRO VARIA DE ACORDO COM O PACIENTE E UTILIZAÇÃO. NÃO POSSUIR LÁTEX NATURAL OU DEHP, PRODUTO DESCARTÁVEL USO INDIVIDUAL, PRODUTO NÃO ESTÉRIL . COMPATÍVEL COM CPAP COM TODAS AS MARCAS, BIPAP, VPAP, VENTILADOR MECÂNICO (INVASIVO E NÃO INVASIVO)</p>			
98	08	PCT	<p>SAPATILHA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, BRANCA, 30G,</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: SAPATILHA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, BRANCA, 30G, COMPOSTA POR MICROFIBRAS</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			DESORIENTADAS REPELENTES AOS . AGENTES LÍQUIDOS ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO, EMBALADA EM PACOTE COM 50 PARES, MEDIDA 36CMX17CM.PROPÉ TNT DE ALTA QUALIDADE COM PACOTE DE 50 PARES FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO. ATÓXICO MATERIAL DESCARTÁVEL. GRAMATURA 30G.			
99	08	CX	SCALP DE SEGURANÇA LUER LOCK PARA INFUSÃO Nº 23 CAIXA COM 100 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: DISPOSITIVO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS/ SOLUÇÕES OU COLETA DE SANGUE VENOSO OU ARTERIAL. • POSSUI CONECTOR UNIVERSAL TIPO LUER LOCK. • ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. • COMPRIMENTO DA CÂNULA PVC: MÉDIA DE 30CM. • EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO. • SISTEMA DE RETRAÇÃO DE AGULHA APÓS O USO, EVITANDO ACIDENTE COM PERFUROCORTANTE.			
100	3.000	UN	SERINGA DE INSULINA 1 ML COM AGULHA 13X045MM ESPECIFICAÇÕES: • SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE DIABETES, PELA VIA SUBCUTÂNEA; EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, FARMÁCIAS E DOMICÍLIOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICOS E SELADOS TERMICAMENTE; APIROGÊNICO, ATÓXICO, PRODUTO ESTÉRIL E USO ÚNICO. SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA; • BICO SLIP; • LÁTEX FREE; • ESTÉRIL; • APIROGÊNICA; • ATÓXICA; • PRODUTO DE USO ÚNICO; • CORPO TRANSPARENTE; • CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO; • COM AGULHA (13 X 0,45 MM); • SILICONADA: REDUZ A PRESSÃO, PERMITE MOVIMENTO SUAVE DO ÊMBOLO, TORNANDO-SE			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			MAIS CONFORTÁVEL; • EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE FILME TERMOPLÁSTICO + PAPEL GRAU CIRÚRGICO, SELADOS TERMICAMENTE;			
101	8.000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML SEM AGULHA			
102	7.000	UN	SERINGA EM PROLIPROPILENO TRANSPARENTE 5ML , BICO CENTRAL SIMPLES OU LUER LOCK , ÊBOLO COM ROLHA DE BORRACHA, IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, COM AGULHA 25X7MM, BISEL, TRIFACETADA, PROTETOR PLÁSTICO ESPECIFICAÇÕES: *CAPACIDADE 5ML. *COM AGULHA 25X0,70. *CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO (POLÍMERO) TRANSPARENTE. *PRODUTO DE USO ÚNICO. *ISENTA DE LATEX. *ATÓXICO. *APIROGÊNICO. *ESTÉRIL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE FILME TERMOPLÁSTICO + PAPEL CIRÚRGICO SELADOS TERMICAMENTE			
103	120	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 4 ESPECIFICAÇÕES: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 4 , TRANSPARENTE, CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, ASPIROGENICO, COM 02 FUROS NAS LATERAIS , CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, COR BRANCO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO, ATRAUMÁTICA, 40 CM DE COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO, ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO.			
104	120	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 6 ESPECIFICAÇÕES: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 6 , TRANSPARENTE, CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, ASPIROGENICO, COM 02 FUROS NAS			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			LATERAIS , CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, COR BRANCO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO, ATRAUMÁTICA, 40 CM DE COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO, ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO.			
105	2.000	UN	<p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CRISTAL TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS, COM 40 CM DE COMPRIMENTO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC, TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS 40CM DE COMPRIMENTO CALIBRE: 08 FR (USO INFANTIL) PONTA ARREDONDADA E ABERTA, COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO ESTÉRIL INDICADO AOS PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE ELIMINAR AS SECREÇÕES DO PULMÃO E PACIENTES INTUBADOS E TRAQUEOSTOMIZADOS</p>			
106	2.000	UN	<p>SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TUBO FLEXÍVEL FEITO DE LÁTEX SILICONIZADO. DISPOSITIVO TUBULAR FEITO DE LÁTEX NATURAL COM A SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA, PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO E COM BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLME PROPOSTO. ESTÉRIL , USO ÚNICO E ESTERILIZADO POR EXPOSIÇÃO AO GÁS ÓXIDO DE ETILENO. ATÓXICA, NÃOPIROGÊNICA, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL.</p>			
107	30	UN	<p>SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO TRATO</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			GASTROINTESTINAL, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C.			
108	03	UN	TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL COM RELÓGIO, ALARME E CALENDÁRIO ESPECIFICAÇÕES: FAIXA DE MEDIÇÃO: TEMPERATURA: -10 A 60°C UMIDADE: 10 A 99%UR RESOLUÇÃO: TEMPERATURA: 0.1°C UMIDADE: 1%UR EXATIDÃO: TEMPERATURA: ±1°C UMIDADE: ±5%UR TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 A 60°C UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10 A 99%UR (SEM CONDENSAÇÃO) ALIMENTAÇÃO: 1,5V (1PILHA AAA) DIMENSÕES (L X A X P): 94 X 104 X 22 MM PESO: 120 G FORNECIDO COM: 1 PILHA AAA MANUAL DE INSTRUÇÕES			
109	30	UN	TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL COM ALIMENTAÇÃO A BATERIA ESPECIFICAÇÕES: TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL, COM VISOR DECIMAL, MEDIÇÃO ME °C A PROVA D'ÁGUA, COM INDICADOR SONORO/ALERTAS PARA TEMPERATURA NORMAL E FEBRIL , MEMORIZA A ULTIMA TEMPERATURA, COM ALIMENTAÇÃO A BATERIA, BATERIA INCLUSA, COR BRANCA.			
110	10	UN	TERMÔMETRO DIGITAL PARA TEMPERATURAS INTERNAS E EXTERNAS - PARA GELADEIRA DE MEDICAMENTOS ESPECIFICAÇÕES: - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO PRECISA DA TEMPERATURA EXTERNA E INTERNA, ASSIM COMO SUAS MÁXIMAS E MÍNIMAS. - VISOR EM CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO - FUNÇÃO°C/F° - CABO DE APROXIMADAMENTE 3 METROS APLICAÇÕES TÉCNICAS - CONTROLE DA TEMPERATURA AMBIENTE; - CONTROLE DE PROCESSOS LABORATORIAIS; - DEPÓSITO E ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS; - GELADEIRAS			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>INFORMAÇÕES TÉCNICAS: - FAIXA DE MEDIÇÃO INTERNA: -20°C A +70°C; - FAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA: -50°C A +70°C; - RESOLUÇÃO: 0,1°C; - PRECISÃO: ±1°C; - PESO: 100G; - DIMENSÕES: 64X85X21MM - ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA 1,5 VOLTS - TIPO AAA</p>			
111	700	PCT	<p>TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM BASE DE FIBRAS DE 100% POLIPROPILENO, HIPOALERGENICA, FORMATO ANATÔMICO, COM TOTAL CAPACIDADE DE VENTILAÇÃO, RESISTENTE E COM ELÁSTICO EM TODA SUA EXTENSÃO, GRAMATURA 20G, EMBALAGEM EM PACOTE COM 100</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: FABRICADA EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO; MATERIAL RESISTENTE E CONFORTÁVEL; COM ELÁSTICO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDAÇÃO; PRODUTO NÃO ESTÉRIL USO ÚNICO E INDIVIDUAL; DESCARTÁVEL; COR: BRANCA; CONTÉM: 100 UNIDADES</p>			
112	50	UN	<p>TUBO 2,0 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL,</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TUBO 2,0 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL, ATÓXICO, SILICONIZADO, COM LINHA AZUL RAIOPACA, UMA VIA, , CURVADO ANATOMICAMENTE PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA DISTA E BISELADA COM ANGULAÇÃO DE 35,7º PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15MM (UNIVERSAL) . A INDICAÇÃO DO DIÂMETRO ESTÁ NO CORPO DO TUBO Q EU TAMBÉM E GRADUADO. O DIÂMETRO INTERNO VARIA DE 1.0 A 11.0 MM. EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO</p>			
113	50	UN	<p>TUBO 2,5 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TUBO 2,5 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL, ATÓXICO, SILICONIZADO, COM LINHA AZUL</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>RAIOPACA, UMA VIA, , CURVADO ANATOMICAMENTE PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA DISTA E BISELADA COM ANGULAÇÃO DE 35,7º PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15MM (UNIVERSAL) . A INDICAÇÃO DO DIÂMETRO ESTÁ NO CORPO DO TUBO Q EU TAMBÉM E GRADUADO. O DIÂMETRO INTERNO VARIA DE 1.0 A 11.0 MM. . EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.</p>			
114	50	UN	<p>TUBO 3,0 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TUBO 3,0 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL, ATÓXICO, SILICONIZADO, COM LINHA AZUL RAIOPACA, UMA VIA, , CURVADO ANATOMICAMENTE PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA DISTA E BISELADA COM ANGULAÇÃO DE 35,7º PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15MM (UNIVERSAL) . A INDICAÇÃO DO DIÂMETRO ESTÁ NO CORPO DO TUBO Q EU TAMBÉM E GRADUADO. O DIÂMETRO INTERNO VARIA DE 1.0 A 11.0 MM. . EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.</p>			
115	50	UN	<p>TUBO 3,5 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TUBO 3,5 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL, ATÓXICO, SILICONIZADO, COM LINHA AZUL RAIOPACA, UMA VIA, , CURVADO ANATOMICAMENTE PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA DISTA E BISELADA COM ANGULAÇÃO DE 35,7º PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15MM (UNIVERSAL) . A INDICAÇÃO DO DIÂMETRO ESTÁ NO CORPO DO TUBO Q EU TAMBÉM E GRADUADO. O DIÂMETRO INTERNO</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			VARIA DE 1.0 A 11.0 MM. . EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.			
116	30	UN	TUBO 4,0 S/BALÃO EM PVC ESPECIA ESPECIFICAÇÕES: TUBO 4,0 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL, ATÓXICO, SILICONIZADO, COM LINHA AZUL RAIOPACA, UMA VIA, , CURVADO ANATOMICAMENTE PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA DISTA E BISELADA COM ANGULAÇÃO DE 35,7º PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15MM (UNIVERSAL) . A INDICAÇÃO DO DIÂMETRO ESTÁ NO CORPO DO TUBO Q EU TAMBÉM E GRADUADO. O DIÂMETRO INTERNO VARIA DE 1.0 A 11.0 MM. . EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.			
117	40	UN	TUBO 4,5 S/BALÃO EM PVC ESPECIA ESPECIFICAÇÕES: TUBO 4,5 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL, ATÓXICO, SILICONIZADO, COM LINHA AZUL RAIOPACA, UMA VIA, , CURVADO ANATOMICAMENTE PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA DISTA E BISELADA COM ANGULAÇÃO DE 35,7º PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15MM (UNIVERSAL) . A INDICAÇÃO DO DIÂMETRO ESTÁ NO CORPO DO TUBO Q EU TAMBÉM E GRADUADO. O DIÂMETRO INTERNO VARIA DE 1.0 A 11.0 MM. . EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO			
118	10	UN	TUBO 5,5 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL ESPECIFICAÇÕES: TUBO 5,5 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL, ATÓXICO, SILICONIZADO, COM LINHA AZUL RAIOPACA, UMA VIA, , CURVADO ANATOMICAMENTE PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA DISTA E BISELADA COM ANGULAÇÃO DE 35,7º PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15MM (UNIVERSAL) . A INDICAÇÃO DO DIÂMETRO ESTÁ NO CORPO DO TUBO Q EU TAMBÉM E GRADUADO. O DIÂMETRO INTERNO VARIA DE 1.0 A 11.0 MM. . EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.			
119	05	MEADA	TUBO DE LÁTEX 204 COM 15M, FABRICADO COM LÁTEX 100%PURO, EMBALAGEM COM MEADAS DE 15M ESPECIFICAÇÕES: INDICADO COMO GARROTE A FIM DE FACILITAR A PUNÇÃO INTRAVENOSA. PODE SER UTILIZADO COMO VIA DE TRANSPORTE E FLUIDOS E COMO EXTENSÃO DE PASSAGEM DE ASPIRAÇÃO DE FLUIDOS, DENTRE OUTROS. CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL; TAMANHO 204; POSSUI 15M DE COMPRIMENTO; NÃO ESTÉRIL; REGISTRO ANVISA			
120	05	PCT	TUBO DE LATEX Nº 200, DIÂMETRO EXTERNO DE 5MM E INTERNO DE 3MM CONFECCIONADO EM LATEX FLEXIVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE COR NATURAL ISENTO DE SUBSTÂNCIAS TOXICAS A SAUDE, RESISTENTES AOS PROCESSOS US ESPECIFICAÇÕES: TUBO DE LATEX Nº 200, DIÂMETRO EXTERNO DE 5MM E INTERNO DE 3MM CONFECCIONADO EM LATEX FLEXIVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE COR NATURAL ISENTO DE SUBSTÂNCIAS TOXICAS A SAUDE, RESISTENTES AOS PROCESSOS USUAIS DE LAVAGEM E ESTERIZAÇÃO POR MEIO DE AUTOCLAVE, ISENÇÕES DE EMENDAS EM SUAS ESPESSURAS, ODOR CARACTERÍSTICO EMBALADO EM PACOTE COM 15 METROS CADA PACOTE CONTÉM NO MÁXIMO 3 PEDAÇOS			
121	02	MEADA	TUBO DE SILICONE 204 COM 15M - 6X12 MM, EMBALAGEM COM MEADAS DE 15M.			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>ESPECIFICAÇÕES: TUBO HOSPITALAR DE SILICONE NÃO ESTÉRIL 6X12MM - 15 METROS – FORNECIDO EM ROLO DE 15 METROS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLÁSTICOS DE POLIETILENO E SELADOS A QUENTE, COM SUPERFÍCIE LISA E ANTIADERENTE, LIVRE DE ODOR, ESTÁVEL A TEMPERATURAS EXTREMAS NA FAIXA DE :-20°C A 200°C, ATENDENDO ENSAIOS DA NORMA ISSO 10993. APLICAÇÕES: EQUIPAMENTOS DE RESPIRAÇÃO E ANESTESIA, EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE QUE NECESSITEM SER ACOPLADOS A TUBOS FLEXÍVEIS EM PRESSÕES CONFORME INDICADO, INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA, EQUIPAMENTO ELETRÔNICO.</p>			
122	50	UN	<p>TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 COM BALÃO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO COM DIÂMETRO INTERNO 7,0MM. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO OS TUBOS ENDOTRAQUEAIS REALIZAM A RESPIRAÇÃO PARA PACIENTES CONECTADOS A SISTEMAS RESPIRATÓRIOS DURANTE AS CIRURGIAS OU PODE SER USADOS EM PACIENTES QUE PERDEM A HABILIDADE DE RESPIRAÇÃO. COMPOSIÇÃO TUBO COM PVC, CONECTOR EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA; ACOPLA FACILMENTE EM MATERIAL INTERMEDIÁRIO QUE PERMITE CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO; ESCALA COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO, EM PGC (PAPEL GRAU CIRÚRGICO); O TUBO COM BOA PERFORMANCE COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO COM ALTA</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO DE ASPECTO LISO E EXCELENT BIOCOMPATIBILIDADE; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS.			
123	70	UN	<p>TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5 COM BALÃO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO COM DIÂMETRO INTERNO 7,5MM. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO INDICAÇÕES OS TUBOS ENDOTRAQUEAIS REALIZAM A RESPIRAÇÃO PARA PACIENTES CONECTADOS A SISTEMAS RESPIRATÓRIOS DURANTE AS CIRURGIAS OU PODE SER USADOS EM PACIENTES QUE PERDEM A HABILIDADE DE RESPIRAÇÃO. COMPOSIÇÃO TUBO COM PVC, CONECTOR EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA; ACOPLA FACILMENTE EM MATERIAL INTERMEDIÁRIO QUE PERMITE CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO; ESCALA COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO, EM PGC (PAPEL GRAU CIRÚRGICO); O TUBO COM BOA PERFORMANCE COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO DE ASPECTO LISO E EXCELENT BIOCOMPATIBILIDADE; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS</p>			
124	50	UN	<p>TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0 COM BALÃO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO COM DIÂMETRO INTERNO 8,5MM. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO INDICAÇÕES OS TUBOS ENDOTRAQUEAIS REALIZAM A RESPIRAÇÃO PARA PACIENTES CONECTADOS A SISTEMAS RESPIRATÓRIOS DURANTE AS</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>CIRURGIAS OU PODE SER USADOS EM PACIENTES QUE PERDEM A HABILIDADE DE RESPIRAÇÃO. COMPOSIÇÃO TUBO COM PVC, CONECTOR EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA; ACOPLA FACILMENTE EM MATERIAL INTERMEDIÁRIO QUE PERMITE CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO; ESCALA COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO, EM PGC (PAPEL GRAU CIRÚRGICO); O TUBO COM BOA PERFORMANCE COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO DE ASPECTO LISO E EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDADE; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS</p>			
125	20	UN	<p>TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5 COM BALÃO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO COM DIÂMETRO INTERNO 8,5MM. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO INDICAÇÕES OS TUBOS ENDOTRAQUEAIS REALIZAM A RESPIRAÇÃO PARA PACIENTES CONECTADOS A SISTEMAS RESPIRATÓRIOS DURANTE AS CIRURGIAS OU PODE SER USADOS EM PACIENTES QUE PERDEM A HABILIDADE DE RESPIRAÇÃO. COMPOSIÇÃO TUBO COM PVC, CONECTOR EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA; ACOPLA FACILMENTE EM MATERIAL INTERMEDIÁRIO QUE PERMITE CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO; ESCALA COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO); EMBALADO</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			INDIVIDUALMENTE PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO, EM PGC (PAPEL GRAU CIRÚRGICO); O TUBO COM BOA PERFORMANCE COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO DE ASPECTO LISO E EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDADE; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS.			
126	50	LT	VASELINA LÍQUIDA 1L ESPECIFICAÇÕES: VASELINA LÍQUIDA INDICADA COMO EMOLIENTE PARA A PELE, REMOÇÃO DE CROSTAS E DE POMADAS, PASTAS E OUTROS PRODUTO PREVIAMENTE UTILIZADOS NA PELE (LIMPEZA DA PELE), LUBRIFICANTE, PURO OU COMO BASE (VEÍCULO) DE PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS E COSMÉTICAS.			
127	10	PCT	WRAPS – INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO LEVE – 1,20X1,20 M - PACOTE COM 15 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: INDICADO PARA USO COMO INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL E INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA EM AUTOCLAVE – 1,20X1,20 – PACOTE COM 15 UNIDADES CONFECCIONADO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA ANVISA BPF(BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) E ABNT NBR 16064 - 2012 PELO PROCESSO SMS, ALTA RESISTÊNCIA, REPELENTE LÍQUIDOS E FLUIDOS, ANTIESTÉTICO, ALTA BARREIRA DE PROTEÇÃO CONTRA VÍRUS E BACTÉRIAS BFE/VFE.			
128	10	PCT	WRAPS – INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO PESADO -- 1,20X1,20 M - PACOTE COM 15 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: INDICADO PARA USO COMO INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL E INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA EM AUTOCLAVE – 1,20X1,20 – PACOTE COM 15 UNIDADES CONFECCIONADO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA ANVISA BPF(BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) E ABNT NBR 16064 - 2012 PELO PROCESSO SMS, ALTA RESISTÊNCIA, REPELENTE LÍQUIDOS			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			E FLUIDOS, ANTIESTÉTICO, ALTA BARREIRA DE PROTEÇÃO CONTRA VÍRUS E BACTÉRIAS BFE/VFE.			
VALOR TOTAL:*****						

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preço unitário e total do lote, de acordo com o Anexo I do Edital.

A proposta terá validade de 90 (noventa) dias, a partir da data de abertura do pregão.

PROPOSTA: R\$ (Por extenso)

VALOR UNITÁRIO: R\$ (Por extenso)

Local de entrega:

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

LOCAL E DATA

ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE

(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

PREGÃO (ELETRONICO) Nº 163/2021

ANEXO VI

CARTA DE CREDENCIAMENTO (modelo)

À

Comissão Permanente de Licitação

Coordenadoria de Compras e Licitações

Rua Luiz Ponce, nº 263 – Centro

Barra Mansa/RJ

Prezados Senhores:

Pela presente fica credenciado o Sr. (nome)_____ (qualificação na empresa e residência completa_____, portador da carteira de identidade nº_____, expedida em ___/___/___ pelo _____), para representar esta empresa (razão social, endereço e CNPJ) _____ na Licitação modalidade Pregão Eletrônico nº --/2021 a ser realizada nesta data, podendo, para tanto, praticar todos os atos necessários, inclusive prestar esclarecimentos, receber avisos e notificações, manifestar a intenção de recorrer e de desistir dos recursos, formular ofertas e lances de preços na sessão, assinar atas e outros documentos.

Atenciosamente

Nome completo do emitente
Nº da carteira de identidade e órgão emissor
Apor o carimbo da firma

OBS: A CARTA DE CREDENCIAMENTO SOMENTE TERÁ VALOR QUANDO ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA LICITANTE, COM PODERES ESTATUTÁRIOS E/OU CONTRATUAIS PARA CONSTITUIR MANDATÁRIOS.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

PREGÃO (ELETRONICO) Nº 163/2021

**ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
CONDIÇÕES DO EDITAL**

MODELO DECLARAÇÃO

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos as especificações do objeto do pregão e os termos constantes no Edital de Pregão Eletrônico nº_____/2021 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento do Sistema de Licitação na Modalidade de Pregão da Bolsa Brasileira de Mercadorias(s), e que temos totais condições de atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali contidas, inclusive as demais formalidades relativas a documentação que deverá ser apresentada para fins habilitação.

Data:

Assinatura



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

PREGÃO (ELETRONICO) Nº 163/2021

ANEXO VIII

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Para fins de participação na licitação de Modalidade Pregão Eletrônico Nº. ___ de 2021 a (o) (NOME COMPLETO DO PROPONENTE)....., CNPJ, sediada (o)(ENDEREÇO COMPLETO), declara sob as penas da Lei que é (Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor individual, conforme o caso), na forma da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e Data

Nome e identificação do Declarante

OBS: A presente declaração deverá ser assinada por representante legal do PROPONENTE



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

PREGÃO (ELETRONICO) Nº 163/2021

ANEXO IX

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2021

Aos ____ (____) dias do mês de ____ de 2021 no site da operadora de pregão eletrônico _____, registram-se os preços das empresas abaixo informadas conforme descrição dos itens e demais condições desta ATA de Registro de Preços, em atendimento a _____.

O prazo de vigência do registro de preços é de **12 (doze) meses**, contados da data de sua publicação no Boletim Oficial do Município – BOM.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

1.1. A presente contratação é feita pela licitação **Modalidade Pregão Eletrônico n. ____/____**, com base na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar 147/2014, Decreto Municipal n.º 4.662 de 27 de setembro de 2005, Decreto Municipal n. 9.728 de 13 de janeiro de 2020, e Decreto Municipal n.6.002/2009 com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.1993 e suas alterações.

1.2. Será incluído o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, conforme inciso II do Art. 14 do Decreto Municipal n. 9.728/2020, conforme relatório em anexo.

1.3. Caso não haja sucesso na negociação para que os fornecedores apresentem o preço do primeiro colocado, serão registrados os preços apresentados.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS FORNECEDORES

A - Razão Social: _____
C.N.P.J.: _____
Representante Legal: _____
CPF: _____

B - Razão Social: _____
C.N.P.J.: _____
Representante Legal: _____
CPF: _____

C - Razão Social: _____
C.N.P.J.: _____
Representante Legal: _____
CPF: _____



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO

3.1. Constitui objeto desta ATA de Registro de Preços, para _____ com estrita observância do EDITAL CLASSIFICATÓRIO, constante às fls. _____ do **Processo Administrativo nº _____** e conforme abaixo registrado:

ITEM	QT	UN	DESCRIÇÃO	PREÇO			MARCA			CLASSIF.		
01	12.000	UN	ABSORVENTE HOSPITALAR TAMANHO ÚNICO DESCARTÁVEL ESPECIFICAÇÕES: ABSORVENTE GERIÁTRICO TAMANHO ÚNICO, DESCARTÁVEL, USO GERIÁTRICO, CAPACIDADE MÍNIMA DE ABSORÇÃO DE 500 ML, DISPOSTA EM CAMADAS DE PAPEL ABSORVENTE QUE FACILITA A DISTRIBUIÇÃO DO LÍQUIDO EVITANDO DESPRENDIMENTO DOS FLOCOS. COR NATURAL BRANCO, EXCETO O FILME IMPERMEÁVEL NA COR AZUL. INDICADO PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA, USO PÓS PARTO OU DE INTERVENÇÕES GINECOLÓGICAS ONDE OCORRA PERDA DE LÍQUIDOS . COMPOSTO DE POLPA DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, FILME DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, COMPONENTES ATÓXICOS E PRÉ TESTADOS CLINICAMENTE.									
02	150	LT	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES – EMBALADAS EM FRASCO CONTENDO 1000 ML CONSTANDO OS DADOS IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA , NR. DO LOTE, DATA DE									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APLICABIL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - EMBALADAS EM FRASCO CONTENDO 1000 ML CONSTANDO OS DADOS IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENC , NR. DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APLICABILIDADE: ANTISEPTICO LOCAL REGISTRO MS: 2500100687887.</p>								
03	100	CX	<p>AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5. C/ 100 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5. C/ 100 UNIDADES</p>								
04	20	CX	<p>AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 22GX3/4" COM 100 AGULHAS HIPODÉRMICAS, DESCARTÁVEIS</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: 4. AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 22GX3/4" COM 100 AGULHAS HIPODÉRMICAS, DESCARTÁVEIS EM AÇO INOXIDÁVEL, BISÉL, TRIFACETADO E SILICONIZADO PARA PUNÇÃO ATRAUMÁTICA, CANHÃO EM POLIPROPILENO NA COR IDENTIFICADA PELO CÓDIGO DE CORES UNIVERSA .TAMPA PROTETORA DE CÂNULA EM POLIPROPILENEO , BLISTER DE LAMINADO DE POLIPROPILENO E PAPEL GRAU CIRÚRGICO PICOTADO ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO,</p>								



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			CÂNULA COM PAREDE FINA ASSEGURANDO O ESCOAMENTO SUAVE. NÃO HAVENDO VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM . CAIXA COM 100 UNIDADES DE PROCEDÊNCIA NACIONAL . APROVADA PELO INMETRO CAIXA COM 100 UNIDADES QUANTIDADE									
05	150	CX	AGULHA DESCARTÁVEL 25X07 CAIXA COM 100 UNIDADES AGULHAS HIPODÉRMICAS, DESCARTÁVEIS ESPECIFICAÇÕES: 5. AGULHA DESCARTÁVEL 25X07 CAIXA COM 100 UNIDADES AGULHAS HIPODÉRMICAS, DESCARTÁVEIS EM AÇO INOXIDÁVEL, BISÉL, TRIFACETADO E SILICONIZADO PARA PUNÇÃO ATRAUMÁTICA, CANHÃO EM POLIPROPILENO NA COR IDENTIFICADA PELO CÓDIGO DE CORES UNIVERSA .TAMPA PROTETORA DE CÂNULA EM POLIPROPILENEO , BLISTER DE LAMINADO DE POLIPROPILENO E PAPEL GRAU CIRÚRGICO PICOTADO ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO, CÂNULA COM PAREDE FINA ASSEGURANDO O ESCOAMENTO SUAVE. NÃO HAVENDO VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM . CAIXA COM 100 UNIDADES DE PROCEDÊNCIA NACIONAL . APROVADA PELO INMETRO									
06	300	CX	AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 CAIXA COM 100 UNIDADES AGULHAS HIPODÉRMICAS, DESCARTÁVEIS ESPECIFICAÇÕES: 7.									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 CAIXA COM 100 UNIDADES AGULHAS HIPODÉRMICAS, DESCARTÁVEIS EM AÇO INOXIDÁVEL, BISÉL, TRIFACETADO E SILICONIZADO PARA PUNÇÃO ATRAUMÁTICA, CANHÃO EM POLIPROPILENO NA COR IDENTIFICADA PELO CÓDIGO DE CORES UNIVERSA .TAMPA PROTETORA DE CÂNULA EM POLIPROPILENEO , BLISTER DE LAMINADO DE POLIPROPILENO E PAPEL GRAU CIRÚRGICO PICOTADO ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO, CÂNULA COM PAREDE FINA ASSEGURANDO O ESCOAMENTO SUAWE. NÃO HAVENDO VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM . CAIXA COM 100 UNIDADES DE PROCEDÊNCIA NACIONAL . APROVADA PELO INMETRO</p>								
07	100	UN	<p>AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUI 25GX4 (0,53X120MM) - OBESO -</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: AGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO P/ RAQUIDIANA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 25 G X 4 3/4', TIPO PONTA PONTA QUINCKE, COMPONENTE C/ MANDRIL, CONECTOR UNIVERSAL CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL P/ OBESOS, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL</p>								
08	70	CX	<p>AGULHA DESCARTÁVEL PARA RARQUI 25GX3 1/2" ESTÉRIL COM CANHÃO LUER LOK</p>								



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>ESPECIFICAÇÕES: AGULHA DESCARTÁVEL PARA RARQUI 25GX3 1/2" ESTÉRIL COM CANHÃO LUER LOK PERMITINDO A PENETRAÇÃO SUAWE NA DURA MATER REDUZINDO A INCIDÊNCIA DE CEFALEIA PÓS RAQUI , COM CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE , CONEXÃO PERFEITA, MANDRIL COM AJUSTE QUE FACILITA A REINSERÇÃO DO MANDRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM CAIXA DE 25 UNIDADES</p>									
09	1.2 00	LT	ÁLCOOL ETÍLICO 70% INPM									
10	500	RL	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G									
11	50	UN	<p>ALMOTOLIA PLÁSTICA BRANCA 125 ML</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: ALMOTOLIA 125ML BRANCA; - GRADUADO EM ALTO RELEVO COM BICO RETO.</p>									
12	50	UN	<p>ALMOTOLIA PLÁSTICA BRANCA 250 ML</p> <p>ESPECIFICAÇÃO : ALMOTOLIA 250ML BRANCA; - GRADUADO EM ALTO RELEVO COM BICO RETO.</p>									
13	50	UN	<p>ALMOTOLIA PLÁSTICA MARROM 500 ML</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: ALMOTOLIA 500ML MARROM (ÂMBAR) ; - GRADUADO EM ALTO RELEVO COM BICO RETO. CINTURADA CONFECCIONADA EM POLIETILENO</p>									
14	1.0 00	CAR TEL A	APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS DESCARTÁVEL C/2									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			UNIDADES									
15	20	UN	<p>APARELHO DE PRESSÃO COM ESTETOSCÓPIO ADULTO COM BRAÇADEIRA , FECHO DE METAL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, POSSUI MANGUITO, PÊRA, BRAÇADEIRA E FECHO.</p>									
16	5	UN	<p>APARELHO DE PRESSÃO PARA OBESO CONFECCIONADO EM NYLON E TIPO FEIXE : VELCRO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: UTILIZADO PARA MEDIR A PRESSÃO ARTERIAL SANGUÍNEA EM SERES HUMANOS. APARELHO DE PRESSÃO ADULTO OBESO EM NYLON VELCRO MANOMETRO DE ALTA PRECISÃO BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC (CIRCUNFERÊNCIA DE 35 A 51 CM) BRAÇADEIRA GRANDE EM NYLON COM FECHO EM VELCRO RECOMENDADO PARA USO HOSPITALAR • MANUAL, TIPO MECÂNICO (ANEROIDE), LEVE E PORTÁTIL. • FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG, MENOR DIVISÃO 2 MMHG. • APRESENTAÇÃO: UNITÁRIO.</p>									
17	50	PCT	<p>ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8M 13 FIOS/CM PACOTE COM 12 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: UTILIZAÇÃO EM TERAPIA COMPRESSIVA. APLICAÇÕES ORTOPÉDICAS COMO IMOBILIZAÇÕES E</p>									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>ENFAIXAMENTOS. FIXAÇÃO DE CURATIVOS. PREVENÇÃO DE CONTUSÕES EM ATIVIDADES ESPORTIVAS. CONFECCIONADAS EM TECIDO DE ALTA QUALIDADE, CONFERINDO AO PRODUTO GRANDE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - SEM DESFIAMENTO LATERAL; - COMPRESSÃO UNIFORME; - ENFAIXAMENTO PERFEITO; - ELASTICIDADE ADEQUADA, MACIA E ISENTA DE FIOS SOLTOS. RECOMENDAÇÕES: PRODUTO NÃO ESTÉRIL, PODE SER ESTERILIZADO EM AUTOCLAVE, ÓXIDO DE ETILENO OU IRRADIAÇÃO GAMA. RECOMENDA-SE USO POR PESSOAS HABILITADAS NA ÁREA DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA. PRODUTO DE USO ÚNICO. DESTRUIR APÓS O USO. PROIBIDO REPROCESSAR. TAMANHO: 20 CM X 1,8 M. COMPOSIÇÃO: 80% ALGODÃO, 4% ELASTANO E 16% POLIÉSTER. 13 FIOS/CM². APROVADO PELA ANVISA</p>								
18	25	PCT	<p>ATADURA DE CREPOM 30 CM X 1,8M 13 FIOS/CM PACOTE COM 12 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: PACOTE COM 12 UNIDADES UTILIZAÇÃO EM TERAPIA COMPRESSIVA.</p>								



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>APLICAÇÕES ORTOPÉDICAS COMO IMOBILIZAÇÕES E ENFAIXAMENTOS. FIXAÇÃO DE CURATIVOS. PREVENÇÃO DE CONTUSÕES EM ATIVIDADES ESPORTIVAS. CONFECCIONADAS EM TECIDO DE ALTA QUALIDADE, CONFERINDO AO PRODUTO GRANDE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - SEM DESFIAMENTO LATERAL; - COMPRESSÃO UNIFORME; - ENFAIXAMENTO PERFEITO; - ELASTICIDADE ADEQUADA, MACIA E ISENTA DE FIOS SOLTOS. RECOMENDAÇÕES: PRODUTO NÃO ESTÉRIL, PODE SER ESTERILIZADO EM AUTOCLAVE, ÓXIDO DE ETILENO OU IRRADIAÇÃO GAMA. RECOMENDA-SE USO POR PESSOAS HABILITADAS NA ÁREA DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA. PRODUTO DE USO ÚNICO. DESTRUIR APÓS O USO. PROIBIDO REPROCESSAR. TAMANHO: 30 CM X 1,8 M. COMPOSIÇÃO: 80% ALGODÃO, 4% ELASTANO E 16% POLIÉSTER. 13 FIOS/CM². APROVADO PELA ANVISA</p>								
19	50	PCT	<p>AVENTAL DESCARTÁVEL CIRÚRGICO TNT MANGA LONGA 20 G COM TIRAS PACOTE COM 10 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p>								



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			AVENTAL DE USO ÚNICO, CONFECCIONADO EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO), COSTURADO COM GRAMATURA 20 GR/M2, COM GOLA CIRÚRGICA (REDONDA), MANGA LONGA, PUNHO DE ELÁSTICO, COM FECHAMENTO EM TIRAS NAS COSTAS (ALTURA DO PESCOÇO E ALTURA DA CINTURA). DOBRADO DE FORMA ASSÉPTICA. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, APIROGÊNICO. PROIBIDO REPROCESSAR. PACOTE COM 10 UNIDADES									
20	05	UN	BOLA SUIÇA 65 CM PARA REALIZAR EXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA COM BOMBA PARA INFLAR EM MATERIAL DE POLICLORETO DE VINILA NA MEDIDA DE 65 CM COM TECNOLOGIA ANTI-ESTOURO ESPECIFICAÇÕES: BOLA SUIÇA POLICLORETO DE VINILA NA MEDIDA DE 65 CM COM TECNOLOGIA ANTI-ESTOURO BOMBA PARA INFLAR									
21	50	UN	BRAÇADEIRA ADULTO EM NYLÓN PARA ESFIGMOMANOMETRO COM MANGUITO COM FECHO EM VELCRO ESPECIFICAÇÕES: BRAÇADEIRA ADULTO EM NYLÓN PARA ESFIGMOMANOMETRO COM FECHO EM VELCRO PARA USO EXCLUSIVO EM APARELHO DE PRES ANEROIDE (2 TUBOS), COM MANGUITO, COM CIRCUNFERÊNCIA DE 18CM A 35 CM , LIVRE DE									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			LATEX REUTILIZÁVEL, BORDAS COM DOBRAS PARA DIMINUIR O RISCO DE CORTES E ARRANHÕES, CONFECCIONADA EM NYLON AZUL MARINHO ,COM VALIDADE INDETERMINADA E COM REGISTRO NA ANVISA									
22	03	UN	BRAÇADEIRA ADULTO OBESO EM NYLON PARA ESFIGMOMANOMETRO COM MANGUITO COM FECHO EM VELCRO ESPECIFICAÇÕES: BRAÇADEIRA ADULTO OBESO EM NYLON PARA ESFIGMOMANOMETRO COM FECHO EM VELCRO PARA USO EXCLUSIVO EM APARELHO D PRESSÃO ANEROIDE (2 TUBOS), COM MANGUITO, COM CIRCUNFERÊNCIA DE 34CM A 50 CM , LIVRE DE LATEX REUTILIZÁVEL, BORDAS COM DOBRAS PARA DIMINUIR O RISCO DE CORTES E ARRANHÕES, CONFECCIONADA EM NYLON AZUL MARINHO ,COM VALIDADE INDETERMINADA E COM REGISTRO ANVISA									
23	05	UN	CÂNULA DE GUEDEL Nº 0 ESPECIFICAÇÕES: PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO (INSERTO). EMBALADO INDIVIDUALMENTE									
24	05	UN	CÂNULA DE GUEDEL Nº 2 ESPECIFICAÇÕES: PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO (INSERTO). EMBALADO INDIVIDUALMENTE									
25	05	UN	CÂNULA DE GUEDEL Nº 3 ESPECIFICAÇÕES: PVC									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			FLEXÍVEL, POLIPROPILENO (INSERTO). EMBALADO INDIVIDUALMENTE										
26	05	UN	CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 ESPECIFICAÇÕES: PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO (INSERTO). EMBALADO INDIVIDUALMENTE										
27	05	UN	CANULA DE GUEDEL Nº 5 ESPECIFICAÇÕES: PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO (INSERTO). EMBALADO INDIVIDUALMENTE										
28	25	CX	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G CAIXA COM 100 UN ESPECIFICAÇÕES: • ESTÉRIL - ETO; • LUBRIFICANTE: ÓLEO DE SILICONE; • ATÓXICO E APIROGÊNICO; • DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; • MATERIAL: TEFLON RADIOPACO; • EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES. • DIMENSÕES PRODUTO: 22G (AZUL) DIÂMETRO INTERNO 0,6MM, DIÂMETRO EXTERNO 0,9MM, COMPRIMENTO 19MM.										
29	300	UN	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO ESPECIFICAÇÕES: DISPOSITIVO PARA INSTILAÇÃO DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIDO ATRAVÉS DE INTRODUTORES NASAIS DO PACIENTE PROMOVENDO ELEVAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO OU DE AR NA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICO										



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			ALVEOLAR PROPORCIONANDO ELEVÇÃO DA SATURAÇÃO D OXIGÊNIO NO SANGUE CIRCULANTE (S.A.PO2) - EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA; - P.V.C. ATÓXICO SILICONADO; - ESTÉRIL; - ATÓXICA; - ASPIROGÊNICO; - DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). - EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA.									
30	30	CX	CATETER TIPO JELCO Nº 18 CAIXA COM 100 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: O CATETER TIPO JELCO 18 G C/ FILTRO 100 UNID PODE SER UTILIZADO EM AMBIENTES HOSPITALARES, CLÍNICAS, EQUIPES DE RESGATE. RECOMENDADO PARA TERAPIAS INTRAVENOSAS PERIFÉRICAS, INDICADO PARA INFUSÃO DE MÉDIA DURAÇÃO EM TODO TIPO DE PACIENTE. - INDICADO PARA INFUSÕES DE MÉDIA DURAÇÃO EM TODO TIPO DE PACIENTE - AGULHA SILICONADA, COM BISEL TRI FACETADO - CÂNULA EM FLUOROETILENOPROPILE NO - VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO - CALIBRE: 18G - APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. - EMBALADO INDIVIDUALMENTE									
31	50	CX	CATETER TIPO JELCO Nº 20 CAIXA COM 100									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: O CATETER TIPO JELCO 20 G C/ FILTRO 100 UNID PODE SER UTILIZADO EM AMBIENTES HOSPITALARES, CLÍNICAS, EQUIPES DE RESGATE. RECOMENDADO PARA TERAPIAS INTRAVENOSAS PERIFÉRICAS, INDICADO PARA INFUSÃO DE MÉDIA DURAÇÃO EM TODO TIPO DE PACIENTE. - INDICADO PARA INFUSÕES DE MÉDIA DURAÇÃO EM TODO TIPO DE PACIENTE - AGULHA SILICONADA, COM BISEL TRI FACETADO - CÂNULA EM FLUOROETILENOPROPILE NO - VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO - CALIBRE: 20G - APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. - EMBALADO INDIVIDUALMENTE</p>								
32	08	UN	<p>CATETER VENOSO CENTRAL D/L 7 FR- CVC DUPLO LAMEN 7FRX 20CM</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: CATETER VENOSO CENTRAL DE DUPLO LÚMEN 7 FR 20 CM INDICADO PARA USO EM PACIENTES QUE NECESSITAM DE ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA DE FLUIDOS, SANGUE E HEMODERIVADOS, DROGAS E SOLUÇÕES DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, ASSIM COMO COLETA DE SANGUE PARA AMOSTRA. DE CURTA PERMANÊNCIA, PARA ATÉ 30 DIAS DE</p>								



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>IMPLANTAÇÃO, FABRICADO EM POLIURETANO MACIO E BIOCAMPATÍVEL, RADIOPACO, GRADUADO A CADA CENTÍMETRO, DIÂMETRO EXTERNO COM 07 FR E COMPRIMENTO DE 20 CM, CONECTORES LUER LOCK E PINÇAS E MCADA VIA DO CATETER. CONJUNTO COMPOSTO POR: CATETER DE POLIURETANO 7F X 20CM PARA ACESSO VENOSO CENTRAL, FIO GUIA 0,32"X60 CM COM AVANÇADOR ONESTE ADVANCER, AGULHA 18GAX7 CM PARA INTRODUÇÃO DE FIO GUIA 0,26"À 0,38", SERINGA DE 5CC COM AGULHA 30X7, DILATADOR DE VASO, ABA DE SUTURA. 2 TAMPAS LUER, ABRAÇADEIRA.</p>								
33	150	CX	<p>CATGUT CROMADO 1 COM AGULHA MC75-1/2 CIRCULO CILINDRICA 5.0CM. CAIXA COM 24UNDS. ESTERILIZADO COM COBALTO 60 - A SUTURA DE CATGUT CROMADO É UMA SUTURA CIRÚRGICA ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL, SEROSA BOV</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: CATGUT CROMADO 1 COM AGULHA MC75-1/2 CIRCULO CILINDRICA 5.0CM. CAIXA COM 24UNDS. ESTERILIZADO COM COBALTO 60 - A SUTURA DE CATGUT CROMADO É UMA SUTURA CIRÚRGICA ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL, SEROSA BOVINA SELECIONADA, CORTADA</p>								



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			EM FITAS UNIFORMES, TRATADAS DE FORMA MECANICA, FÍSICA E QUIMICAMENTE, RESULTANDO EM FIOS DE COLORAÇÃO MARRON PODENDOS SER PROVIDOS OU NÃO DE AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX. O PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPÉIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRURGICA.									
34	150	CX	CATGUT CROMADO Nº 0 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 4,0 CM E ½ ESPECIFICAÇÕES: FIO SUTURA CATGUT CROMADO 0 C/ AGULHA 1/2 CIRC CILIND 4,0 CM									
35	03	CX	CATGUT CROMADO Nº 2 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 5 CM , ESPECIFICAÇÕES: CATGUT CROMADO Nº 2 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 5 CM , CAIXA COM 24 UNIDADES ESTERILIZADO COM COBALTO 60-A ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL, SEROSA BOVINA, SELECIONADA, CORTADA EM FITAS UNIFORMES, TRATADA DE FORMA MECÂNICA, FÍSICA E QUIMICAMENTE, AGULHA CIRÚRGICA DE AÇO INOX, ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT.									
36	03	CX	CATGUT SIMPLES Nº 0 COM AGULHA DE 5 CM, ESPECIFICAÇÕES: CATGUT SIMPLES Nº 0 COM AGULHA DE 5 CM, CAIXA COM 24 UNIDADES									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>A SUTURA DE CATGUT SIMPLES É ESTÉRIL, ABSORVÍVEL E DE ORIGEM ANIMAL, COM SEROSA BOVINA SELECIONADA, CORTADA EM FITAS UNIFORMES, PURIFICADAS DE FORMA MECÂNICA, FÍSICA E QUIMICAMENTE, RESULTANDO EM FIOS DE COLORAÇÃO AMARELO PALHA, PODENDO SER PROVIDOS OU NÃO DE AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX. O PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPÉIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS ABSORVÍVEIS</p>								
37	2.000	UN	<p>CLAMP UMBILICAL BRANCO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: CLAMP UMBILICAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL (UNIDADE) PRODUTO DESCARTÁVEL E ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. INDICADO PARA PRENDER O CORDÃO UMBILICAL DO RECÉM NASCIDO, LOGO APÓS O PARTO</p>								
38	350	LT	<p>CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1000ML</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: SOLUÇÃO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2% COM TENSOATIVOS. * NOTIFICADO RDC 199/06</p>								
39	10	LT	<p>CLOREXIDINA DEGERMANTE 4% FRASCO COM 1000ML</p>								



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>PROCEDÊNCIA NACIONAL.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: *</p> <p>SOLUÇÃO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 4% COM TENSOATIVOS.</p> <p>NOTIFICADO RDC 199/06. APLICAÇÃO INDICADO COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO E ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO</p>								
40	350	LT	<p>CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOÓLICA 0,5% FRASCO COM 1000ML</p> <p>PROCEDÊNCIA NACIONAL.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>ANTISSÉPTICO QUÍMICO, COM AÇÃO ANTIFÚNGICA E BACTERICIDA, CAPAZ DE ELIMINAR TANTO BACTÉRIAS GRAM-POSITIVAS QUANTO GRAM-NEGATIVAS. TÓPICO PARA DESINFECÇÃO E LAVAGENS DE MÃOS. POSSUIR TAMBÉM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, INIBINDO A PROLIFERAÇÃO BACTERIANA, SOLUÇÃO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0.5% COM TENSOATIVOS, INDICADA COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO, ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO.</p>								
41	500	LT	<p>CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA 0,2% FRASCO COM 1000ML</p> <p>PROCEDÊNCIA NACIONAL.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>INDICADA COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO, ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO</p>								



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			COMPOSTA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,2% COM TENSOATIVOS.								
42	250 0	UN	COLETOR DE URINA ESTÉRIL COM TAMPA 80 ML ESPECIFICAÇÕES: COLETOR ESTERIL RADIÇÃO IONIZANTE, TRANSPARENTE, SEM PA, INDIVIDUAL, TAMPA VERMELHA, 80 ML FRASCOS COM ABERTURA LARGA, DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO, PRESERVAÇÃO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS PARA O PROCESSAME ANÁLISE EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS. • FABRICADO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE; TAMPA FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; TAMPA VERMELHA; SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO ROSCA; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; SEM PÁ; GRADUADO ESTÉRIL POR RADIAÇÃO IONIZANTE (E-BEAM); VOLUME: 80 ML. DIÂMETRO EXTERNO INFERIOR 45,04 MM DIÂMETRO EXTERNO SUPERIOR 50,93 MM ALTURA 57,13 MM DIÂMETRO DA TAMPA 53,29.								
43	200 0	UN	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ADULTO 2000ML SEM FILTRO ESPECIFICAÇÕES: COLETOR DE URINA PARA ADULTOS COM								



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>SISTEMA FECHADO. POSSUI BOLSA COLETORA (CAPACIDADE DE 2000 ML). TRANSPARENTE NA FRENTE E OPAÇA NO VERSO. COM: - VÁLVULA ANTI-REFLUXO; - PINÇA-CORTA FLUXO; - PREDEDOR; - EXTENSOR COM 1,20 COMPRIMENTO; - MEMBRANA EM LÁTEX AUTO-CICATRIZANTE; - ALÇA DE SUSTENTAÇÃO AO LEITO; - TUBO DE ESVAZIAMENTO, COM CONECTOR UNIVERSAL E COM TAMPA PROTETORA. USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO.</p>								
44	250 0	PCT	<p>COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 – 13 FIOS NÃO ESTÉRIL PACOTE COM 500</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 – 13 FIOS NÃO ESTÉRIL PACOTE COM 500 CONFECCIONADA EM TECIDO COM FIOS 100% ALGODÃO TIPO TELA, COM OITO CAMADAS E CINCO DOBRAS, COM DIMENSÃO 7,5X7,5 QUANDO FECHADAS E QUANDO ABERTAS 15X30 QUANDO ABERTAS , ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES, CORRETIVOS, ALVEJANTES ÓPITOC, DOBRADAS PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO.GAZE</p>								



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>HIDRÓFILA CONFECCIONADA COM ALTA QUALIDADE, UTILIZANDO OS MAIS PUROS FIOS DE ALGODÃO. UTILIZADAS EM PRIMEIROS SOCORROS PARA ASSEPSIAS E CURATIVOS, CIRURGIA PARA ABSORÇÃO DE SANGUE E SECREÇÕES. NÃO CONTÉM SUBSTÂNCIAS OU CONCENTRAÇÕES CAPAZES DE PROVOCAR REAÇÕES ADVERSAS. A ESTERILIZAÇÃO PODERÁ SER FEITA EM AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - NÃO ESTÉRIL;- 100% ALGODÃO;- 8 CAMADAS – 5 DOBRAS; - 13 FIOS POR CM2- DOBRAS FEITAS PARA DENTRO EVITANDO O DESPRENDIMENTO DE FIOS, - DIMENSÃO 7,5X7,5 – PACOTE COM 500 UNIDADES</p>								
45	100	KG	<p>DESINCRUSTANTE 1 KG</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: DETERGENTE DE USO PROFISSIONAL DESTINADO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS: INSTRUMENTAL, UTENSÍLIOS E VIDRARIAS IMPREGNADOS DE MATÉRIA ORGÂNICA COMO SANGUE E DEMAIS FLÚIDOS CORPÓREOS QUE SERÃO SUBMETIDOS A DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. COMPOSIÇÃO : ORTO FOSFATO TRISSÓDICO, LAURIL. SULFATO DE</p>								



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			SÓDIO, SEQUESTRANTE E ESTABILIZANTE .									
46	36	LT	DETERGENTE ENZIMÁTICO USADO NA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS MÉDICOS- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS. PRODUTO INFLAMÁVEL, EXCLUSIVO DE USO PROFISSIONAL. FRASCO COM 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES: INDICADO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIOS, MANUALMENTE E/OU ATRAVÉS DE LAVADORAS AUTOMÁTICAS DE LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE REMOVER AS SUJIDADES ORGÂNICAS E EVITAR A FORMAÇÃO DE COMPOSTOS INSOLÚVEIS NA SUPERFÍCIE DESSES DISPOSITIVOS .									
47	01	PCT	DRENO DE PENRONSE Nº 2 PACOTE COM 12 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: INDICADOS PARA DRENAGEM DE FERIMENTOS E PÓS- OPERATÓRIOS, FABRICADO EM LÁTEX NATURAL. DESCRIÇÃO: . FABRICADO EM LÁTEX NATURAL . COR NATURAL . COM GAZE ESTÉRIL . EMBALAGEM COM 01 UNIDADE . COMPRIMENTO 40 MM . TAMANHOS Nº 2 . PACOTE COM 12 UNIDADES .									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 12 UNIDADES. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO. APROVADO PELA ANVISA</p>								
48	350	PCT	<p>ELETRODO ADULTO PARA ECG INDICADO PARA MONITORAÇÃO DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO , PACOTE COM 50 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO. *USO ADULTO. *COM ESPUMA. COMPOSIÇÃO: *DORSO DE ESPUMA DE POLIETILENO, COBERTO COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO EM UMA DAS FACES. *LAMINADO COM FITA DE POLIPROPILENO IMPRESSO NA OUTRA FACE. *GEL CONDUTIVO ADESIVO. *PINO METÁLICO DE AÇO INOX 304 OU 316. *CONTRAPINO DE POLÍMERO ABS REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO RECOBERTO COM TRATAMENTO DE PRATA/CLORETO DE PRATA E LINER DE POLIÉSTER OU PAPEL SILICONADO. PACOTE COM 50 UNIDADES</p>								
49	100	UN	<p>EQUIPO BURETA 150 ML COM INJETOR LATERAL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: EQUIPO MICROGOTAS COM BURETA DE 150 ML COM INJETOR LATERAL. DISPOSITIVO PARA INFUSÃO, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES PARENTERAIS. CONECTA</p>								



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			O RECIPIENTE DE SOLUÇÃO(FRASCO OU BOLSA) AO DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO (SCALP, CATATER INTRAVENOSO OU AGULHA) VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES.								
50	200 0	UN	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL ESPECIFICAÇÕES: ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. CONECTOR LUER SLIP UNIVERSAL. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. APLICAÇÃO EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO E SELADO TERMICAMENTE; ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO; PVC FLEXÍVEL; TUBO DE 1,50M COM PONTA PERFURANTE E TAMPA PROTETORA; PINÇA ROLETE E CORTA-FLUXO; INJETOR LATERAL RESISTENTE; CONECTOR TIPO LUER UNIVERSAL; CÂMARA GOTEJADORA MACROGOTAS COM RESPIRO DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E BACTERIOLÓG ATÓXICO; PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR DE USO ÚNICO.								
51	200 0	UN	EQUIPO MULTIVIA COM 2 VIAS ESPECIFICAÇÕES: DISPOSITIVO MULTIPLICADOR DE ACESSO VENOSO, LUER FÊMEA DE 2 VIAS, COM CLAMP DE FECHAMENTO RÁPIDO NAS VIAS. - ESTERILIZADO A ÓXIDO								



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>DE ETILENO; - FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL; - TUBO DE 18 CM; - CONECTOR TIPO LUER SLIP UNIVERSAL; - PINÇA ROLETE E CORTA- FLUXO; - CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL; - ATÓXICO E APIROGÊNICO. - DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO - COM REGISTRO NA ANVISA</p>								
52	300	UN	<p>EQUIPO PARA INFUSÃO DE SANGUE - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO E CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SANGUE E DERIVADOS LANCETA PERFURANTE, CAMARA DUPLA FLEXÍVEL, EXTENSÃO EM PVC, PINÇA ROLETE, CONEXÃO LUER LOCK.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SANGUE, COMPOSTO DE LUER LOCK ROTATÓRIO COM TAMPA HIDROFÓBICA, CONJUNTO PINÇA ROLETE, CÂMARA DUPLA DE TRANSFUSÃO COM FILTRO DE 200 MICRA E PONTA PERFURANTE TRIFACETADA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM PROTETORES NAS EXTREMIDADES, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO. ISENTO DE LÁTEX. EXTENSÃO DA LINHA 180 CM DE TUBO DE PVC CRISTAL - DIÂMETRO DO TUBO: 3.0 X 4.0 MM - PRODUTO CONFORME RDC 16 DE 2013 E ISO 1135-4 ,COM CERTIFICADO DO INMETRO EMBALAGEM</p>								



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO ESTERILIZADA COM GÁS OXIDO DE ETILENO									
53	20.000	UN	ESCOVA DEGERMANTE COM CLOREXIDINA A 2% , ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE ESPECIFICAÇÕES: ESPECIFICAÇÃO ESCOVA DE POLIETILENO ESPONJA DE POLIURETANO EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM 22ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO. ANTISSEPSIA DA PELE, MÃOS E ANTEBRAÇOS. INDICADO NA DEGERMAÇÃO DAS MÃOS E BRAÇOS DA EQUIPE CIRÚRGICA E NA PREPARAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA DA PELA DE PACIENTES. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM REGISTRO NA ANVISA									
54	36	UN	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO ESPECIFICAÇÕES: ESFIGMOMANOMETRO ANAEROIDE ADULTO PARA USO CLÍNICO, BRAÇADEIRA DE VELCRO COM MANGUITO DE BORRACHA ; MANÔME ANAEROIDE; BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM NYLON, AJUSTÁVEL AO BRAÇO E FIXADA POR FECHO DE VELCRO OU METÁLICO. DESTINADA A BRAÇOS COM PERÍMETRO DE 22 A 28 CM . DOTADA DE UMA TIRA PARA FIXAÇÃO DE MANÔMETRO E SETA INDICADORA, PARA O									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>CORRETO POSICIONAMENTO SOBRE A ARTÉRIA; O MANGUITO É CONFECCIONADO EM LÁTEX, COM DOIS TUBOS VULCANIZADOS DO MESMO MATERIAL; PERA CONFECCIONADO EM LÁTEX COM FORMATO ANAÔMICO E FLEXÍVEL; VÁLVULA DE CONTROLE DO AR CONFECCIONADO EM METAL CROMADO E CINTO DE REGULAGEM MANUA FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG. MENOR DIVISÃO 2 MM DE HG.</p>									
55	600	UN	<p>ESPARADRAPO 10CM X 4,5 M ,BRANCO ,COM BORDAS SERRILHADAS EM TECIDO 100% ALGODÃO, IMPERMEÁVEL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: IMPERMEÁVEL BRANCO FEITO 100% DE ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, FÁCIL DE RASGAR, COM MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. UTILIZADO NA FIXAÇÃO DE: CURATIVOS, ATADURAS, SONDAS, DRENOS, CATÉTERES ENTRE OUTROS. COMPOSTO DE TECIDO 100% DE ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE. EXTRA FLEXÍVEL,</p>									
56	100	UN	<p>FILTRO DE BARREIRA ADULTO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: FILTRO DE BARREIRA ADULTO POLIPROPILENO ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM GRAU CIRÚRGICO</p>									
57	25	CX	FIO DE SUTURA ACIDO									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>POLIGLICOLICO 1 COM 90 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA ½ CIRCULAR CILÍNDRICA 5,0 CM PARA FECHAMENTO GERAL, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA , CAIXA COM 36 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: FIO DE VICRYL 1 COM AGULHA 50 MM CAIXA COM 36 UNIDADES ATENDENDO AS NORMAS BRASILEIRAS</p>									
58	12	CX	<p>FIO DE SUTURA ALGODÃO 3.0 – AGULHA 3/8 CIRCULAR 30MM CAIXA COM 24 UNIDADES</p>									
59	100	CX	<p>FIO DE SUTURA NYLON 2.0 CUTICULAR, 45 CM – AGULHA 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 3,0 CM CAIXA COM 24 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: MONOFILAMENTO NÃO ABSORVÍVEL DE ORIGEM SINTÉTICA, SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME, PREPARADA ATRAVÉS DE PROCESSOS QUÍMICOS SINTÉTICOS, ACOMPANHA UMA AGULHA CIRÚRGICA CIRCULAR DE AÇO INOX TRIANGULAR. NÃO ABSORVÍVEL; - CONTÉM AGULHA TRIANGULAR EM FORMATO CIRCULAR; - CUTICULAR; - BOA RESISTÊNCIA.</p>									
60	120	CX	<p>FIO DE SUTURA NYLON 3.0 CUTICULAR – AGULHA 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 2,0 CM CAIXA COM 24 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: MONOFILAMENTO NÃO ABSORVÍVEL DE ORIGEM SINTÉTICA, SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME, PREPARADA ATRAVÉS DE PROCESSOS QUÍMICOS</p>									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			SINTÉTICOS, ACOMPANHA UMA AGULHA CIRÚRGICA CIRCULAR DE AÇO INOX TRIANGULAR. NÃO ABSORVÍVEL; - CONTÉM AGULHA TRIANGULAR EM FORMATO CIRCULAR; - CUTICULAR; - BOA RESISTÊNCIA.									
61	20	CX	FIO DE SUTURA POLIPROPILENO NÃO ABSORVÍVEL 0 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 40MM CAIXA COM 24 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: FIO DE SUTURA NÃO ABSORVÍVEL, SUTURA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO AZUL FIO DE SUTURA SINTÉTICA, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL E COMPOSTA POR POLÍMERO CRISTALINO ISOSTÁTICO DE POLIPROPILENO, UM POLIOLEFÍNICO SINTÉTICO LINEAR.. AS AGULHAS CIRÚRGICAS COMPOSTAS POR AÇO INOXIDÁVEL DA SÉRIE AISI ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS PELA NORMA ABNT NBR 13904 FIOS PARA SUTURA CIRÚRGICA, FARMACOPEIA BRASILEIRA E PELA FARMACOPEIA AMERICANA (USP) PARA SUTURAS CIRÚRGICAS NÃO ABSORVÍVEIS. CAIXA CONTENDO 24 ENVELOPES									
62	100 0	ROL O	FITA CREPE 19 MM X 50 METROS ESPECIFICAÇÕES: FITA ADESIVA HOSPITALAR COMPOSTA DE PAPEL									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>CREPADO, COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA NATURAL, DE FÁCIL UTILIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO: EM HOSPITAIS, AMBULATORIOS, POSTOS DE SAÚDE, ETC. FIXAÇÃO DE ATADURAS, SERINGAS, MAMADEIRAS E NO FECHAMENTO DE PACOTES Q SERÃO ESTERILIZADOS.</p>								
63	200	ROL O	<p>FITA INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. INDICADA PARA ADERIR A UMA VARIEDADE DE PACOTES , INCLUINDO TECIDOS DE ALGODÃO E PAPEL. A VIRAGEM OCORRE EM LISTRAS NEGRAS BEM IDENTIFICÁVEIS ANTES DA UTILIZAÇÃO A FITA POSSUI COLORAÇÃO BEGE SEM LISTRAS E</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: INDICADA PARA FECHAMENTO DE PACOTES DE PAPEL E DE PANO QUE SERÃO ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE; * É UM INSTRUMENTO INDICADOR DE QUE A ESTERILIZAÇÃO FOI EFETUADA EM CONDIÇÕES IDEAIS DE PRESSÃO, TEMPERATURA E TEMPO, TAMANHO 19MMX30METROS</p>								
64	150	UN	<p>FITA MICROPORE 50 MM X10 M</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA BRANCA 5CM X 10M FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA BRANCA DE FIBRAS DE VISCOSE COM ADESIVO ACRÍLICO</p>								



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			DE ÓTIMA ADERÊNCIA E EXTRA FLEXÍVEL, INDICADA PARA FERIMENTOS CRÍTICOS E PÓS-CIRÚRGICOS. É POROSA, O QUE FACILITA A RESPIRAÇÃO CUTÂNEA. PERMITE A TRANSPIRAÇÃO DA PELE - É HIPOALERGÊNICO - PODENDO SER UTILIZADO EM PELES SENSÍVEIS - NÃO DEIXA RESÍDUOS NA PELE									
65	150	LT	FORMOL PURO 37% LITRO									
66	1000	UN	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P ESPECIFICAÇÕES: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P ,COBERTURA FILTRANTE, PROTEÇÃO EXTRA COM BARREIRA ANTI-VAZAMENTO, GEL SUPER ABSORVENTE EM TODA A ÁREA DA FRALDA, FITAS ADESIVAS PARA MELHOR AJUSTE, ELÁSTICO NAS PERAS QUE EVITAM VAZAMENTO, FAIXA DECORATIVA PERMITINDO O ABRIR E FECHAR DAS FITAS ADESIVAS SEM ESTRAGAR A FRALDA, COMPOSTA DE CELULOSE, POLIETILENO, ELÁSTICO (LYCRA) POLÍMEROS SUPERABSORVENTES (ULTRA ABSORVENTE GEL) POLIPROPILENO, ADESIVO, BARREIRAS COM POLIPROPILENO HIDROFÓBICAS, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTAVEIS.									
67	100	UN	GARRAFA PLÁSTICA DE POLIETILENO 2 L - COLETOR DE URINA 24 HORAS									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>ESPECIFICAÇÕES: COLETOR DE URINA 24H 2000ML TRANSLUCIDO COM TAMPONA NA COR BRANCA FRASCO PARA ARMAZENAMENTO DE URINA, FABRICADO EM POLIETILENO, POSSUI CAPACIDADE MÁXIMA DE 2000ML, BOCA COM 80MM DE DIÂMETRO, TAMPONA ROSQUEADA E VEDAÇÃO INTERNA. CAPACIDADE: 2000ML; MATERIAL: POLIETILENO.</p>								
68	100 0	PCT	<p>GAZE ESTÉRIL 13 FIOS 7,5X7,5 PACOTE COM 10 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: DESENVOLVIDA PARA ABSORÇÃO DE SANGUE E EXSUDATOS, ANTISSEPSIA DA PELE E/OU MUCOSAS E PARA LIMPEZA E COBERTURA DE CURATIVOS EM GERAL. PRODUTO DE USO ÚNICO, DESTRUIR APÓS O USO. FABRICADA EM TECIDO 100% ALGODÃO ALVEJADO (ISENTO DE IMPUREZAS, ALVEJANTE ÓPTICO E RESÍDUO DE AMIDO. - ESTÉRIL; - POSSUI 5 DOBRAS E 8 CAMADAS; - SEM FILAMENTO RADIOPACO; - ATÓXICA E APIROGÊNICA; - SEU TECIDO É NEUTRO, MACIO, ALTAMENTE ABSORVENTE, INODORO E INSÍPIDO; - PRODUZIDA COM TECIDO 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ALTAMENTE ABSORVENTE, BRANCO, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTES ÓPTICOS, CORANTES, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS OU QUALQUER OUTROS</p>								



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			COMPONENTES QUE POSSAM TRAZER RISCOS; - PRODUTO ESTÉRIO 7,5 X7,5 CM COM 13 FIOS MARCA 01 PACOTE: COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5CM COM 10 UNIDADES TAMANHO 13-FIOS									
69	220	BISNAGA	GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA BISNAGA 300 G ESPECIFICAÇÕES: GEL PARA ULTRASSOM INCOLOR BISNAGA 300G GEL NÃO GORDUROSO, INODORO E TRANSLÚCIDO, FABRICADO COM MATÉRIAS-PRIMAS QUALIFICADAS, QUE CONFEREM UMA CONSISTÊNCIA ADEQUADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, FACILMENTE ABSORVIDO POR GUARDANAPOS DE PAPEL OU TECIDO, FAVORECENDO SUA REMOÇÃO APÓS O PROCEDIMENTO. ISENTO DE SAL, , POSSUI PH NEUTRO. INDICADO COMO MEIO DE CONTATO PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA (ECOGRAFIA) SIMPLES OU COM DOPPLER. USO EXTERNO.									
70	10	CX	HASTES FLEXÍVEIS COTONETES CAIXA COM 75 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: FEITO COM ALGODÃO 100% PURO E POSSUI HASTES PLÁSTICAS FLEXÍVEIS									
71	60	CX	INDICADOR BIOLÓGICO CAIXA COM 50 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: INDICADO PARA REALIZAR A MONITORIZAÇÃO DOS									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. CAIXA COM 50 UNIDADES O TESTE POSSUI MUDANÇA DE COLORAÇÃO EM RESULTADOS POSITIVOS, UM DISCO DE PAPEL INOCULADO, A PÓLA DE VIDRO QUEBRÁVEL CONTENDO MEIO DE CULTURA CASEÍNA DE SOJA. A PRODUÇÃO DE ACIDO ASSOCIADA AO CRESCIMENTO DE ESPOROS CAUSA MUDANÇA DE COR DO MEIO DE CULTURA DE ROXO PARA AMARELO, FACILITANDO A DETECÇÃO DO CRESCIMENTO.</p>									
72	100	PCT	<p>INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZAÇÃO CLASSE 2 ,INTERNO, BOWIE & DICK, FOLHA PARA TESTE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR – PACOTE COM 50 FOLHAS</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TESTE BOWIE & DICK PACOTE COM 50 FOLHAS, IMPRESSA UMA TINTA INDICADORA QUÍMICA NA DIAGONAL QUE MUDA DE COR QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO DE 132 A 137 GRAUS CELSIUS E 3,5 A 4 MINUTOS PARA CONFECÇÃO DE PACOTE TESTE DE ACORDO COM A AAMI, PARA IDENTIFICAR AS FALHAS NA RETIRADA DE AR, FOLHAS DE TESTE BOWIE & DICK COM LISTRAS NA COR CREME QUE APÓS O TESTE REAGIRÁ UNIFORMEMENTE PARA A COR, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO DA REMOÇÃO DE AR EM</p>									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			EQUIPAMENTOS COM BOMBA DE VÁCUO, APRESENTAÇÃO 50 FOLHAS DE 22X28 CM POR CAIXA.									
73	100	CX	INDICADOR QUÍMICO INTERNO DO TIPO MULTI-PARAMETRICO, PARA CONTROLE QUÍMICO DOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR 5. SATURADO –CLASSE 5, CAIXA COM 250 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: O INTEGRADOR QUÍMICO USA UMA TINTA INDICADORA QUE MUDA DE COR E APRESENTA UMA RESPOSTA INTEGRADA COM OS PARÂMETROS CRÍTICOS DA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR. CONTROLE DA ESTERILIZAÇÃO. PROPORCIONA UMA LEITURA FÁCIL E IMEDIATA, POSSUI UMA CAMADA PLÁSTICA QUE IMPEDE QUE A TINTA DO INDICADOR ENTRE EM CONTATO COM OS INSTRUMENTOS ESTERILIZADOS.									
74	12	LT	IDOPOVIDONA TOPICO (1000ML) ESPECIFICAÇÕES: IODOPOVIDONA TÓPICO 1000ML RIODEINE, SOLUÇÃO AQUOSA, USO ADULTO E PEDIÁTRICO.									
75	36	CX	LAMINA DE BISTURI 21 CAIXA COM 100 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: – CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA A RAIO GAMA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>INIBIDOR DE CORROSÃO QUE NÃO PERMITE A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM GARANTINDO A ESTERILIDADE E PREVENINDO CONTRA POSSÍVEIS ACIDENTES. A EMBALAGEM PERMITE A RETIRADA DA LAMINA COM FACILIDADE, PERMITINDO AS REALIZAÇÕES DE CORTES SUAVES, DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE SUA ÁREA DE CORTE, ATRAVÉS DA DIFERENÇA DA TONALIDADE DE COR.UTILIZADAS PARA CORTE DE PELE, TECIDO MOLE E RETIRADA DE PONTOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.COMPOSTA DE AÇO CARBONO. - BOA RESISTÊNCIA À PERDA DE AFIAÇÃO; MANTEM-SE ESTÉREIS, POSSUINDO GRANDE RESISTÊNCIA A CORROSÃO, ENQUANTO A EMBALAGEM PERMANECER INVIOLADA; ESTERILIZADA POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA; ENCAIXE PERFEITO NOS CABOS, DE ACORDO COM O TAMANHO DA LÂMINA; EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL METALIZADA COM PAPEL ABSORVENTE DE UMIDADE NA PARTE INTERNA, PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO.</p>								
76	300	ROL O	<p>LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR 70CMX 50M , BRANCO, PICOTADO,</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p>								



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR 70CMX 50M , BRANCO, PICOTADO, ISENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS, OFERECENDO ADERÊNCIA E CONFORTO AOS PACIENTES, POSSUINDO UMA TEXTURA TIPO CREPE, TORNANDO-O MACIO E RESISTENTE.ROLO 70CM X50 METROS COR: BRANCO MATERIAL FABRICADO: 100% CELULOSE VIRGEM								
77	2500	PAR	<p>LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 6,5 – LUVA EM LÁTEX 100%NATURAL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 6,5 – LUVA EM LÁTEX 100%NATURAL, PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL A BASE DE AMIDO DE MILHO PARA FACILITAR O CALÇAMENTO. SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA, ANTIDSLIZANTE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL A ÁGUA E OUTROS FLUIDOS. BAINHA REFORÇADA E RESISTENTE, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA ATENDENDO O PADRÃO AQL1,5, ALTA SENSIBILIDADE E CONFORTO, EMBALAGEM TIPO WALLET, INDICANDO MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA. ATÓXICA, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ZINDO, GARANTIDA POR 5 ANOS SE A EMBALAGEM ESTIVER INTEGRA. PRODUTO ESTÉRIL, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA,</p>								



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, HIPOALERGÊNICA. ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE IRRADIAÇÃO POR FEIXES DE ELÉTRONS ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL									
78	10.000	PAR	<p>LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,0 – LUVA EM LÁTEX 100%NATURAL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,0 – LUVA EM LÁTEX 100%NATURAL, PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL A BASE DE AMIDO DE MILHO PARA FACILITAR O CALÇAMENTO. SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA, ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL A ÁGUA E OUTROS FLUIDOS. BAINHA REFORÇADA E RESISTENTE, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA ATENDENDO O PADRÃO AQL1,5, ALTA SENSIBILIDADE E CONFORTO, EMBALAGEM TIPO WALLET, INDICANDO MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA. ATÓXICA, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ZINDO, GARANTIDA POR 5 ANOS SE A EMBALAGEM ESTIVER INTEGRAL. PRODUTO ESTÉRIL, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, HIPOALERGÊNICA. ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE</p>									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			IRRADIAÇÃO POR FEIXES DE ELÉTRONS ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL									
79	10.000	PAR	<p>LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5 – LUVA EM LÁTEX 100%NATURAL,</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5 – LUVA EM LÁTEX 100%NATURAL, PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL A BASE DE AMIDO DE MILHO PARA FACILITAR O CALÇAMENTO. SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA, ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL A ÁGUA E OUTROS FLUIDOS. BAINHA REFORÇADA E RESISTENTE, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA ATENDENDO O PADRÃO AQL1,5, ALTA SENSIBILIDADE E CONFORTO, EMBALAGEM TIPO WALLET, INDICANDO MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA. ATÓXICA, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ZINDO, GARANTIDA POR 5 ANOS SE A EMBALAGEM ESTIVER INTEGRAL. PRODUTO ESTÉRIL, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, HIPOALERGÊNICA. ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE IRRADIAÇÃO POR FEIXES DE ELÉTRONS ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL</p>									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

80	400	PAR	<p>LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0 – LUVA EM LÁTEX 100%NATURAL,</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0 – LUVA EM LÁTEX 100%NATURAL, PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL A BASE DE AMIDO DE MILHO PARA FACILITAR O CALÇAMENTO. SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA, ANTIDSLIZANTE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL A ÁGUA E OUTROS FLUIDOS. BAINHA REFORÇADA E RESISTENTE, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA ATENDENDO O PADRÃO AQL1,5, ALTA SENSIBILIDADE E CONFORTO, EMBALAGEM TIPO WALLET, INDICANDO MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA. ATÓXICA, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ZINDO, GARANTIDA POR 5 ANOS SE A EMBALAGEM ESTIVER INTEGRAL.PRODUTO ESTÉRIL, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, HIPOALERGÊNICA. ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE IRRADIAÇÃO POR FEIXES DE ELÉTRONS ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL.</p>										
81	2.000	CX	<p>LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M – NÃO ESTÉRIL ,FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, AMBIDESTRA,</p>										



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>PUNHO COM BAINHA- USO ÚNICO CAIXA COM 100 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX). AMBIDESTRA. SUPERFÍCIE LISA. COM PÓ BIOABSORVÍVEL DE AMIDO DE MILHO. NÃO ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES</p>									
82	1.5 00	CX	<p>LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P – NÃO ESTÉRIL ,FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, AMBIDESTRA, PUNHO COM BAINHA- USO ÚNICO CAIXA COM 100 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX). AMBIDESTRA. SUPERFÍCIE LISA. COM PÓ BIOABSORVÍVEL DE AMIDO DE MILHO. NÃO ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES</p>									
83	300	CX	<p>LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP – NÃO ESTÉRIL ,FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, AMBIDESTRA, PUNHO COM BAINHA- USO ÚNICO CAIXA COM 100 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX). AMBIDESTRA. SUPERFÍCIE LISA. COM PÓ BIOABSORVÍVEL DE AMIDO DE MILHO. NÃO ESTÉRIL. CAIXA COM 100</p>									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			UNIDADES									
84	500	UN	<p>MÁSCARA BICO DE PATO – PFF 2 – N95- SEM VÁLVULA</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: DESENVOLVIDA PARA IMPEDIR A PASSAGEM DE BACTÉRIAS, PARTÍCULAS E VAPORES TÓXICOS POSSUI FILTRO EFICIENTE PARA RETENÇÃO DE CONTAMINANTES PRESENTES NA ATMOSFERA SOB A FORMA DE AEROSSÓIS, TAIS COMO BACILO DA TUBERCULOSE (MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS). INDICADO PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS ATÉ 10 VEZES SEU LIMITE DE TOLERÂNCIA; POSSUI TIRAS AJUSTÁVEIS A TODOS OS TAMANHOS DE CABEÇA; FÁCIL MANUSEIO E COLOCAÇÃO; CONFORTÁVEL; APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA); CLIPE DE MATERIAL FLEXÍVEL SEM MEMÓRIA; ELÁSTICO AJUSTÁVEL PRESO À PRESILHAS;</p>									
85	1.4 00	CX	<p>MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTO COM ELÁSTICO CAIXA COM 50 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: INDICADA PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DA SAÚDE CONTRA AS PATOLOGIAS DE TRANSMISSÃO AÉREA POR GOTÍCULAS E DA PROJEÇÃO DE FLUÍDOS</p>									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>CORPÓREOS QUE POSSAM ATINGIR SUAS VIAS RESPIRATÓRIAS E PARA MINIMIZAR A CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE COM SECREÇÕES RESPIRATÓRIAS GERADAS PELO PRÓPRIO PROFISSIONAL DA SAÚDE OU PELO PACIENTE. NÃO ESTÉRIL; - POSSUI ELÁSTICO E CLIP NASAL; - TRIPLA; - ATÓXICA E APIROGÊNICA; - DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO NA COR BRANCA</p>								
86	02	UN	<p>MÁSCARA LARÍNGEA SILICONE REUTILIZÁVEL Nº2,5 ISENTA DE LÁTEX</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDA INTEGRALMENTE EM SILICONE DE USO MÉDICO RESISTENTE A AUTOCLAVE; ECONÔMICA: REUTILIZÁVEL, ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE; MARCA LINEAR AO LONGO DO TUBO COMO REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO; TUBO RESISTENTE A ACOTOVELAMENTOS; MANGUITO MACIO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO; FORMATO DA BASE E MANGUITO EM CONFORMAÇÃO ANATÔMICA, DISPENSANDO O USO DE TRABÉCULAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ACOMPANHA MANUAL DE USO EM PORTUGUÊS; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN) MARCA TRADICIONAL E CONSAGRADA NO MERCADO BRASILEIRO HÁ MAIS DE 18 ANOS</p>								



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			!!!QUALIDADE INTERNACIONAL COM CERTIFICAÇÃO ISO 9000 E CE – EMPRESA COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS (BPAD) ANVISA REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)									
87	01	UN	MÁSCARA LARÍNGEA SILICONE REUTILIZÁVEL Nº3 ISENTA DE LÁTEX ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDA INTEGRALMENTE EM SILICONE DE USO MÉDICO RESISTENTE A AUTOCLAVE; ECONÔMICA: REUTILIZÁVEL, ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE; MARCA LINEAR AO LONGO DO TUBO COMO REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO; TUBO RESISTENTE A ACOTOVELAMENTOS; MANGUITO MACIO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO; FORMATO DA BASE E MANGUITO EM CONFORMAÇÃO ANATÔMICA, DISPENSANDO O USO DE TRABÉCULAS: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ACOMPANHA MANUAL DE USO EM PORTUGUÊS; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN) MARCA TRADICIONAL E CONSAGRADA NO MERCADO BRASILEIRO HÁ MAIS DE 18 ANOS !!!QUALIDADE INTERNACIONAL COM CERTIFICAÇÃO ISO 9000 E CE – EMPRESA COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS (BPAD) ANVISA REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			(ANVISA									
88	02	UN	MÁSCARA LARÍNGEA SILICONE REUTILIZÁVEL Nº4 ISENTA DE LÁTEX ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDA INTEGRALMENTE EM SILICONE DE USO MÉDICO RESISTENTE A AUTOCLAVE; ECONÔMICA: REUTILIZÁVEL, ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE; MARCA LINEAR AO LONGO DO TUBO COMO REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO; TUBO RESISTENTE A ACOTOVELAMENTOS; MANGUITO MACIO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO; FORMATO DA BASE E MANGUITO EM CONFORMAÇÃO ANATÔMICA, DISPENSANDO O USO DE TRABÉCULAS: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ACOMPANHA MANUAL DE USO EM PORTUGUÊS; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN) MARCA TRADICIONAL E CONSAGRADA NO MERCADO BRASILEIRO HÁ MAIS DE 18 ANOS !!!QUALIDADE INTERNACIONAL COM CERTIFICAÇÃO ISO 9000 E CE - EMPRESA COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS (BPAD) ANVISA REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)									
89	20	UN	ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO LENTE ANTI-EMBAÇANTE ESPECIFICAÇÕES: OCULOS DE SEGURANÇA COM TRATAMENTO AR									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			LENTE INCOLOR, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR, CINZA, POSSUIR LENTE TRANSPARENTE ANTIRRISCO E ANTI EMBAÇANTE PODENDO SER UTILIZADO EM DIVERSOS TIPOS DE ATIVIDADES.								
90	30	UN	OXÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL DE DEDO ESPECIFICAÇÕES: DISPOSITIVO DE ALTA DURABILIDADE, PORTÁTIL E NÃO INVASIVO DESTINADO À AFERIÇÃO DOS SINAIS VITAIS (SPO2 E PULSO) DE FORMA IMEDIATA, PRECISA E EFICAZ, INDICADO PARA O USO PESSOAL, HOSPITAIS, CLÍNICAS, ESPORTES, ETC. VISOR EM TECNOLOGIA LED DE ALTO CONTRASTE. INFORMA SATURAÇÃO (SPO2) E FREQUÊNCIA CARDÍACA BATERIAS OU PILHAS: 2 AAA BATERIAS OU PILHAS NECESSÁRIAS (INCLUSAS). GARANTIA: 1 ANO								
91	50	ROL O	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10CMX100M ESPECIFICAÇÕES: BOBINA TUBULAR MEDIDA 10CMX100M DE UM LADO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM POROSIDADE CONTROLADA, ISENTO DE AMIDO, ISENTO DE ALVEJANTE ÓTICO, BRANCO, ATÓXICO, E DO OUTRO LADO POLIESTER LÂMINADO COM								



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>POLIPROPILENO, LEVEMENTE AZULADO. COM 60GRS/CM², COM INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO, E FORMOLDEIDO, PRÓPRIO PARA ESTERILIZAÇÃO, SUBSTITUINDO COM SUCESSO, OS ANTIGOS CAMPOS DE TECIDO, GERANDO LUCRO E QUALIDADE PARA OS CENTROS DE ESTERILIZAÇÃO.</p>									
92	50	ROL O	<p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CMX100M</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: BOBINA PÁPEL GRAU CIRÚRGICO 15CMX100M • BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PÁPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO); • - INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO; • - PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS; • - A ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME AZUL PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; • - POSSUI SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO; • - DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; • - POSSUI INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE</p>									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>ABERTURA NA EMBALAGEM; • - TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE SITUA-SE NA ÁREA EXTERNA DE ESTERILIZAÇÃO EVITANDO ASSIM A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; • - APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO;</p>								
93	30	ROL O	<p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30CMX100M</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30CMX100M • BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO); • - INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO; • - PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS; • - A ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME AZUL PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; • - POSSUI SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO; • - DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; • - POSSUI INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; • - TODA A</p>								



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			IMPRESSÃO DO ENVELOPE SITUA-SE NA ÁREA EXTERNA DE ESTERILIZAÇÃO EVITANDO ASSIM A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; • - APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO;								
94	50	ROL O	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 35CMX100M ESPECIFICAÇÕES: BOBINA TUBULAR MEDIDA 35CMX100M DE UM LADO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM POROSIDADE CONTROLADA, ISENTO DE AMIDO, ISENTO DE ALVEJANTE ÓTICO, BRANCO, ATÓXICO, E DO OUTRO LADO POLIESTER LÂMINADO COM POLIPROPILENO, LEVE MENTE AZULADO. COM 60GRS/CM², COM INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO, E FORMOLDEIDO, PRÓPRIO PARA ESTERILIZAÇÃO, SUBSTITUINDO COM SUCESSO, OS ANTIGOS CAMPOS DE TECIDO, GERANDO LUCRO E QUALIDADE PARA OS CENTROS DE ESTERILIZAÇÃO.								
95	20	PCT	PULSEIRA RN AZUL – EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, INODORO, ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, COM SISTEMA DE FECHO DE SEGURANÇA INVOLÁVEL, COM 4 PAUTAS – PACOTE COM 100 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES:								



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			PACOTE COM 100 UNIDADES, COR AZUL									
96	20	PCT	<p>PULSEIRA RN ROSA – EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, INODORO, ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, COM SISTEMA DE FECHO DE SEGURANÇA INVIOLÁVEL, COM 4 PAUTAS – PACOTE COM 100 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: PACOTE COM 100 UNIDADES, COR ROSA</p>									
97	15	UN	<p>REFIL (FILTRO) PARA RESPIRADOR DE CARVÃO ATIVADO COM 2 FILTROS</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: ACESSÓRIO UNIVERSAL PARA SER UTILIZADO EM APARELHOS RESPIRATÓRIOS (CPAP, BIPAP E VPAP) . POSSUIR ALTA EFICÁCIA DE FILTRAGEM PARA PROTEGER E PREVENIR INFECÇÕES E TRANSMISSÃO DE MICRO-ORGANISMOS AO PACIENTE, FILTRAGEM REALIZADA ATRAVÉS DE IMPACTAÇÃO E APRISIONAMENTO DE PARTÍCULAS, FIBRAS ELETROSTÁTICAS BIPOLARES QUE ATRAEM PARTÍCULAS CARREGADAS, BACTÉRIAS, ETC, E MULTICAMADAS DE FILTRAGEM, DURABILIDADE DO FILTRO VARIA DE ACORDO COM O PACIENTE E UTILIZAÇÃO. NÃO POSSUIR LÁTEX NATURAL OU DEHP, PRODUTO DESCARTÁVEL USO INDIVIDUAL, PRODUTO NÃO ESTÉRIL . COMPATÍVEL COM CPAP COM TODAS AS MARCAS,</p>									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			BIPAP, VPAP, VENTILADOR MECÂNICO (INVASIVO E NÃO INVASIVO)									
98	08	PCT	SAPATILHA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, BRANCA, 30G, ESPECIFICAÇÕES: SAPATILHA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, BRANCA, 30G, COMPOSTA POR MICROFIBRAS DESORIENTADAS REPELENTES AOS AGENTES LÍQUIDOS ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO, EMBALADA EM PACOTE COM 50 PARES, MEDIDA 36CMX17CM. PROPÉ TNT DE ALTA QUALIDADE COM PACOTE DE 50 PARES FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO. ATÓXICO MATERIAL DESCARTÁVEL. GRAMATURA 30G.									
99	08	CX	SCALP DE SEGURANÇA LUER LOCK PARA INFUSÃO Nº 23 CAIXA COM 100 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: DISPOSITIVO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS/ SOLUÇÕES OU COLETA DE SANGUE VENOSO OU ARTERIAL. • POSSUI CONECTOR UNIVERSAL TIPO LUER LOCK. • ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. • COMPRIMENTO DA CÂNULA PVC: MÉDIA DE 30CM. • EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>TERMOPLÁSTICO. • SISTEMA DE RETRAÇÃO DE AGULHA APÓS O USO, EVITANDO ACIDENTE COM PERFUROCORTANTE.</p>								
100	3.0 00	UN	<p>SERINGA DE INSULINA 1 ML COM AGULHA 13X045MM</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: • SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE DIABETES, PELA VIA SUBCUTÂNEA; EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, FARMÁCIAS E DOMICÍLIOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICOS E SELADOS TERMICAMENTE; APIROGÊNICO, ATÓXICO, PRODUTO ESTÉRIL E USO ÚNICO. SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA; • BICO SLIP; • LÁTEX FREE; • ESTÉRIL; • APIROGÊNICA; • ATÓXICA; • PRODUTO DE USO ÚNICO; • CORPO TRANSPARENTE; • CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO; • COM AGULHA (13 X 0,45 MM); • SILICONADA: REDUZ A PRESSÃO, PERMITE MOVIMENTO SUAVE DO ÊMBOLO, TORNANDO-SE MAIS CONFORTÁVEL; • EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE FILME TERMOPLÁSTICO + PAPEL GRAU CIRÚRGICO, SELADOS</p>								



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			TERMICAMENTE;										
101	8.0 00	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML SEM AGULHA										
102	7.0 00	UN	SERINGA EM PROLIPROPILENO TRANSPARENTE 5ML , BICO CENTRAL SIMPLES OU LUER LOCK , ÊMBOLO COM ROLHA DE BORRACHA, IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, COM AGULHA 25X7MM, BISEL, TRIFACETADA, PROTETOR PLÁSTICO ESPECIFICAÇÕES: *CAPACIDADE 5ML. *COM AGULHA 25X0,70. *CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO (POLÍMERO) TRANSPARENTE. *PRODUTO DE USO ÚNICO. *ISENTA DE LATEX. *ATÓXICO. *APIROGÊNICO. *ESTÉRIL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE FILME TERMOPLÁSTICO + PAPEL CIRÚRGICO SELADOS TERMICAMENTE										
103	120	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 4 ESPECIFICAÇÕES: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 4 , TRANSPARENTE, CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, ASPIROGENICO, COM 02 FUROS NAS LATERAIS , CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, COR BRANCO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO,										



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>ATRAUMÁTICA, 40 CM DE COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO, ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO.</p>								
104	120	UN	<p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 6</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 6 , TRANSPARENTE, CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, ASPIROGENICO, COM 02 FUIROS NAS LATERAIS , CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, COR BRANCO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO, ATRAUMÁTICA, 40 CM DE COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO, ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO.</p>								
105	2.000	UN	<p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CRISTAL TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS, COM 40 CM DE COMPRIMENTO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC, TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS 40CM DE COMPRIMENTO CALIBRE: 08 FR (USO INFANTIL) PONTA ARREDONDADA E ABERTA, COM 02 FUIROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE</p>								



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			UM CONECTOR PADRÃO ESTÉRIL INDICADO AOS PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE ELIMINAR AS SECREÇÕES DO PULMÃO E PACIENTES INTUBADOS E TRAQUEOSTOMIZADOS									
106	2.000	UN	<p>SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TUBO FLEXÍVEL FEITO DE LÁTEX SILICONIZADO. DISPOSITIVO TUBULAR FEITO DE LÁTEX NATURAL COM A SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA, PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO E COM BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLME PROPOSTO. ESTÉRIL, USO ÚNICO E ESTERILIZADO POR EXPOSIÇÃO AO GÁS ÓXIDO DE ETILENO. ATÓXICA, NÃOPIROGÊNICA, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL.</p>									
107	30	UN	<p>SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110</p>									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C.									
108	03	UN	TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL COM RELÓGIO, ALARME E CALENDÁRIO ESPECIFICAÇÕES: FAIXA DE MEDIÇÃO: TEMPERATURA: -10 A 60°C UMIDADE: 10 A 99%UR RESOLUÇÃO: TEMPERATURA: 0.1°C UMIDADE: 1%UR EXATIDÃO: TEMPERATURA: ±1°C UMIDADE: ±5%UR TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 A 60°C UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10 A 99%UR (SEM CONDENSAÇÃO) ALIMENTAÇÃO: 1,5V (1PILHA AAA) DIMENSÕES (L X A X P): 94 X 104 X 22 MM PESO: 120 G FORNECIDO COM: 1 PILHA AAA MANUAL DE INSTRUÇÕES									
109	30	UN	TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL COM ALIMENTAÇÃO A BATERIA ESPECIFICAÇÕES: TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL, COM VISOR DECIMAL, MEDIÇÃO ME °C A PROVA D'ÁGUA, COM INDICADOR SONORO/ALERTAS PARA TEMPERATURA NORMAL E FEBRIL , MEMORIZA A ULTIMA TEMPERATURA, COM ALIMENTAÇÃO A BATERIA, BATERIA INCLUSA, COR BRANCA.									
110	10	UN	TERMÔMETRO DIGITAL PARA TEMPERATURAS INTERNAS E EXTERNAS - PARA GELADEIRA DE MEDICAMENTOS									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>ESPECIFICAÇÕES: - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO PRECISA DA TEMPERATURA EXTERNA E INTERNA, ASSIM COMO SUAS MÁXIMAS E MÍNIMAS. - VISOR EM CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO - FUNÇÃO °C/F° - CABO DE APROXIMADAMENTE 3 METROS APLICAÇÕES TÉCNICAS - CONTROLE DA TEMPERATURA AMBIENTE; - CONTROLE DE PROCESSOS LABORATORIAIS; - DEPÓSITO E ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS; - GELADEIRAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: - FAIXA DE MEDIÇÃO INTERNA: -20°C A +70°C; - FAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA: -50°C A +70°C; - RESOLUÇÃO: 0,1°C; - PRECISÃO: ±1°C; - PESO: 100G; - DIMENSÕES: 64X85X21MM - ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA 1,5 VOLTS - TIPO AAA</p>								
111	700	PCT	<p>TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM BASE DE FIBRAS DE 100% POLIPROPILENO, HIPOALERGENICA, FORMATO ANATÔMICO, COM TOTAL CAPACIDADE DE VENTILAÇÃO, RESISTENTE E COM ELÁSTICO EM TODA SUA EXTENSÃO, GRAMATURA 20G, EMBALAGEM EM PACOTE COM 100</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: FABRICADA EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO; MATERIAL RESISTENTE E</p>								



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			CONFORTÁVEL; COM ELÁSTICO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDAÇÃO; PRODUTO NÃO ESTÉRIL USO ÚNICO E INDIVIDUAL; DESCARTÁVEL; COR: BRANCA; CONTÉM: 100 UNIDADES									
112	50	UN	TUBO 2,0 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL, ESPECIFICAÇÕES: TUBO 2,0 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL, ATÓXICO, SILICONIZADO, COM LINHA AZUL RAIOPACA, UMA VIA, CURVADO ANATOMICAMENTE PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA DISTA E BISELADA COM ANGULAÇÃO DE 35,7º PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15MM (UNIVERSAL) . A INDICAÇÃO DO DIÂMETRO ESTÁ NO CORPO DO TUBO Q EU TAMBÉM E GRADUADO. O DIÂMETRO INTERNO VARIA DE 1.0 A 11.0 MM. EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO									
113	50	UN	TUBO 2,5 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL ESPECIFICAÇÕES: TUBO 2,5 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL, ATÓXICO, SILICONIZADO, COM LINHA AZUL RAIOPACA, UMA VIA, CURVADO ANATOMICAMENTE PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA DISTA E BISELADA COM ANGULAÇÃO DE 35,7º PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15MM (UNIVERSAL) . A INDICAÇÃO DO DIÂMETRO ESTÁ NO CORPO DO TUBO Q EU TAMBÉM E GRADUADO. O DIÂMETRO INTERNO VARIA DE 1.0 A 11.0 MM. . EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.</p>								
114	50	UN	<p>TUBO 3,0 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TUBO 3,0 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL, ATÓXICO, SILICONIZADO, COM LINHA AZUL RAIOPACA, UMA VIA, , CURVADO ANATOMICAMENTE PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA DISTA E BISELADA COM ANGULAÇÃO DE 35,7º PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15MM (UNIVERSAL) . A INDICAÇÃO DO DIÂMETRO ESTÁ NO CORPO DO TUBO Q EU TAMBÉM E GRADUADO. O DIÂMETRO INTERNO VARIA DE 1.0 A 11.0 MM. . EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.</p>								
115	50	UN	<p>TUBO 3,5 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TUBO 3,5 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL, ATÓXICO,</p>								



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			SILICONIZADO, COM LINHA AZUL RAIOPACA, UMA VIA, , CURVADO ANATOMICAMENTE PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BÁLÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA DISTA E BISELADA COM ANGULAÇÃO DE 35,7º PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15MM (UNIVERSAL) . A INDICAÇÃO DO DIÂMETRO ESTÁ NO CORPO DO TUBO Q EU TAMBÉM E GRADUADO. O DIÂMETRO INTERNO VARIA DE 1.0 A 11.0 MM. . EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.									
116	30	UN	TUBO 4,0 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL ESPECIFICAÇÕES: TUBO 4,0 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL, ATÓXICO, SILICONIZADO, COM LINHA AZUL RAIOPACA, UMA VIA, , CURVADO ANATOMICAMENTE PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BÁLÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA DISTA E BISELADA COM ANGULAÇÃO DE 35,7º PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15MM (UNIVERSAL) . A INDICAÇÃO DO DIÂMETRO ESTÁ NO CORPO DO TUBO Q EU TAMBÉM E GRADUADO. O DIÂMETRO INTERNO VARIA DE 1.0 A 11.0 MM. . EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER DE FÁCIL									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.									
117	40	UN	<p>TUBO 4,5 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TUBO 4,5 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL, ATÓXICO, SILICONIZADO, COM LINHA AZUL RAIOPACA, UMA VIA, , CURVADO ANATOMICAMENTE PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA DISTA E BISELADA COM ANGULAÇÃO DE 35,7º PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15MM (UNIVERSAL) . A INDICAÇÃO DO DIÂMETRO ESTÁ NO CORPO DO TUBO Q EU TAMBÉM E GRADUADO. O DIÂMETRO INTERNO VARIA DE 1.0 A 11.0 MM. . EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO</p>									
118	10	UN	<p>TUBO 5,5 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TUBO 5,5 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL, ATÓXICO, SILICONIZADO, COM LINHA AZUL RAIOPACA, UMA VIA, , CURVADO ANATOMICAMENTE PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA DISTA E BISELADA COM ANGULAÇÃO DE 35,7º PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15MM (UNIVERSAL) . A</p>									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			INDICAÇÃO DO DIÂMETRO ESTÁ NO CORPO DO TUBO Q EU TAMBÉM E GRADUADO. O DIÂMETRO INTERNO VARIA DE 1.0 A 11.0 MM. . EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.									
119	05	MEADA	TUBO DE LÁTEX 204 COM 15M, FABRICADO COM LÁTEX 100%PURO, EMBALAGEM COM MEADAS DE 15M ESPECIFICAÇÕES: INDICADO COMO GARROTE A FIM DE FACILITAR A PUNÇÃO INTRAVENOSA. PODE SER UTILIZADO COMO VIA DE TRANSPORTE E FLUIDOS E COMO EXTENSÃO DE PASSAGEM DE ASPIRAÇÃO DE FLUIDOS, DENTRE OUTROS. CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL; TAMANHO 204; POSSUI 15M DE COMPRIMENTO; NÃO ESTÉRIL; REGISTRO ANVISA									
120	05	PCT	TUBO DE LATEX Nº 200, DIÂMETRO EXTERNO DE 5MM E INTERNO DE 3MM CONFECCIONADO EM LATEX FLEXIVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE COR NATURAL ISENTO DE SUBSTÂNCIAS TOXICAS A SAUDE, RESISTENTES AOS PROCESSOS US ESPECIFICAÇÕES: TUBO DE LATEX Nº 200, DIÂMETRO EXTERNO DE 5MM E INTERNO DE 3MM CONFECCIONADO EM LATEX FLEXIVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE COR									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			NATURAL ISENTO DE SUBSTÂNCIAS TOXICAS A SAUDE, RESISTENTES AOS PROCESSOS USUAIS DE LAVAGEM E ESTERIZAÇÃO POR MEIO DE AUTOCLAVE, ISENÇÕES DE EMENDAS EM SUAS ESPESSURAS, ODOR CARACTERÍSTICO EMBALADO EM PACOTE COM 15 METROS CADA PACOTE CONTÉM NO MÁXIMO 3 PEDAÇOS								
121	02	MEADA	<p>TUBO DE SILICONE 204 COM 15M - 6X12 MM, EMBALAGEM COM MEADAS DE 15M.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TUBO HOSPITALAR DE SILICONE NÃO ESTÉRIL 6X12MM - 15 METROS – FORNECIDO EM ROLO DE 15 METROS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLÁSTICOS DE POLIETILENO E SELADOS A QUENTE, COM SUPERFÍCIE LISA E ANTIADERENTE, LIVRE DE ODOR, ESTÁVEL A TEMPERATURAS EXTREMAS NA FAIXA DE :-20°C A 200°C, ATENDENDO ENSAIOS DA NORMA ISSO 10993.</p> <p>APLICAÇÕES: EQUIPAMENTOS DE RESPIRAÇÃO E ANESTESIA, EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE QUE NECESSITEM SER ACOPLADOS A TUBOS FLEXÍVEIS EM PRESSÕES CONFORME INDICADO, INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA, EQUIPAMENTO ELETRÔNICO.</p>								
122	50	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 COM BALÃO								



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>ESPECIFICAÇÕES: TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO COM DIÂMETRO INTERNO 7,0MM. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO OS TUBOS ENDOTRAQUEAIS REALIZAM A RESPIRAÇÃO PARA PACIENTES CONECTADOS A SISTEMAS RESPIRATÓRIOS DURANTE AS CIRURGIAS OU PODE SER USADOS EM PACIENTES QUE PERDEM A HABILIDADE DE RESPIRAÇÃO. COMPOSIÇÃO TUBO COM PVC, CONECTOR EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA; ACOPLA FACILMENTE EM MATERIAL INTERMEDIÁRIO QUE PERMITE CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO; ESCALA COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO, EM PGC (PAPEL GRAU CIRÚRGICO); O TUBO COM BOA PERFORMANCE COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO DE ASPECTO LISO E EXCELENT BIOCOMPATIBILIDADE; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM</p>									
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			CENTÍMETROS.									
			TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5 COM BALÃO									
			ESPECIFICAÇÕES: TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO COM DIÂMETRO INTERNO 7,5MM. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO INDICAÇÕES OS TUBOS ENDOTRAQUEAIS REALIZAM A RESPIRAÇÃO PARA PACIENTES CONECTADOS A SISTEMAS RESPIRATÓRIOS DURANTE AS CIRURGIAS OU PODE SER USADOS EM PACIENTES QUE PERDEM A HABILIDADE DE RESPIRAÇÃO. COMPOSIÇÃO TUBO COM PVC, CONECTOR EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA; ACOPLA FACILMENTE EM MATERIAL INTERMEDIÁRIO QUE PERMITE CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO; ESCALA COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO, EM PGC (PAPEL GRAU CIRÚRGICO); O TUBO COM BOA PERFORMANCE COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO DE									
123	70	UN										



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			ASPECTO LISO E EXCELENT BIOCOMPATIBILIDADE; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS									
124	50	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0 COM BALÃO ESPECIFICAÇÕES: TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO COM DIÂMETRO INTERNO 8,5MM. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO INDICAÇÕES OS TUBOS ENDOTRAQUEAIS REALIZAM A RESPIRAÇÃO PARA PACIENTES CONECTADOS A SISTEMAS RESPIRATÓRIOS DURANTE AS CIRURGIAS OU PODE SER USADOS EM PACIENTES QUE PERDEM A HABILIDADE DE RESPIRAÇÃO. COMPOSIÇÃO TUBO COM PVC, CONECTOR EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA; ACOPLA FACILMENTE EM MATERIAL INTERMEDIÁRIO QUE PERMITE CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO; ESCALA COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO, EM PGC (PAPEL GRAU CIRÚRGICO); O TUBO									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			COM BOA PERFORMANCE COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO DE ASPECTO LISO E EXCELENT BIOCAMPATIBILIDADE; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS								
125	20	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5 COM BALÃO ESPECIFICAÇÕES: TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO COM DIÂMETRO INTERNO 8,5MM. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO INDICAÇÕES OS TUBOS ENDOTRAQUEAIS REALIZAM A RESPIRAÇÃO PARA PACIENTES CONECTADOS A SISTEMAS RESPIRATÓRIOS DURANTE AS CIRURGIAS OU PODE SER USADOS EM PACIENTES QUE PERDEM A HABILIDADE DE RESPIRAÇÃO. COMPOSIÇÃO TUBO COM PVC, CONECTOR EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA; ACOPLA FACILMENTE EM MATERIAL INTERMEDIÁRIO QUE PERMITE CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO; ESCALA COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE								



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO, EM PGC (PAPEL GRAU CIRÚRGICO); O TUBO COM BOA PERFORMANCE COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO DE ASPECTO LISO E EXCELENT BIOCOMPATIBILIDADE; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS.</p>								
126	50	LT	<p>VASELINA LÍQUIDA 1L</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: VASELINA LÍQUIDA INDICADA COMO EMOLIENTE PARA A PELE, REMOÇÃO DE CROSTAS E DE POMADAS, PASTAS E OUTROS PRODUTO PREVIAMENTE UTILIZADOS NA PELE (LIMPEZA DA PELE), LUBRIFICANTE, PURO OU COMO BASE (VEÍCULO) DE PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS E COSMÉTICAS.</p>								
127	10	PCT	<p>WRAPS – INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO LEVE – 1,20X1,20 M - PACOTE COM 15 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: INDICADO PARA USO COMO INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL E INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA EM AUTOCLAVE – 1,20X1,20 – PACOTE COM 15 UNIDADES CONFECCIONADO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA ANVISA BPF(BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO) E ABNT</p>								



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			NBR 16064 -2012 PELO PROCESSO SMS, ALTA RESISTÊNCIA, REPELENTE LÍQUIDOS E FLUIDOS, ANTIESTÉTICO, ALTA BARREIRA DE PROTEÇÃO CONTRA VÍRUS E BACTÉRIAS BFE/VFE.									
128	10	PCT	WRAPS – INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO PESADO - – 1,20X1,20 M - PACOTE COM 15 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: INDICADO PARA USO COMO INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL E INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA EM AUTOCLAVE – 1,20X1,20 – PACOTE COM 15 UNIDADES CONFECCIONADO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA ANVISA BPF(BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO) E ABNT NBR 16064 -2012 PELO PROCESSO SMS, ALTA RESISTÊNCIA, REPELENTE LÍQUIDOS E FLUIDOS, ANTIESTÉTICO, ALTA BARREIRA DE PROTEÇÃO CONTRA VÍRUS E BACTÉRIAS BFE/VFE.									

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO E ALTERAÇÃO DE PREÇOS:

4.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir de cada entrega e desde que seja entregue a nota fiscal no departamento responsável.

4.2. Os preços que vierem a serem pactuados, por decorrência desta Licitação, serão fixos e irrevogáveis no período de **12 (doze) meses**, nos termos da Lei Federal nº10.192/2001, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de quebra do equilíbrio econômico-financeiro, situação prevista na alínea “d” do Inciso II do art. 65 da Lei Federal n. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

4.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, o Município convocará a empresa vencedora para, após negociação, redefinir os preços e alterar a ATA de Registro de Preços.

4.4. Inexiste a possibilidade de adoção, pelas partes, de qualquer espécie de atualização financeira.

CLÁUSULA QUINTA – DO REGISTRO DE PREÇOS E A VALIDADE DA ATA

5.1. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da ATA de Registro de Preços, que constitui documento vinculativo obrigacional, com características de compromisso para a futura aquisição, com validade de 12 (doze) meses contados da data de sua publicação no Boletim Oficial do Município – BOM.

5.2. O prazo de vigência da presente ATA de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

5.3. Ao preço da licitante vencedora poderão ser registrados tantos fornecedores quanto necessários para que em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total.

5.4. A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame licitatório. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.4.1. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA SEXTA – DA EMISSÃO DOS PEDIDOS, DO RECEBIMENTO E DO CANCELAMENTO

6.1. As aquisições serão formalizadas por Nota de Empenho e Autorização de Fornecimento, cada vez que solicitada pelo setor contratante, desde que dentro do prazo de validade da ATA de Registro de Preços.

6.2. O MUNICIPIO, através da Coordenadoria de Compras, respeitada a ordem de registro, selecionará os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando necessário.

6.3. A empresa vencedora fica obrigada a entregar o(s) objeto(s) licitado(s) no prazo máximo de ___ (____) dias contados a partir do recebimento de cada empenho ou documento equivalente emitido pela _____.

6.4. O aceite e aprovação dos produtos pelo Município, não exclui a responsabilidade civil da empresa vencedora por vício de quantidade ou qualidade do material ou disparidades



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

com as especificações estabelecidas no Termo de Referência que deverá ser parte anexa a esta ATA;

6.5. O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa.

6.6. O cancelamento do registro de preços poderá ser:

a) a pedido do próprio, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da ATA, pela ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

b) por iniciativa do MUNICÍPIO.

c) quando a empresa registrada não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado.

d) quando a empresa registrada perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica em sendo o caso, exigida neste edital ou quando a empresa descumprir as obrigações decorrentes da ATA de Registro de Preços (ANEXO VIII).

e) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.

f) a pedido do fornecedor.

g) Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o MUNICÍPIO fará o devido apostilamento na ATA de Registro de Preços e informará aos proponentes a nova ordem de registro.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES PARA INADIMPLENTO:

7.1. Caso a licitante deixe de cumprir quaisquer das obrigações assumidas, infrinja os preceitos legais ou cometa fraudes, por qualquer meio, a presente Licitação, ficará sujeito a uma ou mais das seguintes penalidades a juízo da administração do Município:

a) Advertência.

b) Multa diária correspondente a 0,1% (hum décimo por cento) do valor total da Nota de Empenho por dia de atraso que se verificar na data prevista para a entrega das mercadorias a serem adquiridas, bem como pelo não cumprimento do disposto em algum item deste edital. Persistindo a aplicação de multa por período igual ou superior a 05 (cinco) dias, considerar-se-á rescindido esta, de pleno direito, independentemente de perdas e danos que forem apurados, ficando ainda a CONTRATADA sujeita às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

c) O MUNICÍPIO poderá, ainda, aplicar à LICITANTE, multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração; no entanto, o seu valor total não poderá exceder a 20% (vinte por cento) do valor da Nota de Empenho.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

d) Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e/ou indireta deste município pelo prazo de até 02 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a licitante que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Art. 15º do Decreto Municipal n.º 4.662 de 27 de setembro de 2006.

e) Declaração de inidoneidade, quando a empresa adjudicatária não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

f) O atraso injustificado na entrega das mercadorias constitui motivo para o cancelamento da ATA de Registro de Preços, podendo nos termos do Art. 7º da Lei Federal n. 10.520/02, ser impedida de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais, tudo proporcionalmente ao grau de culpabilidade da conduta apenada.

7.2 - DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

7.2.1. A ATA de Registro de Preços poderá ser revogada pelo Município:

- a) automaticamente;
- b) por decurso de prazo de vigência;
- c) quando não restarem fornecedores registrados.
- d) pelo município, quando caracterizado o interesse público.

Barra Mansa/RJ. _____, de _____ de 2021.

Pregoeiro

ANEXO IX.1

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2021

Aos __ (____) dias do mês de _____ de 2021 na Sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, registram-se os preços da empresa _____, com sede na ENDEREÇO COMPLETO DA EMPRESA, inscrita no CNPJ n. _____, neste ato representada pelo Sr. _____, portador da Carteira de Identidade n. _____ e CPF n. _____ para _____, conforme descrição dos itens e demais condições desta ATA de Registro de Preços, em atendimento ao _____.

O prazo de vigência do registro de preços é de **12 (doze) meses**, contados da data de sua publicação no Boletim Oficial do Município – BOM.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

1.1. A presente contratação é feita pela licitação **Modalidade Pregão Eletrônico n. ____/____**, com base na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar 147/2014, Decreto Municipal n.º 4.662 de 27 de setembro de 2005, Decreto Municipal n. 9.728 de 13 de janeiro de 2020, e Decreto Municipal n.6.002/2009 com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.1993 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO

2.1. Constitui objeto desta ATA de Registro de Preços, para _____ com estrita observância do EDITAL CLASSIFICATÓRIO, constante às fls. ____ do **Processo Administrativo nº _____** e conforme abaixo registrado:

ITEM	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
01	12.000	UN	ABSORVENTE HOSPITALAR TAMANHO ÚNICO DESCARTÁVEL ESPECIFICAÇÕES: ABSORVENTE GERIÁTRICO TAMANHO ÚNICO, DESCARTÁVEL, USO GERIÁTRICO, CAPACIDADE MÍNIMA DE ABSORÇÃO DE 500 ML, DISPOSTA EM CAMADAS DE PAPEL ABSORVENTE QUE FACILITA A DISTRIBUIÇÃO DO LÍQUIDO EVITANDO DESPRENDIMENTO DOS FLOCOS. COR NATURAL BRANCO, EXCETO O FILME IMPERMEÁVEL NA COR AZUL. INDICADO PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA, USO PÓS PARTO OU DE INTERVENÇÕES GINECOLÓGICAS ONDE OCORRA PERDA DE LÍQUIDOS . COMPOSTO DE POLPA DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, FILME DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, COMPONENTES ATÓXICOS E PRÉ TESTADOS CLINICAMENTE.			
02	150	LT	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES – EMBALADAS EM FRASCO CONTENDO 1000 ML CONSTANDO OS DADOS IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA , NR. DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APLICABIL ESPECIFICAÇÕES: ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - EMBALADAS EM FRASCO CONTENDO 1000 ML			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>CONSTANDO OS DADOS IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENC , NR. DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APLICABILIDADE: ANTISEPTICO LOCAL REGISTRO MS: 2500100687887.</p>			
03	100	CX	<p>AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5. C/ 100 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5. C/ 100 UNIDADES</p>			
04	20	CX	<p>AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 22GX3/4" COM 100 AGULHAS HIPODÉRMICAS, DESCARTÁVEIS</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: 4. AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 22GX3/4" COM 100 AGULHAS HIPODÉRMICAS, DESCARTÁVEIS EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO PARA PUNÇÃO ATRAUMÁTICA, CANHÃO EM POLIPROPILENO NA COR IDENTIFICADA PELO CÓDIGO DE CORES UNIVERSA .TAMPA PROTETORA DE CÂNULA EM POLIPROPILENO , BLISTER DE LAMINADO DE POLIPROPILENO E PAPEL GRAU CIRÚRGICO PICOTADO ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO, CÂNULA COM PAREDE FINA ASSEGURANDO O ESCOAMENTO SUAWE. NÃO HAVENDO VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM . CAIXA COM 100 UNIDADES DE PROCEDÊNCIA NACIONAL . APROVADA PELO INMETRO CAIXA COM 100 UNIDADES QUANTIDADE</p>			
05	150	CX	<p>AGULHA DESCARTÁVEL 25X07 CAIXA COM 100 UNIDADES AGULHAS HIPODÉRMICAS, DESCARTÁVEIS</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: 5. AGULHA DESCARTÁVEL 25X07 CAIXA COM 100 UNIDADES AGULHAS HIPODÉRMICAS, DESCARTÁVEIS EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO PARA PUNÇÃO ATRAUMÁTICA, CANHÃO EM POLIPROPILENO NA COR IDENTIFICADA PELO CÓDIGO DE CORES UNIVERSA .TAMPA PROTETORA DE CÂNULA EM POLIPROPILENO , BLISTER DE</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			LAMINADO DE POLIPROPILENO E PAPEL GRAU CIRÚRGICO PICOTADO ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO, CÂNULA COM PAREDE FINA ASSEGURANDO O ESCOAMENTO SUAVE. NÃO HAVENDO VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM . CAIXA COM 100 UNIDADES DE PROCEDÊNCIA NACIONAL . APROVADA PELO INMETRO			
06	300	CX	AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 CAIXA COM 100 UNIDADES AGULHAS HIPODÉRMICAS, DESCARTÁVEIS ESPECIFICAÇÕES: 7. AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 CAIXA COM 100 UNIDADES AGULHAS HIPODÉRMICAS, DESCARTÁVEIS EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO PARA PUNÇÃO ATRAUMÁTICA, CANHÃO EM POLIPROPILENO NA COR IDENTIFICADA PELO CÓDIGO DE CORES UNIVERSA .TAMPA PROTETORA DE CÂNULA EM POLIPROPILENO , BLISTER DE LAMINADO DE POLIPROPILENO E PAPEL GRAU CIRÚRGICO PICOTADO ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO, CÂNULA COM PAREDE FINA ASSEGURANDO O ESCOAMENTO SUAVE. NÃO HAVENDO VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM . CAIXA COM 100 UNIDADES DE PROCEDÊNCIA NACIONAL . APROVADA PELO INMETRO			
07	100	UN	AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUI 25GX4 (0,53X120MM) - OBESO – ESPECIFICAÇÕES: AGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO P/ RAQUIDIANA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 25 G X 4 3/4', TIPO PONTA PONTA QUINCKE, COMPONENTE C/ MANDRIL, CONECTOR UNIVERSAL CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL P/ OBESOS, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL			
08	70	CX	AGULHA DESCARTÁVEL PARA RARQUI 25GX3 1/2" ESTÉRIL COM CANHÃO LUER LOK			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			ESPECIFICAÇÕES: AGULHA DESCARTÁVEL PARA RARQUI 25GX3 ½" ESTÉRIL COM CANHÃO LUER LOK PERMITINDO A PENETRAÇÃO SUAVE NA DURA MATER REDUZINDO A INCIDÊNCIA DE CEFALÉIA PÓS RAQUI , COM CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE , CONEXÃO PERFEITA, MANDRIL COM AJUSTE QUE FACILITA A REINSERÇÃO DO MANDRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM CAIXA DE 25 UNIDADES			
09	1.200	LT	ÁLCOOL ETÍLICO 70% INPM			
10	500	RL	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G			
11	50	UN	ALMOTOLIA PLÁSTICA BRANCA 125 ML ESPECIFICAÇÕES: ALMOTOLIA 125ML BRANCA; - GRADUADO EM ALTO RELEVO COM BICO RETO.			
12	50	UN	ALMOTOLIA PLÁSTICA BRANCA 250 ML ESPECIFICAÇÃO : ALMOTOLIA 250ML BRANCA; - GRADUADO EM ALTO RELEVO COM BICO RETO.			
13	50	UN	ALMOTOLIA PLÁSTICA MARROM 500 ML ESPECIFICAÇÕES: ALMOTOLIA 500ML MARROM (ÂMBAR) ; - GRADUADO EM ALTO RELEVO COM BICO RETO. CINTURADA CONFECCIONADA EM POLIETILENO			
14	1.000	CARTE LA	APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS DESCARTÁVEL C/2 UNIDADES			
15	20	UN	APARELHO DE PRESSÃO COM ESTETOSCÓPIO ADULTO COM BRAÇADEIRA , FECHO DE METAL ESPECIFICAÇÕES: VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, POSSUI MANGUITO, PÊRA, BRAÇADEIRA E FECHO.			
16	5	UN	APARELHO DE PRESSÃO PARA OBESO CONFECCIONADO EM NYLON E TIPO FEIXE : VELCRO ESPECIFICAÇÕES: UTILIZADO PARA MEDIR A PRESSÃO ARTERIAL SANGUÍNEA EM SERES HUMANOS.			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>APARELHO DE PRESSÃO ADULTO OBESO EM NYLON VELCRO MANOMETRO DE ALTA PRECISÃO BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC (CIRCUNFERÊNCIA DE 35 A 51 CM) BRAÇADEIRA GRANDE EM NYLON COM FECHO EM VELCRO RECOMENDADO PARA USO HOSPITALAR • MANUAL, TIPO MECÂNICO (ANEROIDE), LEVE E PORTÁTIL. • FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG, MENOR DIVISÃO 2 MMHG. • APRESENTAÇÃO: UNITÁRIO.</p>			
17	50	PCT	<p>ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8M 13 FIOS/CM PACOTE COM 12 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: UTILIZAÇÃO EM TERAPIA COMPRESSIVA. APLICAÇÕES ORTOPÉDICAS COMO IMOBILIZAÇÕES E ENFAIXAMENTOS. FIXAÇÃO DE CURATIVOS. PREVENÇÃO DE CONTUSÕES EM ATIVIDADES ESPORTIVAS. CONFECCIONADAS EM TECIDO DE ALTA QUALIDADE, CONFERINDO AO PRODUTO GRANDE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - SEM DESFIAMENTO LATERAL; - COMPRESSÃO UNIFORME; - ENFAIXAMENTO PERFEITO; - ELASTICIDADE ADEQUADA, MACIA E ISENTA DE FIOS SOLTOS. RECOMENDAÇÕES: PRODUTO NÃO ESTÉRIL, PODE SER ESTERILIZADO EM AUTOCLAVE, ÓXIDO DE ETILENO OU IRRADIAÇÃO GAMA. RECOMENDA-SE USO POR PESSOAS HABILITADAS NA ÁREA DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA. PRODUTO DE USO ÚNICO. DESTRUIR APÓS O USO. PROIBIDO REPROCESSAR. TAMANHO: 20 CM X 1,8 M. COMPOSIÇÃO: 80% ALGODÃO, 4% ELASTANO E 16% POLIÉSTER. 13 FIOS/CM². APROVADO PELA ANVISA</p>			
18	25	PCT	<p>ATADURA DE CREPOM 30 CM X 1,8M 13 FIOS/CM PACOTE COM 12 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: PACOTE COM 12 UNIDADES UTILIZAÇÃO EM TERAPIA COMPRESSIVA. APLICAÇÕES</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>ORTOPÉDICAS COMO IMOBILIZAÇÕES E ENFAIXAMENTOS. FIXAÇÃO DE CURATIVOS. PREVENÇÃO DE CONTUSÕES EM ATIVIDADES ESPORTIVAS. CONFECCIONADAS EM TECIDO DE ALTA QUALIDADE, CONFERINDO AO PRODUTO GRANDE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - SEM DESFIAMENTO LATERAL; - COMPRESSÃO UNIFORME; - ENFAIXAMENTO PERFEITO; - ELASTICIDADE ADEQUADA, MACIA E ISENTA DE FIOS SOLTOS. RECOMENDAÇÕES: PRODUTO NÃO ESTÉRIL, PODE SER ESTERILIZADO EM AUTOCLAVE, ÓXIDO DE ETILENO OU IRRADIAÇÃO GAMA. RECOMENDA-SE USO POR PESSOAS HABILITADAS NA ÁREA DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA. PRODUTO DE USO ÚNICO. DESTRUIR APÓS O USO. PROIBIDO REPROCESSAR. TAMANHO: 30 CM X 1,8 M. COMPOSIÇÃO: 80% ALGODÃO, 4% ELASTANO E 16% POLIÉSTER. 13 FIOS/CM². APROVADO PELA ANVISA</p>			
19	50	PCT	<p>AVENTAL DESCARTÁVEL CIRÚRGICO TNT MANGA LONGA 20 G COM TIRAS PACOTE COM 10 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: AVENTAL DE USO ÚNICO, CONFECCIONADO EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO), COSTURADO COM GRAMATURA 20 GR/M2, COM GOLA CIRÚRGICA (REDONDA), MANGA LONGA, PUNHO DE ELÁSTICO, COM FECHAMENTO EM TIRAS NAS COSTAS (ALTURA DO PESCOÇO E ALTURA DA CINTURA). DOBRADO DE FORMA ASSÉPTICA. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, APIROGÊNICO. PROIBIDO REPROCESSAR. PACOTE COM 10 UNIDADES</p>			
20	05	UN	<p>BOLA SUIÇA 65 CM PARA REALIZAR EXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA COM BOMBA PARA INFLAR EM MATERIAL DE POLICLORETO DE VINILA NA MEDIDA DE 65 CM COM TECNOLOGIA ANTI-ESTOURO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: BOLA SUIÇA</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			POLICLORETO DE VINILA NA MEDIDA DE 65 CM COM TECNOLOGIA ANTI-ESTOURO BOMBA PARA INFLAR			
21	50	UN	BRAÇADEIRA ADULTO EM NYLON PARA ESFIGMOMANOMETRO COM MANGUITO COM FECHO EM VELCRO ESPECIFICAÇÕES: BRAÇADEIRA ADULTO EM NYLON PARA ESFIGMOMANOMETRO COM FECHO EM VELCRO PARA USO EXCLUSIVO EM APARELHO DE PRES ANEROIDE (2 TUBOS), COM MANGUITO, COM CIRCUNFERÊNCIA DE 18CM A 35 CM , LIVRE DE LATEX REUTILIZÁVEL, BORDAS COM DOBRAS PARA DIMINUIR O RISCO DE CORTES E ARRANHÕES, CONFECCIONADA EM NYLON AZUL MARINHO ,COM VALIDADE INDETERMINADA E COM REGISTRO NA ANVISA			
22	03	UN	BRAÇADEIRA ADULTO OBESO EM NYLON PARA ESFIGMOMANOMETRO COM MANGUITO COM FECHO EM VELCRO ESPECIFICAÇÕES: BRAÇADEIRA ADULTO OBESO EM NYLON PARA ESFIGMOMANOMETRO COM FECHO EM VELCRO PARA USO EXCLUSIVO EM APARELHO D PRESSÃO ANEROIDE (2 TUBOS), COM MANGUITO, COM CIRCUNFERÊNCIA DE 34CM A 50 CM , LIVRE DE LATEX REUTILIZÁVEL, BORDAS COM DOBRAS PARA DIMINUIR O RISCO DE CORTES E ARRANHÕES, CONFECCIONADA EM NYLON AZUL MARINHO ,COM VALIDADE INDETERMINADA E COM REGISTRO ANVISA			
23	05	UN	CÂNULA DE GUEDEL Nº 0 ESPECIFICAÇÕES: PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO (INSERTO). EMBALADO INDIVIDUALMENTE			
24	05	UN	CÂNULA DE GUEDEL Nº 2 ESPECIFICAÇÕES: PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO (INSERTO). EMBALADO INDIVIDUALMENTE			
25	05	UN	CÂNULA DE GUEDEL Nº 3 ESPECIFICAÇÕES: PVC FLEXÍVEL,			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			POLIPROPILENO (INSERTO). EMBALADO INDIVIDUALMENTE			
26	05	UN	CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 ESPECIFICAÇÕES: PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO (INSERTO). EMBALADO INDIVIDUALMENTE			
27	05	UN	CANULA DE GUEDEL Nº 5 ESPECIFICAÇÕES: PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO (INSERTO). EMBALADO INDIVIDUALMENTE			
28	25	CX	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G CAIXA COM 100 UN ESPECIFICAÇÕES: • ESTÉRIL - ETO; • LUBRIFICANTE: ÓLEO DE SILICONE; • ATÓXICO E APIROGÊNICO; • DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; • MATERIAL: TEFLON RADIOPACO; • EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES. • DIMENSÕES PRODUTO: 22G (AZUL) DIÂMETRO INTERNO 0,6MM, DIÂMETRO EXTERNO 0,9MM, COMPRIMENTO 19MM.			
29	300	UN	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO ESPECIFICAÇÕES: DISPOSITIVO PARA INSTILAÇÃO DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIDO ATRAVÉS DE INTRODUTORES NASAIS DO PACIENTE PROMOVENDO ELEVAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO OU DE AR NA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICO ALVEOLAR PROPORCIONANDO ELEVAÇÃO DA SATURAÇÃO D OXIGÊNIO NO SANGUE CIRCULANTE (S.A.PO2) - EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA; - P.V.C. ATÓXICO SILICONADO; - ESTÉRIL; - ATÓXICA; - ASPIROGÊNICO; - DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). - EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA.			
30	30	CX	CATETER TIPO JELCO Nº 18 CAIXA COM 100 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: O CATETER TIPO JELCO 18 G C/ FILTRO 100 UNID PODE SER UTILIZADO EM AMBIENTES			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			HOSPITALARES, CLÍNICAS, EQUIPES DE RESGATE. RECOMENDADO PARA TERAPIAS INTRAVENOSAS PERIFÉRICAS, INDICADO PARA INFUSÃO DE MÉDIA DURAÇÃO EM TODO TIPO DE PACIENTE. - INDICADO PARA INFUSÕES DE MÉDIA DURAÇÃO EM TODO TIPO DE PACIENTE - AGULHA SILICONADA, COM BISEL TRI FACETADO - CÂNULA EM FLUOROETILENOPROPILENO - VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO - CALIBRE: 18G - APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. - EMBALADO INDIVIDUALMENTE			
31	50	CX	CATETER TIPO JELCO Nº 20 CAIXA COM 100 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: O CATETER TIPO JELCO 20 G C/ FILTRO 100 UNID PODE SER UTILIZADO EM AMBIENTES HOSPITALARES, CLÍNICAS, EQUIPES DE RESGATE. RECOMENDADO PARA TERAPIAS INTRAVENOSAS PERIFÉRICAS, INDICADO PARA INFUSÃO DE MÉDIA DURAÇÃO EM TODO TIPO DE PACIENTE. - INDICADO PARA INFUSÕES DE MÉDIA DURAÇÃO EM TODO TIPO DE PACIENTE - AGULHA SILICONADA, COM BISEL TRI FACETADO - CÂNULA EM FLUOROETILENOPROPILENO - VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO - CALIBRE: 20G - APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. - EMBALADO INDIVIDUALMENTE			
32	08	UN	CATETER VENOSO CENTRAL D/L 7 FR- CVC DUPLO LAMEN 7FRX 20CM ESPECIFICAÇÕES: CATETER VENOSO CENTRAL DE DUPLO LÚMEN 7 FR 20 CM INDICADO PARA USO EM PACIENTES QUE NECESSITAM DE ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA DE FLUIDOS, SANGUE E HEMODERIVADOS, DROGAS E SOLUÇÕES DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, ASSIM COMO COLETA DE SANGUE PARA AMOSTRA. DE CURTA PERMANÊNCIA, PARA ATÉ 30 DIAS DE IMPLANTAÇÃO, FABRICADO EM POLIURETANO MACIO E			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>BIOCOMPATÍVEL, RADIOPACO, GRADUADO A CADA CENTÍMETRO, DIÂMETRO EXTERNO COM 07 FR E COMPRIMENTO DE 20 CM, CONECTORES LUER LOCK E PINÇAS E MCADA VIA DO CATETER. CONJUNTO COMPOSTO POR: CATETER DE POLIURETANO 7F X 20CM PARA ACESSO VENOSO CENTRAL, FIO GUIA 0,32"X60 CM COM AVANÇADOR ONESTE ADVANCER , AGULHA 18GAX7 CM PARA INTRODUÇÃO DE FIO GUIA 0,26"À 0,38", SERINGA DE 5CC COM AGULHA 30X7, DILATADOR DE VASO, ABA DE SUTURA. 2 TAMPAS LUER, ABRAÇADEIRA.</p>			
33	150	CX	<p>CATGUT CROMADO 1 COM AGULHA MC75-1/2 CIRCULO CILINDRICA 5.0CM. CAIXA COM 24UNDS. ESTERILIZADO COM COBALTO 60 - A SUTURA DE CATGUT CROMADO É UMA SUTURA CIRÚRGICA ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL, SEROSA BOV</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: CATGUT CROMADO 1 COM AGULHA MC75-1/2 CIRCULO CILINDRICA 5.0CM. CAIXA COM 24UNDS. ESTERILIZADO COM COBALTO 60 - A SUTURA DE CATGUT CROMADO É UMA SUTURA CIRÚRGICA ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL, SEROSA BOVINA SELECIONADA, CORTADA EM FITAS UNIFORMES, TRATADAS DE FORMA MECANICA, FÍSICA E QUIMICAMENTE, RESULTANDO EM FIOS DE COLORAÇÃO MARRON PODENDOS ER PROVIDOS OU NÃO DE AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX. O PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPÉIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRURGICA.</p>			
34	150	CX	<p>CATGUT CROMADO Nº 0 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 4,0 CM E ½</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: FIO SUTURA CATGUT CROMADO 0 C/ AGULHA 1/2 CIRC CILIND 4,0 CM</p>			
35	03	CX	<p>CATGUT CROMADO Nº 2 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 5 CM ,</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			ESPECIFICAÇÕES: CATGUT CROMADO Nº 2 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 5 CM , CAIXA COM 24 UNIDADES ESTERILIZADO COM COBALTO 60-A ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL, SEROSA BOVINA, SELECIONADA, CORTADA EM FITAS UNIFORMES, TRATADA DE FORMA MECÂNICA, FÍSICA E QUIMICAMENTE, AGULHA CIRÚRGICA DE AÇO INOX, ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT.			
36	03	CX	CATGUT SIMPLES Nº 0 COM AGULHA DE 5 CM, ESPECIFICAÇÕES: CATGUT SIMPLES Nº 0 COM AGULHA DE 5 CM, CAIXA COM 24 UNIDADES A SUTURA DE CATGUT SIMPLES É ESTÉRIL, ABSORVÍVEL E DE ORIGEM ANIMAL, COM SEROSA BOVINA SELECIONADA, CORTADA EM FITAS UNIFORMES, PURIFICADAS DE FORMA MECÂNICA, FÍSICA E QUIMICAMENTE, RESULTANDO EM FIOS DE COLORAÇÃO AMARELO PALHA, PODENDO SER PROVIDOS OU NÃO DE AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX. O PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPÉIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS ABSORVÍVEIS			
37	2.000	UN	CLAMP UMBILICAL BRANCO ESPECIFICAÇÕES: CLAMP UMBILICAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL (UNIDADE) PRODUTO DESCARTÁVEL E ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. INDICADO PARA PRENDER O CORDÃO UMBILICAL DO RECÉM NASCIDO, LOGO APÓS O PARTO			
38	350	LT	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1000ML ESPECIFICAÇÕES: SOLUÇÃO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2% COM TENSOATIVOS. * NOTIFICADO RDC 199/06			
39	10	LT	CLOREXIDINA DEGERMANTE 4% FRASCO COM 1000ML PROCEDÊNCIA			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			NACIONAL. ESPECIFICAÇÕES: * SOLUÇÃO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 4% COM TENSOATIVOS. NOTIFICADO RDC 199/06. APLICAÇÃO INDICADO COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO E ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO			
40	350	LT	CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOÓLICA 0,5% FRASCO COM 1000ML PROCEDÊNCIA NACIONAL. ESPECIFICAÇÕES: ANTISSÉPTICO QUÍMICO, COM AÇÃO ANTIFÚNGICA E BACTERICIDA, CAPAZ DE ELIMINAR TANTO BACTÉRIAS GRAM-POSITIVAS QUANTO GRAM-NEGATIVAS. TÓPICO PARA DESINFECÇÃO E LAVAGENS DE MÃOS. POSSUIR TAMBÉM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, INIBINDO A PROLIFERAÇÃO BACTERIANA, SOLUÇÃO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0.5% COM TENSOATIVOS, INDICADA COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO, ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO.			
41	500	LT	CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA 0,2% FRASCO COM 1000ML PROCEDÊNCIA NACIONAL. ESPECIFICAÇÕES: INDICADA COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO, ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO COMPOSTA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,2% COM TENSOATIVOS.			
42	2500	UN	COLETOR DE URINA ESTÉRIL COM TAMPA 80 ML ESPECIFICAÇÕES: COLETOR ESTERIL RADIAÇÃO IONIZANTE, TRANSPARENTE, SEM PA, INDIVIDUAL, TAMPA VERMELHA, 80 ML FRASCOS COM ABERTURA LARGA, DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO, PRESERVAÇÃO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS PARA O PROCESSAMENTO ANÁLISE EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS. • FABRICADO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE; TAMPA FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; TAMPA			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			VERMELHA; SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO ROSCA; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; SEM PÁ; GRADUADO ESTÉRIL POR RADIAÇÃO IONIZANTE (E-BEAM); VOLUME: 80 ML. DIÂMETRO EXTERNO INFERIOR 45,04 MM DIÂMETRO EXTERNO SUPERIOR 50,93 MM ALTURA 57,13 MM DIÂMETRO DA TAMPA 53,29.			
43	2000	UN	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ADULTO 2000ML SEM FILTRO ESPECIFICAÇÕES: COLETOR DE URINA PARA ADULTOS COM SISTEMA FECHADO. POSSUI BOLSA COLETORA (CAPACIDADE DE 2000 ML). TRANSPARENTE NA FRENTE E OPACA NO VERSO. COM: - VÁLVULA ANTI-REFLUXO; - PINÇA-CORTA FLUXO; - PRENDEDOR; - EXTENSOR COM 1,20 COMPRIMENTO; - MEMBRANA EM LÁTEX AUTO-CICATRIZANTE; - ALÇA DE SUSTENTAÇÃO AO LEITO; - TUBO DE ESVAZIAMENTO, COM CONECTOR UNIVERSAL E COM TAMPA PROTETORA. USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO.			
44	2500	PCT	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 – 13 FIOS NÃO ESTÉRIL PACOTE COM 500 ESPECIFICAÇÕES: COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 – 13 FIOS NÃO ESTÉRIL PACOTE COM 500 CONFECCIONADA EM TECIDO COM FIOS 100% ALGODÃO TIPO TELA, COM OITO CAMADAS E CINCO DOBRAS, COM DIMENSÃO 7,5X7,5 QUANDO FECHADAS E QUANDO ABERTAS 15X30 QUANDO ABERTAS , ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES, CORRETIVOS, ALVEJANTES ÓPTICO, DOBRADAS PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. GAZE HIDRÓFILA CONFECCIONADA COM ALTA QUALIDADE, UTILIZANDO OS MAIS PUROS FIOS DE ALGODÃO. UTILIZADAS EM PRIMEIROS			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>SOCORROS PARA ASSEPSIAS E CURATIVOS, CIRURGIA PARA ABSORÇÃO DE SANGUE E SECREÇÕES. NÃO CONTÉM SUBSTÂNCIAS OU CONCENTRAÇÕES CAPAZES DE PROVOCAR REAÇÕES ADVERSAS. A ESTERILIZAÇÃO PODERÁ SER FEITA EM AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - NÃO ESTÉRIL;- 100% ALGODÃO;- 8 CAMADAS – 5 DOBRAS; - 13 FIOS POR CM2- DOBRAS FEITAS PARA DENTRO EVITANDO O DESPRENDIMENTO DE FIOS, - DIMENSÃO 7,5X7,5 – PACOTE COM 500 UNIDADES</p>			
45	100	KG	<p>DESINCRUSTANTE 1 KG</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: DETERGENTE DE USO PROFISSIONAL DESTINADO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS: INSTRUMENTAL, UTENSÍLIOS E VIDRARIAS IMPREGNADOS DE MATÉRIA ORGÂNICA COMO SANGUE E DEMAIS FLUÍDOS CORPÓREOS QUE SERÃO SUBMETIDOS A DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. COMPOSIÇÃO : ORTO FOSFATO TRISSÓDICO, LAURIL. SULFATO DE SÓDIO, SEQUESTRANTE E ESTABILIZANTE .</p>			
46	36	LT	<p>DETERGENTE ENZIMÁTICO USADO NA LIMPEZA DOM DESINCRUSTAÇÃO E REMOÇÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS DE ARTIGOS E INSTRUMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS. PRODUTO INFLAMÁVEL, EXCLUSIVO DE USO PROFISSIONAL. FRASCO COM 1 LITRO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: INDICADO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIOS, MANUALMENTE E/OU ATRAVÉS DE LAVADORAS AUTOMÁTICAS DE LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE REMOVER AS SUJIDADES ORGÂNICAS E EVITAR A FORMAÇÃO DE COMPOSTOS INSOLÚVEIS NA SUPERFÍCIE DESSES</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			DISPOSITIVOS .			
47	01	PCT	<p>DRENO DE PENRONSE Nº 2 PACOTE COM 12 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: INDICADOS PARA DRENAGEM DE FERIMENTOS E PÓS-OPERATÓRIOS, FABRICADO EM LÁTEX NATURAL. DESCRIÇÃO: . FABRICADO EM LÁTEX NATURAL . COR NATURAL . COM GAZE ESTÉRIL . EMBALAGEM COM 01 UNIDADE . COMPRIMENTO 40 MM . TAMANHOS Nº 2 . PACOTE COM 12 UNIDADES . EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 12 UNIDADES. . ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO. . APROVADO PELA ANVISA</p>			
48	350	PCT	<p>ELETRODO ADULTO PARA ECG INDICADO PARA MONITORAÇÃO DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO , PACOTE COM 50 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO. *USO ADULTO. *COM ESPUMA. COMPOSIÇÃO: *DORSO DE ESPUMA DE POLIETILENO, COBERTO COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO EM UMA DAS FACES. *LAMINADO COM FITA DE POLIPROPILENO IMPRESSO NA OUTRA FACE. *GEL CONDUTIVO ADESIVO. *PINO METÁLICO DE AÇO INOX 304 OU 316. *CONTRA-PINO DE POLÍMERO ABS REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO RECOBERTO COM TRATAMENTO DE PRATA/CLORETO DE PRATA E LINER DE POLIÉSTER OU PAPEL SILICONADO. PACOTE COM 50 UNIDADES</p>			
49	100	UN	<p>EQUIPO BURETA 150 ML COM INJETOR LATERAL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: EQUIPO MICROGOTAS COM BURETA DE 150 ML COM INJETOR LATERAL. DISPOSITIVO PARA INFUSÃO, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES PARENTERAIS. CONECTA O RECIPIENTE DE SOLUÇÃO(FRASCO OU BOLSA) AO DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO (SCALP, CATATER INTRAVENOSO OU</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			AGULHA) VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES.			
50	2000	UN	<p>EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. CONECTOR LUER SLIP UNIVERSAL. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. APLICAÇÃO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO E SELADO TERMICAMENTE; ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO; PVC FLEXÍVEL; TUBO DE 1,50M COM PONTA PERFURANTE E TAMPA PROTETORA; PINÇA ROLETE E CORTA-FLUXO; INJETOR LATERAL RESISTENTE; CONECTOR TIPO LUER UNIVERSAL; CÂMARA GOTEJADORA MACROGOTAS COM RESPIRO DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E BACTERIOLÓG ATÓXICO; PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR DE USO ÚNICO.</p>			
51	2000	UN	<p>EQUIPO MULTIVIA COM 2 VIAS</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: DISPOSITIVO MULTIPLICADOR DE ACESSO VENOSO, LUER FÊMEA DE 2 VIAS, COM CLAMP DE FECHAMENTO RÁPIDO NAS VIAS. - ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO; - FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL; - TUBO DE 18 CM; - CONECTOR TIPO LUER SLIP UNIVERSAL; - PINÇA ROLETE E CORTA-FLUXO; - CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL; - ATÓXICO E APIROGÊNICO. - DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO - COM REGISTRO NA ANVISA</p>			
52	300	UN	<p>EQUIPO PARA INFUSÃO DE SANGUE – DISPOSITIVO PARA INFUSÃO E CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SANGUE E DERIVADOS LANCETA PERFURANTE, CAMARA DUPLA FLEXÍVEL, EXTENSÃO EM PVC, PINÇA ROLETE, CONEXÃO LUER LOCK.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SANGUE, COMPOSTO DE LUER LOCK ROTATÓRIO COM TAMPA HIDROFÓBICA, CONJUNTO PINÇA</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>ROLETE, CÂMARA DUPLA DE TRANSFUSÃO COM FILTRO DE 200 MICRA E PONTA PERFURANTE TRIFACETADA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM PROTETORES NAS EXTREMIDADES, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO. ISENTO DE LÁTEX. EXTENSÃO DA LINHA 180 CM DE TUBO DE PVC CRISTAL - DIÂMETRO DO TUBO: 3.0 X 4.0 MM - PRODUTO CONFORME RDC 16 DE 2013 E ISO 1135-4 ,COM CERTIFICADO DO INMETRO EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO ESTERILIZADA COM GÁS OXIDO DE ETILENO</p>			
53	20.000	UN	<p>ESCOVA DEGERMANTE COM CLOREXIDINA A 2% , ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: ESPECIFICAÇÃO ESCOVA DE POLIETILENO ESPONJA DE POLIURETANO EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM 22ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO. ANTISSEPZIA DA PELE, MÃOS E ANTEBRAÇOS. INDICADO NA DEGERMAÇÃO DAS MÃOS E BRAÇOS DA EQUIPE CIRÚRGICA E NA PREPARAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA DA PELA DE PACIENTES. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM REGISTRO NA ANVISA</p>			
54	36	UN	<p>ESFIGMOMANOMETRO ADULTO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: ESFIGMOMANOMETRO ANAEROIDE ADULTO PARA USO CLÍNICO, BRAÇADEIRA DE VELCRO COM MANGUITO DE BORRACHA ; MANÔME ANAEROIDE; BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM NYLON, AJUSTÁVEL AO BRAÇO E FIXADA POR FECHO DE VELCRO OU METÁLICO. DESTINADA A BRAÇOS COM PERÍMETRO DE 22 A 28 CM . DOTADA DE UMA TIRA PARA FIXAÇÃO DE MANÔMETRO E SETA INDICADORA, PARA O CORRETO POSICIONAMENTO SOBRE A ARTÉRIA; O MANGUITO É CONFECCIONADO EM LÁTEX, COM DOIS TUBOS VULCANIZADOS DO</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			MESMO MATERIAL; PERA CONFECCIONADO EM LÁTEX COM FORMATO ANAÔMICO E FLEXÍVEL; VÁLVULA DE CONTROLE DO AR CONFECCIONADO EM METAL CROMADO E CINTO DE REGULAGEM MANUA FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG. MENOR DIVISÃO 2 MM DE HG.			
55	600	UN	<p>ESPARADRAPO 10CM X 4,5 M ,BRANCO ,COM BORDAS SERRILHADAS EM TECIDO 100% ALGODÃO, IMPERMEÁVEL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: IMPERMEÁVEL BRANCO FEITO 100% DE ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, FÁCIL DE RASGAR, COM MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. UTILIZADO NA FIXAÇÃO DE: CURATIVOS, ATADURAS, SONDAS, DRENOS, CATÉTERES ENTRE OUTROS. COMPOSTO DE TECIDO 100% DE ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE. EXTRA FLEXÍVEL,</p>			
56	100	UN	<p>FILTRO DE BARREIRA ADULTO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: FILTRO DE BARREIRA ADULTO POLIPROPILENO ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM GRAU CIRÚRGICO</p>			
57	25	CX	<p>FIO DE SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 1 COM 90 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA ½ CIRCULAR CILÍNDRICA 5,0 CM PARA FECHAMENTO GERAL, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA , CAIXA COM 36 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: FIO DE VICRYL 1 COM AGULHA 50 MM CAIXA COM 36 UNIDADES ATENDENDO AS NORMAS BRASILEIRAS</p>			
58	12	CX	FIO DE SUTURA ALGODÃO 3.0 – AGULHA 3/8 CIRCULAR 30MM CAIXA COM 24 UNIDADES			
59	100	CX	FIO DE SUTURA NYLON 2.0 CUTICULAR, 45 CM – AGULHA 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 3,0 CM CAIXA COM 24 UNIDADES			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			ESPECIFICAÇÕES: MONOFILAMENTO NÃO ABSORVÍVEL DE ORIGEM SINTÉTICA, SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME, PREPARADA ATRAVÉS DE PROCESSOS QUÍMICOS SINTÉTICOS, ACOMPANHA UMA AGULHA CIRÚRGICA CIRCULAR DE AÇO INOX TRIANGULAR. NÃO ABSORVÍVEL; - CONTÉM AGULHA TRIANGULAR EM FORMATO CIRCULAR; - CUTICULAR; - BOA RESISTÊNCIA.			
60	120	CX	FIO DE SUTURA NYLON 3.0 CUTICULAR – AGULHA 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 2,0 CM CAIXA COM 24 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: MONOFILAMENTO NÃO ABSORVÍVEL DE ORIGEM SINTÉTICA, SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME, PREPARADA ATRAVÉS DE PROCESSOS QUÍMICOS SINTÉTICOS, ACOMPANHA UMA AGULHA CIRÚRGICA CIRCULAR DE AÇO INOX TRIANGULAR. NÃO ABSORVÍVEL; - CONTÉM AGULHA TRIANGULAR EM FORMATO CIRCULAR; - CUTICULAR; - BOA RESISTÊNCIA.			
61	20	CX	FIO DE SUTURA POLIPROPILENO NÃO ABSORVÍVEL 0 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 40MM CAIXA COM 24 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: FIO DE SUTURA NÃO ABSORVÍVEL, SUTURA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO AZUL FIO DE SUTURA SINTÉTICA, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL E COMPOSTA POR POLÍMERO CRISTALINO ISOSTÁTICO DE POLIPROPILENO, UM POLIOLEFÍNICO SINTÉTICO LINEAR.. AS AGULHAS CIRÚRGICAS COMPOSTAS POR AÇO INOXIDÁVEL DA SÉRIE AISI ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS PELA NORMA ABNT NBR 13904 FIOS PARA SUTURA CIRÚRGICA, FARMACOPEIA BRASILEIRA E PELA FARMACOPEIA AMERICANA (USP) PARA SUTURAS CIRÚRGICAS NÃO ABSORVÍVEIS. CAIXA CONTENDO 24 ENVELOPES			
62	1000	ROLO	FITA CREPE 19 MM X 50 METROS			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			ESPECIFICAÇÕES: FITA ADESIVA HOSPITALAR COMPOSTA DE PAPEL CREPADO, COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA NATURAL, DE FÁCIL UTILIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO: EM HOSPITAIS, AMBULATÓRIOS, POSTOS DE SAÚDE, ETC. FIXAÇÃO DE ATADURAS, SERINGAS, MAMADEIRAS E NO FECHAMENTO DE PACOTES QUE SERÃO ESTERILIZADOS.			
63	200	ROLO	FITA INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. INDICADA PARA ADERIR A UMA VARIEDADE DE PACOTES, INCLUINDO TECIDOS DE ALGODÃO E PAPEL. A VIRAGEM OCORRE EM LISTRAS NEGRAS BEM IDENTIFICÁVEIS ANTES DA UTILIZAÇÃO A FITA POSSUI COLORAÇÃO BEGE SEM LISTRAS E ESPECIFICAÇÕES: INDICADA PARA FECHAMENTO DE PACOTES DE PAPEL E DE PANO QUE SERÃO ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE; * É UM INSTRUMENTO INDICADOR DE QUE A ESTERILIZAÇÃO FOI EFETUADA EM CONDIÇÕES IDEAIS DE PRESSÃO, TEMPERATURA E TEMPO, TAMANHO 19MMX30METROS			
64	150	UN	FITA MICROPORE 50 MM X 10 M ESPECIFICAÇÕES: FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA BRANCA 5CM X 10M FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA BRANCA DE FIBRAS DE VISCOSE COM ADESIVO ACRÍLICO DE ÓTIMA ADERÊNCIA E EXTRA FLEXÍVEL, INDICADA PARA FERIMENTOS CRÍTICOS E PÓS-CIRÚRGICOS. É POROSA, O QUE FACILITA A RESPIRAÇÃO CUTÂNEA. PERMITE A TRANSPIRAÇÃO DA PELE - É HIPOALERGÊNICO - PODENDO SER UTILIZADO EM PELES SENSÍVEIS - NÃO DEIXA RESÍDUOS NA PELE			
65	150	LT	FORMOL PURO 37% LITRO			
66	1000	UN	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P ESPECIFICAÇÕES: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P, COBERTURA FILTRANTE, PROTEÇÃO EXTRA COM BARREIRA ANTI-VAZAMENTO, GEL SUPER			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			ABSORVENTE EM TODA A ÁREA DA FRALDA, FITAS ADESIVAS PARA MELHOR AJUSTE, ELÁSTICO NAS PERAS QUE EVITAM VAZAMENTO, FAIXA DECORATIVA PERMITINDO O ABRIR E FECHAR DAS FITAS ADESIVAS SEM ESTRAGAR A FRALDA, COMPOSTA DE CELULOSE, POLIETILENO, ELÁSTICO (LYCRA) POLÍMEROS SUPERABSORVENTES (ULTRA ABSORVENTE GEL) POLIPROPILENO, ADESIVO, BARREIRAS COM POLIPROPILENO HIDROFÓBICAS, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTAVEIS.			
67	100	UN	GARRAFA PLÁSTICA DE POLIETILENO 2 L - COLETOR DE URINA 24 HORAS ESPECIFICAÇÕES: COLETOR DE URINA 24H 2000ML TRANSLUCIDO COM TAMPA NA COR BRANCA FRASCO PARA ARMAZENAMENTO DE URINA, FABRICADO EM POLIETILENO, POSSUI CAPACIDADE MÁXIMA DE 2000ML, BOCA COM 80MM DE DIÂMETRO, TAMPA ROSQUEADA E VEDAÇÃO INTERNA. CAPACIDADE: 2000ML; MATERIAL: POLIETILENO.			
68	1000	PCT	GAZE ESTÉRIL 13 FIOS 7,5X7,5 PACOTE COM 10 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: DESENVOLVIDA PARA ABSORÇÃO DE SANGUE E EXSUDATOS, ANTISSEPSIA DA PELE E/OU MUCOSAS E PARA LIMPEZA E COBERTURA DE CURATIVOS EM GERAL. PRODUTO DE USO ÚNICO, DESTRUIR APÓS O USO. FABRICADA EM TECIDO 100% ALGODÃO ALVEJADO (ISENTO DE IMPUREZAS, ALVEJANTE ÓPTICO E RESÍDUO DE AMIDO. - ESTÉRIL; - POSSUI 5 DOBRAS E 8 CAMADAS; - SEM FILAMENTO RADIOPACO; - ATÓXICA E APIROGÊNICA; - SEU TECIDO É NEUTRO, MACIO, ALTAMENTE ABSORVENTE, INODORO E INSÍPIDO; - PRODUZIDA COM TECIDO 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ALTAMENTE ABSORVENTE, BRANCO, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTES ÓPTICOS, CORANTES, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS OU QUALQUER OUTROS COMPONENTES QUE			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			POSSAM TRAZER RISCOS; - PRODUTO ESTÉRIO 7,5 X7,5 CM COM 13 FIOS MARCA 01 PACOTE: COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5CM COM 10 UNIDADES TAMANHO 13-FIOS			
69	220	BISNAG A	GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA BISNAGA 300 G ESPECIFICAÇÕES: GEL PARA ULTRASSOM INCOLOR BISNAGA 300G GEL NÃO GORDUROSO, INODORO E TRANSLÚCIDO, FABRICADO COM MATÉRIAS-PRIMAS QUALIFICADAS, QUE CONFEREM UMA CONSISTÊNCIA ADEQUAD PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, FACILMENTE ABSORVIDO POR GUARDANAPOS DE PAPEL OU TECIDO, FAVORECENDO SUA REMOÇÃO APÓS O PROCEDIMENTO. ISENTO DE SAL, , POSSUI PH NEUTRO. INDICADO COMO MEIO DE CONTATO PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA (ECOGRAFIA) SIMPLES OU COM DOPPLER. USO EXTERNO.			
70	10	CX	HASTES FLEXÍVEIS COTONETES CAIXA COM 75 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: FEITO COM ALGODÃO 100% PURO E POSSUI HASTES PLÁSTICAS FLEXÍVEIS			
71	60	CX	INDICADOR BIOLÓGICO CAIXA COM 50 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: INDICADO PARA REALIZAR A MONITORIZAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. CAIXA COM 50 UNIDADES O TESTE POSSUI MUDANÇA DE COLORAÇÃO EM RESULTADOS POSITIVOS, UM DISCO DE PAPEL INOCULADO, A,PÓLA DE VIDRO QUEBRÁVEL CONTENDO MEIO DE CULTURA CASEÍNA DE SOJA. A PRODUÇÃO DE ACIDO ASSOCIADA AO CRESCIMENTO DE ESPOROS CAUSA MUDANÇA DE COR DO MEIO DE CULTURA DE ROXO PARA AMARELO, FACILITANDO A DETECÇÃO DO CRESCIMENTO.			
72	100	PCT	INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZAÇÃO CLASSE 2 ,INTERNO, BOWIE & DICK, FOLHA PARA TESTE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR - PACOTE COM 50 FOLHAS			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			ESPECIFICAÇÕES: TESTE BOWIE & DICK PACOTE COM 50 FOLHAS, IMPRESSA UMA TINTA INDICADORA QUÍMICA NA DIAGONAL QUE MUDA DE COR QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO DE 132 A 137 GRAUS CELSIUS E 3,5 A 4 MINUTOS PARA CONFEÇÃO DE PACOTE TESTE DE ACORDO COM A AAMI, PARA IDENTIFICAR AS FALHAS NA RETIRADA DE AR, FOLHAS DE TESTE BOWIE & DICK COM LISTRAS NA COR CREME QUE APÓS O TESTE REAGIRÁ UNIFORMEMENTE PARA A COR, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO DA REMOÇÃO DE AR EM EQUIPAMENTOS COM BOMBA DE VÁCUO, APRESENTAÇÃO 50 FOLHAS DE 22X28 CM POR CAIXA.			
73	100	CX	INDICADOR QUÍMICO INTERNO DO TIPO MULTI-PARAMETRICO, PARA CONTROLE QUÍMICO DOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR 5. SATURADO –CLASSE 5, CAIXA COM 250 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: O INTEGRADOR QUÍMICO USA UMA TINTA INDICADORA QUE MUDA DE COR E APRESENTA UMA RESPOSTA INTEGRADA COM OS PARÂMETROS CRÍTICOS DA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR. CONTROLE DA ESTERILIZAÇÃO. PROPORCIONA UMA LEITURA FÁCIL E IMEDIATA, POSSUI UMA CAMADA PLÁSTICA QUE IMPEDE QUE A TINTA DO INDICADOR ENTRE EM CONTATO COM OS INSTRUMENTOS ESTERILIZADOS.			
74	12	LT	IDOPOVIDONA TOPICO (1000ML) ESPECIFICAÇÕES: IODOPOVIDONA TÓPICO 1000ML RIODEINE, SOLUÇÃO AQUOSA, USO ADULTO E PEDIÁTRICO.			
75	36	CX	LAMINA DE BISTURI 21 CAIXA COM 100 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: – CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA A RAIO GAMA , EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM INIBIDOR DE			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>CORROSÃO QUE NÃO PERMITE A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM GARANTINDO A ESTERILIDADE E PREVENINDO CONTRA POSSÍVEIS ACIDENTES. A EMBALAGEM PERMITE A RETIRADA DA LAMINA COM FACILIDADE, PERMITINDO AS REALIZAÇÕES DE CORTES SUAVES, DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE SUA ÁREA DE CORTE, ATRAVÉS DA DIFERENÇA DA TONALIDADE DE COR. UTILIZADAS PARA CORTE DE PELE, TECIDO MOLE E RETIRADA DE PONTOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. COMPOSTA DE AÇO CARBONO. - BOA RESISTÊNCIA À PERDA DE AFIAÇÃO; MANTEM-SE ESTÉREIS, POSSUINDO GRANDE RESISTÊNCIA A CORROSÃO, ENQUANTO A EMBALAGEM PERMANECER INVIOLADA; ESTERILIZADA POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA; ENCAIXE PERFEITO NOS CABOS, DE ACORDO COM O TAMANHO DA LÂMINA; EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL METALIZADA COM PAPEL ABSORVENTE DE UMIDADE NA PARTE INTERNA, PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO.</p>			
76	300	ROLO	<p>LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR 70CMX 50M , BRANCO, PICOTADO,</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR 70CMX 50M , BRANCO, PICOTADO, ISENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS, OFERECENDO ADERÊNCIA E CONFORTO AOS PACIENTES, POSSUINDO UMA TEXTURA TIPO CREPE, TORNANDO-O MACIO E RESISTENTE. ROLO 70CM X50 METROS COR: BRANCO MATERIAL FABRICADO: 100% CELULOSE VIRGEM</p>			
77	2500	PAR	<p>LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 6,5 – LUVA EM LÁTEX 100% NATURAL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 6,5 – LUVA EM LÁTEX 100% NATURAL, PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL A BASE DE AMIDO DE MILHO PARA FACILITAR O</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>CALÇAMENTO. SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA , ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL A ÁGUA E OUTROS FLUIDOS. BAINHA REFORÇADA E RESISTENTE, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA ATENDENDO O PADRÃO AQL1,5, ALTA SENSIBILIDADE E CONFORTO, EMBALAGEM TIPO WALLET, INDICANDO MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA. ATÓXICA, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ZINCO, GARANTIDA POR 5 ANOS SE A EMBALAGEM ESTIVER INTEGRAL. PRODUTO ESTÉRIL, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, HIPOALERGÊNICA. ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE IRRADIAÇÃO POR FEIXES DE ELÉTRONS ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL</p>			
78	10.000	PAR	<p>LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,0 – LUVA EM LÁTEX 100%NATURAL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,0 – LUVA EM LÁTEX 100%NATURAL, PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL A BASE DE AMIDO DE MILHO PARA FACILITAR O CALÇAMENTO. SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA , ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL A ÁGUA E OUTROS FLUIDOS. BAINHA REFORÇADA E RESISTENTE, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA ATENDENDO O PADRÃO AQL1,5, ALTA SENSIBILIDADE E CONFORTO, EMBALAGEM TIPO WALLET, INDICANDO MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA. ATÓXICA, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ZINCO, GARANTIDA POR 5 ANOS SE A EMBALAGEM ESTIVER INTEGRAL.PRODUTO ESTÉRIL, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, HIPOALERGÊNICA. ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE IRRADIAÇÃO POR FEIXES DE ELÉTRONS ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL</p>			
79	10.000	PAR	<p>LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5 – LUVA EM LÁTEX 100%NATURAL,</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>ESPECIFICAÇÕES: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5 – LUVA EM LÁTEX 100%NATURAL, PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL A BASE DE AMIDO DE MILHO PARA FACILITAR O CALÇAMENTO. SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA , ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL A ÁGUA E OUTROS FLUIDOS. BAINHA REFORÇADA E RESISTENTE, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA ATENDENDO O PADRÃO AQL1,5, ALTA SENSIBILIDADE E CONFORTO, EMBALAGEM TIPO WALLET, INDICANDO MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA. ATÓXICA, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ZINDO, GARANTIDA POR 5 ANOS SE A EMBALAGEM ESTIVER INTEGRAL. PRODUTO ESTÉRIL, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, HIPOALERGÊNICA. ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE IRRADIAÇÃO POR FEIXES DE ELÉTRONS ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL</p>			
80	400	PAR	<p>LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0 – LUVA EM LÁTEX 100%NATURAL,</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0 – LUVA EM LÁTEX 100%NATURAL, PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL A BASE DE AMIDO DE MILHO PARA FACILITAR O CALÇAMENTO. SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA , ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL A ÁGUA E OUTROS FLUIDOS. BAINHA REFORÇADA E RESISTENTE, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA ATENDENDO O PADRÃO AQL1,5, ALTA SENSIBILIDADE E CONFORTO, EMBALAGEM TIPO WALLET, INDICANDO MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA. ATÓXICA, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ZINDO, GARANTIDA POR 5 ANOS SE A EMBALAGEM ESTIVER INTEGRAL. PRODUTO ESTÉRIL, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, HIPOALERGÊNICA.</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE IRRADIAÇÃO POR FEIXES DE ELÉTRONS ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL.			
81	2.000	CX	<p>LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M – NÃO ESTÉRIL ,FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, AMBIDESTRA, PUNHO COM BAINHA-USO ÚNICO CAIXA COM 100 UNIDADAES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX). AMBIDESTRA. SUPERFÍCIE LISA. COM PÓ BIOABSORVÍVEL DE AMIDO DE MILHO. NÃO ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES</p>			
82	1.500	CX	<p>LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P – NÃO ESTÉRIL ,FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, AMBIDESTRA, PUNHO COM BAINHA-USO ÚNICO CAIXA COM 100 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX). AMBIDESTRA. SUPERFÍCIE LISA. COM PÓ BIOABSORVÍVEL DE AMIDO DE MILHO. NÃO ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES</p>			
83	300	CX	<p>LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP – NÃO ESTÉRIL ,FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, AMBIDESTRA, PUNHO COM BAINHA-USO ÚNICO CAIXA COM 100 UNIDADAES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX). AMBIDESTRA. SUPERFÍCIE LISA. COM PÓ BIOABSORVÍVEL DE AMIDO DE MILHO. NÃO ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES</p>			
84	500	UN	<p>MÁSCARA BICO DE PATO – PFF 2 – N95- SEM VÁLVULA</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: DESENVOLVIDA PARA IMPEDIR A PASSAGEM DE</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>BACTÉRIAS, PARTÍCULAS E VAPORES TÓXICOS POSSUI FILTRO EFICIENTE PARA RETENÇÃO DE CONTAMINANTES PRESENTES NA ATMOSFERA SOB A FORMA DE AEROSSÓIS, TAIS COMO BACILO DA TUBERCULOSE (MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS). INDICADO PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS ATÉ 10 VEZES SEU LIMITE DE TOLERÂNCIA; POSSUI TIRAS AJUSTÁVEIS A TODOS OS TAMANHOS DE CABEÇA; FÁCIL MANUSEIO E COLOCAÇÃO; CONFORTÁVEL; APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA); CLIPE DE MATERIAL FLEXÍVEL SEM MEMÓRIA; ELÁSTICO AJUSTÁVEL PRESO À PRESILHAS;</p>			
85	1.400	CX	<p>MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTO COM ELÁSTICO CAIXA COM 50 UNIDADES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: INDICADA PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DA SAÚDE CONTRA AS PATOLOGIAS DE TRANSMISSÃO AÉREA POR GOTÍCULAS E DA PROJEÇÃO DE FLUÍDOS CORPÓREOS QUE POSSAM ATINGIR SUAS VIAS RESPIRATÓRIAS E PARA MINIMIZAR A CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE COM SECREÇÕES RESPIRATÓRIAS GERADAS PELO PRÓPRIO PROFISSIONAL DA SAÚDE OU PELO PACIENTE. NÃO ESTÉRIL; - POSSUI ELÁSTICO E CLIP NASAL; - TRIPLA; - ATÓXICA E APIROGÊNICA; - DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO NA COR BRANCA</p>			
86	02	UN	<p>MÁSCARA LARÍNGEA SILICONE REUTILIZÁVEL Nº2,5 ISENTA DE LÁTEX</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDA INTEGRALMENTE EM SILICONE DE USO MÉDICO RESISTENTE A AUTOCLAVE; ECONÔMICA: REUTILIZÁVEL, ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE; MARCA LINEAR AO LONGO DO TUBO COMO REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO; TUBO RESISTENTE A ACOTOVELAMENTOS; MANGUITO MACIO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO; FORMATO DA</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>BASE E MANGUITO EM CONFORMAÇÃO ANATÔMICA, DISPENSANDO O USO DE TRABÉCULAS: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ACOMPANHA MANUAL DE USO EM PORTUGUÊS; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN) MARCA TRADICIONAL E CONSAGRADA NO MERCADO BRASILEIRO HÁ MAIS DE 18 ANOS !!!QUALIDADE INTERNACIONAL COM CERTIFICAÇÃO ISO 9000 E CE – EMPRESA COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS (BPA) ANVISA REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)</p>			
87	01	UN	<p>MÁSCARA LARÍNGEA SILICONE REUTILIZÁVEL Nº3 ISENTA DE LÁTEX</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDA INTEGRALMENTE EM SILICONE DE USO MÉDICO RESISTENTE A AUTOCLAVE; ECONÔMICA: REUTILIZÁVEL, ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE; MARCA LINEAR AO LONGO DO TUBO COMO REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO; TUBO RESISTENTE A ACOTOVELAMENTOS; MANGUITO MACIO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO; FORMATO DA BASE E MANGUITO EM CONFORMAÇÃO ANATÔMICA, DISPENSANDO O USO DE TRABÉCULAS: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ACOMPANHA MANUAL DE USO EM PORTUGUÊS; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN) MARCA TRADICIONAL E CONSAGRADA NO MERCADO BRASILEIRO HÁ MAIS DE 18 ANOS !!!QUALIDADE INTERNACIONAL COM CERTIFICAÇÃO ISO 9000 E CE – EMPRESA COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS (BPA) ANVISA REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)</p>			
88	02	UN	<p>MÁSCARA LARÍNGEA SILICONE REUTILIZÁVEL Nº4 ISENTA DE LÁTEX</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDA INTEGRALMENTE EM SILICONE DE USO MÉDICO RESISTENTE A AUTOCLAVE; ECONÔMICA: REUTILIZÁVEL, ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE; MARCA LINEAR AO LONGO DO TUBO COMO REFERÊNCIA</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			DE POSICIONAMENTO; TUBO RESISTENTE A ACOTOVELAMENTOS; MANGUITO MACIO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO; FORMATO DA BASE E MANGUITO EM CONFORMAÇÃO ANATÔMICA, DISPENSANDO O USO DE TRABÉCULAS: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ACOMPANHA MANUAL DE USO EM PORTUGUÊS; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN) MARCA TRADICIONAL E CONSAGRADA NO MERCADO BRASILEIRO HÁ MAIS DE 18 ANOS !!!QUALIDADE INTERNACIONAL COM CERTIFICAÇÃO ISO 9000 E CE – EMPRESA COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS (BPAD) ANVISA REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)			
89	20	UN	ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO LENTE ANTI-EMBAÇANTE ESPECIFICAÇÕES: OCULOS DE SEGURANÇA COM TRATAMENTO AR LENTE INCOLOR, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR, CINZA, POSSUIR LENTE TRANSPARENTE ANTIRRISCO E ANTI EMBAÇANTE PODENDO SER UTILIZADO EM DIVERSOS TIPOS DE ATIVIDADES.			
90	30	UN	OXÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL DE DEDO ESPECIFICAÇÕES: DISPOSITIVO DE ALTA DURABILIDADE, PORTÁTIL E NÃO INVASIVO DESTINADO À AFERIÇÃO DOS SINAIS VITAIS (SPO2 E PULSO) DE FORMA IMEDIATA, PRECISA E EFICAZ, INDICADO PARA O USO PESSOAL, HOSPITAIS, CLÍNICAS, ESPORTES, ETC. VISOR EM TECNOLOGIA LED DE ALTO CONTRASTE.INFORMA SATURAÇÃO (SPO2) E FREQUÊNCIA CARDÍACA BATERIAS OU PILHAS: 2 AAA BATERIAS OU PILHAS NECESSÁRIAS (INCLUSAS). GARANTIA: 1 ANO			
91	50	ROLO	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10CMX100M ESPECIFICAÇÕES: BOBINA TUBULAR MEDIDA 10CMX100M DE UM LADO			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			PAPÉL GRAU CIRÚRGICO, COM POROSIDADE CONTROLADA, ISENTO DE AMIDO, ISENTO DE ALVEJANTE ÓTICO, BRANCO, ATÓXICO, E DO OUTRO LADO POLIÉSTER LÂMINADO COM POLIPROPILENO, LEVEMENTE AZULADO. COM 60GRS/CM ² , COM INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO, E FORMOLDEIDO, PRÓPRIO PARA ESTERILIZAÇÃO, SUBSTITUINDO COM SUCESSO, OS ANTIGOS CAMPOS DE TECIDO, GERANDO LUCRO E QUALIDADE PARA OS CENTROS DE ESTERILIZAÇÃO.			
92	50	ROLO	PAPÉL GRAU CIRÚRGICO 15CMX100M ESPECIFICAÇÕES: BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CMX100M • BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO); • - INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO; • - PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS; • - A ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME AZUL PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; • - POSSUI SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO; • - DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; • - POSSUI INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; • - TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE SITUA-SE NA ÁREA EXTERNA DE ESTERILIZAÇÃO EVITANDO ASSIM A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; • - APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO;			
93	30	ROLO	PAPÉL GRAU CIRÚRGICO 30CMX100M ESPECIFICAÇÕES: BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30CMX100M •			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO); • - INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO; • - PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS; • - A ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME AZUL PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; • - POSSUI SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO; • - DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; • - POSSUI INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; • - TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE SITUA-SE NA ÁREA EXTERNA DE ESTERILIZAÇÃO EVITANDO ASSIM A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; • - APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO;			
94	50	ROLO	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 35CMX100M ESPECIFICAÇÕES: BOBINA TUBULAR MEDIDA 35CMX100M DE UM LADO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM POROSIDADE CONTROLADA, ISENTO DE AMIDO, ISENTO DE ALVEJANTE ÓTICO, BRANCO, ATÓXICO, E DO OUTRO LADO POLIESTER LÂMINADO COM POLIPROPILENO, LEVEMENTE AZULADO. COM 60GRS/CM ² , COM INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO, E FORMOLDEIDO, PRÓPRIO PARA ESTERILIZAÇÃO, SUBSTITUINDO COM SUCESSO, OS ANTIGOS CAMPOS DE TECIDO, GERANDO LUCRO E QUALIDADE PARA OS CENTROS DE ESTERILIZAÇÃO.			
95	20	PCT	PULSEIRA RN AZUL – EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, INODORO, ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, COM SISTEMA DE			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			FECHO DE SEGURANÇA INVIOLÁVEL, COM 4 PAUTAS – PACOTE COM 100 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: PACOTE COM 100 UNIDADES, COR AZUL			
96	20	PCT	PULSEIRA RN ROSA – EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, INODORO, ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, COM SISTEMA DE FECHO DE SEGURANÇA INVIOLÁVEL, COM 4 PAUTAS – PACOTE COM 100 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: PACOTE COM 100 UNIDADES, COR ROSA			
97	15	UN	REFIL (FILTRO) PARA RESPIRADOR DE CARVÃO ATIVADO COM 2 FILTROS ESPECIFICAÇÕES: ACESSÓRIO UNIVERSAL PARA SER UTILIZADO EM APARELHOS RESPIRATÓRIOS (CPAP, BIPAP E VPAP) . POSSUIR ALTA EFICÁCIA DE FILTRAGEM PARA PROTEGER E PREVENIR INFECCÕES E TRANSMISSÃO DE MICRO-ORGANISMOS AO PACIENTE, FILTRAGEM REALIZADA ATRAVÉS DE IMPACTAÇÃO E APRISIONAMENTO DE PARTÍCULAS, FIBRAS ELETROSTÁTICAS BIPOLARES QUE ATRAEM PARTÍCULAS CARREGADAS, BACTÉRIAS, ETC, E MULTICAMADAS DE FILTRAGEM, DURABILIDADE DO FILTRO VARIA DE ACORDO COM O PACIENTE E UTILIZAÇÃO. NÃO POSSUIR LÁTEX NATURAL OU DEHP, PRODUTO DESCARTÁVEL USO INDIVIDUAL, PRODUTO NÃO ESTÉRIL . COMPATÍVEL COM CPAP COM TODAS AS MARCAS, BIPAP, VPAP, VENTILADOR MECÂNICO (INVASIVO E NÃO INVASIVO)			
98	08	PCT	SAPATILHA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, BRANCA, 30G, ESPECIFICAÇÕES: SAPATILHA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, BRANCA, 30G, COMPOSTA POR MICROFIBRAS DESORIENTADAS REPELENTES AOS AGENTES LÍQUIDOS ACONDICIONADOS EM SACO			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			PLÁSTICO, EMBALADA EM PACOTE COM 50 PARES, MEDIDA 36CMX17CM. PROPÉ TNT DE ALTA QUALIDADE COM PACOTE DE 50 PARES FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO. ATÓXICO MATERIAL DESCARTÁVEL. GRAMATURA 30G.			
99	08	CX	SCALP DE SEGURANÇA LUER LOCK PARA INFUSÃO Nº 23 CAIXA COM 100 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: DISPOSITIVO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS/ SOLUÇÕES OU COLETA DE SANGUE VENOSO OU ARTERIAL. • POSSUI CONECTOR UNIVERSAL TIPO LUER LOCK. • ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. • COMPRIMENTO DA CÂNULA PVC: MÉDIA DE 30CM. • EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO. • SISTEMA DE RETRAÇÃO DE AGULHA APÓS O USO, EVITANDO ACIDENTE COM PERFUROCORTANTE.			
100	3.000	UN	SERINGA DE INSULINA 1 ML COM AGULHA 13X045MM ESPECIFICAÇÕES: • SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE DIABETES, PELA VIA SUBCUTÂNEA; EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, FARMÁCIAS E DOMICÍLIOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICOS E SELADOS TERMICAMENTE; APIROGÊNICO, ATÓXICO, PRODUTO ESTÉRIL E USO ÚNICO. SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA; • BICO SLIP; • LÁTEX FREE; • ESTÉRIL; • APIROGÊNICA; • ATÓXICA; • PRODUTO DE USO ÚNICO; • CORPO TRANSPARENTE; • CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO; • COM AGULHA (13 X 0,45 MM); • SILICONADA: REDUZ A PRESSÃO, PERMITE MOVIMENTO SUAVE DO ÊMBOLO, TORNANDO-SE MAIS CONFORTÁVEL; • EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE FILME TERMOPLÁSTICO + PAPEL			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			GRAU CIRÚRGICO, SELADOS TERMICAMENTE;			
101	8.000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML SEM AGULHA			
102	7.000	UN	SERINGA EM PROLIPROPILENO TRANSPARENTE 5ML , BICO CENTRAL SIMPLES OU LUER LOCK , ÊMBOLO COM ROLHA DE BORRACHA, IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, COM AGULHA 25X7MM, BISEL, TRIFACETADA, PROTETOR PLÁSTICO ESPECIFICAÇÕES: *CAPACIDADE 5ML. *COM AGULHA 25X0,70. *CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO (POLÍMERO) TRANSPARENTE. *PRODUTO DE USO ÚNICO. *ISENTA DE LATEX. *ATÓXICO. *APIROGÊNICO. *ESTÉRIL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE FILME TERMOPLÁSTICO + PAPEL CIRÚRGICO SELADOS TERMICAMENTE			
103	120	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 4 ESPECIFICAÇÕES: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 4 , TRANSPARENTE, CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, ASPIROGENICO, COM 02 FUIROS NAS LATERAIS , CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, COR BRANCO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO, ATRAUMÁTICA, 40 CM DE COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO, ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO.			
104	120	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 6 ESPECIFICAÇÕES: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 6 , TRANSPARENTE, CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, ASPIROGENICO, COM 02 FUIROS NAS LATERAIS , CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, COR BRANCO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			INTRODUÇÃO, ATRAUMÁTICA, 40 CM DE COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO, ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO.			
105	2.000	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CRISTAL TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS, COM 40 CM DE COMPRIMENTO ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC, TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS 40CM DE COMPRIMENTO CALIBRE: 08 FR (USO INFANTIL) PONTA ARREDONDADA E ABERTA, COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO ESTÉRIL INDICADO AOS PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE ELIMINAR AS SECREÇÕES DO PULMÃO E PACIENTES INTUBADOS E TRAQUEOSTOMIZADOS			
106	2.000	UN	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14 ESPECIFICAÇÕES: TUBO FLEXÍVEL FEITO DE LÁTEX SILICONIZADO. DISPOSITIVO TUBULAR FEITO DE LÁTEX NATURAL COM A SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA, PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO E COM BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLME PROPOSTO. ESTÉRIL, USO ÚNICO E ESTERILIZADO POR EXPOSIÇÃO AO GÁS ÓXIDO DE ETILENO. ATÓXICA, NÃOPIROGÊNICA, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL.			
107	30	UN	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12 ESPECIFICAÇÕES: DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			110 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C.			
108	03	UN	TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL COM RELÓGIO, ALARME E CALENDÁRIO ESPECIFICAÇÕES: FAIXA DE MEDIÇÃO: TEMPERATURA: -10 A 60°C UMIDADE: 10 A 99%UR RESOLUÇÃO: TEMPERATURA: 0.1°C UMIDADE: 1%UR EXATIDÃO: TEMPERATURA: ±1°C UMIDADE: ±5%UR TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 A 60°C UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10 A 99%UR (SEM CONDENSAÇÃO) ALIMENTAÇÃO: 1,5V (1PILHA AAA) DIMENSÕES (L X A X P): 94 X 104 X 22 MM PESO: 120 G FORNECIDO COM: 1 PILHA AAA MANUAL DE INSTRUÇÕES			
109	30	UN	TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL COM ALIMENTAÇÃO A BATERIA ESPECIFICAÇÕES: TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL, COM VISOR DECIMAL, MEDIÇÃO ME °C A PROVA D'ÁGUA, COM INDICADOR SONORO/ALERTAS PARA TEMPERATURA NORMAL E FEBRIL , MEMORIZA A ULTIMA TEMPERATURA, COM ALIMENTAÇÃO A BATERIA, BATERIA INCLUSA, COR BRANCA.			
110	10	UN	TERMÔMETRO DIGITAL PARA TEMPERATURAS INTERNAS E EXTERNAS - PARA GELADEIRA DE MEDICAMENTOS ESPECIFICAÇÕES: - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO PRECISA DA TEMPERATURA EXTERNA E INTERNA, ASSIM COMO SUAS MÁXIMAS E MÍNIMAS. - VISOR EM CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO - FUNÇÃO°C/F° - CABO DE APROXIMADAMENTE 3 METROS APLICAÇÕES TÉCNICAS - CONTROLE DA TEMPERATURA AMBIENTE; - CONTROLE DE PROCESSOS LABORATORIAIS; - DEPÓSITO E ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS; - GELADEIRAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: - FAIXA DE MEDIÇÃO INTERNA: -20°C A +70°C; - FAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA: -50°C A			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			+70°C; - RESOLUÇÃO: 0,1°C; - PRECISÃO: ±1°C; - PESO: 100G; - DIMENSÕES: 64X85X21MM - ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA 1,5 VOLTS - TIPO AAA			
111	700	PCT	TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM BASE DE FIBRAS DE 100% POLIPROPILENO, HIPOALERGENICA, FORMATO ANATÔMICO, COM TOTAL CAPACIDADE DE VENTILAÇÃO, RESISTENTE E COM ELÁSTICO EM TODA SUA EXTENSÃO, GRAMATURA 20G, EMBALAGEM EM PACOTE COM 100 ESPECIFICAÇÕES: FABRICADA EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO; MATERIAL RESISTENTE E CONFORTÁVEL; COM ELÁSTICO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDAÇÃO; PRODUTO NÃO ESTÉRIL USO ÚNICO E INDIVIDUAL; DESCARTÁVEL; COR: BRANCA; CONTÉM: 100 UNIDADES			
112	50	UN	TUBO 2,0 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL, ESPECIFICAÇÕES: TUBO 2,0 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL, ATÓXICO, SILICONIZADO, COM LINHA AZUL RAIOPACA, UMA VIA, , CURVADO ANATOMICAMENTE PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA DISTA E BISELADA COM ANGULAÇÃO DE 35,7º PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15MM (UNIVERSAL) . A INDICAÇÃO DO DIÂMETRO ESTÁ NO CORPO DO TUBO Q EU TAMBÉM E GRADUADO. O DIÂMETRO INTERNO VARIA DE 1.0 A 11.0 MM. EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO			
113	50	UN	TUBO 2,5 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL ESPECIFICAÇÕES: TUBO 2,5 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL, ATÓXICO, SILICONIZADO, COM LINHA AZUL RAIOPACA, UMA VIA, , CURVADO ANATOMICAMENTE PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA DISTA E BISELADA COM ANGULAÇÃO DE 35,7º PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15MM (UNIVERSAL) . A INDICAÇÃO DO DIÂMETRO ESTÁ NO CORPO DO TUBO Q EU TAMBÉM E GRADUADO. O DIÂMETRO INTERNO VARIA DE 1.0 A 11.0 MM. . EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.			
114	50	UN	TUBO 3,0 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL ESPECIFICAÇÕES: TUBO 3,0 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL, ATÓXICO, SILICONIZADO, COM LINHA AZUL RAIOPACA, UMA VIA, , CURVADO ANATOMICAMENTE PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA DISTA E BISELADA COM ANGULAÇÃO DE 35,7º PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15MM (UNIVERSAL) . A INDICAÇÃO DO DIÂMETRO ESTÁ NO CORPO DO TUBO Q EU TAMBÉM E GRADUADO. O DIÂMETRO INTERNO VARIA DE 1.0 A 11.0 MM. . EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.			
115	50	UN	TUBO 3,5 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL ESPECIFICAÇÕES: TUBO 3,5 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL, ATÓXICO, SILICONIZADO, COM LINHA AZUL RAIOPACA, UMA VIA, , CURVADO ANATOMICAMENTE PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA DISTA E BISELADA COM ANGULAÇÃO DE 35,7º PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15MM (UNIVERSAL) . A INDICAÇÃO DO DIÂMETRO ESTÁ NO CORPO DO TUBO Q EU TAMBÉM E GRADUADO. O DIÂMETRO INTERNO VARIA DE 1.0 A 11.0 MM. . EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER DE FÁCIL ABERTURA EM			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			PAPEL GRAU CIRÚRGICO.			
116	30	UN	<p>TUBO 4,0 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TUBO 4,0 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL, ATÓXICO, SILICONIZADO, COM LINHA AZUL RAIOPACA, UMA VIA, , CURVADO ANATOMICAMENTE PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA DISTA E BISELADA COM ANGULAÇÃO DE 35,7º PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15MM (UNIVERSAL) . A INDICAÇÃO DO DIÂMETRO ESTÁ NO CORPO DO TUBO Q EU TAMBÉM E GRADUADO. O DIÂMETRO INTERNO VARIA DE 1.0 A 11.0 MM. . EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.</p>			
117	40	UN	<p>TUBO 4,5 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TUBO 4,5 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL, ATÓXICO, SILICONIZADO, COM LINHA AZUL RAIOPACA, UMA VIA, , CURVADO ANATOMICAMENTE PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA DISTA E BISELADA COM ANGULAÇÃO DE 35,7º PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15MM (UNIVERSAL) . A INDICAÇÃO DO DIÂMETRO ESTÁ NO CORPO DO TUBO Q EU TAMBÉM E GRADUADO. O DIÂMETRO INTERNO VARIA DE 1.0 A 11.0 MM. . EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO</p>			
118	10	UN	<p>TUBO 5,5 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TUBO 5,5 S/BALÃO EM PVC ESPECIAL, ATÓXICO, SILICONIZADO, COM LINHA AZUL RAIOPACA, UMA VIA, , CURVADO ANATOMICAMENTE PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>DISTA E BISELADA COM ANGULAÇÃO DE 35,7º PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15MM (UNIVERSAL) . A INDICAÇÃO DO DIÂMETRO ESTÁ NO CORPO DO TUBO Q EU TAMBÉM E GRADUADO. O DIÂMETRO INTERNO VARIA DE 1.0 A 11.0 MM. . EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.</p>			
119	05	MEADA	<p>TUBO DE LÁTEX 204 COM 15M, FABRICADO COM LÁTEX 100%PURO, EMBALAGEM COM MEADAS DE 15M</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: INDICADO COMO GARROTE A FIM DE FACILITAR A PUNÇÃO INTRAVENOSA. PODE SER UTILIZADO COMO VIA DE TRANSPORTE E FLUIDOS E COMO EXTENSÃO DE PASSAGEM DE ASPIRAÇÃO DE FLUIDOS, DENTRE OUTROS. CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL; TAMANHO 204; POSSUI 15M DE COMPRIMENTO; NÃO ESTÉRIL; REGISTRO ANVISA</p>			
120	05	PCT	<p>TUBO DE LATEX Nº 200, DIÂMETRO EXTERNO DE 5MM E INTERNO DE 3MM CONFECCIONADO EM LATEX FLEXIVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE COR NATURAL ISENTO DE SUBSTÂNCIAS TOXICAS A SAUDE, RESISTENTES AOS PROCESSOS US</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TUBO DE LATEX Nº 200, DIÂMETRO EXTERNO DE 5MM E INTERNO DE 3MM CONFECCIONADO EM LATEX FLEXIVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE COR NATURAL ISENTO DE SUBSTÂNCIAS TOXICAS A SAUDE, RESISTENTES AOS PROCESSOS USUAIS DE LAVAGEM E ESTERIZAÇÃO POR MEIO DE AUTOCLAVE, ISENÇÕES DE EMENDAS EM SUAS ESPESSURAS, ODOR CARACTERÍSTICO EMBALADO EM PACOTE COM 15 METROS CADA PACOTE CONTÉM NO MÁXIMO 3 PEDAÇOS</p>			
121	02	MEADA	<p>TUBO DE SILICONE 204 COM 15M - 6X12 MM, EMBALAGEM COM MEADAS DE 15M.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TUBO HOSPITALAR DE SILICONE NÃO ESTÉRIL 6X12MM -</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>15 METROS – FORNECIDO EM ROLO DE 15 METROS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLÁSTICOS DE POLIETILENO E SELADOS A QUENTE, COM SUPERFÍCIE LISA E ANTIADERENTE, LIVRE DE ODOR, ESTÁVEL A TEMPERATURAS EXTREMAS NA FAIXA DE :-20°C A 200°C, ATENDENDO ENSAIOS DA NORMA ISSO 10993. APLICAÇÕES: EQUIPAMENTOS DE RESPIRAÇÃO E ANESTESIA, EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE QUE NECESSITEM SER ACOPLADOS A TUBOS FLEXÍVEIS EM PRESSÕES CONFORME INDICADO, INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA, EQUIPAMENTO ELETRÔNICO.</p>			
122	50	UN	<p>TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 COM BALÃO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO COM DIÂMETRO INTERNO 7,0MM. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO OS TUBOS ENDOTRAQUEAIS REALIZAM A RESPIRAÇÃO PARA PACIENTES CONECTADOS A SISTEMAS RESPIRATÓRIOS DURANTE AS CIRURGIAS OU PODE SER USADOS EM PACIENTES QUE PERDEM A HABILIDADE DE RESPIRAÇÃO. COMPOSIÇÃO TUBO COM PVC, CONECTOR EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA; ACOPLA FACILMENTE EM MATERIAL INTERMEDIÁRIO QUE PERMITE CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO; ESCALA COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO, EM PGC (PAPEL GRAU CIRÚRGICO); O TUBO COM BOA PERFORMANCE COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO DE ASPECTO LISO E EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDADE; MARCADORES</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS.			
123	70	UN	<p>TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5 COM BALÃO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO COM DIÂMETRO INTERNO 7,5MM. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO INDICAÇÕES OS TUBOS ENDOTRAQUEAIS REALIZAM A RESPIRAÇÃO PARA PACIENTES CONECTADOS A SISTEMAS RESPIRATÓRIOS DURANTE AS CIRURGIAS OU PODE SER USADOS EM PACIENTES QUE PERDEM A HABILIDADE DE RESPIRAÇÃO. COMPOSIÇÃO TUBO COM PVC, CONECTOR EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA; ACOPLA FACILMENTE EM MATERIAL INTERMEDIÁRIO QUE PERMITE CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO; ESCALA COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO, EM PGC (PAPEL GRAU CIRÚRGICO); O TUBO COM BOA PERFORMANCE COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO DE ASPECTO LISO E EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDADE; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS</p>			
124	50	UN	<p>TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0 COM BALÃO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO COM DIÂMETRO INTERNO 8,5MM. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO INDICAÇÕES OS TUBOS ENDOTRAQUEAIS REALIZAM A RESPIRAÇÃO PARA PACIENTES CONECTADOS A SISTEMAS RESPIRATÓRIOS DURANTE AS CIRURGIAS OU PODE SER USADOS EM PACIENTES QUE PERDEM A HABILIDADE DE RESPIRAÇÃO.</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>COMPOSIÇÃO TUBO COM PVC, CONECTOR EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA; ACOPLA FACILMENTE EM MATERIAL INTERMEDIÁRIO QUE PERMITE CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO; ESCALA COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO, EM PGC (PAPEL GRAU CIRÚRGICO); O TUBO COM BOA PERFORMANCE COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO DE ASPECTO LISO E EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDADE; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS</p>			
125	20	UN	<p>TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5 COM BALÃO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO COM DIÂMETRO INTERNO 8,5MM. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO INDICAM OS TUBOS ENDOTRAQUEAIS REALIZAM A RESPIRAÇÃO PARA PACIENTES CONECTADOS A SISTEMAS RESPIRATÓRIOS DURANTE AS CIRURGIAS OU PODE SER USADOS EM PACIENTES QUE PERDEM A HABILIDADE DE RESPIRAÇÃO.</p> <p>COMPOSIÇÃO TUBO COM PVC, CONECTOR EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA; ACOPLA FACILMENTE EM MATERIAL INTERMEDIÁRIO QUE PERMITE CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO; ESCALA COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO, EM PGC (PAPEL GRAU</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			CIRÚRGICO); O TUBO COM BOA PERFORMANCE COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO DE ASPECTO LISO E EXCELENT BIOCOMPATIBILIDADE; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS.			
126	50	LT	VASELINA LÍQUIDA 1L ESPECIFICAÇÕES: VASELINA LÍQUIDA INDICADA COMO EMOLIENTE PARA A PELE, REMOÇÃO DE CROSTAS E DE POMADAS, PASTAS E OUTROS PRODUTO PREVIAMENTE UTILIZADOS NA PELE (LIMPEZA DA PELE), LUBRIFICANTE, PURO OU COMO BASE (VEÍCULO) DE PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS E COSMÉTICAS.			
127	10	PCT	WRAPS – INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO LEVE – 1,20X1,20 M - PACOTE COM 15 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: INDICADO PARA USO COMO INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL E INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA EM AUTOCLAVE – 1,20X1,20 – PACOTE COM 15 UNIDADES CONFECCIONADO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA ANVISA BPF(BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO) E ABNT NBR 16064 - 2012 PELO PROCESSO SMS, ALTA RESISTÊNCIA, REPELENTE LÍQUIDOS E FLUIDOS, ANTIESTÉTICO, ALTA BARREIRA DE PROTEÇÃO CONTRA VÍRUS E BACTÉRIAS BFE/VFE.			
128	10	PCT	WRAPS – INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO PESADO - - 1,20X1,20 M - PACOTE COM 15 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: INDICADO PARA USO COMO INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL E INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA EM AUTOCLAVE – 1,20X1,20 – PACOTE COM 15 UNIDADES CONFECCIONADO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA ANVISA BPF(BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO) E ABNT NBR 16064 - 2012 PELO PROCESSO SMS, ALTA RESISTÊNCIA, REPELENTE LÍQUIDOS E FLUIDOS, ANTIESTÉTICO, ALTA BARREIRA DE PROTEÇÃO CONTRA VÍRUS E BACTÉRIAS BFE/VFE.			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

VALOR TOTAL:*****

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO E ALTERAÇÃO DE PREÇOS:

3.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir de cada entrega e desde que seja entregue a nota fiscal no departamento responsável.

3.2. Os preços que vierem a serem pactuados, por decorrência desta Licitação, serão fixos e irreajustáveis no período de **12 (doze) meses**, nos termos da Lei Federal nº10.192/2001, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de quebra do equilíbrio econômico-financeiro, situação prevista na alínea “d” do Inciso II do art. 65 da Lei Federal n. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

3.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, o Município convocará a empresa vencedora para, após negociação, redefinir os preços e alterar a ATA de Registro de Preços.

3.4. Inexiste a possibilidade de adoção, pelas partes, de qualquer espécie de atualização financeira.

CLÁUSULA QUARTA – DO REGISTRO DE PREÇOS E A VALIDADE DA ATA

4.1. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da ATA de Registro de Preços, que constitui documento vinculativo obrigacional, com características de compromisso para a futura aquisição, com validade de 12 (doze) meses contados da data de sua publicação no Boletim Oficial do Município – BOM.

4.2. O prazo de vigência da presente ATA de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

4.3. Ao preço da licitante vencedora poderão ser registrados tantos fornecedores quanto necessários para que em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total.

4.4. A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame licitatório. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4.1. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA QUINTA – DA EMISSÃO DOS PEDIDOS, DO RECEBIMENTO E DO CANCELAMENTO



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

5.1. As aquisições serão formalizadas por Nota de Empenho e Autorização de Fornecimento, cada vez que solicitada pelo setor contratante, desde que dentro do prazo de validade da ATA de Registro de Preços.

5.2. O MUNICÍPIO, através da Coordenadoria de Compras, respeitada a ordem de registro, selecionará os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando necessário.

5.3. A empresa vencedora fica obrigada a entregar o(s) objeto(s) licitado(s) no prazo máximo de __ (____) dias contados a partir do recebimento de cada empenho ou documento equivalente emitido pela _____.

5.4. O aceite e aprovação dos produtos pelo Município, não exclui a responsabilidade civil da empresa vencedora por vício de quantidade ou qualidade do material ou disparidades com as especificações estabelecidas no Termo de Referência que deverá ser parte anexa a esta ATA;

5.5. O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa.

5.6. O cancelamento do registro de preços poderá ser:

a) a pedido do próprio, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da ATA, pela ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

b) por iniciativa do MUNICÍPIO.

c) quando a empresa registrada não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado.

d) quando a empresa registrada perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica em sendo o caso, exigida neste edital ou quando a empresa descumprir as obrigações decorrentes da ATA de Registro de Preços (ANEXO VIII).

e) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.

f) a pedido do fornecedor.

g) Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o MUNICÍPIO fará o devido apostilamento na ATA de Registro de Preços e informará aos proponentes a nova ordem de registro.

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES PARA INADIMPLEMENTO:

6.1. Caso a licitante deixe de cumprir quaisquer das obrigações assumidas, infrinja os preceitos legais ou cometa fraudes, por qualquer meio, a presente Licitação, ficará sujeito a uma ou mais das seguintes penalidades a juízo da administração do Município:



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

a) Advertência.

b) Multa diária correspondente a 0,1% (hum décimo por cento) do valor total da Nota de Empenho por dia de atraso que se verificar na data prevista para a entrega das mercadorias a serem adquiridas, bem como pelo não cumprimento do disposto em algum item deste edital. Persistindo a aplicação de multa por período igual ou superior a 05 (cinco) dias, considerar-se-á rescindido esta, de pleno direito, independentemente de perdas e danos que forem apurados, ficando ainda a CONTRATADA sujeita às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

c) O MUNICÍPIO poderá, ainda, aplicar à LICITANTE, multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração; no entanto, o seu valor total não poderá exceder a 20% (vinte por cento) do valor da Nota de Empenho.

d) Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e/ou indireta deste município pelo prazo de até 02 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a licitante que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002 e Art. 15º do Decreto Municipal n.º 4.662 de 27 de setembro de 2006.

e) Declaração de inidoneidade, quando a empresa adjudicatária não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

f) O atraso injustificado na entrega das mercadorias constitui motivo para o cancelamento da ATA de Registro de Preços, podendo nos termos do Art. 7º da Lei Federal n. 10.520/02, ser impedida de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais, tudo proporcionalmente ao grau de culpabilidade da conduta apenada.

6.2 - DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

6.2.1. A ATA de Registro de Preços poderá ser revogada pelo Município:

- a) automaticamente;
- b) por decurso de prazo de vigência;
- c) quando não restarem fornecedores registrados.
- d) pelo município, quando caracterizado o interesse público.

Barra Mansa/RJ. _____, de _____ de 2021.

Pregoeiro

EMPRESA VENCEDORA:



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

C.N.P.J.:

Representante Legal:

CPF:

Assinatura: _____