



Fundo Municipal de Saúde de Barra Mansa

PROC. 675411
Angelita dos S. Halfeld
FLS. 159
Pregoeira
RUBR. SMS/SUS

Pregão Eletrônico nº 00181/2021

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PLACAS DESINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Aos 15 dias do mês de setembro do ano de 2021, às 09:01hs, o(a) Fundo Municipal de Saúde de Barra Mansa, CNPJ - 36.507.127/0001-49, realizou o Pregão Eletrônico em epígrafe conduzido pelo Pregoeiro(a), Sr(a). Angelita dos Santos Halfeld, auxiliado(a) pela Equipe de Apoio formada pelos Sr(a)s. Erika Ribeiro Barbosa e Isadora dos Santos Breves da Silva, com o objetivo de adquirir REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PLACAS DESINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, conforme especificações e quantidades definidas no ato convocatório.

Empresas Participantes:

Lotes:

Lote 1 - ADESIVO DE PISO SOLO DEMARCAÇÃO DE EXTINTOR (100X100CM) ESPECIFICAÇÕES: ADESIVO AUTOCOLANTE NO TAMANHO DE 100 X 100 CM DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-ABNT DO CORPO DE BOMBEIROS DE TOD BRASIL DEMARCAÇÃO DE SOLO EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO EXTINTOR E HIDRANTE. A NORMATIZAÇÃO TÉCNICA DA SINALIZAÇÃO

Participação Licitante: Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Situação Deserto

Classificação do(s) participante(s):

Desclassificação(ões):

Nenhum participante desclassificado.

Lances

Nome da Empresa	CPE/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
-----------------	----------	------	------	----------------

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote 2 - ADESIVO PARA COLAR EM PORTA PUXE/EMPURRE ESPECIFICAÇÕES: ADESIVO FEITO DE FOLHA DE VINIL NAS DIMENSÕES DE 20X5 CM CADA, EMBALAGEM COM DOIS ADESIVOS, UM COM DIZER PUXE E OUTRO COM EMPURRE

Participação Licitante: Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Situação Deserto

Classificação do(s) participante(s):

Desclassificação(ões):

Nenhum participante desclassificado.

Lances

Nome da Empresa	CPE/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
-----------------	----------	------	------	----------------

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote 3 - PLACA CUIDADO RISCO DE EXPLOÇÃO ESPECIFICAÇÕES: EM PVC 2MM DIMENSÃO: 25X35 CONTÉM ADESIVO DUPLA FACE NO VERSO DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA NBR 13434 DA ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

Participação Licitante: Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Situação Deserto

PROC. 685111
FLS. 260
RUBR.

Classificação do(s) participante(s):

Desclassificação(ões):

Nenhum participante desclassificado.

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
-----------------	----------	------	------	----------------

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote 4 - PLACA CUIDADO RISCO DE RADIAÇÃO 25X35. ESPECIFICAÇÕES: EM PVC 2MM DIMENSÃO: 25X35 CONTÉM ADESIVO DUPLA FACE NO VERSO DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA NBR 13434 DA ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.

Participação Licitante: Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Situação Deserto

Classificação do(s) participante(s):

Desclassificação(ões):

Nenhum participante desclassificado.

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
-----------------	----------	------	------	----------------

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote 5 - PLACA FOTOLUMINESCENTE 1º ANDAR 15X15 ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM PVC RÍGIDO DE 2 MM DE ESPESURA, COM SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA E DE FÁCIL LIMPEZA. SINALIZAÇÃO NÃO CONTRIBUI PARA A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS, QUANDO SUBMETIDO À AÇÃO DE FOGO, NÃO GOTEJA, SENDO CLASSIFICADA COMO RETARDADOR EM CONFORMIDADE

Participação Licitante: Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Situação Deserto

Classificação do(s) participante(s):

Desclassificação(ões):

Nenhum participante desclassificado.

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
-----------------	----------	------	------	----------------

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote 6 - PLACA FOTOLUMINESCENTE 2º ANDAR 15X15 ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM PVC RÍGIDO DE 2 MM DE ESPESURA, COM SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA E DE FÁCIL LIMPEZA. SINALIZAÇÃO NÃO CONTRIBUI PARA A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS, QUANDO SUBMETIDO À AÇÃO DE FOGO, NÃO GOTEJA, SENDO CLASSIFICADA COMO RETARDADOR EM CONFORMIDADE

Participação Licitante: Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Situação Deserto

PROC. 6850/24
FLS. 261
RUBR. 4

Classificação do(s) participante(s):

Desclassificação(ões):

Nenhum participante desclassificado.

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
-----------------	----------	------	------	----------------

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote 7 - PLACA FOTOLUMINESCENTE ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE 15X15 ESPECIFICAÇÕES: DE ACORDO COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS NR 10, NR 12, NR 19 E NR 26 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. TODAS EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO DE SÍMBOLOS GRÁFICOS ISO. CORES CHAMATIVAS E TEXTOS QUE SE DESTACAM PARA FACILITAR O ENTENDIM

Participação Licitante: Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Situação Deserto

Classificação do(s) participante(s):

Desclassificação(ões):

Nenhum participante desclassificado.

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
-----------------	----------	------	------	----------------

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote 8 - PLACA FOTOLUMINESCENTE CUIDADO RISCO DE EXPOSIÇÃO A PRODUTOS TÓXICOS 20X20 ESPECIFICAÇÕES: SÃO UTILIZADAS CORES CHAMATIVAS E TEXTOS QUE SE DESTACAM PARA FACILITAR O ENTENDIMENTO DA PLACA,

Participação Licitante: Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Situação Deserto

Classificação do(s) participante(s):

Desclassificação(ões):

Nenhum participante desclassificado.

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
-----------------	----------	------	------	----------------

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote 9 - PLACA FOTOLUMINESCENTE CUIDADO RISCO RISCO DE INCÊNDIO 20X20 ESPECIFICAÇÕES: SÃO UTILIZADAS CORES CHAMATIVAS E TEXTOS QUE SE DESTACAM PARA FACILITAR O ENTENDIMENTO DA PLACA, DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA NBR ABNT 13434-3 E COM AS INSTRUÇÕES PELO CORPO DE BOMBEIROS.

Participação Licitante: Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Situação Deserto

Classificação do(s) participante(s):

Desclassificação(ões):

Nenhum participante desclassificado.

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
-----------------	----------	------	------	----------------

PROC. 685111
FLS. 261
RUBR. AT

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote 10 - PLACA FOTOLUMINESCENTE ESCADA DESCIDA DIREITA 12X24 ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM PVC RÍGIDO DE 2 MM DE ESPESSURA, COM SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA E DE FÁCIL LIMPEZA. SINALIZAÇÃO NÃO CONTRIBUI PARA A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS, QUANDO SUBMETIDO À AÇÃO DE FOGO, NÃO GOTEJA, SENDO CLASSIFICADA COMO RETARDADOR E

Participação Licitante: Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Situação Deserto

Classificação do(s) participante(s):

Desclassificação(ões):

Nenhum participante desclassificado.

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
-----------------	----------	------	------	----------------

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote 11 - PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR 15X15 ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM PVC RÍGIDO DE 2 MM DE ESPESSURA, COM SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA E DE FÁCIL LIMPEZA. SINALIZAÇÃO NÃO CONTRIBUI PARA A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS, QUANDO SUBMETIDO À AÇÃO DE FOGO, NÃO GOTEJA, SENDO CLASSIFICADA COMO RETARDADOR EM CONFORMIDADE

Participação Licitante: Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Situação Deserto

Classificação do(s) participante(s):

Desclassificação(ões):

Nenhum participante desclassificado.

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
-----------------	----------	------	------	----------------

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote 12 - PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA 12X24 ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM PVC RÍGIDO

Participação Licitante: Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Situação Deserto

Classificação do(s) participante(s):

Desclassificação(ões):

Nenhum participante desclassificado.


Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
-----------------	----------	------	------	----------------

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote 13 - PLACA FOTOLUMINESCENTE SETA DIRECIONAL RODAPÉ 07X20 ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM PVC RÍGIDO DE 2 MM DE ESPESSURA, COM SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA E DE FÁCIL LIMPEZA. SINALIZAÇÃO NÃO CONTRIBUI PARA A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS, QUANDO SUBMETIDO À AÇÃO DE FOGO, NÃO GOTEJA, SENDO CLASSIFICADA COMO RETARDADOR E

PROC. 685424
FLS. 163
RUBR. 

Participação Licitante: Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Situação Deserto

Classificação do(s) participante(s):

Desclassificação(ões):

Nenhum participante desclassificado.

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
-----------------	----------	------	------	----------------

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote 14 - PLACA FOTOLUMINESCENTE TÉRREO 15X15 ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM PVC RÍGIDO DE 2 MM DE ESPESSURA, COM SUPERFÍCIE ANTIESTÁTICA E DE FÁCIL LIMPEZA. SINALIZAÇÃO NÃO CONTRIBUI PARA A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS, QUANDO SUBMETIDO À AÇÃO DE FOGO, NÃO GOTEJA, SENDO CLASSIFICADA COMO RETARDADOR EM CONFORMIDADE C

Participação Licitante: Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Situação Deserto

Classificação do(s) participante(s):

Desclassificação(ões):

Nenhum participante desclassificado.

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
-----------------	----------	------	------	----------------

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote 15 - PLACA MEIO AMBIENTE LIXO COMUM 25X35 ESPECIFICAÇÕES: EM PVC 2MM DIMENSÃO: 25X35 CONTÉM ADESIVO DUPLA FACE NO VERSO DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA NBR 13434 DA ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.

Participação Licitante: Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Situação Deserto

Classificação do(s) participante(s):

Desclassificação(ões):

Nenhum participante desclassificado.

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
-----------------	----------	------	------	----------------

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote 16 - PLACA MEIO AMBIENTE LIXO QUÍMICO 25X35 ESPECIFICAÇÕES: EM PVC 2MM DIMENSÃO: 25X35 CONTÉM ADESIVO DUPLA FACE NO VERSO DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA NBR 13434 DA ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.

Participação Licitante: Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Situação Deserto

Classificação do(s) participante(s):

Desclassificação(ões):

Nenhum participante desclassificado.

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
-----------------	----------	------	------	----------------

PROC. 6250116
 FLS. 2109
 RUBR. 28

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote 17 - PLACA MEIO AMBIENTE LIXO RECICLÁVEL 30X20 ESPECIFICAÇÕES: EM PVC 2MM DIMENSÃO: 30X20CM CONTÉM ADESIVO DUPLA FACE NO VERSO DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA NBR 13434 DA ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.

Participação Licitante: Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Situação Deserto

Classificação do(s) participante(s):

Desclassificação(ões):

Nenhum participante desclassificado.

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
-----------------	----------	------	------	----------------

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote 18 - PLACA PERIGO GÁS INFLAMÁVEL 25X35 ESPECIFICAÇÕES: EM PVC 2MM DIMENSÃO: 25X35 CONTÉM ADESIVO DUPLA FACE NO VERSO DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA NBR 13434 DA ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

Participação Licitante: Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Situação Deserto

Classificação do(s) participante(s):

Desclassificação(ões):

Nenhum participante desclassificado.

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
-----------------	----------	------	------	----------------

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote 19 - PLACA PERIGO LIXO INFECTANTE 25X35 ESPECIFICAÇÕES: EM PVC 2MM DIMENSÃO: 25X35 CONTÉM ADESIVO DUPLA FACE NO VERSO DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA NBR 13434 DA ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.

Participação Licitante: Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Situação Deserto

Classificação do(s) participante(s):

Desclassificação(ões):

Nenhum participante desclassificado.

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
-----------------	----------	------	------	----------------

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote 20 - PLACA PERIGO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO 20X30 ESPECIFICAÇÕES: DE ACORDO COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS NR 10, NR 12, NR 19 E NR 26 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. TODAS EM CONFORMIDADE

COM O PADRÃO DE SÍMBOLOS GRÁFICOS ISO. CORES CHAMATIVAS E TEXTOS QUE SE DESTACAM PARA FACILITAR O ENTENDIMENTO PLACA, DE A

Participação Licitante: Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Situação Deserto

Classificação do(s) participante(s):

Desclassificação(ões):

Nenhum participante desclassificado.

PROC. 685414
FLS. 265
RUBR. EX

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
-----------------	----------	------	------	----------------

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote 21 - PLACA PROIBIDO FUMAR 30X20 ESPECIFICAÇÕES: DE ACORDO COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS NR 10, NR 12, NR 19 E NR 26 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. TODAS EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO DE SÍMBOLOS GRÁFICOS ISO. CORES CHAMATIVAS E TEXTOS QUE SE DESTACAM PARA FACILITAR O ENTENDIMENTO PLACA, DE ACORDO COM AS NORM

Participação Licitante: Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Situação Deserto

Classificação do(s) participante(s):

Desclassificação(ões):

Nenhum participante desclassificado.

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
-----------------	----------	------	------	----------------

Recursos


Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Superadas as etapas de Intenção e Registro de Recurso por parte dos licitantes, o Pregoeiro resolve:


Resultado Consolidado após encerramento da sessão

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do pregão eletrônico às : hs, do dia de de , sendo a respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Participaram do julgamento do presente Pregão Eletrônico:



Pregoeiro Angelita dos Santos Halfeld



Equipe de Apoio Erika Ribeiro Barbosa e Isadora dos Santos Breves da Silva