



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

EDITAL
PREGÃO (ELETRONICO) P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2021
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/MEI/EPP

PROCESSO: 12.434/2021 e 12.433/2021

SETOR: Fundo Municipal de Saúde

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

TEMPO ORDINÁRIO DE DISPUTA MÍNIMO: 10 Minutos

BASE LEGAL: Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei nº 10.520, de 17 julho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Bem como o Decreto Municipal 4.662 de 27 de setembro de 2005, Decreto Federal 10.024 de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal 9.727 de 13 de janeiro de 2020 e Decreto Municipal 9.728 de 13 de janeiro de 2020.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Data da Publicação do Edital: 14/10/2021

ABERTURA E INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:

- **Início do recebimento das propostas: 19/10/2021 às 17:30 horas**
- **Encerramento de recebimento de Propostas: 03/11/2021 às 09:00 horas**
- **Abertura das Propostas: 03/11/2021 às 09:01 horas**
- **Início do Pregão: 03/11/2021 às 09:30 horas**

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL:

Setor de licitação: Telefones: (24) 2106-3534 / 2106-3411

Retirada do Edital: edital@barramansa.rj.gov.br / coordenadoria.compras@gmail.com

Site: <https://portaltransparencia.barramansa.rj.gov.br/licitacoes/lista-de-licitacoes/>

Site: www.bbmnetlicitacoes.com.br

Endereço: Rua Luiz Ponce, nº 263 – Centro – Barra Mansa/RJ

Todas as informações poderão ser obtidas de segunda à sexta-feira, exceto em feriados, no horário de 08:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:00, no endereço supracitado;

Solicitação de esclarecimentos:



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

E-mails: edital@barramansa.rj.gov.br / coordenadoria.compras@gmail.com ou no site da www.bbmnetlicitacoes.com.br, procurando o pregão e solicitando esclarecimentos no botão solicitar esclarecimentos.

Local onde será realizado o pregão: www.bbmnetlicitacoes.com.br

PROCESSO Nº: 12.434/2021 e 12.433/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 211/2021

1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1.1 – O Município de Barra Mansa e o Pregoeiro, designado pela Portaria nº 045 de 17 de maio de 2021, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local já indicados anteriormente, realizar-se-á licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**.

1.2 – O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "BBMNet Licitações", constante da página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias, no endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br

2 – DO OBJETO:

2.1 – REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

2.2– O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços Anexo VIII e nas condições previstas neste Edital.

2.2.1- A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem, nos termos do Art 26 caput do Decreto Municipal nº 9.728 de 13 de Janeiro de 2020.

2.3– Os preços registrados neste procedimento terão validade de 12 (doze) meses, a partir da data de publicação da Ata de Registro de Preços no Boletim Oficial do Município.

2.4- A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal a firmar as contratações que dele poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de licitações para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do § 4.º do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.

3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

3.1 – As despesas com o pagamento do referido objeto correrá por conta da dotação orçamentária abaixo especificada:

709 – 33.90.30.00 – 0114008001 / 753 – 44.90.52.00 - 0134999000

4 – FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:

4.1 – Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

4.2 – O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

5 – DA IMPUGNAÇÃO:

5.1 – Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico, dirigindo a impugnação por escrito ao seguinte endereço: Rua Luiz Ponce nº 263 – Bairro Centro – CEP: 27.310-400 – Barra Mansa/RJ – Coordenadoria de compras e Licitações, das 8:00 às 17:00 horas ou para os e-mails : edital@barramansa.rj.gov.br e coordenadoria.compras@gmail.com , deverá o proponente certificar-se de que foi recebido pelo setor de licitações, eximindo o Pregoeiro de qualquer responsabilidade por e-mails identificados automaticamente como spam ou similar.

5.2 – Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o licitante que não o fizer em até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para o fim do recebimento das propostas.

5.3 – A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado do data de recebimento da impugnação.

5.4 – Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.

6 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

6.1 – Poderão participar da presente licitação todos os interessados do ramo pertinente, inscritos ou não no Cadastro de Fornecedores desta Municipalidade, que atenderem as condições constantes neste edital e seus anexos, destinando-se exclusivamente à participação de MICROEMPRESA – ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP ou ainda MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), qualificadas como tais nos termos do art. 3º, da Lei Complementar 123/2006, ou ainda Microempreendedor Individual (MEI) conforme Lei Complementar 128/08.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

6.1.1 – Na presente licitação somente será permitida a participação de microempresa (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), conforme artigo 47 e 48, inciso I da Lei Complementar 123/2006, ou ainda Microempreendedor Individual (MEI), conforme Lei Complementar 128/08.

6.2 – Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo licitatório os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

6.2.1 – O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

6.2.2 – Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

6.2.3 – Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

6.2.4 – Consórcios de empresas licitantes;

6.2.5 – Não será admitida a participação de licitantes suspensos temporariamente pela administração Municipal Direta ou Indireta nos termos do inc. III do art. 87 da Lei nº 8.666/93;

6.2.6 – Não será admitida a participação de licitantes já incurso na pena do inciso IV do art. 87 da lei nº 8.666/93, seja qual for o órgão ou entidade que tenha aplicado à reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública;

6.2.7 – Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente.

Obs.: Será admitida a participação no certame de empresas em recuperação judicial desde que esteja devidamente homologada em juízo.

7 – REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:

7.1 – O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

7.1.1 – coordenar os trabalhos da equipe de apoio;

7.1.2 – responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

7.1.3 – abrir as propostas de preços;

7.1.4 – analisar a aceitabilidade das propostas;



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

7.1.5 – desclassificar propostas indicando os motivos;

7.1.6 – conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;

7.1.7 – verificar a habilitação do proponente;

7.1.8 – declarar o vencedor;

7.1.9 – receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento;

7.1.10 – elaborar a ata da sessão;

7.1.11 – encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação.

7.1.12 – abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de penalidades previstas na legislação.

8 – CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES

8.1 – Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”.

8.2 – As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br.

8.2.1 – Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br.

9 – PARTICIPAÇÃO

9.1 - **É vedada a identificação do licitante em qualquer momento anterior a HABILITAÇÃO.**

9.2 – A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br , opção "Login" opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação”

9.2.1 – As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, conforme indicação na primeira página deste edital.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

9.3 – Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

9.4 – Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

9.4.1 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.

9.5 – Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame.

9.6 – O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a homologação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal “www.bbmnetlicitacoes.com.br”, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.

10 – DA PROPOSTA DE PREÇOS

10.1 – O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

10.2 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal.

10.2.1 – Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:

10.2.1.1 – Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste Edital e Termo de Referência.

10.2.1.2 – Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico, atentando-se que se o órgão solicita valor global da proposta, deverá ser cadastrado no valor proposto o valor global; caso o órgão solicite o valor unitário, deverá ser cadastrado no valor proposto o valor unitário e o mesmo será calculado o valor total automaticamente, caso o órgão tenha solicitado mais itens dentro do mesmo lote e cadastrado esses itens um a um o sistema irá solicitar que clique no sinal de mais que estará em verde e coloque o preço unitário que o mesmo será calculado e atualizado ao final do preenchimento total dos itens.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

10.2.1.3 – Conter prazo de entrega. O prazo de entrega do objeto desta licitação é o constante no formulário para proposta comercial e deverá ser rigorosamente obedecido, ficando cientes os licitantes que estarão sujeitos às penalidades prevista neste Edital, em caso de atraso dos mesmos.

10.2.1.4 – Conter local de entrega. O objeto licitado deverá ser entregue pelo licitante vencedor, no local indicado no formulário para proposta comercial, que é parte integrante deste Edital.

10.2.1.5 – Conter marca do material cotado, observando-se que não serão aceitas cotações de mais de uma marca por item, e, ainda, nem entrega de marca diferente das cotadas na proposta.

Obs.: Item não válido para serviços.

10.2.1.6 – Não serão aceitas propostas com exigência de faturamento mínimo, material sujeito a confirmação de estoque, entrega venda prévia, ou quaisquer outras condicionantes dessa natureza.

10.2.1.7 – O licitante deverá apresentar orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários detalhando em custos variáveis, custos fixos (custo de capital, depreciação e remuneração/despesas com pessoal/despesas administrativas), custo total dos serviços (ISS-PIS-COFINS) e lucratividade.

Obs.: Item válido somente para licitação de serviços.

10.3 – No campo apropriado do sistema eletrônico será necessário informar a **MARCA**.

10.3.1 – Verificar a condição da empresa caso ela seja ME/EPP e informar em campo próprio da plataforma BBMNET Licitações

10.4 – Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais como frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto licitado.

10.5 – A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.

10.6 – No preenchimento da proposta deverão, obrigatoriamente, ser informada no campo próprio a QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÕES E PREÇO UNITÁRIO E TOTAL INICIAL com no máximo 03 casas decimais após a vírgula.

11 – ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES

11.1 – A partir do horário previsto no sistema, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas pelo sítio já indicado no item 9.1, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Barra Mansa

Coordenadoria de Compras e Licitações

11.2 – Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

11.2.1 – Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes serão consideradas lances.

11.2.2 – Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço registrado, desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado para o lote.

11.3 – Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao pregoeiro a abertura e gerenciamento simultâneo da disputa de vários lotes da mesma licitação.

11.3.1 – Em regra, a disputa simultânea de lotes obedecerá à ordem sequencial dos mesmos. Entretanto, o pregoeiro poderá efetuar a abertura da disputa de lotes selecionados fora da ordem sequencial.

11.4 – ABERTO: O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação automática. O sistema informará **“Dou-lhe uma”** quando faltar 02m00s (dois minutos para o término da etapa de lances (sessão pública), **“Dou-lhe duas”** quando faltar 01m00s (um minuto) e **“Dou-lhe três – Fechado”** quando chegar no tempo programado para o encerramento. Na hipótese de haver um lance de preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos 02m00s do período de duração da sessão pública, o sistema prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, assim, sucessivamente.

11.4.1 – O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 0,01 (um centavo).

11.4.2 – O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, conforme explanado acima.

11.4.3 – Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de negociação, a linha do lote/item também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma Prorrogação Automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas”, é exibido;

11.5 – Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado no item 14 deste Edital.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

11.6 – O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente após o encerramento da etapa de lances.

12 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1 – O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "**menor preço por item**", podendo encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor por lote, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste edital.

12.2 – Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor de referência, o Pregoeiro poderá negociar a redução do preço com o seu detentor.

12.3 – Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o pregoeiro comprovará a regularidade de situação do autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei 10.520/2002 e 8.666/1993. O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento das demais exigências para habilitação contidas nos itens 13.0 e 14.0 deste Edital.

12.3.1 – No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo licitante convocado deverá apresentar documentação e proposta no mesmo prazo previsto no item 13, a contar da convocação pelo pregoeiro através do chat de mensagens.

12.3.3 – A inobservância ao prazo elencado no item 13 ou ainda o envio dos documentos de habilitação e da proposta de preços em desconformidade com o disposto neste edital ensejará inabilitação do licitante e consequente desclassificação no certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro.

12.4 – Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

12.5 – Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as exigências fixadas neste Edital.

12.6 – Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de preços do licitante detentor da melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais ajustados de forma que os preços de cada um dos itens não resultem, após os ajustes, inexequíveis ou superfaturados.

12.7 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as exigências de habilitação, o licitante será declarado vencedor do certame pelo Pregoeiro.

12.8 – O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de **02 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

12.9 – Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo § 1º do art. 36 do Decreto Municipal n.º 9.727/2020.

13 – HABILITAÇÃO

13.1 – Os licitantes encaminharão, **EXCLUSIVAMENTE** por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação (**ANEXO II**) exigidos no edital, proposta (**ANEXO V**) com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

13.1.1 – Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado via sistema a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

13.2 – O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

13.3 – As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

13.4 – Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

13.5 – Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

13.6 – Franqueada vista aos interessados e decorrido o prazo de **30 (trinta) minutos**, será aberto o prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso.

13.7 – O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos estabelecidos, acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como as sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.

13.8 – Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos enviados na forma constante do **item 13.1**, deverão ser **relacionados e apresentados** na Coordenadoria de Compras e Licitações desta Prefeitura, localizada na Rua Luiz Ponce, nº 263, Centro – Barra Mansa/RJ – CEP 27-310-400, das 08h às 12h e das 14h às 16h30, em **até 02 (dois)** dias úteis após o encerramento da sessão pública, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

Obs.: As empresas que encaminharem a documentação pelo correio deverão enviar o código de rastreio no prazo de 02 (dois) dias úteis por e-mail.

13.8.1 – Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde que acompanhados dos originais para que sejam autenticados por servidor da administração, ou por publicação em órgão da imprensa oficial.

13.8.2 – Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

13.9 – A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados eletronicamente.

13.10 – A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos comprobatórios de habilitação e qualificação:

Obs.: Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa.

13.10.1 – Para Habilitação Jurídica:

13.10.1.1 – Registro Comercial, no caso de empresa individual;

13.10.1.2 – Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

13.10.1.3 – Cópia do decreto de autorização para que se estabeleçam no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, no caso de empresas ou sociedades estrangeiras;

13.10.1.4 – Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

13.10.1.5 – Declaração que não possui menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos conforme ou **Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas** praticados contra trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos e maiores de 14(quatorze) anos, expedida pela Delegacia Regional do Trabalho do Estado de sua Sede ou Órgão Competente do Estado de sua Sede ou Declaração firmada pelo licitante, conforme Decreto Federal nº 4358 de 05 de Setembro de 2002 (Anexo IV).

13.10.2 – Para Qualificação Econômica - Financeira:

13.10.2.1 – Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica até 90 (noventa) dias da data da abertura das propostas;



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

Obs.: Será admitida a participação no certame de empresas em recuperação judicial desde que esteja devidamente homologada em juízo.

13.10.3 – Para Regularidade Fiscal e Trabalhista:

13.10.3.1 – Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), expedido pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

13.10.3.2 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação;

13.10.3.3 – Certidão Negativa de Débitos perante a Justiça do Trabalho, afim de provar a inexistência de débitos inadimplidos, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452 de 1º de Maio de 1943.

13.10.3.4 – Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Federal conjunta com a Dívida Ativa da União, conforme portaria conjunta PGFN/RFB n. 2 de 31 de agosto de 2005 em validade, relativa à sede da licitante, compreendendo também a **regularidade com os débitos previdenciários;**

13.10.3.5 – Certidão Negativa, expedida pela Fazenda Estadual (ICMS) da sede da empresa;

Obs.: As empresas sediadas no Estado do Rio de Janeiro deverão apresentar também a CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA DO ESTADO, em validade, conforme determina a Resolução Conjunta PGE/SER nº 033 de 24/11/2004 da Secretaria de Estado da Receita e Procuradoria Geral do Estado.

13.10.3.6 – Certidão Negativa, expedida pela Fazenda Municipal da sede da empresa;

13.10.3.7 – Certificado de Regularidade de Situação junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedido pela Caixa Econômica Federal;

13.10.3.8 – Proposta (Anexo V):

13.10.3.9 – Declaração de superveniência (Anexo III).

13.11 – Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda por meio de cópia simples, a ser autenticada por servidor habilitado da Coordenadoria de Compras e Licitações, mediante conferência com os originais. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.

13.11.1 – Os documentos de habilitação deverão estar com prazo vigente, não havendo prazo nos documentos os mesmos serão considerados válidos se emitidos em até 90 dias.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

13.12 – O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para atendimento.

13.13 – A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo pregoeiro.

14 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS

14.1 – O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e aos microempreendedores individuais de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, deverá seguir o procedimento descrito a seguir:

14.1.1 – Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, no ato do cadastramento da proposta inicial, marcando o campo ME/EPP simples ou quando tiver o no regulamento do órgão o campo ME/EPP regional (caso se enquadre nessa modalidade) do encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.

14.1.1.1 – O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.

14.1.2 – Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará automaticamente as situações de empate a que se referem os §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.

14.1.2.1 – Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedores individuais.

14.1.2.2 – Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedores individuais. Nesse caso, o pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos de habilitação, na forma dos itens 12.3.1 e 13.0 deste edital.

14.1.3 – Caso ocorra a situação de empate descrita no item 14.1.2.1, o pregoeiro convocará o representante da empresa de pequeno porte, da microempresa ou dos microempreendedores individuais mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o lote no prazo de cinco minutos.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

14.1.3.1 – Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedores individuais que porventura possuam lances ou propostas na situação do item 14.1.2.1 deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta.

14.1.3.2 – A microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedores individuais que primeiro apresentar lance inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo pregoeiro, que encerrará a disputa do lote na sala virtual, e que deverá apresentar da documentação de habilitação e da proposta de preços, conforme item 12.3.1 deste edital.

14.1.3.3 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos.

14.1.4 – Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedores individuais, seja desclassificada pelo pregoeiro, por desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula.

14.1.4.1 – Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item anterior, a melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedores individuais, observado o previsto no item 14.1.2.2.

14.1.4.2 – No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedores individuais, o pregoeiro o fará através do “chat de mensagens”.

14.1.4.3 – A partir da convocação de que trata o item 14.1.4.2, a microempresa, empresa de pequeno porte, terá o prazo de **02 (duas)** horas para informar o seu valor, a então mais **bem classificada, através do “chat de mensagens”, sob pena de preclusão de seu direito.**

14.1.1.4 – Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa exercite o seu direito de apresentar proposta inferior a mais bem classificada, terá, a partir da apresentação desta no “chat de mensagens”, o mesmo prazo de para encaminhar a documentação de habilitação e proposta de preços.

14.1.5 – O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica.

14.1.6 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas um prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados a partir



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Barra Mansa

Coordenadoria de Compras e Licitações

da notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial.

15 – DOS RECURSOS

15.1 – Proferida a decisão que declarar o vencedor e decorrido o prazo que trata o subitem 13.5, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema www.bbmnetlicitacoes.com.br.

15.2 – Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio eletrônico, no sítio, www.bbmnetlicitacoes.com.br opção **RECURSO**.

15.2.1 – Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

15.3 – A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.

15.4 – Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente fundamentado à autoridade competente.

15.5 – O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

15.6 – Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.

15.7 – O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes.

15.8 – Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

16 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

16.1 – Em caso de recurso, caberá Autoridade Competente a adjudicação do objeto ao licitante declarado vencedor.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

16.2 – Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) lote(s) ao(s) licitante(s) vencedor(es).

16.3 – A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do procedimento.

17 – DA CONTRATAÇÃO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1 – A empresa deverá comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, por escrito, para assinatura da Ata de Registro de Preços.

17.1.1 – Decorrido o prazo sobredito, contado do recebimento do comunicado oficial para assinatura, observado o disposto no § 1º do art. 64 da Lei 8.666/93, e não tendo a empresa vencedora comparecido ao chamamento, perderá o direito à contratação e estará sujeita às penalidades previstas no item 23.0 deste edital.

17.2 – Na hipótese do licitante vencedor não comparecer para assinatura no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após ser formalmente convocado pela Administração do Município, decairá do direito a contratação, sem prejuízo das demais sanções estipuladas no item 23 deste Edital, sendo a Sessão retomada e os demais proponentes chamados na ordem de classificação.

17.2.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

17.2.2 – O disposto no subitem **17.2** poderá sempre se repetir até a efetiva celebração da Ata de Registro de Preços com o Contratante, observado as ofertas anteriormente apresentadas pelos licitantes, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis ao licitante que não cumprir os compromissos assumidos no certame.

17.3 – Qualquer entendimento relevante entre a Contratante e a Contratada será formalizado por escrito e também integrará a Ata.

17.4 – A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos Arts. 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93.

18 – DO REAJUSTE

18.1 – Os preços serão fixos e irremovíveis pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de apresentação da proposta.

19 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

19.1 - Compete à Contratante:

19.1.1 – Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

19.1.2 – Tomar as medidas necessárias quanto ao fiel recebimento dos produtos.

19.1.3 – Tomar as medidas necessárias quanto ao fiel cumprimento do que está solicitado neste Edital e seus Anexos e no presente contrato assinado.

20 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

20.1 – Compete à Contratada:

20.1.1 – Efetuar a entrega dos produtos, de acordo com as condições e prazos propostos, e demais especificações do Anexo I deste edital.

20.1.2 – Substituir, obrigatoriamente, o produto que não atender as exigências de qualidade para utilização.

20.1.3 – Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação até cumprimento total do contrato.

21 – DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

21.1 – Os produtos serão recebidos de acordo com o previsto no artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

21.2 – O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

22 – DO PAGAMENTO

22.1 – O **FMS** efetuará o pagamento a empresa adjudicatária após mensalmente, de acordo com a entrega dos materiais, no valor da Nota de Empenho, no 30º (trigésimo) dia corrido após o adimplemento de cada parcela e apresentação da Nota Fiscal Eletrônica/Fatura correspondente, devidamente aceita e atestada pelo órgão competente;

22.2 – Por eventuais atrasos de pagamento, não ocasionados pela licitante vencedora, o Município de Barra Mansa pagará juros moratórios de 1% (um por cento) e correção monetária com base no IGP-M da FGV, ao mês, calculando entre a data do vencimento da obrigação e aquela do seu efetivo pagamento, pro-rata die. Caso o Município de Barra Mansa, eventualmente, antecipe o pagamento de alguma fatura, haverá desconto sobre o valor da mesma, de acordo com o mesmo critério anteriormente previsto.

22.3 – Os pagamentos realizados eventualmente com antecedência sofrerão a incidência de percentual na ordem de 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) de desconto ao dia de antecipação, pro rata die.



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Barra Mansa

Coordenadoria de Compras e Licitações

22.4 – O pagamento será realizado de acordo com a regulamentação da Administração Pública Municipal.

22.5 – Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

22.6 – Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por culpa do contratado, o prazo previsto no item 22.1 reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação.

23 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

23.1- A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

a) 0,03% (três décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida.

23.2- Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão pelo infrator):

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

23.3- Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

24 – DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1 – A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo O Município de Barra Mansa, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. Por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

participantes da licitação. O Município de Barra Mansa poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

24.2 – Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Município de Barra Mansa não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.3 – O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

24.4 – Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

24.5 – Da contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seu Anexo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Barra Mansa com exceção ao tópico 15.1 deste Edital, de forma que, caso o término do prazo das 24 (vinte e quatro) expire num sábado ou feriado, ainda assim, contará para os fins legais.

24.6 – É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

24.6.1 – Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação;

24.7 – O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

24.8 – As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

24.8.1 – Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Coordenadoria de Compras e Licitações e pelo Pregoeiro;

24.9 – As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no site da Prefeitura Municipal de Barra Mansa.

24.10 – A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste edital.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

24.11 – Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro, comunicando devidamente aos licitantes do pregão eletrônico.

24.12 – Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes dos Decretos e Lei citadas no preâmbulo deste edital.

24.13 – O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da Comarca de Barra Mansa, considerado aquele a que está vinculado o órgão promotor desta licitação.

24.14 – A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente.

24.15 – Constitui parte integrante deste edital:

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO II – Exigências para habilitação;

ANEXO III – Modelo de declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação;

ANEXO IV – Modelo de declaração de ilícitos trabalhistas cometidos contra menores;

ANEXO V - Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do edital;

ANEXO VI – Modelo de carta de credenciamento/ procuração;

ANEXO VII – Declaração de conhecimento e atendimento as condições do edital;

ANEXO VIII – Minuta de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;

ANEXO IX – Minuta de Ata de Registro de Preços.

Barra Mansa, 13 de Outubro de 2021.

Renata Erica de Moura das Neves Conceição
Assistente Técnico



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

ANEXO I
PREGÃO (ELETRONICO) Nº 211/2021
TERMO DE REFERÊNCIA

1. INTRODUÇÃO

1.1. Este Termo de Referência visa disciplinar o procedimento licitatório objetivando registro de preços para aquisição do material de informática para atender as demandas da rede Municipal de Saúde.

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

2.1. Configura o objeto deste Termo o **registro de preços** para futura e eventual aquisição de **produtos e materiais permanentes** para manutenção da TI da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitações anexas.

3. JUSTIFICATIVA:

3.1. A quantidade a ser adquirida para cada item foi apurada através de análise de todos os equipamentos da rede Municipal de Saúde devido a vida útil necessitando de reparos.

4. PRAZO DE ENTREGA:

- 4.1. As atas têm vigência de 12 meses conforme Lei 8666/2013.
- 4.2. As entregas serão feitas parceladas, de acordo com as necessidades da contratante.
- 4.3. A entrega do objeto será no prazo máximo de **quinze (15)** dias corridos após emissão da nota de empenho.

5. CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO:

- 5.1. O objeto deverá ser entregue no Almoxarifado Central, sito a Rua João Chiesse Filho, nº 312, Centro – Barra Mansa/RJ, de segunda à sexta feira, exceto feriados, das 08h00min às 11h30min. e de 14h00min às 16h00min, sem ônus de frete e seguro para o Município.
- 5.2. A entrega deverá ser acompanhada de cópia da respectiva nota de empenho e do original da nota fiscal, a qual registrará, obrigatoriamente:
 - 5.2.1. O número da Nota de Empenho e do Processo Administrativo relativo a licitação;
 - 5.2.2. A discriminação dos materiais;
 - 5.2.3. Os dados bancários para pagamento: BANCO / AGÊNCIA / CONTA CORRENTE.
- 5.3. O objeto será recebido provisoriamente, para verificação da especificação, qualidade, quantidade e preço. A Nota Fiscal/Fatura emitida será retida pela Secretaria Municipal de Saúde/PMBM, que a remeterá para o setor competente para pagamento somente após atestado o recebimento definitivo;
- 5.4. O recebimento definitivo dar-se-á em 03 (três) dias úteis contados da data do recebimento provisório, quando a Nota Fiscal será atestada por Servidor da Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa. Caso o objeto não seja recebido definitivamente, a Nota Fiscal/Fatura será devolvida à Adjudicatária;
- 5.5. Caso o objeto não atenda a qualquer uma das especificações constantes do Edital ou esteja fora dos padrões determinado, a unidade recebedora o devolverá para regularização no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. O atraso na substituição do objeto acarretará a suspensão do pagamento, além da aplicação das penalidades previstas;
- 5.6. Caso a Nota Fiscal/Fatura emitida contenha erros, a Secretaria Municipal de Saúde/PMBM reterá o objeto e não aceitará a Nota Fiscal/Fatura, devolvendo-a



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

imediatamente à Contratada, que terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para substituí-la, retificando-a, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas;

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 7.1. Ficam estabelecidas para a Contratada, as responsabilidades abaixo discriminadas:
- 7.1.1. Entregar o objeto, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados, sem ônus de frete e seguro para o Município;
- 7.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o Contratante, estando incluídos no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarga;
- 7.3. Comunicar à Gerência Administrativa/SMS/PMBM, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
- 7.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, qualquer bem objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento inadequado ou desconforme com as especificações do Edital;
- 7.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à Contratante ou terceiros;
- 7.6. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato;
- 7.7. A Contratada arcará com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e entrega necessária ao fornecimento do objeto do Contrato; inclusive quanto aos materiais recusados.
- 7.8. Entregar as notas fiscais relativas ao objeto fornecido, juntamente com o fornecimento dos bens, no Setor competente da Secretaria Municipal de Saúde/PMBM.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 8.1. Constituem obrigações da Contratante:
- 8.2. Realizar os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas no Edital e/ou Contrato;
- 8.3. Fornecer à Contratada documentos, informações e demais elementos que possuir vinculado ao Edital e/ou Contrato;
- 8.4. Exercer a fiscalização do Contrato, registrando no processo o recebimento do objeto, suas quantidades, bem como horário de entrega e número da respectiva nota fiscal;
- 8.5. Observar para que sejam mantidas, durante a vigência do prazo contratual, todas as condições de habilitação e qualificação da licitante contratada exigidas no edital licitatório, incluindo o cumprimento das obrigações e os encargos sociais e trabalhistas;

Adriana Silva da Mota Rodrigues
Matrícula: 1274 PMBM/SMS/SUS

Itallo Alves Gregório
Matrícula: 17819 PMBM/SMS/SUS

ITEM	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
01	50	UN	ADAPTADOR DE REDE GIGABIT (PLACA DE REDE) ESPECIFICAÇÕES: ESPECIFICAÇÕES: - DIMENSÕES DO ADAPTADOR: 3,1 x 4,8 x 0,8 POL. (78,5 x 120,8 x 21,5 MM) - VERSÃO 4.0 PADRÕES SEM FIO: -	R\$ 112,05	R\$ 5.602,50



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			IEEE802.3, IEEE802.3U, IEEE802.3AB, IEEE802.3X MÍDIA DE REDE: - 10BASE-T: CATEGORIA UTP 3, 4, 5 CABO (MÁXIMO 100M) - EIA / TIA-568 100 STP (MÁXIMO 100M) - 100BASE-TX: CATEGORIA UTP 5, CABO 5E (MÁXIMO 100M) - EIA / TIA-568 100 STP (MÁXIMO 100M) - 1000BASE-T: UTP CATEGORIA 5, CABO 5E (MÁXIMO 100M) TAXAS DE DADOS: - 10/100 / 1000MBPS PARA O MODO HALF-DUPLEX, 20/200 / 2000MBPS PARA FULL-DUPLEX MODO CONTROLE DE FLUXO: - CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-DUPLEX) INTERFACES: - PCI EXPRESS, PORTA RJ45 DE 1 x 10/100/1000 MBPS, AUTO-NEGOCIAÇÃO, AUTO MDI / MDIX - LEDS: LINK / ACT A 10 MBPS, LINK / ACT A 100 MBPS, LINK / ACT A 1000 MBPS CERTIFICAÇÃO: - FCC, CE, ROHS, BSMI, VCCI		
02	50	UN	ADPTADOR WIFI PCIE EXPRESS 300MBP	R\$ 165,08	R\$ 8.254,00
03	5	UN	CAIXA DE CABO U/UTP 24AWGX4P CAT.6 CMX AZUL	R\$ 1.130,39	R\$ 5.651,95
04	100	UN	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS PTE0206 NTC	R\$ 35,93	R\$ 3.593,00
05	200	SC	FIXA CABO COAXIAL BRANCO ESPECIFICAÇÕES: • FIXADOR PARA CABO COAXIAL COM PREGO DE AÇO • COR: BRANCO • INDICADO PARA O USO EM CABOS COM 6MM DE DIÂMETRO.	R\$ 19,96	R\$ 3.992,00
06	15	CX	FONTE 500W 80 PLUS WHITE 100-W1 ESPECIFICAÇÕES: - TIPO: ATX12V / EPS12V - POTÊNCIA: 500W - FAN: 01 - PFC: ATIVO - CONECTOR PRINCIPAL: 24PIN - BARRAMENTO ÚNICO DE +12 V - SUPORTE HASWELL - ENERGIA: 80 PLUS WHITE - ENTRADA AC: 100 - 240 VAC, 8-4A, 50 - 60 HZ CONECTORES: - 1X 24 PINOS ATX - 1X 4 +4 PIN EPS12V - 2X 6 +2 PIN PCI-E - 6X SATA - 3X MOLEX	R\$ 385,33	R\$ 5.779,95
07	150	UN	FONTE ATX 500 W	R\$ 189,92	R\$ 28.488,00
08	2	UN	HD 2,4T SAS 2,5 10K RPM 12GB 7XB7A0069 ESPECIFICAÇÕES: HD PARA SERVIDOR • CAPACIDADE: 2,4 TB • CONEXÃO: SAS • FATOR DE FORMA: 2,5 POLEGADAS • RECURSO: HOT SWAP • TIPO: INTERNO • RPM: 10K • GARANTIA: 12 MESES	R\$ 2.917,17	R\$ 5.834,34
09	2	UN	MEMÓRIA 16GB 2400MHZ ECC RDIMM DDR4 SERVIDOR SF4722G8CK8H8HLSBI ESPECIFICAÇÕES: PART-NUMBER: SF4722G8CK8H8HLSBI • CAPACIDADE: 16GB • TECNOLOGIA: DDR4 ECC RDIMM • FREQUENCIA: 2400MHZ COMPATIBILIDADE • THINKSYSTEM ST550	R\$ 1.335,14	R\$ 2.670,28
10	5	UN	MEMORIA RAM NOTEBOOK 8GB DDR3 1600MHZ ESPECIFICAÇÕES: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MODELO: MVD38192MSD-16LV TECNOLOGIA - DDR3 CAPACIDADE - 8 GB VELOCIDADE- 1600 MHZ MECÂNICA - SODIMM NÚMERO DE VIAS - 204 PINOS VOLTAGEM - 1.35V LATÊNCIAS - CL11 APLICAÇÃO - NOTEBOOK	R\$ 346,67	R\$ 1.733,35
11	50	UN	MONITOR 21.5 LED IPS FULL HD	R\$ 1.007,25	R\$ 50.362,50



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			ESPECIFICAÇÕES: INFORMAÇÕES TÉCNICAS ALTURA 37.5 BRILHO 250 CD/M ² COMPRIMENTO 18.3 DIMENSÕES LXXP LARGURA 57.7 PESO 0.0 PRODUTO MONITOR REFERÊNCIA 22BN550Y-B RESOLUÇÃO 1920 X 1080 FULL HD TAMANHO ÚNICO TIPO DE TELA LED IPS FHD		
12	15	UN	PEN DRIVE 32G - OBS.: COR PRETA E VERMELHA	R\$ 45,06	R\$ 675,90
13	2	UN	PLACA DE REDE 4 PORTAS GIGABIT 00YK613 I350- T4 SERVIDOR ESPECIFICAÇÕES: PLACA DE REDE FORM FACTOR PLUG-IN CARD - LOW PROFILE INTERFACE (BUS) TYPE PCI EXPRESS 2.0 X4 PORTAS 1000BASE-T X 4 DIMENÇÕES (WXDXH) 0.7 IN X 5.3 IN X 2.7 IN CABLING TYPE ETHERNET 1000BASE-T DATA LINK PROTOCOL GIGE DATA TRANSFER RATE 1 GBPS CAPACIDADE JUMBO FRAME SIZE: 9500 PROCESSADOR 1 X I350 - INTEL COMPATIBILIDADE ST550 7X10	R\$ 2.485,23	R\$ 4.970,46
14	3	UN	PLACA DE VIDEO 6GB 60SRH7DSY91C ESPECIFICAÇÕES: MECANISMO DE GPU: - CUDA CORES 1408 - CLOCK: 1800 MHZ - 1-CLICK OC CLOCK (MHZ) 1815 (INSTALANDO O SOFTWARE XTREME TUNER PLUS E USANDO 1- CLICK OC) MEMÓRIA: - CAPACIDADE: 6 GB - VELOCIDADE: 8 GBPS - LARGURA DA INTERFACE: GDDR5 DE 192 BITS - LARGURA DE BANDA: 192 GB / SEG CONECTORES PADRÃO: - 1X DISPLAY DP 1.4 - 1X HDMI 2.0B - 1X DUAL LINK-DVI SUPORTE DE EXIBIÇÃO: - MONITORES MULTI-MONITOR 3X DIMENSÕES PADRÃO DA PLACA GRÁFICA: - DIMENSÕES (COM SUPORTE): 228 X 131.5 X 41.5 MM - DIMENSÕES (SEM SUPORTE): 214 X 118.65 X 38.6 MM POTÊNCIA: - POTÊNCIA MÁXIMA DA PLACA GRÁFICA: 120W - REQUISITO DE ALIMENTAÇÃO MÍNIMA DO SISTEMA: 450W - CONECTORES DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTARES 6-PIN RECURSOS: - NVIDIA TURING - NVIDIA GEFORCE EXPERIENCE - NVIDIA ANSEL - NVIDIA G-SYNC - NVIDIA HIGHLIGHTS - NVIDIA GPU BOOST - GAME READY DRIVERS - DIRECTX 12 API - VULKAN API - OPENGL 4/5 - VR READY REQUISITOS MÍNIMOS: - PLACA-MÃE COMPATÍVEL COM PCI EXPRESS COM UM SLOT GRÁFICO DE LARGURA DUPLA X16 - 1X CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PCI EXPRESS DE 6 PINOS - FONTE DE ALIMENTAÇÃO MÍNIMA DO SISTEMA DE 450 W OU MAIOR - 350 MB DE ESPAÇO DISPONÍVEL NO DISCO RÍGIDO - MEMÓRIA DO SISTEMA DE 4 GB (6 GB OU SUPERIOR RECOMENDADO) - MICROSOFT WINDOWS 10, WINDOWS 8 E 8.1, WINDOWS 7 DE 64 BITS - UNIDADE DE CD-ROM / DVD-ROM OU LIGAÇÃO À INTERNET	R\$ 5.174,50	R\$ 15.523,50
15	50	UN	PLACA MÃE A320M ESPECIFICAÇÕES: ESPECIFICAÇÕES: CPU: - PROCESSADOR AMD RYZEN - PROCESSADOR AMD	R\$ 669,07	R\$ 33.453,50



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

		<p>7ª GERAÇÃO A / SÉRIE ATHLON - TDP: 105W CHIPSET: - AMD A320 MEMÓRIA: - 2 X SOQUETES DIMM DDR4 QUE SUPORTAM ATÉ 32 GB DE MEMÓRIA DO SISTEMA - ARQUITETURA DE MEMÓRIA DE CANAL DUPLO - SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA DDR4 3200 (OC) / 2933 (OC) / 2667 * / 2400/2133 MHZ * O SUPORTE REAL PODE VARIAR DE ACORDO COM A CPU. - SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA ECC UN-BUFFERED DIMM 1RX8 / 2RX8 (OPERAR EM MODO NÃO ECC) - SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA NÃO DIMM 1RX8 / 2RX8 / 1RX16 NÃO-ECC - SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA DE PERFIL DE MEMÓRIA EXTREME (XMP) (CONSULTE "LISTA DE SUPORTE DE MEMÓRIA" PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES.) GRÁFICOS A BORDO: - 1 PORTA D-SUB, SUPORTANDO UMA RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920X1200 @ 60 HZ - 1 PORTA DVI-D, SUPORTANDO UMA RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920X1200 @ 60 HZ * A PORTA DVI-D NÃO SUPORTA CONEXÃO D-SUB POR ADAPTADOR. - 1 PORTA HDMI, SUPORTANDO UMA RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4096X2160 @ 24 HZ * SUPORTE PARA A VERSÃO HDMI 1.4. - MEMÓRIA COMPARTILHADA MÁXIMA DE 2 GB * O SUPORTE REAL PODE VARIAR DE ACORDO COM A CPU ÁUDIO: - REALTEK CODEC ALC887 - ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO - 2/4 / 5.1 / 7.1-CHANNEL * PARA CONFIGURAR O ÁUDIO DE 7.1 CANAIS, VOCÊ PRECISA USAR UM MÓDULO DE ÁUDIO DO PAINEL FRONTAL HD E HABILITAR O RECURSO DE ÁUDIO MULTICANAL ATRAVÉS DO DRIVER DE ÁUDIO. - SUPORTE PARA S / PDIF OUT LAN: - REALTEK CHIP DE GIGABIT ETHERNET LAN (10/100/1000 MBIT) SLOTS DE EXPANSÃO: - 1 SLOT PCI EXPRESS X16, EXECUTADO EM X16 (PCIEX16) * O SUPORTE REAL PODE VARIAR DE ACORDO COM A CPU. (O SLOT PCIEX16 ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO PCI EXPRESS 3.0). - 2 X SLOTS PCI EXPRESS X1 (OS SLOTS PCI EXPRESS X1 ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO PCI EXPRESS 2.0) INTERFACE DE ARMAZENAMENTO: - 1 CONECTOR M.2 (SOQUETE 3, CHAVE M, TIPO 2242/2260/2280/22110 SATA E PCIE X4 / X2 * SUPORTE SSD) * O SUPORTE REAL PODE VARIAR DE ACORDO COM A CPU. * SUPORTA APENAS SSDS M.2 SATA AO USAR UM PROCESSADOR AMD 7 TH GENERATION A OU ATHLON - 4 X CONECTORES SATA DE 6 GB / S - SUPORTE PARA RAID 0, RAID 1 E RAID 10 * CONSULTE "1-7 CONECTORES INTERNOS", PARA OS AVISOS DE INSTALAÇÃO PARA O CONECTOR M.2. USB: CHIPSET: - 2 PORTAS USB 3.1 GEN 1 DISPONÍVEIS ATRAVÉS DO CABEÇALHO USB</p>		
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>INTERNO - 6 PORTAS USB 2.0 / 1.1 (2 PORTAS NO PAINEL TRASEIRO, 4 PORTAS DISPONÍVEIS ATRAVÉS DE COMUNICAÇÕES USB INTERNA) CPU: - 4 PORTAS USB 3.1 GEN 1 NO PAINEL TRASEIRO CONECTORES INTERNOS: - 1 X CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL ATX DE 24 PINOS - 1 X CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO DE 8 PINOS ATX 12V - 1 X COMUNICAÇÃO DE VENTILADOR DA CPU - 1 X COMUNICAÇÃO DE VENTILADOR DO SISTEMA - 1 X CONECTOR M.2 SOCKET 3 - 4 X CONECTORES SATA DE 6 GB / S - 1 X COMUNICAÇÃO DO PAINEL FRONTAL - 1 X COMUNICAÇÃO DE ÁUDIO DO PAINEL FRONTAL - 1 X COMUNICAÇÃO S / PDIF OUT - 1 X COMUNICAÇÃO USB 3.1 GEN 1 - 2 X COMUNICAÇÃO USB 2.0 / 1.1 - 1 X COMUNICAÇÃO DO MÓDULO DE PLATAFORMA CONFIÁVEL (TPM) (2X10 PINOS, APENAS PARA O MÓDULO GC-TPM2.0) - 1 X COMUNICAÇÃO DE ALTO-FALANTE - 1 X JUMPER CLEAR CMOS - 1 X COMUNICAÇÃO DE INTRUSÃO DO CHASSI CONECTORES DO PAINEL TRASEIRO: - 1 PORTA DE TECLADO X PS / 2 - 1 PORTA DO MOUSE PS / 2 - 1 PORTA D-SUB - 1 PORTA DVI-D - 1 PORTA HDMI - 4 PORTAS USB 3.1 GEN 1 - 2 PORTAS USB 2.0 / 1.1 - 1 PORTA RJ-45 - 3 TOMADAS DE ÁUDIO (LINE IN, LINE OUT, MIC IN) MONITORAMENTO: - DETECÇÃO DE TENSÃO - DETECÇÃO DE TEMPERATURA - DETECÇÃO DE VELOCIDADE DO VENTILADOR - AVISO DE SOBREAQUECIMENTO - AVISO DE FALTA DE VENTILADOR - CONTROLE DA VELOCIDADE DO VENTILADOR * SE A FUNÇÃO DE CONTROLE DA VELOCIDADE DO VENTILADOR É SUPORTADA DEPENDERÁ DO REFRIGERADOR QUE VOCÊ INSTALA. BIOS: - 1 X 128 MBIT FLASH - USO DE AMI UEFI BIOS LICENCIADO - PNP 1.0A, DMI 2.7, WFM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 SISTEMA OPERACIONAL: - SUPORTE PARA WINDOWS 10 DE 64 BITS - SUPORTE PARA WINDOWS 7 DE 64 BITS * FAÇA O DOWNLOAD DA "FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO DO WINDOWS USB" NO SITE DO GIGABYTE E INSTALE-O ANTES DE INSTALAR O WINDOWS 7. FATOR DE FORMA: - MICRO ATX FORM FACTOR - 24,4 CM X 19,5 CM</p>		
16	5	UN	<p>PLACA MÃE B450M ESPECIFICAÇÕES: CPU: SOQUETE AM4: - PROCESSADORES AMD RYZEN 2ª GERAÇÃO - PROCESSADORES AMD RYZEN COM RADEON VEGA GRAPHICS - PROCESSADORES AMD RYZEN 1ª GERAÇÃO - TDP: 105W (POR FAVOR, CONSULTE "LISTA DE SUPORTE DA CPU" PARA MAIS INFORMAÇÕES.) CHIPSET: - AMD B450 MEMÓRIA: - 4 SOQUETES DDR4 DIMM SUPORTANDO ATÉ 64 GB DE MEMÓRIA DO SISTEMA - ARQUITETURA DE MEMÓRIA DUAL CHANNEL - SUPORTE PARA</p>	R\$ 872,42	R\$ 4.362,10



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

		<p>MÓDULOS DE MEMÓRIA DDR4 3200 (OC) / 2933/2667/2400/2133 MHZ - SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA DIMM 1RX8 / 2RX8 SEM BUFFER ECC (OPERAM EM MODO NO-ECC) - SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA DIMM NÃO-BUFFERIZADOS 1RX8 / 2RX8 / 1RX16 NO-ECC - SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA EXTREME MEMORY PROFILE (XMP) (POR FAVOR, CONSULTE "LISTA DE SUPORTE DE MEMÓRIA" PARA MAIS INFORMAÇÕES.) GRÁFICOS ONBOARD: PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO: - MEMÓRIA COMPARTILHADA MÁXIMA DE 16 GB - 1 PORTA DVI-D, SUPORTANDO UMA RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920X1200 @ 60 HZ * A PORTA DVI-D NÃO SUPORTA CONEXÃO D-SUB POR ADAPTADOR. - 1 X PORTA HDMI, SUPORTANDO UMA RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4096X2160 @ 60 HZ * SUPORTE PARA A VERSÃO HDMI 2.0 E HDCP 2.2. * O SUPORTE REAL PODE VARIAR DE ACORDO COM A CPU ÁUDIO: - CODEC REALTEK ALC892 - ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO</p> <p>- 2/4 / 5.1 / 7.1 CANAIS - SUPORTE PARA SAÍDA S / PDIF LAN: - CHIP LAN REALTEK GBE (10/100/1000 MBIT) SLOTS DE EXPANSÃO: - 1 X SLOT PCI EXPRESS X16, RODANDO A X16 (PCIEX16) * O SUPORTE REAL PODE VARIAR DE ACORDO COM A CPU. * PARA UM ÓTIMO DESEMPENHO, SE APENAS UMA PLACA DE VÍDEO PCI EXPRESS FOR INSTALADA, CERTIFIQUE-SE DE INSTALÁ-LA NO SLOT PCIEX16. (O SLOT PCIEX16 ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO PCI EXPRESS 3.0.) - 1 X SLOT PCI EXPRESS X16, RODANDO A X4 (PCIEX4) - 1 X SLOT PCI EXPRESS X1 (OS SLOTS PCIEX4 E PCIEX1 ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO PCI EXPRESS 2.0) INTERFACE DE ARMAZENAMENTO: - 1 X CONECTOR M.2 (SOQUETE 3, TECLA M, TIPO 2242/2260/2280/22110 SATA E SUPORTE A SSD PCIE 3.0 X4 / X2) - 6 X CONECTORES SATA DE 6 GB / S - SUPORTE PARA RAID 0, RAID 1 E RAID 10 * CONSULTE "1-7 CONECTORES INTERNOS" PARA OS AVISOS DE INSTALAÇÃO PARA OS CONECTORES M.2 E SATA. TECNOLOGIA MULTI-Graphics: - SUPORTE PARA AS TECNOLOGIAS AMD QUAD-GPU CROSSFIRE E 2-WAY AMD CROSSFIRE USB: CHIPSET: - 2 X PORTAS USB 3.1 GEN 2 TIPO A (VERMELHO) NO PAINEL TRASEIRO - 2 X PORTAS USB 3.1 GEN 1 DISPONÍVEIS ATRAVÉS DO CONECTOR USB INTERNO - 6 X PORTAS USB 2.0 / 1.1 (2 PORTAS NO PAINEL TRASEIRO, 4 PORTAS DISPONÍVEIS ATRAVÉS DOS CONECTORES USB INTERNOS) CPU: - 4 X PORTAS USB 3.1 GEN 1 NO PAINEL TRASEIRO CONECTORES INTERNOS: - 1 X CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL ATX DE</p>		
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>24 PINOS - 1 X CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO ATX 12V DE 8 PINOS - 1 X CONEXÃO DO VENTILADOR DA CPU - 2 X CONEXÃO DE VENTILADORES DO SISTEMA - 1 X CONECTOR M.2 SOQUETE 3 - 6 X CONECTORES SATA DE 6 GB / S - 1 X CPU COOLER LED FAIXA / RGB LED - 1 X COMUNICAÇÃO DE FAIXA DE LED RGB (RGBW) - 2 X COMUNICAÇÃO DE FITA LED DIGITAL - 2 X JUMPERS DE SELEÇÃO DE ENERGIA DE TIRA DE LED DIGITAL - 1 X COMUNICAÇÃO DO PAINEL FRONTAL - 1 X COMUNICAÇÃO DE ÁUDIO DO PAINEL FRONTAL - 1 X COMUNICAÇÃO DE SAÍDA S / PDF - 1 X CONECTOR USB 3.1 GEN 1 - 2 X COMUNICAÇÃO USB 2.0 / 1.1 - 1 X COMUNICAÇÃO TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) (2X10 PINOS, APENAS PARA O MÓDULO GC-TPM2.0) - 1 X COMUNICAÇÃO DE PORTA SERIAL - 1 X COMUNICAÇÃO DA PORTA PARALELA - 1 X JUMPER CLEAR CMOS CONECTORES DO PAINEL: - 1 X PORTA DE TECLADO / MOUSE PS / 2 - 1 X PORTA DVI-D - 1 X PORTA HDMI - 2 X PORTAS USB 3.1 GEN 2 TIPO A (VERMELHO) - 4 X PORTAS USB 3.1 GEN 1 - 2 X PORTAS USB 2.0 / 1.1 - 1 X PORTA RJ-45 - 6 X TOMADAS DE ÁUDIO CONTROLADOR: - CHIP CONTROLADOR ITE I / O MONITORAMENTO: - DETECÇÃO DE TENSÃO - DETECÇÃO DE TEMPERATURA - DETECÇÃO DE VELOCIDADE DO VENTILADOR - AVISO DE SUPERAQUECIMENTO - AVISO DE FALHA DO VENTILADOR - CONTROLE DE VELOCIDADE DO VENTILADOR * SE A FUNÇÃO DE CONTROLE DE VELOCIDADE DO VENTILADOR É SUPORTADA DEPENDERÁ DO COOLER INSTALADO BIOS: - FLASH DE 2 X 128 MBIT - USO DO BIOS UEFI AMI LICENCIADO - SUPORTE PARA DUALBIOS - PNP 1.0A, DMI 2.7, WFM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 SISTEMA OPERACIONAL: - SUPORTE PARA O WINDOWS 10 DE 64 BITS - SUPORTE PARA O WINDOWS 7 DE 64 BITS * PARA SUPORTAR O WINDOWS 7 DE 64 BITS, É NECESSÁRIO INSTALAR UMA CPU AMD PINNACLE RIDGE & SUMMIT RIDGE. * BAIXE O "WINDOWS USB INSTALLATION TOOL" DO SITE DA GIGABYTE E INSTALE-O ANTES DE INSTALAR O WINDOWS 7. FATOR DE FORMA: - FATOR DE FORMA MICRO ATX - 24,4 CM X 24,4 CM</p>		
17	50	UN	<p>PROCESSADOR CLOCK BASICO 3.5 ESPECIFICAÇÕES: - NÚCLEOS DE CPU: 2 - THREADS: 4 - NÚCLEOS DE GPU: 3 - CLOCK BÁSICO: 3.5GHZ - TOTAL DE CACHE L1: 192KB - TOTAL DE CACHE L2: 1MB - CACHÊ L3 TOTAL: 4MB - DESBLOQUEADO - CMOS: 14NM - SOCKET: AM4 - PCI EXPRESS: PCIE 3.0 - TDP / TDP PADRÃO: 35W - TEMPERATURA MÁX: 95° C SUPORTE DE SO*: - EDIÇÃO WINDOWS 10 - 64-BIT - RHEL X86 64-BIT - UBUNTU X86 64-BIT MEMÓRIA: - VELOCIDADE</p>	R\$ 720,80	R\$ 36.040,00



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			MÁXIMA: 2667MHZ - CANAIS DE MEMÓRIA: 2 PLACA DE VÍDEO: - FREQUÊNCIA GRÁFICA: 1100 MHZ - MODELO: RADEON VEGA 3 GRAPHICS - CONTAGEM DE NÚCLEOS GRÁFICOS: 3		
18	5	UN	PROCESSADOR CLOCK BASICO 3.9GHZ ESPECIFICAÇÕES: SOQUETE:AM4 NÚCLEOS DE CPU:6 THREADS:12 CLOCK BASE:3.9 GHZ CLOCK DE MAX BOOST:ATÉ 4.4 GHZ CACHE L2 TOTAL:3 MB CACHE L3 TOTAL:16MB (GRÁFICO INTEGRADO:VEGA 7)* CMOS:TSMC 7NM FINFET TDP / TDP PADRÃO:65 W MEMÓRIA:VELOCIDADE MÁXIMA: 3200 MHZ TIPO: DDR4 ESPECIFICAÇÕES DA PLACA DE VÍDEO INTEGRADA: FREQUÊNCIA GRÁFICA: 1900MHZ MODELO GRÁFICO: RADEON GRAPHICS CONTAGEM DE NÚCLEOS GRÁFICOS: 7 ACOMPANHA COOLER: SIM WRAITH STEALTH	R\$ 2.641,74	R\$ 13.208,70
19	45	UN	ROTEADOR 1200 CONEXÃO SEM FIO. BANDA 2.4GHZ A 5GHZ VELOCIDADE 1200MBPS NUMERO DE PORTAS 4 ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO SEM FIO. BANDA 2.4GHZ A 5GHZ VELOCIDADE 1200MBPS NUMERO DE PORTAS 4	R\$ 429,67	R\$ 19.335,15
20	150	UN	SSD A400 120GB ESPECIFICAÇÕES: - VELOCIDADE DE LEITURA 500MB/S E GRAVAÇÃO 320MB/S - FORMATO: 2,5 POL - INTERFACE: SATA REV. 3.0 (6GB/S) — COMPATÍVEL COM A VERSÃO ANTERIOR SATA REV. 2.0 (3GB/S) - CAPACIDADES: 120GB - NAND: TLC - PERFORMANCE DE REFERÊNCIA - ATÉ 500MB/S PARA LEITURA E 320MB/S PARA GRAVAÇÃO - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C A 85 °C - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 °C A 70 °C - VIBRAÇÃO QUANDO EM OPERAÇÃO: 2,17G PICO (7 – 800 HZ) - VIBRAÇÃO QUANDO NÃO ESTÁ EM OPERAÇÃO: 20G PICO (10 – 2000 HZ) - EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL: 1 MILHÃO DE HORAS MTB	R\$ 280,93	R\$ 42.139,50
21	15	UN	SSD M.2 PCIE 256GB ESPECIFICAÇÕES: - CAPACIDADE: 256GB - FATOR DE FORMA: M.2 2280 - FLASH NAND: 3D NAND - INTERFACE: PCIE GEN3X4 - DESEMPENHO (MAX): LEITURA 3500MB/S, GRAVAÇÃO 1000MB/S - LEITURA / GRAVAÇÃO ALEATÓRIA 4K IOPS : 160K/140K IOPS - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C - 70°C - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: - 40°C - 85°C - RESISTÊNCIA A CHOQUE: 1500G / 0,5MS - MTBF: 2.000.000 HORA	R\$ 341,37	R\$ 5.120,55
22	50	UN	SWITCH GIGABIT DE MESA 8 PORTAS ESPECIFICAÇÕES: HARDWARE: - PADRÕES E PROTOCOLOS: IEEE 802.3I/802.3U/ 802.3AB/802.3X - INTERFACE: 8X 10/100/1000MBPS, AUTO NEGOCIAÇÃO / AUTO MDI / MDIX - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: FONTE DE ENERGIA EXTERNA (SAÍDA: 5VDC/0.6A) - DIMENSÕES (LXCXA): 127 X 66.5 X 23 MM - CONSUMO MÁXIMO	R\$ 175,35	R\$ 8.767,50



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			DE ENERGIA: 3.9W - DISSIPACÃO DE CALOR MÁXIMA: 13.299 BTU/H DESEMPENHO: - CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO: 16 GBPS - TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES: 11.9 MPPS - TABELA DE ENDEREÇOS MAC: 4K - MEMÓRIA DE BUFFER DE PACOTE: 1.5 MB - JUMBO FRAME: 16 KB SOFTWARE: - CARACTERÍSTICAS AVANÇADAS: TECNOLOGIA TP-LINK GREEN / 802.3X FLOW CONTROL / BACK PRESSURE - MÉTODO DE TRANSFERÊNCIA: ARMAZENA E ENCAMINHA CERTIFICAÇÃO: - CE, FCC, ROHS AMBIENTE: - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F); - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: - 40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F); - UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10% ~ 90% SEM CONDENSAÇÃO; - UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% ~ 90% SEM CONDENSAÇÃO		
23	8	UN	SWTICH 24 PORTAS 10/100 /1000 GIGABIT ESPECIFICAÇÕES: - 24 PORTAS RJ45 10/100/1000 MBPS - TECNOLOGIAS ENERGÉTICAS EFICIENTES E INOVADORAS ECONOMIZAM ATÉ 40% DE ENERGIA - SUPORTA AUTO-APRENDIZAGEM DE MAC ADDRESS E AUTO MDI / MDIX - CAIXA DE AÇO PADRÃO DE 19 POLEGADAS DE MONTAGEM EM RACK - PADRÕES E PROTOCOLOS IEEE 802.3I, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB , IEEE 802.3X - CAPACIDADE COMUNICAÇÃO 40GBPS - CERTIFICAÇÃO FCC,CE,ROHS	R\$ 1.243,50	R\$ 9.948,00
24	20	UN	TELA 25 IPS FULL HD 21:9 ULTRAWIDE ONSCREEN CONTROL 4 SCREEN SPLIT 1 MS MOTION BLUR REDUCTION READER MODE FLICKER SAFE AJUSTE DE INCLINAÇÃO HDMI ESPECIFICAÇÕES: MONITOR 25 POLEGADAS TAMANHO: 25 TIPO DE TELA: 21:9 IPS BRILHO (TYP.): 250 CD/M RESOLUÇÃO MÁXIMA: 2560 X 1080 CONTRASTE DINÂMICO: 1000:1 SUPORTE DE CORES: 16,7M (SRGB 99) PIXEL PITCH: 0.2286MM X 0.2286MM TEMPO DE RESPOSTA: 1MS (MBR) 5MS (GTG AT FASTER) REVESTIMENTO DE TELA: ANTI-GLARE TREATMENT (3H) FREQUÊNCIA ANALÓGICA E DIGITAL: H: 30 - 90KHZ V: 56 - 75KHZ ÂNGULO DE VISÃO: 178 / 178 VESA: 75 X 75 MM ENTRADAS/SAÍDAS HDMI: SIM (2EA) HEADPHONE OUT: SIM RECURSOS PICTURE MODE: SIM READER MODE: SIM FLICKER SAFE: SIM SMART ENERGY SAVING: SIM 4 SCREEN SPLIT: SIM ON SCREEN CONTROL: SIM 1MS MOTION BLUR REDUCTION: SIM DYNAMIC ACTION: SIM BLACK STABILIZER: SIM ACESSÓRIOS FONTE DE ALIMENTAÇÃO: SIM CABO HDMI: SIM ENERGIA FONTE: EXTERNA CONSUMO DE ENERGIA: 24W DIMENSÕES COM BASE: ALTURA: 38,3 CM LARGURA: 60,9 CM PROFUNDIDADE: 18,8 CM PESO: 4,0 KG	R\$ 1.467,00	R\$ 29.340,00



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			DIMENSÕES SEM BASE: ALTURA: 28,7 CM LARGURA: 60,9 CM PROFUNDIDADE: 5,5 CM PESO: 3,7 KG DIMENSÕES COM EMBALAGEM: ALTURA: 13,1 CM LARGURA: 68,2 CM PROFUNDIDADE: 35,5 CM PESO: 5,5 KG		
25	50	UN	TELEFONE SEM FIO » TECNOLOGIA DECT 6.0 » IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS » DISPLAY LUMINOSO » CAPACIDADE PARA ATÉ 7 RAMAIS (BASE + 6 RAMAIS) ¹ » AGENDA PARA 70 CONTATOS » BLOQUEIO DE CHAMADAS ORIGINADAS ESPECIFICAÇÕES: POSIÇÃO DE USO MESA DATA SIM HORA SIM ALARME SIM IDIOMAS DO MENU PORTUGUÊS, ESPANHOL E INGLÊS FUNÇÕES FLASH REDISCAR MUDO PAUSA MENU DE FÁCIL NAVEGAÇÃO SIM DISCAGEM RÁPIDA 10 NÚMEROS BLOQUEIO DE CHAMADAS ORIGINADAS BLOQUEIO DE TECLADO SIM DISCAGEM DIRETA NÃO LED NO FONE INDICAÇÃO DE CARGA E CHAMADAS NÃO ATENDIDAS AUTOATENDIMENTO SIM MODO REPOUSO AUTOMÁTICO AO COLOCAR O FONE NA BASE SIM SELEÇÃO PÚBLICA / PABX SIM AJUSTE DE TEMPO DE FLASH 100 A 900MS CÓDIGO DE ÁREA SIM MODO DE DISCAGEM TOM / PULSO PAGE (LOCALIZADOR DO FONE) SIM MONITORAMENTO DE AMBIENTE / BABÁ ELETRÔNICA NÃO GRAVAÇÃO DE CHAMADAS EM CURSO NÃO CAPACIDADE DE BATERIA 600 MAH DURAÇÃO DE BATERIA 20 H EM USO OU 200 H EM REPOUSO TIPO DE BATERIA NIMH ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100 – 240V) CONSUMO DE ENERGIA 0,8 W (EM ESPERA) 1,1 W (EM USO) 2,2 W (EM CARGA) PESO LÍQUIDO: 309 G BRUTO: 408 G COR (PRETO) CONTEÚDO 1 FONE, 1 BASE, 1 BATERIA RECARREGÁVEL, 1 ADAPTADOR DE TENSÃO BIVOLT, 1 CABO DE LINHA TELEFÔNICA E 1 MANUAL DO USUÁRIO	R\$ 122,00	R\$ 6.100,00
VALOR TOTAL:*****					R\$ 350.946,73

VALOR TOTAL: R\$ 350.946,73

a) Condições de pagamento: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal, desde que atestada a entrega dos materiais.

b) Validade da proposta: 90 dias

c) Prazo de entrega: Em até 15 (quinze) dias corridos após cada solicitação.

d) Local da entrega: Almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde - Av. João Chiesse Filho, nº 312 – Parque da Cidade – Centro – Barra Mansa/RJ.

e) Prazo do Registro de Preços: 12 (doze) meses.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

f) CONDIÇÕES DE PREENCHIMENTO DE NOTA FISCAL.

- Os campos obrigatórios na Nota Fiscal devem ser preenchidos de forma correta, legível, sem rasuras e em conformidade com a nota de empenho;
- Para permitir a correta identificação do produto ou serviço, descreve-lo de forma completa e em conformidade com o Edital;
- No caso de equipamentos, se possível, constar o número de série e marca do bem.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

PREGÃO (ELETRONICO) Nº 211/2021

ANEXO II – Exigências para habilitação

Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa

Para Habilitação Jurídica:

- a) **Registro Comercial**, no caso de empresa individual;
- b) **Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social** em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) Cópia do decreto de autorização para que se estabeleçam no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, no caso de empresas ou sociedades estrangeiras;
- d) **Inscrição do Ato Constitutivo**, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- e) **Declaração que não possui menores de 18 (dezoito) anos** em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos conforme ou **Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas** praticados contra trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos e maiores de 14(quatorze) anos, expedida pela Delegacia Regional do Trabalho do Estado de sua Sede ou Órgão Competente do Estado de sua Sede ou Declaração firmada pelo licitante, conforme Decreto Federal nº 4358 de 05 de Setembro de 2002 (Anexo IV).

Para Qualificação Econômica - Financeira:

- a) **Certidão Negativa de Falência e Concordata** expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica até 90 (noventa) dias da data da abertura das propostas;

Obs.: Será admitida a participação no certame de empresas em recuperação judicial desde que esteja devidamente homologada em juízo.

Para Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- a) **Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)**, expedido pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;
- b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação;



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

- c) **Certidão Negativa de Débitos perante a Justiça do Trabalho**, afim de provar a inexistência de débitos inadimplidos, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452 de 1º de Maio de 1943.
- d) **Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Federal** conjunta com a Dívida Ativa da União, conforme portaria conjunta PGFN/RFB n. 2 de 31 de agosto de 2005 em validade, relativa à sede da licitante, compreendendo também a **regularidade com os débitos previdenciários**;
- e) **Certidão Negativa, expedida pela Fazenda Estadual (ICMS)** da sede da empresa;

Obs.: As empresas sediadas no Estado do Rio de Janeiro deverão apresentar também a CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA DO ESTADO, em validade, conforme determina a Resolução Conjunta PGE/SER nº 033 de 24/11/2004 da Secretaria de Estado da Receita e Procuradoria Geral do Estado.

- f) **Certidão Negativa, expedida pela Fazenda Municipal** da sede da empresa;
- g) Certificado de Regularidade de Situação junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedido pela Caixa Econômica Federal;
- h) **Proposta (Anexo V)**;
- i) Declaração de superveniência (Anexo III).

✓ As empresas que encaminharem a documentação pelo correio deverão enviar o código de rastreio no prazo de 02 (dois) dias úteis por e-mail.

✓ Não será admitida a participação de licitantes suspensos temporariamente pela Administração Municipal Direta e Indireta, nos termos do art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93; e licitantes declaradas inidôneas, seja qual for o órgão ou entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública, seja Federal, Estadual ou Municipal, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93.

✓ A falta de quaisquer dos documentos mencionados, ou a apresentação dos mesmos em desacordo com o presente edital, implicará na desclassificação da licitante.

✓ Os documentos exigidos para esta licitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração que realiza a licitação, ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. Os que forem de emissão do próprio licitante deverão ser impressos em papel timbrado do mesmo, registrar o número desta licitação, estar datados e assinados por seu representante legal ou preposto formalmente estabelecido, devidamente identificado. **A autenticação dos documentos de habilitação do licitante vencedor poderá, também, ser realizada por servidor da unidade que realiza a licitação, mediante a apresentação dos originais.**



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 211/2021

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2021

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

PREGÃO (ELETRONICO) Nº 211/2021

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____ / ____

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

REF: nº ____ / ____

_____ inscrito no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, **DECLARA**, para fins do disposto no **inciso V do art.27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993**, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

OSB: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Barra Mansa, dede 2021.

Empresa:
Representante Legal: (Nome completo)



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

PREGÃO (ELETRONICO) Nº 211/2021

ANEXO V – CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

A Coordenadoria de Compras e licitações

Prezados Senhores,

Ref.: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2021** - Comissão de Licitação – Carta-Proposta.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTANTE E CARGO:

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:

ENDEREÇO e TELEFONE:

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

2. CONDIÇÕES GERAIS

ITEM	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
01	50	UN	ADAPTADOR DE REDE GIGABIT (PLACA DE REDE) ESPECIFICAÇÕES: SPECIFICAÇÕES: - DIMENSÕES DO ADAPTADOR: 3,1 x 4,8 x 0,8 POL. (78,5 x 120,8 x 21,5 MM) - VERSÃO 4.0 PADRÕES SEM FIO: - IEEE802.3, IEEE802.3U, IEEE802.3AB, IEEE802.3X MÍDIA DE REDE: - 10BASE-T: CATEGORIA UTP 3, 4, 5 CABO (MÁXIMO 100M) - EIA / TIA-568 100 STP (MÁXIMO 100M) - 100BASE-TX: CATEGORIA UTP 5, CABO 5E (MÁXIMO 100M) - EIA / TIA-568 100 STP (MÁXIMO 100M) - 1000BASE-T: UTP CATEGORIA 5, CABO 5E (MÁXIMO 100M) TAXAS DE DADOS: - 10/100 / 1000MBPS PARA O MODO HALF-DUPLEX, 20/200 / 2000MBPS PARA FULL-DUPLEX MODO CONTROLE DE FLUXO: - CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-DUPLEX) INTERFACES: - PCI EXPRESS, PORTA RJ45 DE 1 x 10/100/1000 MBPS, AUTO-NEGOCIAÇÃO, AUTO MDI / MDIX - LEDS: LINK / ACT A 10 MBPS, LINK / ACT A 100 MBPS, LINK / ACT A 1000 MBPS CERTIFICAÇÃO: - FCC, CE, ROHS, BSMI, VCCI			
02	50	UN	ADPTADOR WIFI PCIE EXPRESS 300MBP			
03	5	UN	CAIXA DE CABO U/UTP 24AWGX4P CAT.6 CMX AZUL			
04	100	UN	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS PTE0206 NTC			
05	200	SC	FIXA CABO COAXIAL BRANCO ESPECIFICAÇÕES: • FIXADOR PARA CABO			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			COAXIAL COM PREGO DE AÇO • COR: BRANCO • INDICADO PARA O USO EM CABOS COM 6MM DE DIÂMETRO.			
06	15	CX	FONTE 500W 80 PLUS WHITE 100-W1 ESPECIFICAÇÕES: - TIPO: ATX12V / EPS12V - POTÊNCIA: 500W - FAN: 01 - PFC: ATIVO - CONECTOR PRINCIPAL: 24PIN - BARRAMENTO ÚNICO DE +12 V - SUPORTE HASWELL - ENERGIA: 80 PLUS WHITE - ENTRADA AC: 100 - 240 VAC, 8-4A, 50 - 60 HZ CONECTORES: - 1X 24 PINOS ATX - 1X 4 +4 PIN EPS12V - 2X 6 +2 PIN PCI-E - 6X SATA - 3X MOLEX			
07	150	UN	FONTE ATX 500 W			
08	2	UN	HD 2,4T SAS 2,5 10K RPM 12GB 7XB7A0069 ESPECIFICAÇÕES: HD PARA SERVIDOR • CAPACIDADE: 2,4 TB • CONEXÃO: SAS • FATOR DE FORMA: 2,5 POLEGADAS • RECURSO: HOT SWAP • TIPO: INTERNO • RPM: 10K • GARANTIA: 12 MESES			
09	2	UN	MEMÓRIA 16GB 2400MHZ ECC RDIMM DDR4 SERVIDOR SF4722G8CK8H8HLSBI ESPECIFICAÇÕES: PART-NUMBER: SF4722G8CK8H8HLSBI • CAPACIDADE: 16GB • TECNOLOGIA: DDR4 ECC RDIMM • FREQUENCIA: 2400MHZ COMPATIBILIDADE • THINKSYSTEM ST550			
10	5	UN	MEMORIA RAM NOTEBOOK 8GB DDR3 1600MHZ ESPECIFICAÇÕES: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MÓDELO: MVD38192MSD-16LV TECNOLOGIA - DDR3 CAPACIDADE - 8 GB VELOCIDADE- 1600 MHZ MECÂNICA - SODIMM NÚMERO DE VIAS - 204 PINOS VOLTAGEM - 1.35V LATÊNCIAS - CL11 APLICAÇÃO - NOTEBOOK			
11	50	UN	MONITOR 21.5 LED IPS FULL HD ESPECIFICAÇÕES: INFORMAÇÕES TÉCNICAS ALTURA 37.5 BRILHO 250 CD/M² COMPRIMENTO 18.3 DIMENSÕES LXXP LARGURA 57.7 PESO 0.0 PRODUTO MONITOR REFERÊNCIA 22BN550Y-B RESOLUÇÃO 1920 X 1080 FULL HD TAMANHO ÚNICO TIPO DE TELA LED IPS FHD			
12	15	UN	PEN DRIVE 32G - OBS.: COR PRETA E VERMELHA			
13	2	UN	PLACA DE REDE 4 PORTAS GIGABIT 00YK613 I350-T4 SERVIDOR ESPECIFICAÇÕES: PLACA DE REDE FORM FACTOR PLUG-IN CARD - LOW PROFILE INTERFACE (BUS) TYPE PCI EXPRESS 2.0 X4 PORTAS 1000BASE-T X 4 DIMENÇÕES			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			(WXDXH) 0.7 IN X 5.3 IN X 2.7 IN CABLING TYPE ETHERNET 1000BASE-T DATA LINK PROTOCOL GIGE DATA TRANSFER RATE 1 GBPS CAPACIDADE JUMBO FRAME SIZE: 9500 PROCESSADOR 1 X I350 - INTEL COMPATIBILIDADE ST550 7X10			
14	3	UN	<p>PLACA DE VIDEO 6GB 60SRH7DSY91C</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: MECANISMO DE GPU: - CUDA CORES 1408 - CLOCK: 1800 MHZ</p> <p>- 1-CLICK OC CLOCK (MHZ) 1815 (INSTALANDO O SOFTWARE XTREME TUNER PLUS E USANDO 1-CLICK OC)</p> <p>MEMÓRIA: - CAPACIDADE: 6 GB - VELOCIDADE: 8 GBPS - LARGURA DA INTERFACE: GDDR5 DE 192 BITS - LARGURA DE BANDA: 192 GB / SEG</p> <p>CONECTORES PADRÃO: - 1X DISPLAY DP 1.4 - 1X HDMI 2.0B - 1X DUAL LINK-DVI</p> <p>SUORTE DE EXIBIÇÃO: - MONITORES MULTI-MONITOR 3X DIMENSÕES PADRÃO DA PLACA GRÁFICA: - DIMENSÕES (COM SUPORTE): 228 X 131.5 X 41.5 MM - DIMENSÕES (SEM SUPORTE): 214 X 118.65 X 38.6 MM POTÊNCIA: - POTÊNCIA MÁXIMA DA PLACA GRÁFICA: 120W - REQUISITO DE ALIMENTAÇÃO MÍNIMA DO SISTEMA: 450W - CONECTORES DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTARES 6-PIN RECURSOS: - NVIDIA TURING - NVIDIA GEFORCE EXPERIENCE - NVIDIA ANSEL - NVIDIA G-SYNC - NVIDIA HIGHLIGHTS - NVIDIA GPU BOOST - GAME READY DRIVERS - DIRECTX 12 API - VULKAN API - OPENGL 4/5 - VR READY REQUISITOS MÍNIMOS: - PLACA-MÃE COMPATÍVEL COM PCI EXPRESS COM UM SLOT GRÁFICO DE LARGURA DUPLA X16 - 1X CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PCI EXPRESS DE 6 PINOS - FONTE DE ALIMENTAÇÃO MÍNIMA DO SISTEMA DE 450 W OU MAIOR - 350 MB DE ESPAÇO DISPONÍVEL NO DISCO RÍGIDO - MEMÓRIA DO SISTEMA DE 4 GB (6 GB OU SUPERIOR RECOMENDADO) - MICROSOFT WINDOWS 10, WINDOWS 8 E 8.1, WINDOWS 7 DE 64 BITS - UNIDADE DE CD-ROM / DVD-ROM OU LIGAÇÃO À INTERNET</p>			
15	50	UN	<p>PLACA MÃE A320M</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>CPU: - PROCESSADOR AMD RYZEN - PROCESSADOR AMD 7ª GERAÇÃO A / SÉRIE ATHLON - TDP: 105W CHIPSET: - AMD A320 MEMÓRIA: - 2 X SOQUETES DIMM DDR4 QUE SUPORTAM ATÉ 32 GB</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>DE MEMÓRIA DO SISTEMA - ARQUITETURA DE MEMÓRIA DE CANAL DUPLO - SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA DDR4 3200 (OC) / 2933 (OC) / 2667 * / 2400/2133 MHZ * O SUPORTE REAL PODE VARIAR DE ACORDO COM A CPU. - SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA ECC UN-BUFFERED DIMM 1RX8 / 2RX8 (OPERAR EM MODO NÃO ECC) - SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA NÃO DIMM 1RX8 / 2RX8 / 1RX16 NÃO-ECC - SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA DE PERFIL DE MEMÓRIA EXTREME (XMP) (CONSULTE "LISTA DE SUPORTE DE MEMÓRIA" PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES.) GRÁFICOS A BORDO: - 1 PORTA D-SUB, SUPORTANDO UMA RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920X1200 @ 60 HZ - 1 PORTA DVI-D, SUPORTANDO UMA RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920X1200 @ 60 HZ * A PORTA DVI-D NÃO SUPORTA CONEXÃO D-SUB POR ADAPTADOR. - 1 PORTA HDMI, SUPORTANDO UMA RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4096X2160 @ 24 HZ * SUPORTE PARA A VERSÃO HDMI 1.4. - MEMÓRIA COMPARTILHADA MÁXIMA DE 2 GB * O SUPORTE REAL PODE VARIAR DE ACORDO COM A CPU ÁUDIO: - REALTEK CODEC ALC887 - ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO - 2/4 / 5.1 / 7.1-CHANNEL * PARA CONFIGURAR O ÁUDIO DE 7.1 CANAIS, VOCÊ PRECISA USAR UM MÓDULO DE ÁUDIO DO PAINEL FRONTAL HD E HABILITAR O RECURSO DE ÁUDIO MULTICANAL ATRAVÉS DO DRIVER DE ÁUDIO. - SUPORTE PARA S / PDIF OUT LAN: - REALTEK CHIP DE GIGABIT ETHERNET LAN (10/100/1000 MBIT) SLOTS DE EXPANSÃO: - 1 SLOT PCI EXPRESS X16, EXECUTADO EM X16 (PCIEX16) * O SUPORTE REAL PODE VARIAR DE ACORDO COM A CPU. (O SLOT PCIEX16 ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO PCI EXPRESS 3.0). - 2 X SLOTS PCI EXPRESS X1 (OS SLOTS PCI EXPRESS X1 ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO PCI EXPRESS 2.0) INTERFACE DE ARMAZENAMENTO: - 1 CONECTOR M.2 (SOQUETE 3, CHAVE M, TIPO 2242/2260/2280/22110 SATA E PCIE X4 / X2 * SUPORTE SSD) * O SUPORTE REAL PODE VARIAR DE ACORDO COM A CPU. * SUPORTA APENAS SSDS M.2 SATA AO USAR UM PROCESSADOR AMD 7 TH</p>			
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

		<p>GENERATION A OU ATHLON - 4 X CONECTORES SATA DE 6 GB / S - SUPORTE PARA RAID 0, RAID 1 E RAID 10 * CONSULTE "1-7 CONECTORES INTERNOS", PARA OS AVISOS DE INSTALAÇÃO PARA O CONECTOR M.2.</p> <p>USB: CHIPSET: - 2 PORTAS USB 3.1 GEN 1 DISPONÍVEIS ATRAVÉS DO CABEÇALHO USB INTERNO - 6 PORTAS USB 2.0 / 1.1 (2 PORTAS NO PAINEL TRASEIRO, 4 PORTAS DISPONÍVEIS ATRAVÉS DE COMUNICAÇÕES USB INTERNA) CPU: - 4 PORTAS USB 3.1 GEN 1 NO PAINEL TRASEIRO CONECTORES INTERNOS: - 1 X CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL ATX DE 24 PINOS - 1 X CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO DE 8 PINOS ATX 12V - 1 X COMUNICAÇÃO DE VENTILADOR DA CPU - 1 X COMUNICAÇÃO DE VENTILADOR DO SISTEMA - 1 X CONECTOR M.2 SOCKET 3 - 4 X CONECTORES SATA DE 6 GB / S - 1 X COMUNICAÇÃO DO PAINEL FRONTAL - 1 X COMUNICAÇÃO DE ÁUDIO DO PAINEL FRONTAL - 1 X COMUNICAÇÃO S / PDIF OUT - 1 X COMUNICAÇÃO USB 3.1 GEN 1 - 2 X COMUNICAÇÃO USB 2.0 / 1.1 - 1 X COMUNICAÇÃO DO MÓDULO DE PLATAFORMA CONFIÁVEL (TPM) (2X10 PINOS, APENAS PARA O MÓDULO GC-TPM2.0) - 1 X COMUNICAÇÃO DE ALTO-FALANTE - 1 X JUMPER CLEAR CMOS - 1 X COMUNICAÇÃO DE INTRUSÃO DO CHASSI CONECTORES DO PAINEL TRASEIRO: - 1 PORTA DE TECLADO X PS / 2 - 1 PORTA DO MOUSE PS / 2 - 1 PORTA D-SUB - 1 PORTA DVI-D - 1 PORTA HDMI - 4 PORTAS USB 3.1 GEN 1 - 2 PORTAS USB 2.0 / 1.1 - 1 PORTA RJ-45 - 3 TOMADAS DE ÁUDIO (LINE IN, LINE OUT, MIC IN) MONITORAMENTO: - DETECÇÃO DE TENSÃO - DETECÇÃO DE TEMPERATURA - DETECÇÃO DE VELOCIDADE DO VENTILADOR - AVISO DE SOBREAQUECIMENTO - AVISO DE FALTA DE VENTILADOR - CONTROLE DA VELOCIDADE DO VENTILADOR * SE A FUNÇÃO DE CONTROLE DA VELOCIDADE DO VENTILADOR É SUPORTADA DEPENDERÁ DO REFRIGERADOR QUE VOCÊ INSTALA. BIOS: - 1 X 128 MBIT FLASH</p> <p>- USO DE AMI UEFI BIOS LICENCIADO - PNP 1.0A, DMI 2.7, WFM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 SISTEMA OPERACIONAL: -</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			SUPOORTE PARA WINDOWS 10 DE 64 BITS - SUPOORTE PARA WINDOWS 7 DE 64 BITS * FAÇA O DOWNLOAD DA "FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO DO WINDOWS USB" NO SITE DO GIGABYTE E INSTALE-O ANTES DE INSTALAR O WINDOWS 7. FATOR DE FORMA: - MICRO ATX FORM FACTOR - 24,4 CM X 19,5 CM			
16	5	UN	PLACA MÃE B450M ESPECIFICAÇÕES: CPU: SOQUETE AM4: - PROCESSADORES AMD RYZEN 2ª GERAÇÃO - PROCESSADORES AMD RYZEN COM RADEON VEGA GRAPHICS - PROCESSADORES AMD RYZEN 1ª GERAÇÃO - TDP: 105W (POR FAVOR, CONSULTE "LISTA DE SUPORTE DA CPU" PARA MAIS INFORMAÇÕES.) CHIPSET: - AMD B450 MEMÓRIA: - 4 SOQUETES DDR4 DIMM SUPORTANDO ATÉ 64 GB DE MEMÓRIA DO SISTEMA - ARQUITETURA DE MEMÓRIA DUAL CHANNEL - SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA DDR4 3200 (OC) / 2933/2667/2400/2133 MHZ - SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA DIMM 1RX8 / 2RX8 SEM BUFFER ECC (OPERAM EM MODO NO-ECC) - SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA DIMM NÃO- BUFFERIZADOS 1RX8 / 2RX8 / 1RX16 NO- ECC - SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA EXTREME MEMORY PROFILE (XMP) (POR FAVOR, CONSULTE "LISTA DE SUPORTE DE MEMÓRIA" PARA MAIS INFORMAÇÕES.) GRÁFICOS ONBOARD: PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO: - MEMÓRIA COMPARTILHADA MÁXIMA DE 16 GB - 1 PORTA DVI-D, SUPORTANDO UMA RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920X1200 @ 60 HZ * A PORTA DVI-D NÃO SUPORTA CONEXÃO D-SUB POR ADAPTADOR. - 1 X PORTA HDMI, SUPORTANDO UMA RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4096X2160 @ 60 HZ * SUPORTE PARA A VERSÃO HDMI 2.0 E HDCP 2.2. * O SUPORTE REAL PODE VARIAR DE ACORDO COM A CPU ÁUDIO: - CODEC REALTEK ALC892 - ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO - 2/4 / 5.1 / 7.1 CANAIS - SUPORTE PARA SAÍDA S / PDIF LAN: - CHIP LAN REALTEK GBE (10/100/1000 MBIT) SLOTS DE EXPANSÃO: - 1 X SLOT PCI EXPRESS X16, RODANDO A X16 (PCIEX16) * O SUPORTE REAL PODE VARIAR DE ACORDO COM A CPU. * PARA UM ÓTIMO DESEMPENHO, SE APENAS UMA PLACA DE VÍDEO PCI			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

		<p>EXPRESS FOR INSTALADA, CERTIFIQUE-SE DE INSTALÁ-LA NO SLOT PCIEX16. (O SLOT PCIEX16 ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO PCI EXPRESS 3.0.) - 1 X SLOT PCI EXPRESS X16, RODANDO A X4 (PCIEX4) - 1 X SLOT PCI EXPRESS X1 (OS SLOTS PCIEX4 E PCIEX1 ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO PCI EXPRESS 2.0) INTERFACE DE ARMAZENAMENTO: - 1 X CONECTOR M.2 (SOQUETE 3, TECLA M, TIPO 2242/2260/2280/22110 SATA E SUPORTE A SSD PCIE 3.0 X4 / X2) - 6 X CONECTORES SATA DE 6 GB / S - SUPORTE PARA RAID 0, RAID 1 E RAID 10 * CONSULTE "1-7 CONECTORES INTERNOS" PARA OS AVISOS DE INSTALAÇÃO PARA OS CONECTORES M.2 E SATA. TECNOLOGIA MULTI-GRAPHICS: - SUPORTE PARA AS TECNOLOGIAS AMD QUAD-GPU CROSSFIRE E 2-WAY AMD CROSSFIRE USB: CHIPSET: - 2 X PORTAS USB 3.1 GEN 2 TIPO A (VERMELHO) NO PAINEL TRASEIRO - 2 X PORTAS USB 3.1 GEN 1 DISPONÍVEIS ATRAVÉS DO CONECTOR USB INTERNO - 6 X PORTAS USB 2.0 / 1.1 (2 PORTAS NO PAINEL TRASEIRO, 4 PORTAS DISPONÍVEIS ATRAVÉS DOS CONECTORES USB INTERNOS) CPU: - 4 X PORTAS USB 3.1 GEN 1 NO PAINEL TRASEIRO CONECTORES INTERNOS: - 1 X CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL ATX DE 24 PINOS - 1 X CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO ATX 12V DE 8 PINOS - 1 X CONEXÃO DO VENTILADOR DA CPU - 2 X CONEXÃO DE VENTILADORES DO SISTEMA - 1 X CONECTOR M.2 SOQUETE 3 - 6 X CONECTORES SATA DE 6 GB / S - 1 X CPU COOLER LED FAIXA / RGB LED - 1 X COMUNICAÇÃO DE FAIXA DE LED RGB (RGBW) - 2 X COMUNICAÇÃO DE FITA LED DIGITAL - 2 X JUMPERS DE SELEÇÃO DE ENERGIA DE TIRA DE LED DIGITAL - 1 X COMUNICAÇÃO DO PAINEL FRONTAL - 1 X COMUNICAÇÃO DE ÁUDIO DO PAINEL FRONTAL - 1 X COMUNICAÇÃO DE SAÍDA S / PDIF - 1 X CONECTOR USB 3.1 GEN 1 - 2 X COMUNICAÇÃO USB 2.0 / 1.1 - 1 X COMUNICAÇÃO TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) (2X10 PINOS, APENAS PARA O MÓDULO GC-TPM2.0) - 1 X COMUNICAÇÃO DE PORTA SERIAL - 1 X COMUNICAÇÃO DA PORTA PARALELA - 1 X</p>			
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>JUMPER CLEAR CMOS CONECTORES DO PAINEL: - 1 X PORTA DE TECLADO / MOUSE PS / 2 - 1 X PORTA DVI-D - 1 X PORTA HDMI - 2 X PORTAS USB 3.1 GEN 2 TIPO A (VERMELHO) - 4 X PORTAS USB 3.1 GEN 1 - 2 X PORTAS USB 2.0 / 1.1 - 1 X PORTA RJ-45 - 6 X TOMADAS DE ÁUDIO CONTROLADOR: - CHIP CONTROLADOR ITE I / O MONITORAMENTO: - DETECÇÃO DE TENSÃO - DETECÇÃO DE TEMPERATURA - DETECÇÃO DE VELOCIDADE DO VENTILADOR - AVISO DE SUPERAQUECIMENTO - AVISO DE FALHA DO VENTILADOR - CONTROLE DE VELOCIDADE DO VENTILADOR * SE A FUNÇÃO DE CONTROLE DE VELOCIDADE DO VENTILADOR É SUPOSTADA DEPENDERÁ DO COOLER INSTALADO BIOS: - FLASH DE 2 X 128 MBIT - USO DO BIOS UEFI AMI LICENCIADO - SUPORTE PARA DUALBIOS - PNP 1.0A, DMI 2.7, WFM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 SISTEMA OPERACIONAL: - SUPORTE PARA O WINDOWS 10 DE 64 BITS - SUPORTE PARA O WINDOWS 7 DE 64 BITS * PARA SUPOSTAR O WINDOWS 7 DE 64 BITS, É NECESSÁRIO INSTALAR UMA CPU AMD PINNACLE RIDGE & SUMMIT RIDGE. * BAIXE O "WINDOWS USB INSTALLATION TOOL" DO SITE DA GIGABYTE E INSTALE-O ANTES DE INSTALAR O WINDOWS 7. FATOR DE FORMA: - FATOR DE FORMA MICRO ATX - 24,4 CM X 24,4 CM</p>			
17	50	UN	<p>PROCESSADOR CLOCK BASICO 3.5 ESPECIFICAÇÕES: - NÚCLEOS DE CPU: 2 - THREADS: 4 - NÚCLEOS DE GPU: 3 - CLOCK BÁSICO: 3.5GHZ - TOTAL DE CACHE L1: 192KB - TOTAL DE CACHE L2: 1MB - CACHÊ L3 TOTAL: 4MB - DESBLOQUEADO - CMOS: 14NM - SOCKET: AM4 - PCI EXPRESS: PCIE 3.0 - TDP / TDP PADRÃO: 35W - TEMPERATURA MÁX: 95° C SUPORTE DE SO*: - EDIÇÃO WINDOWS 10 - 64-BIT - RHEL X86 64-BIT - UBUNTU X86 64-BIT MEMÓRIA: - VELOCIDADE MÁXIMA: 2667MHZ - CANAIS DE MEMÓRIA: 2 PLACA DE VÍDEO: - FREQUÊNCIA GRÁFICA: 1100 MHZ - MODELO: RADEON VEGA 3 GRAPHICS - CONTAGEM DE NÚCLEOS GRÁFICOS: 3</p>			
18	5	UN	<p>PROCESSADOR CLOCK BASICO 3.9GHZ ESPECIFICAÇÕES: SOQUETE:AM4 NÚCLEOS DE CPU:6 THREADS:12 CLOCK BASE:3.9 GHZ CLOCK DE MAX BOOST:ATÉ</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			4.4 GHZ CACHE L2 TOTAL:3 MB CACHE L3 TOTAL:16MB (GRÁFICO INTEGRADO:VEGA 7)* CMOS:TSMC 7NM FINFET TDP / TDP PADRÃO:65 W MEMÓRIA:VELOCIDADE MÁXIMA: 3200 MHZ TIPO: DDR4 ESPECIFICAÇÕES DA PLACA DE VÍDEO INTEGRADA: FREQUÊNCIA GRÁFICA: 1900MHZ MODELO GRÁFICO: RADEON GRAPHICS CONTAGEM DE NÚCLOS GRÁFICOS: 7 ACOMPANHA COOLER: SIM WRAITH STEALTH			
19	45	UN	ROTEADOR 1200 CONEXÃO SEM FIO. BANDA 2.4GHZ A 5GHZ VELOCIDADE 1200MBPS NUMERO DE PORTAS 4 ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO SEM FIO. BANDA 2.4GHZ A 5GHZ VELOCIDADE 1200MBPS NUMERO DE PORTAS 4			
20	150	UN	SSD A400 120GB ESPECIFICAÇÕES: - VELOCIDADE DE LEITURA 500MB/S E GRAVAÇÃO 320MB/S - FORMATO: 2,5 POL - INTERFACE: SATA REV. 3.0 (6GB/S) — COMPATÍVEL COM A VERSÃO ANTERIOR SATA REV. 2.0 (3GB/S) - - CAPACIDADES: 120GB - NAND: TLC - PERFORMANCE DE REFERÊNCIA - ATÉ 500MB/S PARA LEITURA E 320MB/S PARA GRAVAÇÃO - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C A 85 °C - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 °C A 70 °C - VIBRAÇÃO QUANDO EM OPERAÇÃO: 2,17G PICO (7 – 800 HZ) - VIBRAÇÃO QUANDO NÃO ESTÁ EM OPERAÇÃO: 20G PICO (10 – 2000 HZ) - EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL: 1 MILHÃO DE HORAS MTB			
21	15	UN	SSD M.2 PCIE 256GB ESPECIFICAÇÕES: - CAPACIDADE: 256GB - FATOR DE FORMA: M.2 2280 - FLASH NAND: 3D NAND - INTERFACE: PCIE GEN3X4 - DESEMPENHO (MAX): LEITURA 3500MB/S, GRAVAÇÃO 1000MB/S - LEITURA / GRAVAÇÃO ALEATÓRIA 4K IOPS : 160K/140K IOPS - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C - 70°C - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: - 40°C - 85°C - RESISTÊNCIA A CHOQUE: 1500G / 0,5MS - MTBF: 2.000.000 HORA			
22	50	UN	SWITCH GIGABIT DE MESA 8 PORTAS ESPECIFICAÇÕES: HARDWARE: - PADRÕES E PROTOCOLOS: IEEE 802.3I/802.3U/ 802.3AB/802.3X - INTERFACE: 8X 10/100/1000MBPS, AUTO NEGOCIAÇÃO / AUTO MDI / MDIX - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: FONTE DE ENERGIA EXTERNA (SAÍDA: 5VDC/0.6A) -			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>DIMENSÕES (LXCXA): 127 X 66.5 X 23 MM - CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA: 3.9W - DISSIPACÃO DE CALOR MÁXIMA: 13.299 BTU/H DESEMPENHO: - CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO: 16 GBPS - TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES: 11.9 MPPS - TABELA DE ENDEREÇOS MAC: 4K - MEMÓRIA DE BUFFER DE PACOTE: 1.5 MB - JUMBO FRAME: 16 KB SOFTWARE: - CARACTERÍSTICAS AVANÇADAS: TECNOLOGIA TP-LINK GREEN / 802.3X FLOW CONTROL / BACK PRESSURE - MÉTODO DE TRANSFERÊNCIA: ARMAZENA E ENCAMINHA CERTIFICAÇÃO: - CE, FCC, ROHS AMBIENTE: - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F); - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F); - UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10% ~ 90% SEM CONDENSAÇÃO; - UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% ~ 90% SEM CONDENSAÇÃO</p>			
23	8	UN	<p>SWTICH 24 PORTAS 10/100 /1000 GIGABIT ESPECIFICAÇÕES: - 24 PORTAS RJ45 10/100/1000 MBPS - TECNOLOGIAS ENERGÉTICAS EFICIENTES E INOVADORAS ECONOMIZAM ATÉ 40% DE ENERGIA - SUPORTA AUTO-APRENDIZAGEM DE MAC ADDRESS E AUTO MDI / MDIX - CAIXA DE AÇO PADRÃO DE 19 POLEGADAS DE MONTAGEM EM RACK - PADRÕES E PROTOCOLOS IEEE 802.3I, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB , IEEE 802.3X -CAPACIDADE COMUNICAÇÃO 40GBPS -CERTIFICAÇÃO FCC,CE,ROHS</p>			
24	20	UN	<p>TELA 25 IPS FULL HD 21:9 ULTRAWIDE ONSCREEN CONTROL 4 SCREEN SPLIT 1 MS MOTION BLUR REDUCTION READER MODE FLICKER SAFE AJUSTE DE INCLINAÇÃO HDMI ESPECIFICAÇÕES: MONITOR 25 POLEGADAS TAMANHO: 25 TIPO DE TELA: 21:9 IPS BRILHO (TYP.): 250 CD/M RESOLUÇÃO MÁXIMA: 2560 X 1080 CONTRASTE DINÂMICO: 1000:1 SUPORTE DE CORES: 16,7M (SRGB 99) PIXEL PITCH: 0.2286MM X 0.2286MM TEMPO DE RESPOSTA: 1MS (MBR) 5MS (GTG AT FASTER) REVESTIMENTO DE TELA: ANTI-GLARE TREATMENT (3H) FREQUÊNCIA ANALÓGICA E DIGITAL: H: 30 - 90KHZ V: 56 - 75KHZ ÂNGULO DE VISÃO: 178 / 178 VESA: 75 X 75 MM ENTRADAS/SAÍDAS HDMI: SIM (2EA) HEADPHONE OUT: SIM</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>RECURSOS PICTURE MODE: SIM READER MODE: SIM FLICKER SAFE: SIM SMART ENERGY SAVING: SIM 4 SCREEN SPLIT: SIM ON SCREEN CONTROL: SIM 1MS MOTION BLUR REDUCTION: SIM DYNAMIC ACTION: SIM BLACK STABILIZER: SIM ACESSÓRIOS FONTE DE ALIMENTAÇÃO: SIM CABO HDMI: SIM ENERGIA FONTE: EXTERNA CONSUMO DE ENERGIA: 24W DIMENSÕES COM BASE: ALTURA: 38,3 CM LARGURA: 60,9 CM PROFUNDIDADE: 18,8 CM PESO: 4,0 KG DIMENSÕES SEM BASE: ALTURA: 28,7 CM LARGURA: 60,9 CM PROFUNDIDADE: 5,5 CM PESO: 3,7 KG DIMENSÕES COM EMBALAGEM: ALTURA: 13,1 CM LARGURA: 68,2 CM PROFUNDIDADE: 35,5 CM PESO: 5,5 KG</p>			
25	50	UN	<p>TELEFONE SEM FIO » TECNOLOGIA DECT 6.0 » IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS » DISPLAY LUMINOSO » CAPACIDADE PARA ATÉ 7 RAMAIS (BASE + 6 RAMAIS)¹ » AGENDA PARA 70 CONTATOS » BLOQUEIO DE CHAMADAS ORIGINADAS ESPECIFICAÇÕES: POSIÇÃO DE USO MESA DATA SIM HORA SIM ALARME SIM IDIOMAS DO MENU PORTUGUÊS, ESPANHOL E INGLÊS FUNÇÕES FLASH REDISCAR MUDO PAUSA MENU DE FÁCIL NAVEGAÇÃO SIM DISCAGEM RÁPIDA 10 NÚMEROS BLOQUEIO DE CHAMADAS ORIGINADAS BLOQUEIO DE TECLADO SIM DISCAGEM DIRETA NÃO LED NO FONE INDICAÇÃO DE CARGA E CHAMADAS NÃO ATENDIDAS AUTOATENDIMENTO SIM MODO REPOUSO AUTOMÁTICO AO COLOCAR O FONE NA BASE SIM SELEÇÃO PÚBLICA / PABX SIM AJUSTE DE TEMPO DE FLASH 100 A 900MS CÓDIGO DE ÁREA SIM MODO DE DISCAGEM TOM / PULSO PAGE (LOCALIZADOR DO FONE) SIM MONITORAMENTO DE AMBIENTE / BABÁ ELETRÔNICA NÃO GRAVAÇÃO DE CHAMADAS EM CURSO NÃO CAPACIDADE DE BATERIA 600 MAH DURAÇÃO DE BATERIA 20 H EM USO OU 200 H EM REPOUSO TIPO DE BATERIA NIMH ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100 – 240V) CONSUMO DE ENERGIA 0,8 W (EM ESPERA) 1,1 W (EM USO) 2,2 W (EM CARGA) PESO LÍQUIDO: 309 G BRUTO: 408 G COR (PRETO) CONTEÚDO 1 FONE, 1 BASE, 1 BATERIA RECARREGÁVEL, 1 ADAPTADOR DE TENSÃO BIVOLT, 1 CABO</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			DE LINHA TELEFÔNICA E 1 MANUAL DO USUÁRIO			
VALOR TOTAL:*****						

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preço unitário e total do lote, de acordo com o Anexo I do Edital.

A proposta terá validade de 90 (noventa) dias, a partir da data de abertura do pregão.

PROPOSTA: R\$ (Por extenso)

VALOR UNITÁRIO: R\$ (Por extenso)

Local de entrega:

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

LOCAL E DATA

ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE

(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

PREGÃO (ELETRONICO) Nº 211/2021

ANEXO VI

CARTA DE CREDENCIAMENTO (modelo)

À

Comissão Permanente de Licitação

Coordenadoria de Compras e Licitações

Rua Luiz Ponce, nº 263 – Centro

Barra Mansa/RJ

Prezados Senhores:

Pela presente fica credenciado o Sr. (nome)_____ (qualificação na empresa e residência completa_____, portador da carteira de identidade nº_____, expedida em ___/___/___ pelo _____), para representar esta empresa (razão social, endereço e CNPJ) _____ na Licitação modalidade Pregão Eletrônico nº --/2021 a ser realizada nesta data, podendo, para tanto, praticar todos os atos necessários, inclusive prestar esclarecimentos, receber avisos e notificações, manifestar a intenção de recorrer e de desistir dos recursos, formular ofertas e lances de preços na sessão, assinar atas e outros documentos.

Atenciosamente

Nome completo do emitente
Nº da carteira de identidade e órgão emissor
Apor o carimbo da firma

OBS: A CARTA DE CREDENCIAMENTO SOMENTE TERÁ VALOR QUANDO ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA LICITANTE, COM PODERES ESTATUTÁRIOS E/OU CONTRATUAIS PARA CONSTITUIR MANDATÁRIOS.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

PREGÃO (ELETRONICO) Nº 211/2021

**ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
CONDIÇÕES DO EDITAL**

MODELO DECLARAÇÃO

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos as especificações do objeto do pregão e os termos constantes no Edital de Pregão Eletrônico nº_____/2021 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento do Sistema de Licitação na Modalidade de Pregão da Bolsa Brasileira de Mercadorias(s), e que temos totais condições de atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali contidas, inclusive as demais formalidades relativas a documentação que deverá ser apresentada para fins habilitação.

Data:

Assinatura



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

PREGÃO (ELETRONICO) Nº 211/2021

ANEXO VIII

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Para fins de participação na licitação de Modalidade Pregão Eletrônico Nº. ___ de 2021 a (o) (NOME COMPLETO DO PROPONENTE)....., CNPJ, sediada (o)(ENDEREÇO COMPLETO), declara sob as penas da Lei que é (Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor individual, conforme o caso), na forma da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e Data

Nome e identificação do Declarante

OBS: A presente declaração deverá ser assinada por representante legal do PROPONENTE



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

PREGÃO (ELETRONICO) Nº 211/2021

ANEXO IX

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2021

Aos ____ (____) dias do mês de ____ de 2021 no site da operadora de pregão eletrônico _____, registram-se os preços das empresas abaixo informadas conforme descrição dos itens e demais condições desta ATA de Registro de Preços, em atendimento a _____.

O prazo de vigência do registro de preços é de **12 (doze) meses**, contados da data de sua publicação no Boletim Oficial do Município – BOM.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

1.1. A presente contratação é feita pela licitação **Modalidade Pregão Eletrônico n. ____/____**, com base na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar 147/2014, Decreto Municipal n.º 4.662 de 27 de setembro de 2005, Decreto Municipal n. 9.728 de 13 de janeiro de 2020, e Decreto Municipal n.6.002/2009 com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.1993 e suas alterações.

1.2. Será incluído o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, conforme inciso II do Art. 14 do Decreto Municipal n. 9.728/2020, conforme relatório em anexo.

1.3. Caso não haja sucesso na negociação para que os fornecedores apresentem o preço do primeiro colocado, serão registrados os preços apresentados.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS FORNECEDORES

A - Razão Social: _____
C.N.P.J.: _____
Representante Legal: _____
CPF: _____

B - Razão Social: _____
C.N.P.J.: _____
Representante Legal: _____
CPF: _____

C - Razão Social: _____
C.N.P.J.: _____
Representante Legal: _____
CPF: _____



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO

3.1. Constitui objeto desta ATA de Registro de Preços, para _____ com estrita observância do EDITAL CLASSIFICATÓRIO, constante às fls. _____ do **Processo Administrativo nº _____** e conforme abaixo registrado:

ITEM	QT	UN	DESCRIÇÃO	PREÇO			MARCA			CLASSIF.			
01	50	UN	ADAPTADOR DE REDE GIGABIT (PLACA DE REDE) ESPECIFICAÇÕES: SPECIFICAÇÕES: - DIMENSÕES DO ADAPTADOR: 3,1 x 4,8 x 0,8 POL. (78,5 x 120,8 x 21,5 MM) - VERSÃO 4.0 PADRÕES SEM FIO: - IEEE802.3, IEEE802.3U, IEEE802.3AB, IEEE802.3X MÍDIA DE REDE: - 10BASE-T: CATEGORIA UTP 3, 4, 5 CABO (MÁXIMO 100M) - EIA / TIA-568 100 STP (MÁXIMO 100M) - 100BASE-TX: CATEGORIA UTP 5, CABO 5E (MÁXIMO 100M) - EIA / TIA-568 100 STP (MÁXIMO 100M) - 1000BASE-T: UTP CATEGORIA 5, CABO 5E (MÁXIMO 100M) TAXAS DE DADOS: - 10/100 / 1000MBPS PARA O MODO HALF-DUPLEX, 20/200 / 2000MBPS PARA FULL-DUPLEX MODO CONTROLE DE FLUXO: - CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-DUPLEX) INTERFACES: - PCI EXPRESS, PORTA RJ45 DE 1 x 10/100/1000 MBPS, AUTO-NEGOCIAÇÃO, AUTO MDI / MDIX - LEDS: LINK / ACT A 10 MBPS, LINK / ACT A 100 MBPS, LINK / ACT A 1000 MBPS CERTIFICAÇÃO: - FCC, CE, ROHS, BSMI, VCCI										
02	50	UN	ADPTADOR WIFI PCIE EXPRESS 300MBP										
03	5	UN	CAIXA DE CABO U/UTP 24AWGX4P CAT.6 CMX										



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			AZUL										
04	100	UN	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS PTE0206 NTC										
05	200	SC	FIXA CABO COAXIAL BRANCO ESPECIFICAÇÕES: • FIXADOR PARA CABO COAXIAL COM PREGO DE AÇO • COR: BRANCO • INDICADO PARA O USO EM CABOS COM 6MM DE DIÂMETRO.										
06	15	CX	FONTE 500W 80 PLUS WHITE 100-W1 ESPECIFICAÇÕES: - TIPO: ATX12V / EPS12V - POTÊNCIA: 500W - FAN: 01 - PFC: ATIVO - CONECTOR PRINCIPAL: 24PIN - BARRAMENTO ÚNICO DE +12 V - SUPORTE HASWELL - ENERGIA: 80 PLUS WHITE - ENTRADA AC: 100 - 240 VAC, 8-4A, 50 - 60 HZ CONECTORES: - 1X 24 PINOS ATX - 1X 4 +4 PIN EPS12V - 2X 6 +2 PIN PCI-E - 6X SATA - 3X MOLEX										
07	150	UN	FONTE ATX 500 W										
08	2	UN	HD 2,4T SAS 2,5 10K RPM 12GB 7XB7A0069 ESPECIFICAÇÕES: HD PARA SERVIDOR • CAPACIDADE: 2,4 TB • CONEXÃO: SAS • FATOR DE FORMA: 2,5 POLEGADAS • RECURSO: HOT SWAP • TIPO: INTERNO • RPM: 10K • GARANTIA: 12 MESES										
09	2	UN	MEMÓRIA 16GB 2400MHZ ECC RDIMM DDR4 SERVIDOR SF4722G8CK8H8HLSBI ESPECIFICAÇÕES: PART-NUMBER: SF4722G8CK8H8HLSBI • CAPACIDADE: 16GB • TECNOLOGIA: DDR4 ECC RDIMM • FREQUENCIA: 2400MHZ COMPATIBILIDADE • THINKSYSTEM ST550										



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

10	5	UN	MEMORIA RAM NOTEBOOK 8GB DDR3 1600MHZ ESPECIFICAÇÕES: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MODELO: MVD38192MSD-16LV TECNOLOGIA - DDR3 CAPACIDADE - 8 GB VELOCIDADE- 1600 MHZ MECÂNICA - SODIMM NÚMERO DE VIAS - 204 PINOS VOLTAGEM - 1.35V LATÊNCIAS - CL11 APLICAÇÃO - NOTEBOOK									
11	50	UN	MONITOR 21.5 LED IPS FULL HD ESPECIFICAÇÕES: INFORMAÇÕES TÉCNICAS ALTURA 37.5 BRILHO 250 CD/M ² COMPRIMENTO 18.3 DIMENSÕES LXXP LARGURA 57.7 PESO 0.0 PRODUTO MONITOR REFERÊNCIA 22BN550Y-B RESOLUÇÃO 1920 X 1080 FULL HD TAMANHO ÚNICO TIPO DE TELA LED IPS FHD									
12	15	UN	PEN DRIVE 32G - OBS.: COR PRETA E VERMELHA									
13	2	UN	PLACA DE REDE 4 PORTAS GIGABIT 00YK613 I350-T4 SERVIDOR ESPECIFICAÇÕES: PLACA DE REDE FORM FACTOR PLUG-IN CARD - LOW PROFILE INTERFACE (BUS) TYPE PCI EXPRESS 2.0 X4 PORTAS 1000BASE- T X 4 DIMENÇÕES (WXDXH) 0.7 IN X 5.3 IN X 2.7 IN CABLING TYPE ETHERNET 1000BASE-T DATA LINK PROTOCOL GIGE DATA TRANSFER RATE 1 GBPS CAPACIDADE JUMBO FRAME SIZE: 9500 PROCESSADOR 1 X I350 - INTEL COMPATIBILIDADE ST550 7X10									
14	3	UN	PLACA DE VIDEO 6GB 60SRH7DSY91C									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>ESPECIFICAÇÕES: MECANISMO DE GPU: - CUDA CORES 1408 - CLOCK: 1800 MHZ - 1-CLICK OC CLOCK (MHZ) 1815 (INSTALANDO O SOFTWARE XTREME TUNER PLUS E USANDO 1-CLICK OC) MEMÓRIA: - CAPACIDADE: 6 GB - VELOCIDADE: 8 GBPS - LARGURA DA INTERFACE: GDDR5 DE 192 BITS - LARGURA DE BANDA: 192 GB / SEG CONECTORES PADRÃO: - 1X DISPLAY DP 1.4 - 1X HDMI 2.0B - 1X DUAL LINK-DVI SUPORTE DE EXIBIÇÃO: - MONITORES MULTI- MONITOR 3X DIMENSÕES PADRÃO DA PLACA GRÁFICA: - DIMENSÕES (COM SUPORTE): 228 X 131.5 X 41.5 MM - DIMENSÕES (SEM SUPORTE): 214 X 118.65 X 38.6 MM POTÊNCIA: - POTÊNCIA MÁXIMA DA PLACA GRÁFICA: 120W - REQUISITO DE ALIMENTAÇÃO MÍNIMA DO SISTEMA: 450W - CONECTORES DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTARES 6-PIN RECURSOS: - NVIDIA TURING - NVIDIA GEFORCE EXPERIENCE - NVIDIA ANSEL - NVIDIA G- SYNC - NVIDIA HIGHLIGHTS - NVIDIA GPU BOOST - GAME READY DRIVERS - DIRECTX 12 API - VULKAN API - OPENGL 4/5 - VR READY REQUISITOS MÍNIMOS: - PLACA-MÃE COMPATÍVEL COM PCI EXPRESS COM UM SLOT GRÁFICO DE LARGURA DUPLA X16 - 1X CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PCI</p>									
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			EXPRESS DE 6 PINOS - FONTE DE ALIMENTAÇÃO MÍNIMA DO SISTEMA DE 450 W OU MAIOR - 350 MB DE ESPAÇO DISPONÍVEL NO DISCO RÍGIDO - MEMÓRIA DO SISTEMA DE 4 GB (6 GB OU SUPERIOR RECOMENDADO) - MICROSOFT WINDOWS 10, WINDOWS 8 E 8.1, WINDOWS 7 DE 64 BITS - UNIDADE DE CD-ROM / DVD-ROM OU LIGAÇÃO À INTERNET									
15	50	UN	PLACA MÃE A320M ESPECIFICAÇÕES: ESPECIFICAÇÕES: CPU: - PROCESSADOR AMD RYZEN - PROCESSADOR AMD 7ª GERAÇÃO A / SÉRIE ATHLON - TDP: 105W CHIPSET: - AMD A320 MEMÓRIA: - 2 X SOQUETES DIMM DDR4 QUE SUPORTAM ATÉ 32 GB DE MEMÓRIA DO SISTEMA - ARQUITETURA DE MEMÓRIA DE CANAL DUPLO - SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA DDR4 3200 (OC) / 2933 (OC) / 2667 * / 2400/2133 MHZ * O SUPORTE REAL PODE VARIAR DE ACORDO COM A CPU. - SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA ECC UN-BUFFERED DIMM 1RX8 / 2RX8 (OPERAR EM MODO NÃO ECC) - SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA NÃO DIMM 1RX8 / 2RX8 / 1RX16 NÃO-ECC - SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA DE PERFIL DE MEMÓRIA EXTREME (XMP) (CONSULTE "LISTA DE SUPORTE DE MEMÓRIA" PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES.)									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>GRÁFICOS A BORDO: - 1 PORTA D-SUB, SUPPORTANDO UMA RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920X1200 @ 60 HZ - 1 PORTA DVI-D, SUPPORTANDO UMA RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920X1200 @ 60 HZ * A PORTA DVI-D NÃO SUPPORTA CONEXÃO D- SUB POR ADAPTADOR. - 1 PORTA HDMI, SUPPORTANDO UMA RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4096X2160 @ 24 HZ * SUPPORTO PARA A VERSÃO HDMI 1.4. - MEMÓRIA COMPARTILHADA MÁXIMA DE 2 GB * O SUPPORTO REAL PODE VARIAR DE ACORDO COM A CPU ÁUDIO: - REALTEK CODEC ALC887 - ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO - 2/4 / 5.1 / 7.1- CHANNEL * PARA CONFIGURAR O ÁUDIO DE 7.1 CANAIS, VOCÊ PRECISA USAR UM MÓDULO DE ÁUDIO DO PAINEL FRONTAL HD E HABILITAR O RECURSO DE ÁUDIO MULTICANAL ATRAVÉS DO DRIVER DE ÁUDIO. - SUPPORTO PARA S / PDIF OUT LAN: - REALTEK CHIP DE GIGABIT ETHERNET LAN (10/100/1000 MBIT) SLOTS DE EXPANSÃO: - 1 SLOT PCI EXPRESS X16, EXECUTADO EM X16 (PCIEX16) * O SUPPORTO REAL PODE VARIAR DE ACORDO COM A CPU. (O SLOT PCIEX16 ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO PCI EXPRESS 3.0). - 2 X SLOTS PCI EXPRESS X1 (OS SLOTS PCI EXPRESS X1 ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO PCI EXPRESS</p>								
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>2.0) INTERFACE DE ARMAZENAMENTO: - 1 CONECTOR M.2 (SOQUETE 3, CHAVE M, TIPO 2242/2260/2280/22110 SATA E PCIE X4 / X2 * SUPORTE SSD) * O SUPORTE REAL PODE VARIAR DE ACORDO COM A CPU. * SUPORTA APENAS SSDS M.2 SATA AO USAR UM PROCESSADOR AMD 7 TH GENERATION A OU ATHLON - 4 X CONECTORES SATA DE 6 GB / S - SUPORTE PARA RAID 0, RAID 1 E RAID 10 * CONSULTE "1-7 CONECTORES INTERNOS", PARA OS AVISOS DE INSTALAÇÃO PARA O CONECTOR M.2. USB: CHIPSET: - 2 PORTAS USB 3.1 GEN 1 DISPONÍVEIS ATRAVÉS DO CABEÇALHO USB INTERNO - 6 PORTAS USB 2.0 / 1.1 (2 PORTAS NO PAINEL TRASEIRO, 4 PORTAS DISPONÍVEIS ATRAVÉS DE COMUNICAÇÕES USB INTERNA) CPU: - 4 PORTAS USB 3.1 GEN 1 NO PAINEL TRASEIRO CONECTORES INTERNOS: - 1 X CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL ATX DE 24 PINOS - 1 X CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO DE 8 PINOS ATX 12V - 1 X COMUNICAÇÃO DE VENTILADOR DA CPU - 1 X COMUNICAÇÃO DE VENTILADOR DO SISTEMA - 1 X CONECTOR M.2 SOCKET 3 - 4 X CONECTORES SATA DE 6 GB / S - 1 X COMUNICAÇÃO DO PAINEL FRONTAL - 1 X</p>									
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			COMUNICAÇÃO DE ÁUDIO DO PAINEL FRONTAL - 1 X COMUNICAÇÃO S / PDF OUT - 1 X COMUNICAÇÃO USB 3.1 GEN 1 - 2 X COMUNICAÇÃO USB 2.0 / 1.1 - 1 X COMUNICAÇÃO DO MÓDULO DE PLATAFORMA CONFIÁVEL (TPM) (2X10 PINOS, APENAS PARA O MÓDULO GC-TPM2.0) - 1 X COMUNICAÇÃO DE ALTO-FALANTE - 1 X JUMPER CLEAR CMOS - 1 X COMUNICAÇÃO DE INTRUSÃO DO CHASSI CONECTORES DO PAINEL TRASEIRO: - 1 PORTA DE TECLADO X PS / 2 - 1 PORTA DO MOUSE PS / 2 - 1 PORTA D-SUB - 1 PORTA DVI-D - 1 PORTA HDMI - 4 PORTAS USB 3.1 GEN 1 - 2 PORTAS USB 2.0 / 1.1 - 1 PORTA RJ-45 - 3 TOMADAS DE ÁUDIO (LINE IN, LINE OUT, MIC IN) MONITORAMENTO: - DETECÇÃO DE TENSÃO - DETECÇÃO DE TEMPERATURA - DETECÇÃO DE VELOCIDADE DO VENTILADOR - AVISO DE SOBREAQUECIMENTO - AVISO DE FALTA DE VENTILADOR - CONTROLE DA VELOCIDADE DO VENTILADOR * SE A FUNÇÃO DE CONTROLE DA VELOCIDADE DO VENTILADOR É SUPOSTADA DEPENDERÁ DO REFRIGERADOR QUE VOCÊ INSTALA. BIOS: - 1 X 128 MBIT FLASH - USO DE AMI UEFI BIOS LICENCIADO - PNP 1.0A, DMI 2.7, WFM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 SISTEMA OPERACIONAL: - SUPORTE PARA WINDOWS 10 DE 64 BITS -									
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			SUPOORTE PARA WINDOWS 7 DE 64 BITS * FAÇA O DOWNLOAD DA "FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO DO WINDOWS USB" NO SITE DO GIGABYTE E INSTALE-O ANTES DE INSTALAR O WINDOWS 7. FATOR DE FORMA: - MICRO ATX FORM FACTOR - 24,4 CM X 19,5 CM									
16	5	UN	PLACA MÃE B450M ESPECIFICAÇÕES: CPU: SOQUETE AM4: - PROCESSADORES AMD RYZEN 2ª GERAÇÃO - PROCESSADORES AMD RYZEN COM RADEON VEGA GRAPHICS - PROCESSADORES AMD RYZEN 1ª GERAÇÃO - TDP: 105W (POR FAVOR, CONSULTE "LISTA DE SUPORTE DA CPU" PARA MAIS INFORMAÇÕES.) CHIPSET: - AMD B450 MEMÓRIA: - 4 SOQUETES DDR4 DIMM SUPORTANDO ATÉ 64 GB DE MEMÓRIA DO SISTEMA - ARQUITETURA DE MEMÓRIA DUAL CHANNEL - SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA DDR4 3200 (OC) / 2933/2667/2400/2133 MHZ - SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA DIMM 1RX8 / 2RX8 SEM BUFFER ECC (OPERAM EM MODO NO-ECC) - SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA DIMM NÃO-BUFFERIZADOS 1RX8 / 2RX8 / 1RX16 NO-ECC - SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA EXTREME MEMORY PROFILE (XMP) (POR FAVOR, CONSULTE "LISTA DE SUPORTE DE MEMÓRIA" PARA MAIS									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>INFORMAÇÕES.) GRÁFICOS ONBOARD: PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO: - MEMÓRIA COMPARTILHADA MÁXIMA DE 16 GB - 1 PORTA DVI- D, SUPORTANDO UMA RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920X1200 @ 60 HZ * A PORTA DVI-D NÃO SUPORTA CONEXÃO D- SUB POR ADAPTADOR. - 1 X PORTA HDMI, SUPORTANDO UMA RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4096X2160 @ 60 HZ * SUPORTE PARA A VERSÃO HDMI 2.0 E HDCP 2.2. * O SUPORTE REAL PODE VARIAR DE ACORDO COM A CPU ÁUDIO: - CODEC REALTEK ALC892 - ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO - 2/4 / 5.1 / 7.1 CANAIS - SUPORTE PARA SAÍDA S / PDIF LAN: - CHIP LAN REALTEK GBE (10/100/1000 MBIT) SLOTS DE EXPANSÃO: - 1 X SLOT PCI EXPRESS X16, RODANDO A X16 (PCIEX16) * O SUPORTE REAL PODE VARIAR DE ACORDO COM A CPU. * PARA UM ÓTIMO DESEMPENHO, SE APENAS UMA PLACA DE VÍDEO PCI EXPRESS FOR INSTALADA, CERTIFIQUE- SE DE INSTALÁ-LA NO SLOT PCIEX16. (O SLOT PCIEX16 ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO PCI EXPRESS 3.0.) - 1 X SLOT PCI EXPRESS X16, RODANDO A X4 (PCIEX4) - 1 X SLOT PCI EXPRESS X1 (OS SLOTS PCIEX4 E PCIEX1 ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO PCI EXPRESS 2.0) INTERFACE DE</p>									
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>ARMAZENAMENTO: - 1 X CONECTOR M.2 (SOQUETE 3, TECLA M, TIPO 2242/2260/2280/22110 SATA E SUPORTE A SSD PCIE 3.0 X4 / X2) - 6 X CONECTORES SATA DE 6 GB / S - SUPORTE PARA RAID 0, RAID 1 E RAID 10 * CONSULTE "1-7 CONECTORES INTERNOS" PARA OS AVISOS DE INSTALAÇÃO PARA OS CONECTORES M.2 E SATA. TECNOLOGIA MULTI-GRAPHICS: - SUPORTE PARA AS TECNOLOGIAS AMD QUAD-GPU CROSSFIRE E 2-WAY AMD CROSSFIRE USB: CHIPSET: - 2 X PORTAS USB 3.1 GEN 2 TIPO A (VERMELHO) NO PAINEL TRASEIRO - 2 X PORTAS USB 3.1 GEN 1 DISPONÍVEIS ATRAVÉS DO CONECTOR USB INTERNO - 6 X PORTAS USB 2.0 / 1.1 (2 PORTAS NO PAINEL TRASEIRO, 4 PORTAS DISPONÍVEIS ATRAVÉS DOS CONECTORES USB INTERNOS) CPU: - 4 X PORTAS USB 3.1 GEN 1 NO PAINEL TRASEIRO CONECTORES INTERNOS: - 1 X CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL ATX DE 24 PINOS - 1 X CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO ATX 12V DE 8 PINOS - 1 X CONEXÃO DO VENTILADOR DA CPU - 2 X CONEXÃO DE VENTILADORES DO SISTEMA - 1 X CONECTOR M.2 SOQUETE 3 - 6 X CONECTORES SATA DE 6 GB / S - 1 X CPU COOLER LED FAIXA / RGB LED - 1 X COMUNICAÇÃO DE FAIXA</p>									
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			DE LED RGB (RGBW) - 2 X COMUNICAÇÃO DE FITA LED DIGITAL - 2 X JUMPERS DE SELEÇÃO DE ENERGIA DE TIRA DE LED DIGITAL - 1 X COMUNICAÇÃO DO PAINEL FRONTAL - 1 X COMUNICAÇÃO DE ÁUDIO DO PAINEL FRONTAL - 1 X COMUNICAÇÃO DE SAÍDA S / PDIF - 1 X CONECTOR USB 3.1 GEN 1 - 2 X COMUNICAÇÃO USB 2.0 / 1.1 - 1 X COMUNICAÇÃO TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) (2X10 PINOS, APENAS PARA O MÓDULO GC-TPM2.0) - 1 X COMUNICAÇÃO DE PORTA SERIAL - 1 X COMUNICAÇÃO DA PORTA PARALELA - 1 X JUMPER CLEAR CMOS CONECTORES DO PAINEL: - 1 X PORTA DE TECLADO / MOUSE PS / 2 - 1 X PORTA DVI-D - 1 X PORTA HDMI - 2 X PORTAS USB 3.1 GEN 2 TIPO A (VERMELHO) - 4 X PORTAS USB 3.1 GEN 1 - 2 X PORTAS USB 2.0 / 1.1 - 1 X PORTA RJ-45 - 6 X TOMADAS DE ÁUDIO CONTROLADOR: - CHIP CONTROLADOR ITE I / O MONITORAMENTO: - DETECÇÃO DE TENSÃO - DETECÇÃO DE TEMPERATURA - DETECÇÃO DE VELOCIDADE DO VENTILADOR - AVISO DE SUPERAQUECIMENTO - AVISO DE FALHA DO VENTILADOR - CONTROLE DE VELOCIDADE DO VENTILADOR * SE A FUNÇÃO DE CONTROLE DE VELOCIDADE DO VENTILADOR É SUPPORTADA DEPENDERÁ									
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>DO COOLER INSTALADO BIOS: - FLASH DE 2 X 128 MBIT - USO DO BIOS UEFI AMI LICENCIADO - SUPORTE PARA DUALBIOS - PNP 1.0A, DMI 2.7, WFM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 SISTEMA OPERACIONAL: - SUPORTE PARA O WINDOWS 10 DE 64 BITS - SUPORTE PARA O WINDOWS 7 DE 64 BITS * PARA SUPORTAR O WINDOWS 7 DE 64 BITS, É NECESSÁRIO INSTALAR UMA CPU AMD PINNACLE RIDGE & SUMMIT RIDGE. * BAIXE O "WINDOWS USB INSTALLATION TOOL" DO SITE DA GIGABYTE E INSTALE-O ANTES DE INSTALAR O WINDOWS 7. FATOR DE FORMA: - FATOR DE FORMA MICRO ATX - 24,4 CM X 24,4 CM</p>								
17	50	UN	<p>PROCESSADOR CLOCK BASICO 3.5 ESPECIFICAÇÕES: - NÚCLEOS DE CPU: 2 - THREADS: 4 - NÚCLEOS DE GPU: 3 - CLOCK BÁSICO: 3.5GHZ - TOTAL DE CACHE L1: 192KB - TOTAL DE CACHE L2: 1MB - CACHÊ L3 TOTAL: 4MB - DESBLOQUEADO - CMOS: 14NM - SOCKET: AM4 - PCI EXPRESS: PCIE 3.0 - TDP / TDP PADRÃO: 35W - TEMPERATURA MÁX: 95° C SUPORTE DE SO*: - EDIÇÃO WINDOWS 10 - 64-BIT - RHEL X86 64-BIT - UBUNTU X86 64-BIT MEMÓRIA: - VELOCIDADE MÁXIMA: 2667MHZ - CANAIS DE MEMÓRIA: 2 PLACA DE VÍDEO: - FREQUÊNCIA GRÁFICA: 1100 MHZ - MODELO: RADEON VEGA 3 GRAPHICS - CONTAGEM DE NÚCLEOS GRÁFICOS:</p>								



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			3									
18	5	UN	<p>PROCESSADOR CLOCK BASICO 3.9GHZ ESPECIFICAÇÕES: SOQUETE:AM4 NÚCLEOS DE CPU:6 THREADS:12 CLOCK BASE:3.9 GHZ CLOCK DE MAX BOOST:ATÉ 4.4 GHZ CACHE L2 TOTAL:3 MB CACHE L3 TOTAL:16MB (GRÁFICO INTEGRADO:VEGA 7)* CMOS:TSMC 7NM FINFET TDP / TDP PADRÃO:65 W MEMÓRIA:VELOCIDADE MÁXIMA: 3200 MHZ TIPO: DDR4 ESPECIFICAÇÕES DA PLACA DE VÍDEO INTEGRADA: FREQUÊNCIA GRÁFICA: 1900MHZ MODELO GRÁFICO: RADEON GRAPHICS CONTAGEM DE NÚCLOS GRÁFICOS: 7 ACOMPANHA COOLER: SIM WRAITH STEALTH</p>									
19	45	UN	<p>ROTEADOR 1200 CONEXÃO SEM FIO. BANDA 2.4GHZ A 5GHZ VELOCIDADE 1200MBPS NUMERO DE PORTAS 4 ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO SEM FIO. BANDA 2.4GHZ A 5GHZ VELOCIDADE 1200MBPS NUMERO DE PORTAS 4</p>									
20	150	UN	<p>SSD A400 120GB ESPECIFICAÇÕES: - VELOCIDADE DE LEITURA 500MB/S E GRAVAÇÃO 320MB/S - FORMATO: 2,5 POL - INTERFACE: SATA REV. 3.0 (6GB/S) — COMPATÍVEL COM A VERSÃO ANTERIOR SATA REV. 2.0 (3GB/S) - CAPACIDADES: 120GB - NAND: TLC - PERFORMANCE DE REFERÊNCIA - ATÉ 500MB/S PARA LEITURA E 320MB/S PARA GRAVAÇÃO -</p>									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C A 85 °C - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 °C A 70 °C - VIBRAÇÃO QUANDO EM OPERAÇÃO: 2,17G PICO (7 - 800 HZ) - VIBRAÇÃO QUANDO NÃO ESTÁ EM OPERAÇÃO: 20G PICO (10 - 2000 HZ) - EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL: 1 MILHÃO DE HORAS MTB									
21	15	UN	SSD M.2 PCIE 256GB ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE: 256GB - FATOR DE FORMA: M.2 2280 - FLASH NAND: 3D NAND - INTERFACE: PCIE GEN3X4 - DESEMPENHO (MAX): LEITURA 3500MB/S, GRAVAÇÃO 1000MB/S - LEITURA / GRAVAÇÃO ALEATÓRIA 4K IOPS : 160K/140K IOPS - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C - 70°C - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: - 40°C - 85°C - RESISTÊNCIA A CHOQUE: 1500G / 0,5MS - MTBF: 2.000.000 HORA									
22	50	UN	SWITCH GIGABIT DE MESA 8 PORTAS ESPECIFICAÇÕES: HARDWARE: - PADRÕES E PROTOCOLOS: IEEE 802.3I/802.3U/ 802.3AB/802.3X - INTERFACE: 8X 10/100/1000MBPS, AUTO NEGOCIAÇÃO / AUTO MDI / MDIX - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: FONTE DE ENERGIA EXTERNA (SAÍDA: 5VDC/0.6A) - DIMENSÕES (LXCXA): 127 X 66.5 X 23 MM - CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA: 3.9W - DISSIPACÃO DE CALOR MÁXIMA: 13.299 BTU/H DESEMPENHO: - CAPACIDADE DE									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>COMUTAÇÃO: 16 GBPS - TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES: 11.9 MPPS - TABELA DE ENDEREÇOS MAC: 4K - MEMÓRIA DE BUFFER DE PACOTE: 1.5 MB - JUMBO FRAME: 16 KB SOFTWARE: - CARACTERÍSTICAS AVANÇADAS: TECNOLOGIA TP-LINK GREEN / 802.3X FLOW CONTROL / BACK PRESSURE - MÉTODO DE TRANSFERÊNCIA: ARMAZENA E ENCAMINHA CERTIFICAÇÃO: - CE, FCC, ROHS AMBIENTE: - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F); - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F); - UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10% ~ 90% SEM CONDENSAÇÃO; - UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% ~ 90% SEM CONDENSAÇÃO</p>								
23	8	UN	<p>SWTICH 24 PORTAS 10/100 /1000 GIGABIT ESPECIFICAÇÕES: - 24 PORTAS RJ45 10/100/1000 MBPS - TECNOLOGIAS ENERGÉTICAS EFICIENTES E INOVADORAS ECONOMIZAM ATÉ 40% DE ENERGIA - SUPORTA AUTO-APRENDIZAGEM DE MAC ADDRESS E AUTO MDI / MDIX - CAIXA DE AÇO PADRÃO DE 19 PÓLEGADAS DE MONTAGEM EM RACK - PADRÕES E PROTOCOLOS IEEE 802.3I, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB , IEEE 802.3X - CAPACIDADE COMUNICAÇÃO 40GBPS - CERTIFICAÇÃO</p>								



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			FCC,CE,ROHS									
24	20	UN	<p>TELA 25 IPS FULL HD 21:9 ULTRAWIDE ONSCREEN CONTROL 4 SCREEN SPLIT 1 MS MOTION BLUR REDUCTION READER MODE FLICKER SAFE AJUSTE DE INCLINAÇÃO HDMI ESPECIFICAÇÕES: MONITOR 25 POLEGADAS TAMANHO: 25 TIPO DE TELA: 21:9 IPS BRILHO (TYP.): 250 CD/M RESOLUÇÃO MÁXIMA: 2560 X 1080 CONTRASTE DINÂMICO: 1000:1 SUPORTE DE CORES: 16,7M (SRGB 99) PIXEL PITCH: 0.2286MM X 0.2286MM TEMPO DE RESPOSTA: 1MS (MBR) 5MS (GTG AT FASTER) REVESTIMENTO DE TELA: ANTI-GLARE TREATMENT (3H) FREQUÊNCIA ANALÓGICA E DIGITAL: H: 30 - 90KHZ V: 56 - 75KHZ ÂNGULO DE VISÃO: 178 / 178 VESA: 75 X 75 MM ENTRADAS/SAÍDAS HDMI: SIM (2EA) HEADPHONE OUT: SIM RECURSOS PICTURE MODE: SIM READER MODE: SIM FLICKER SAFE: SIM SMART ENERGY SAVING: SIM 4 SCREEN SPLIT: SIM ON SCREEN CONTROL: SIM 1MS MOTION BLUR REDUCTION: SIM DYNAMIC ACTION: SIM BLACK STABILIZER: SIM ACESSÓRIOS FONTE DE ALIMENTAÇÃO: SIM CABO HDMI: SIM ENERGIA FONTE: EXTERNA CONSUMO DE ENERGIA: 24W DIMENSÕES COM BASE: ALTURA: 38,3 CM LARGURA: 60,9 CM PROFUNDIDADE: 18,8 CM PESO: 4,0 KG DIMENSÕES SEM BASE: ALTURA: 28,7 CM LARGURA: 60,9 CM</p>									



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			PROFUNDIDADE: 5,5 CM PESO: 3,7 KG DIMENSÕES COM EMBALAGEM: ALTURA: 13,1 CM LARGURA: 68,2 CM PROFUNDIDADE: 35,5 CM PESO: 5,5 KG								
25	50	UN	TELEFONE SEM FIO » TECNOLOGIA DECT 6.0 » IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS » DISPLAY LUMINOSO » CAPACIDADE PARA ATÉ 7 RAMAIS (BASE + 6 RAMAIS) ¹ » AGENDA PARA 70 CONTATOS » BLOQUEIO DE CHAMADAS ORIGINADAS ESPECIFICAÇÕES: POSIÇÃO DE USO MESA DATA SIM HORA SIM ALARME SIM IDIOMAS DO MENU PORTUGUÊS, ESPANHOL E INGLÊS FUNÇÕES FLASH REDISCAR MUDO PAUSA MENU DE FÁCIL NAVEGAÇÃO SIM DISCAGEM RÁPIDA 10 NÚMEROS BLOQUEIO DE CHAMADAS ORIGINADAS BLOQUEIO DE TECLADO SIM DISCAGEM DIRETA NÃO LED NO FONE INDICAÇÃO DE CARGA E CHAMADAS NÃO ATENDIDAS AUTOATENDIMENTO SIM MODO REPOUSO AUTOMÁTICO AO COLOCAR O FONE NA BASE SIM SELEÇÃO PÚBLICA / PABX SIM AJUSTE DE TEMPO DE FLASH 100 A 900MS CÓDIGO DE ÁREA SIM MODO DE DISCAGEM TOM / PULSO PAGE (LOCALIZADOR DO FONE) SIM MONITORAMENTO DE AMBIENTE / BABÁ ELETRÔNICA NÃO GRAVAÇÃO DE CHAMADAS EM CURSO								



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			NÃO CAPACIDADE DE BATERIA 600 MAH DURAÇÃO DE BATERIA 20 H EM USO OU 200 H EM REPOUSO TIPO DE BATERIA NIMH ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100 – 240V) CONSUMO DE ENERGIA 0,8 W (EM ESPERA) 1,1 W (EM USO) 2,2 W (EM CARGA) PESO LÍQUIDO: 309 G BRUTO: 408 G COR (PRETO) CONTEÚDO 1 FONE, 1 BASE, 1 BATERIA RECARREGÁVEL, 1 ADAPTADOR DE TENSÃO BIVOLT, 1 CABO DE LINHA TELEFÔNICA E 1 MANUAL DO USUÁRIO								
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO E ALTERAÇÃO DE PREÇOS:

4.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir de cada entrega e desde que seja entregue a nota fiscal no departamento responsável.

4.2. Os preços que vierem a serem pactuados, por decorrência desta Licitação, serão fixos e irrevogáveis no período de **12 (doze) meses**, nos termos da Lei Federal nº10.192/2001, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de quebra do equilíbrio econômico-financeiro, situação prevista na alínea “d” do Inciso II do art. 65 da Lei Federal n. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

4.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, o Município convocará a empresa vencedora para, após negociação, redefinir os preços e alterar a ATA de Registro de Preços.

4.4. Inexiste a possibilidade de adoção, pelas partes, de qualquer espécie de atualização financeira.

CLÁUSULA QUINTA – DO REGISTRO DE PREÇOS E A VALIDADE DA ATA

5.1. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da ATA de Registro de Preços, que constitui documento vinculativo obrigacional, com características de compromisso para a futura aquisição, com validade de 12 (doze) meses contados da data de sua publicação no Boletim Oficial do Município – BOM.

5.2. O prazo de vigência da presente ATA de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

5.3. Ao preço da licitante vencedora poderão ser registrados tantos fornecedores quanto necessários para que em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

5.4. A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame licitatório. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.4.1. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA SEXTA – DA EMISSÃO DOS PEDIDOS, DO RECEBIMENTO E DO CANCELAMENTO

6.1. As aquisições serão formalizadas por Nota de Empenho e Autorização de Fornecimento, cada vez que solicitada pelo setor contratante, desde que dentro do prazo de validade da ATA de Registro de Preços.

6.2. O MUNICÍPIO, através da Coordenadoria de Compras, respeitada a ordem de registro, selecionará os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando necessário.

6.3. A empresa vencedora fica obrigada a entregar o(s) objeto(s) licitado(s) no prazo máximo de __ (____) dias contados a partir do recebimento de cada empenho ou documento equivalente emitido pela _____.

6.4. O aceite e aprovação dos produtos pelo Município, não exclui a responsabilidade civil da empresa vencedora por vício de quantidade ou qualidade do material ou disparidades com as especificações estabelecidas no Termo de Referência que deverá ser parte anexa a esta ATA;

6.5. O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa.

6.6. O cancelamento do registro de preços poderá ser:

a) a pedido do próprio, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da ATA, pela ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

b) por iniciativa do MUNICÍPIO.

c) quando a empresa registrada não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado.

d) quando a empresa registrada perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica em sendo o caso, exigida neste edital ou quando a empresa descumprir as obrigações decorrentes da ATA de Registro de Preços (ANEXO VIII).



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

- e) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.
- f) a pedido do fornecedor.
- g) Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o MUNICÍPIO fará o devido apostilamento na ATA de Registro de Preços e informará aos proponentes a nova ordem de registro.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES PARA INADIMPLEMENTO:

7.1. Caso a licitante deixe de cumprir quaisquer das obrigações assumidas, infrinja os preceitos legais ou cometa fraudes, por qualquer meio, a presente Licitação, ficará sujeito a uma ou mais das seguintes penalidades a juízo da administração do Município:

- a) Advertência.
- b) Multa diária correspondente a 0,1% (hum décimo por cento) do valor total da Nota de Empenho por dia de atraso que se verificar na data prevista para a entrega das mercadorias a serem adquiridas, bem como pelo não cumprimento do disposto em algum item deste edital. Persistindo a aplicação de multa por período igual ou superior a 05 (cinco) dias, considerar-se-á rescindido esta, de pleno direito, independentemente de perdas e danos que forem apurados, ficando ainda a CONTRATADA sujeita às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
- c) O MUNICÍPIO poderá, ainda, aplicar à LICITANTE, multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração; no entanto, o seu valor total não poderá exceder a 20% (vinte por cento) do valor da Nota de Empenho.
- d) Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e/ou indireta deste município pelo prazo de até 02 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a licitante que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002 e Art. 15º do Decreto Municipal n.º 4.662 de 27 de setembro de 2006.
- e) Declaração de inidoneidade, quando a empresa adjudicatária não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.
- f) O atraso injustificado na entrega das mercadorias constitui motivo para o cancelamento da ATA de Registro de Preços, podendo nos termos do Art. 7º da Lei Federal n. 10.520/02, ser impedida de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais, tudo proporcionalmente ao grau de culpabilidade da conduta apenada.

7.2 - DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

7.2.1. A ATA de Registro de Preços poderá ser revogada pelo Município:

- a) automaticamente;



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

- b) por decurso de prazo de vigência;
- c) quando não restarem fornecedores registrados.
- d) pelo município, quando caracterizado o interesse público.

Barra Mansa/RJ. _____, de _____ de 2021.

Pregoeiro

ANEXO IX.1

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2021

Aos ____ (____) dias do mês de _____ de 2021 na Sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, registram-se os preços da empresa _____, com sede na ENDEREÇO COMPLETO DA EMPRESA, inscrita no CNPJ n. _____, neste ato representada pelo Sr. _____, portador da Carteira de Identidade n. _____ e CPF n. _____ para _____, conforme descrição dos itens e demais condições desta ATA de Registro de Preços, em atendimento ao _____.

O prazo de vigência do registro de preços é de **12 (doze) meses**, contados da data de sua publicação no Boletim Oficial do Município – BOM.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

1.1. A presente contratação é feita pela licitação **Modalidade Pregão Eletrônico n. ____/____**, com base na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar 147/2014, Decreto Municipal n.º 4.662 de 27 de setembro de 2005, Decreto Municipal n. 9.728 de 13 de janeiro de 2020, e Decreto Municipal n.6.002/2009 com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.1993 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO

2.1. Constitui objeto desta ATA de Registro de Preços, para _____ com estrita observância do EDITAL CLASSIFICATÓRIO, constante às fls. _____ do **Processo Administrativo nº _____** e conforme abaixo registrado:

ITEM	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
01	50	UN	ADAPTADOR DE REDE GIGABIT (PLACA DE REDE) ESPECIFICAÇÕES: SPECIFICAÇÕES: - DIMENSÕES DO			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			ADAPTADOR: 3,1 x 4,8 x 0,8 POL. (78,5 x 120,8 x 21,5 MM) - VERSÃO 4.0 PADRÕES SEM FIO: - IEEE802.3, IEEE802.3U, IEEE802.3AB, IEEE802.3X MÍDIA DE REDE: - 10BASE-T: CATEGORIA UTP 3, 4, 5 CABO (MÁXIMO 100M) - EIA / TIA-568 100 STP (MÁXIMO 100M) - 100BASE-TX: CATEGORIA UTP 5, CABO 5E (MÁXIMO 100M) - EIA / TIA-568 100 STP (MÁXIMO 100M) - 1000BASE-T: UTP CATEGORIA 5, CABO 5E (MÁXIMO 100M) TAXAS DE DADOS: - 10/100 / 1000MBPS PARA O MODO HALF-DUPLEX, 20/200 / 2000MBPS PARA FULL-DUPLEX MODO CONTROLE DE FLUXO: - CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-DUPLEX) INTERFACES: - PCI EXPRESS, PORTA RJ45 DE 1 x 10/100/1000 MBPS, AUTO-NEGOCIAÇÃO, AUTO MDI / MDIX - LEDS: LINK / ACT A 10 MBPS, LINK / ACT A 100 MBPS, LINK / ACT A 1000 MBPS CERTIFICAÇÃO: - FCC, CE, ROHS, BSMI, VCCI			
02	50	UN	ADPTADOR WIFI PCIE EXPRESS 300MBP			
03	5	UN	CAIXA DE CABO U/UTP 24AWGX4P CAT.6 CMX AZUL			
04	100	UN	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS PTE0206 NTC			
05	200	SC	FIXA CABO COAXIAL BRANCO ESPECIFICAÇÕES: • FIXADOR PARA CABO COAXIAL CÔM PREGO DE AÇO • COR: BRANCO • INDICADO PARA O USO EM CABOS COM 6MM DE DIÂMETRO.			
06	15	CX	FONTE 500W 80 PLUS WHITE 100-W1 ESPECIFICAÇÕES: - TIPO: ATX12V / EPS12V - POTÊNCIA: 500W - FAN: 01 - PFC: ATIVO - CONECTOR PRINCIPAL: 24PIN - BARRAMENTO ÚNICO DE +12 V - SUPORTE HASWELL - ENERGIA: 80 PLUS WHITE - ENTRADA AC: 100 - 240 VAC, 8-4A, 50 - 60 HZ CONECTORES: - 1X 24 PINOS ATX - 1X 4 +4 PIN EPS12V - 2X 6 +2 PIN PCI-E - 6X SATA - 3X MOLEX			
07	150	UN	FONTE ATX 500 W			
08	2	UN	HD 2,4T SAS 2,5 10K RPM 12GB 7XB7A0069 ESPECIFICAÇÕES: HD PARA SERVIDOR • CAPACIDADE: 2,4 TB • CONEXÃO: SAS • FATOR DE FORMA: 2,5 POLEGADAS • RECURSO: HOT SWAP • TIPO: INTERNO • RPM: 10K • GARANTIA: 12 MESES			
09	2	UN	MEMÓRIA 16GB 2400MHZ ECC RDIMM DDR4 SERVIDOR SF4722G8CK8H8HLSBI ESPECIFICAÇÕES: PART-NUMBER: SF4722G8CK8H8HLSBI • CAPACIDADE:			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			16GB • TECNOLOGIA: DDR4 ECC RDIMM • FREQUENCIA: 2400MHZ COMPATIBILIDADE • THINKSYSTEM ST550			
10	5	UN	MEMORIA RAM NOTEBOOK 8GB DDR3 1600MHZ ESPECIFICAÇÕES: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MODELO: MVD38192MSD-16LV TECNOLOGIA - DDR3 CAPACIDADE - 8 GB VELOCIDADE- 1600 MHZ MECÂNICA - SODIMM NÚMERO DE VIAS - 204 PINOS VOLTAGEM - 1.35V LATÊNCIAS - CL11 APLICAÇÃO - NOTEBOOK			
11	50	UN	MONITOR 21.5 LED IPS FULL HD ESPECIFICAÇÕES: INFORMAÇÕES TÉCNICAS ALTURA 37.5 BRILHO 250 CD/M ² COMPRIMENTO 18.3 DIMENSÕES LXXP LARGURA 57.7 PESO 0.0 PRODUTO MONITOR REFERÊNCIA 22BN550Y-B RESOLUÇÃO 1920 X 1080 FULL HD TAMANHO ÚNICO TIPO DE TELA LED IPS FHD			
12	15	UN	PEN DRIVE 32G - OBS.: COR PRETA E VERMELHA			
13	2	UN	PLACA DE REDE 4 PORTAS GIGABIT 00YK613 I350-T4 SERVIDOR ESPECIFICAÇÕES: PLACA DE REDE FORM FACTOR PLUG-IN CARD - LOW PROFILE INTERFACE (BUS) TYPE PCI EXPRESS 2.0 X4 PORTAS 1000BASE-T X 4 DIMENÇÕES (WXDXH) 0.7 IN X 5.3 IN X 2.7 IN CABLING TYPE ETHERNET 1000BASE-T DATA LINK PROTOCOL GIGE DATA TRANSFER RATE 1 GBPS CAPACIDADE JUMBO FRAME SIZE: 9500 PROCESSADOR 1 X I350 - INTEL COMPATIBILIDADE ST550 7X10			
14	3	UN	PLACA DE VIDEO 6GB 60SRH7DSY91C ESPECIFICAÇÕES: MECANISMO DE GPU: - CUDA CORES 1408 - CLOCK: 1800 MHZ - 1-CLICK OC CLOCK (MHZ) 1815 (INSTALANDO O SOFTWARE XTREME TUNER PLUS E USANDO 1-CLICK OC) MEMÓRIA: - CAPACIDADE: 6 GB - VELOCIDADE: 8 GBPS - LARGURA DA INTERFACE: GDDR5 DE 192 BITS - LARGURA DE BANDA: 192 GB / SEG CONECTORES PADRÃO: - 1X DISPLAY DP 1.4 - 1X HDMI 2.0B - 1X DUAL LINK-DVI SUPORTE DE EXIBIÇÃO: - MONITORES MULTI-MONITOR 3X DIMENSÕES PADRÃO DA PLACA GRÁFICA: - DIMENSÕES (COM SUPORTE): 228 X 131.5 X 41.5 MM - DIMENSÕES (SEM SUPORTE): 214 X 118.65 X 38.6 MM POTÊNCIA: - POTÊNCIA MÁXIMA DA PLACA GRÁFICA: 120W - REQUISITO			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>DE ALIMENTAÇÃO MÍNIMA DO SISTEMA: 450W - CONECTORES DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTARES 6-PIN RECURSOS: - NVIDIA TURING - NVIDIA GEFORCE EXPERIENCE - NVIDIA ANSEL - NVIDIA G-SYNC - NVIDIA HIGHLIGHTS - NVIDIA GPU BOOST - GAME READY DRIVERS - DIRECTX 12 API - VULKAN API - OPENGL 4/5 - VR READY REQUISITOS MÍNIMOS: - PLACA-MÃE COMPATÍVEL COM PCI EXPRESS COM UM SLOT GRÁFICO DE LARGURA DUPLA X16 - 1X CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PCI EXPRESS DE 6 PINOS - FONTE DE ALIMENTAÇÃO MÍNIMA DO SISTEMA DE 450 W OU MAIOR - 350 MB DE ESPAÇO DISPONÍVEL NO DISCO RÍGIDO - MEMÓRIA DO SISTEMA DE 4 GB (6 GB OU SUPERIOR RECOMENDADO) - MICROSOFT WINDOWS 10, WINDOWS 8 E 8.1, WINDOWS 7 DE 64 BITS - UNIDADE DE CD-ROM / DVD-ROM OU LIGAÇÃO À INTERNET</p>			
15	50	UN	<p>PLACA MÃE A320M ESPECIFICAÇÕES: ESPECIFICAÇÕES: CPU: - PROCESSADOR AMD RYZEN - PROCESSADOR AMD 7ª GERAÇÃO A / SÉRIE ATHLON - TDP: 105W CHIPSET: - AMD A320 MEMÓRIA: - 2 X SOQUETES DIMM DDR4 QUE SUPORTAM ATÉ 32 GB DE MEMÓRIA DO SISTEMA - ARQUITETURA DE MEMÓRIA DE CANAL DUPLO - SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA DDR4 3200 (OC) / 2933 (OC) / 2667 * / 2400/2133 MHZ * O SUPORTE REAL PODE VARIAR DE ACORDO COM A CPU. - SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA ECC UN-BUFFERED DIMM 1RX8 / 2RX8 (OPERAR EM MODO NÃO ECC) - SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA NÃO DIMM 1RX8 / 2RX8 / 1RX16 NÃO-ECC - SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA DE PERFIL DE MEMÓRIA EXTREME (XMP) (CONSULTE "LISTA DE SUPORTE DE MEMÓRIA" PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES.) GRÁFICOS A BORDO: - 1 PORTA D-SUB, SUPORTANDO UMA RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920X1200 @ 60 HZ - 1 PORTA DVI-D, SUPORTANDO UMA RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920X1200 @ 60 HZ * A PORTA DVI-D NÃO SUPORTA CONEXÃO D-SUB POR ADAPTADOR. - 1 PORTA HDMI, SUPORTANDO UMA RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4096X2160 @ 24 HZ * SUPORTE PARA A VERSÃO HDMI 1.4. - MEMÓRIA</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>COMPARTILHADA MÁXIMA DE 2 GB * O SUPORTE REAL PODE VARIAR DE ACORDO COM A CPU ÁUDIO: - REALTEK CODEC ALC887 - ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO - 2/4 / 5.1 / 7.1-CHANNEL * PARA CONFIGURAR O ÁUDIO DE 7.1 CANAIS, VOCÊ PRECISA USAR UM MÓDULO DE ÁUDIO DO PAINEL FRONTAL HD E HABILITAR O RECURSO DE ÁUDIO MULTICANAL ATRAVÉS DO DRIVER DE ÁUDIO. - SUPORTE PARA S / PDIF OUT LAN: - REALTEK CHIP DE GIGABIT ETHERNET LAN (10/100/1000 MBIT) SLOTS DE EXPANSÃO: - 1 SLOT PCI EXPRESS X16, EXECUTADO EM X16 (PCIEX16) * O SUPORTE REAL PODE VARIAR DE ACORDO COM A CPU. (O SLOT PCIEX16 ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO PCI EXPRESS 3.0). - 2 X SLOTS PCI EXPRESS X1 (OS SLOTS PCI EXPRESS X1 ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO PCI EXPRESS 2.0) INTERFACE DE ARMAZENAMENTO: - 1 CONECTOR M.2 (SOQUETE 3, CHAVE M, TIPO 2242/2260/2280/22110 SATA E PCIE X4 / X2 * SUPORTE SSD) * O SUPORTE REAL PODE VARIAR DE ACORDO COM A CPU. * SUPORTA APENAS SSDS M.2 SATA AO USAR UM PROCESSADOR AMD 7 TH GENERATION A OU ATHLON - 4 X CONECTORES SATA DE 6 GB / S - SUPORTE PARA RAID 0, RAID 1 E RAID 10 * CONSULTE "1-7 CONECTORES INTERNOS", PARA OS AVISOS DE INSTALAÇÃO PARA O CONECTOR M.2. USB: CHIPSET: - 2 PORTAS USB 3.1 GEN 1 DISPONÍVEIS ATRAVÉS DO CABEÇALHO USB INTERNO - 6 PORTAS USB 2.0 / 1.1 (2 PORTAS NO PAINEL TRASEIRO, 4 PORTAS DISPONÍVEIS ATRAVÉS DE COMUNICAÇÕES USB INTERNA) CPU: - 4 PORTAS USB 3.1 GEN 1 NO PAINEL TRASEIRO CONECTORES INTERNOS: - 1 X CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL ATX DE 24 PINOS - 1 X CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO DE 8 PINOS ATX 12V - 1 X COMUNICAÇÃO DE VENTILADOR DA CPU - 1 X COMUNICAÇÃO DE VENTILADOR DO SISTEMA - 1 X CONECTOR M.2 SOCKET 3 - 4 X CONECTORES SATA DE 6 GB / S - 1 X COMUNICAÇÃO DO PAINEL FRONTAL - 1 X COMUNICAÇÃO DE ÁUDIO DO PAINEL FRONTAL - 1 X COMUNICAÇÃO S / PDIF OUT - 1 X COMUNICAÇÃO USB 3.1 GEN 1 -</p>			
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>2 X COMUNICAÇÃO USB 2.0 / 1.1 - 1 X COMUNICAÇÃO DO MÓDULO DE PLATAFORMA CONFIÁVEL (TPM) (2X10 PINOS, APENAS PARA O MÓDULO GC-TPM2.0) - 1 X COMUNICAÇÃO DE ALTO-FALANTE - 1 X JUMPER CLEAR CMOS - 1 X COMUNICAÇÃO DE INTRUSÃO DO CHASSI CONECTORES DO PAINEL TRASEIRO: - 1 PORTA DE TECLADO X PS / 2 - 1 PORTA DO MOUSE PS / 2 - 1 PORTA D-SUB - 1 PORTA DVI-D - 1 PORTA HDMI - 4 PORTAS USB 3.1 GEN 1 - 2 PORTAS USB 2.0 / 1.1 - 1 PORTA RJ-45 - 3 TOMADAS DE ÁUDIO (LINE IN, LINE OUT, MIC IN) MONITORAMENTO: - DETECÇÃO DE TENSÃO - DETECÇÃO DE TEMPERATURA - DETECÇÃO DE VELOCIDADE DO VENTILADOR - AVISO DE SOBREAQUECIMENTO - AVISO DE FALTA DE VENTILADOR - CONTROLE DA VELOCIDADE DO VENTILADOR * SE A FUNÇÃO DE CONTROLE DA VELOCIDADE DO VENTILADOR É SUPOSTADA DEPENDERÁ DO REFRIGERADOR QUE VOCÊ INSTALA. BIOS: - 1 X 128 MBIT FLASH</p> <p>- USO DE AMI UEFI BIOS LICENCIADO - PNP 1.0A, DMI 2.7, WFM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 SISTEMA OPERACIONAL: - SUPORTE PARA WINDOWS 10 DE 64 BITS - SUPORTE PARA WINDOWS 7 DE 64 BITS * FAÇA O DOWNLOAD DA "FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO DO WINDOWS USB" NO SITE DO GIGABYTE E INSTALE-O ANTES DE INSTALAR O WINDOWS 7. FATOR DE FORMA: - MICRO ATX FORM FACTOR - 24,4 CM X 19,5 CM</p>			
16	5	UN	<p>PLACA MÃE B450M</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: CPU: SOQUETE AM4: - PROCESSADORES AMD RYZEN 2ª GERAÇÃO - PROCESSADORES AMD RYZEN COM RADEON VEGA GRAPHICS - PROCESSADORES AMD RYZEN 1ª GERAÇÃO - TDP: 105W (POR FAVOR, CONSULTE "LISTA DE SUPORTE DA CPU" PARA MAIS INFORMAÇÕES.) CHIPSET: - AMD B450 MEMÓRIA: - 4 SOQUETES DDR4 DIMM SUPORTANDO ATÉ 64 GB DE MEMÓRIA DO SISTEMA - ARQUITETURA DE MEMÓRIA DUAL CHANNEL - SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA DDR4 3200 (OC) / 2933/2667/2400/2133 MHZ - SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA DIMM 1RX8 / 2RX8 SEM BUFFER ECC</p>			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>(OPERAM EM MODO NO-ECC) - SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA DIMM NÃO-BUFFERIZADOS 1RX8 / 2RX8 / 1RX16 NO-ECC - SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA EXTREME MEMORY PROFILE (XMP) (POR FAVOR, CONSULTE "LISTA DE SUPORTE DE MEMÓRIA" PARA MAIS INFORMAÇÕES.) GRÁFICOS ONBOARD: PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO: - MEMÓRIA COMPARTILHADA MÁXIMA DE 16 GB - 1 PORTA DVI-D, SUPORTANDO UMA RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920X1200 @ 60 HZ * A PORTA DVI-D NÃO SUPORTA CONEXÃO D-SUB POR ADAPTADOR. - 1 X PORTA HDMI, SUPORTANDO UMA RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4096X2160 @ 60 HZ * SUPORTE PARA A VERSÃO HDMI 2.0 E HDCP 2.2. * O SUPORTE REAL PODE VARIAR DE ACORDO COM A CPU ÁUDIO: - CODEC REALTEK ALC892 - ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO</p> <p>- 2/4 / 5.1 / 7.1 CANAIS - SUPORTE PARA SAÍDA S / PDIF LAN: - CHIP LAN REALTEK GBE (10/100/1000 MBIT) SLOTS DE EXPANSÃO: - 1 X SLOT PCI EXPRESS X16, RODANDO A X16 (PCIEX16) * O SUPORTE REAL PODE VARIAR DE ACORDO COM A CPU. * PARA UM ÓTIMO DESEMPENHO, SE APENAS UMA PLACA DE VÍDEO PCI EXPRESS FOR INSTALADA, CERTIFIQUE-SE DE INSTALÁ-LA NO SLOT PCIEX16. (O SLOT PCIEX16 ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO PCI EXPRESS 3.0.) - 1 X SLOT PCI EXPRESS X16, RODANDO A X4 (PCIEX4) - 1 X SLOT PCI EXPRESS X1 (OS SLOTS PCIEX4 E PCIEX1 ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO PCI EXPRESS 2.0) INTERFACE DE ARMAZENAMENTO: - 1 X CONECTOR M.2 (SOQUETE 3, TECLA M, TIPO 2242/2260/2280/22110 SATA E SUPORTE A SSD PCIE 3.0 X4 / X2) - 6 X CONECTORES SATA DE 6 GB / S - SUPORTE PARA RAID 0, RAID 1 E RAID 10 * CONSULTE "1-7 CONECTORES INTERNOS" PARA OS AVISOS DE INSTALAÇÃO PARA OS CONECTORES M.2 E SATA. TECNOLOGIA MULTI-GRAPHICS: - SUPORTE PARA AS TECNOLOGIAS AMD QUAD-GPU CROSSFIRE E 2-WAY AMD CROSSFIRE USB: CHIPSET: - 2 X PORTAS USB 3.1 GEN 2 TIPO A (VERMELHO) NO PAINEL TRASEIRO - 2 X PORTAS USB 3.1 GEN 1 DISPONÍVEIS ATRAVÉS DO CONECTOR</p>			
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			<p>USB INTERNO - 6 X PORTAS USB 2.0 / 1.1 (2 PORTAS NO PAINEL TRASEIRO, 4 PORTAS DISPONÍVEIS ATRAVÉS DOS CONECTORES USB INTERNOS) CPU: - 4 X PORTAS USB 3.1 GEN 1 NO PAINEL TRASEIRO CONECTORES INTERNOS: - 1 X CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL ATX DE 24 PINOS - 1 X CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO ATX 12V DE 8 PINOS - 1 X CONEXÃO DO VENTILADOR DA CPU - 2 X CONEXÃO DE VENTILADORES DO SISTEMA - 1 X CONECTOR M.2 SOQUETE 3 - 6 X CONECTORES SATA DE 6 GB / S - 1 X CPU COOLER LED FAIXA / RGB LED - 1 X COMUNICAÇÃO DE FAIXA DE LED RGB (RGBW) - 2 X COMUNICAÇÃO DE FITA LED DIGITAL - 2 X JUMPERS DE SELEÇÃO DE ENERGIA DE TIRA DE LED DIGITAL - 1 X COMUNICAÇÃO DO PAINEL FRONTAL - 1 X COMUNICAÇÃO DE ÁUDIO DO PAINEL FRONTAL</p> <p>- 1 X COMUNICAÇÃO DE SAÍDA S / PDIF - 1 X CONECTOR USB 3.1 GEN 1 - 2 X COMUNICAÇÃO USB 2.0 / 1.1 - 1 X COMUNICAÇÃO TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) (2X10 PINOS, APENAS PARA O MÓDULO GC-TPM2.0) - 1 X COMUNICAÇÃO DE PORTA SERIAL - 1 X COMUNICAÇÃO DA PORTA PARALELA - 1 X JUMPER CLEAR CMOS CONECTORES DO PAINEL: - 1 X PORTA DE TECLADO / MOUSE PS / 2 - 1 X PORTA DVI-D - 1 X PORTA HDMI - 2 X PORTAS USB 3.1 GEN 2 TIPO A (VERMELHO) - 4 X PORTAS USB 3.1 GEN 1 - 2 X PORTAS USB 2.0 / 1.1 - 1 X PORTA RJ-45 - 6 X TOMADAS DE ÁUDIO CONTROLADOR: - CHIP CONTROLADOR ITE I / O MONITORAMENTO: - DETECÇÃO DE TENSÃO - DETECÇÃO DE TEMPERATURA - DETECÇÃO DE VELOCIDADE DO VENTILADOR - AVISO DE SUPERAQUECIMENTO - AVISO DE FALHA DO VENTILADOR - CONTROLE DE VELOCIDADE DO VENTILADOR * SE A FUNÇÃO DE CONTROLE DE VELOCIDADE DO VENTILADOR É SUPORTADA DEPENDERÁ DO COOLER INSTALADO BIOS: - FLASH DE 2 X 128 MBIT - USO DO BIOS UEFI AMI LICENCIADO - SUPORTE PARA DUALBIOS - PNP 1.0A, DMI 2.7, WFM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 SISTEMA OPERACIONAL: - SUPORTE PARA O WINDOWS 10 DE 64 BITS - SUPORTE PARA O WINDOWS 7 DE 64 BITS * PARA</p>			
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			SUPORTAR O WINDOWS 7 DE 64 BITS, É NECESSÁRIO INSTALAR UMA CPU AMD PINNACLE RIDGE & SUMMIT RIDGE. * BAIXE O "WINDOWS USB INSTALLATION TOOL" DO SITE DA GIGABYTE E INSTALE-O ANTES DE INSTALAR O WINDOWS 7. FATOR DE FORMA: - FATOR DE FORMA MICRO ATX - 24,4 CM X 24,4 CM			
17	50	UN	PROCESSADOR CLOCK BASICO 3.5 ESPECIFICAÇÕES: - NÚCLEOS DE CPU: 2 - THREADS: 4 - NÚCLEOS DE GPU: 3 - CLOCK BÁSICO: 3.5GHZ - TOTAL DE CACHE L1: 192KB - TOTAL DE CACHE L2: 1MB - CACHÊ L3 TOTAL: 4MB - DESBLOQUEADO - CMOS: 14NM - SOCKET: AM4 - PCI EXPRESS: PCIE 3.0 - TDP / TDP PADRÃO: 35W - TEMPERATURA MÁX: 95° C SUPORTE DE SO*: - EDIÇÃO WINDOWS 10 - 64-BIT - RHEL X86 64-BIT - UBUNTU X86 64-BIT MEMÓRIA: - VELOCIDADE MÁXIMA: 2667MHZ - CANAIS DE MEMÓRIA: 2 PLACA DE VÍDEO: - FREQUÊNCIA GRÁFICA: 1100 MHZ - MODELO: RADEON VEGA 3 GRAPHICS - CONTAGEM DE NÚCLEOS GRÁFICOS: 3			
18	5	UN	PROCESSADOR CLOCK BASICO 3.9GHZ ESPECIFICAÇÕES: SOQUETE:AM4 NÚCLEOS DE CPU:6 THREADS:12 CLOCK BASE:3.9 GHZ CLOCK DE MAX BOOST:ATÉ 4.4 GHZ CACHE L2 TOTAL:3 MB CACHE L3 TOTAL:16MB (GRÁFICO INTEGRADO:VEGA 7)* CMOS:TSMC 7NM FINFET TDP / TDP PADRÃO:65 W MEMÓRIA:VELOCIDADE MÁXIMA: 3200 MHZ TIPO: DDR4 ESPECIFICAÇÕES DA PLACA DE VÍDEO INTEGRADA: FREQUÊNCIA GRÁFICA: 1900MHZ MODELO GRÁFICO: RADEON GRAPHICS CONTAGEM DE NÚCLOES GRÁFICOS: 7 ACOMPANHA COOLER: SIM WRAITH STEALTH			
19	45	UN	ROTEADOR 1200 CONEXÃO SEM FIO. BANDA 2.4GHZ A 5GHZ VELOCIDADE 1200MBPS NUMERO DE PORTAS 4 ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO SEM FIO. BANDA 2.4GHZ A 5GHZ VELOCIDADE 1200MBPS NUMERO DE PORTAS 4			
20	150	UN	SSD A400 120GB ESPECIFICAÇÕES: - VELOCIDADE DE LEITURA 500MB/S E GRAVAÇÃO 320MB/S - FORMATO: 2,5 POL - INTERFACE: SATA REV. 3.0 (6GB/S) — COMPATÍVEL COM A VERSÃO ANTERIOR SATA REV. 2.0 (3GB/S) - CAPACIDADES: 120GB - NAND: TLC - PERFORMANCE DE REFERÊNCIA - ATÉ			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			500MB/S PARA LEITURA E 320MB/S PARA GRAVAÇÃO - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C A 85 °C - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 °C A 70 °C - VIBRAÇÃO QUANDO EM OPERAÇÃO: 2,17G PICO (7 – 800 HZ) - VIBRAÇÃO QUANDO NÃO ESTÁ EM OPERAÇÃO: 20G PICO (10 – 2000 HZ) - EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL: 1 MILHÃO DE HORAS MTB			
21	15	UN	SSD M.2 PCIE 256GB ESPECIFICAÇÕES: - CAPACIDADE: 256GB - FATOR DE FORMA: M.2 2280 - FLASH NAND: 3D NAND - INTERFACE: PCIE GEN3X4 - DESEMPENHO (MAX): LEITURA 3500MB/S, GRAVAÇÃO 1000MB/S - LEITURA / GRAVAÇÃO ALEATÓRIA 4K IOPS : 160K/140K IOPS - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C - 70°C - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: - 40°C - 85°C - RESISTÊNCIA A CHOQUE: 1500G / 0,5MS - MTBF: 2.000.000 HORA			
22	50	UN	SWITCH GIGABIT DE MESA 8 PORTAS ESPECIFICAÇÕES: HARDWARE: - PADRÕES E PROTOCOLOS: IEEE 802.3I/802.3U/ 802.3AB/802.3X - INTERFACE: 8X 10/100/1000MBPS, AUTO NEGOCIAÇÃO / AUTO MDI / MDIX - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: FONTE DE ENERGIA EXTERNA (SAÍDA: 5VDC/0.6A) - DIMENSÕES (LXCXA): 127 X 66.5 X 23 MM - CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA: 3.9W - DISSIPACÃO DE CALOR MÁXIMA: 13.299 BTU/H DESEMPENHO: - CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO: 16 GBPS - TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES: 11.9 MPPS - TABELA DE ENDEREÇOS MAC: 4K - MEMÓRIA DE BUFFER DE PACOTE: 1.5 MB - JUMBO FRAME: 16 KB SOFTWARE: - CARACTERÍSTICAS AVANÇADAS: TECNOLOGIA TP-LINK GREEN / 802.3X FLOW CONTROL / BACK PRESSURE - MÉTODO DE TRANSFERÊNCIA: ARMAZENA E ENCAMINHA CERTIFICAÇÃO: - CE, FCC, ROHS AMBIENTE: - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F); - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F); - UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10% ~ 90% SEM CONDENSAÇÃO; - UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% ~ 90% SEM CONDENSAÇÃO			
23	8	UN	SWTICH 24 PORTAS 10/100 /1000 GIGABIT ESPECIFICAÇÕES: - 24 PORTAS RJ45 10/100/1000 MBPS - TECNOLOGIAS			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			ENERGÉTICAS EFICIENTES E INOVADORAS ECONOMIZAM ATÉ 40% DE ENERGIA - SUPORTA AUTO-APRENDIZAGEM DE MAC ADDRESS E AUTO MDI / MDIX - CAIXA DE AÇO PADRÃO DE 19 POLEGADAS DE MONTAGEM EM RACK - PADRÕES E PROTOCOLOS IEEE 802.3I, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB , IEEE 802.3X -CAPACIDADE COMUNICAÇÃO 40GBPS -CERTIFICAÇÃO FCC,CE,ROHS			
24	20	UN	TELA 25 IPS FULL HD 21:9 ULTRAWIDE ONSCREEN CONTROL 4 SCREEN SPLIT 1 MS MOTION BLUR REDUCTION READER MODE FLICKER SAFE AJUSTE DE INCLINAÇÃO HDMI ESPECIFICAÇÕES: MONITOR 25 POLEGADAS TAMANHO: 25 TIPO DE TELA: 21:9 IPS BRILHO (TYP.): 250 CD/M RESOLUÇÃO MÁXIMA: 2560 X 1080 CONTRASTE DINÂMICO: 1000:1 SUPORTE DE CORES: 16,7M (SRGB 99) PIXEL PITCH: 0.2286MM X 0.2286MM TEMPO DE RESPOSTA: 1MS (MBR) 5MS (GTG AT FASTER) REVESTIMENTO DE TELA: ANTI-GLARE TREATMENT (3H) FREQUÊNCIA ANALÓGICA E DIGITAL: H: 30 - 90KHZ V: 56 - 75KHZ ÂNGULO DE VISÃO: 178 / 178 VESA: 75 X 75 MM ENTRADAS/SAÍDAS HDMI: SIM (2EA) HEADPHONE OUT: SIM RECURSOS PICTURE MODE: SIM READER MODE: SIM FLICKER SAFE: SIM SMART ENERGY SAVING: SIM 4 SCREEN SPLIT: SIM ON SCREEN CONTROL: SIM 1MS MOTION BLUR REDUCTION: SIM DYNAMIC ACTION: SIM BLACK STABILIZER: SIM ACESSÓRIOS FONTE DE ALIMENTAÇÃO: SIM CABO HDMI: SIM ENERGIA FONTE: EXTERNA CONSUMO DE ENERGIA: 24W DIMENSÕES COM BASE: ALTURA: 38,3 CM LARGURA: 60,9 CM PROFUNDIDADE: 18,8 CM PESO: 4,0 KG DIMENSÕES SEM BASE: ALTURA: 28,7 CM LARGURA: 60,9 CM PROFUNDIDADE: 5,5 CM PESO: 3,7 KG DIMENSÕES COM EMBALAGEM: ALTURA: 13,1 CM LARGURA: 68,2 CM PROFUNDIDADE: 35,5 CM PESO: 5,5 KG			
25	50	UN	TELEFONE SEM FIO » TECNOLOGIA DECT 6.0 » IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS » DISPLAY LUMINOSO » CAPACIDADE PARA ATÉ 7 RAMAIS (BASE + 6 RAMAIS) ¹ » AGENDA PARA 70 CONTATOS » BLOQUEIO DE CHAMADAS ORIGINADAS ESPECIFICAÇÕES: POSIÇÃO DE USO			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

			MESA DATA SIM HORA SIM ALARME SIM IDIOMAS DO MENU PORTUGUÊS, ESPANHOL E INGLÊS FUNÇÕES FLASH REDISCAR MUDO PAUSA MENU DE FÁCIL NAVEGAÇÃO SIM DISCAGEM RÁPIDA 10 NÚMEROS BLOQUEIO DE CHAMADAS ORIGINADAS BLOQUEIO DE TECLADO SIM DISCAGEM DIRETA NÃO LED NO FONE INDICAÇÃO DE CARGA E CHAMADAS NÃO ATENDIDAS AUTOATENDIMENTO SIM MODO REPOUSO AUTOMÁTICO AO COLOCAR O FONE NA BASE SIM SELEÇÃO PÚBLICA / PABX SIM AJUSTE DE TEMPO DE FLASH 100 A 900MS CÓDIGO DE ÁREA SIM MODO DE DISCAGEM TOM / PULSO PAGE (LOCALIZADOR DO FONE) SIM MONITORAMENTO DE AMBIENTE / BABÁ ELETRÔNICA NÃO GRAVAÇÃO DE CHAMADAS EM CURSO NÃO CAPACIDADE DE BATERIA 600 MAH DURAÇÃO DE BATERIA 20 H EM USO OU 200 H EM REPOUSO TIPO DE BATERIA NIMH ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100 – 240V) CONSUMO DE ENERGIA 0,8 W (EM ESPERA) 1,1 W (EM USO) 2,2 W (EM CARGA) PESO LÍQUIDO: 309 G BRUTO: 408 G COR (PRETO) CONTEÚDO 1 FONE, 1 BASE, 1 BATERIA RECARREGÁVEL, 1 ADAPTADOR DE TENSÃO BIVOLT, 1 CABO DE LINHA TELEFÔNICA E 1 MANUAL DO USUÁRIO			
VALOR TOTAL:			.*****			

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO E ALTERAÇÃO DE PREÇOS:

3.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir de cada entrega e desde que seja entregue a nota fiscal no departamento responsável.

3.2. Os preços que vierem a serem pactuados, por decorrência desta Licitação, serão fixos e irrevogáveis no período de **12 (doze) meses**, nos termos da Lei Federal nº10.192/2001, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de quebra do equilíbrio econômico-financeiro, situação prevista na alínea “d” do Inciso II do art. 65 da Lei Federal n. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

3.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, o Município convocará a empresa vencedora para, após negociação, redefinir os preços e alterar a ATA de Registro de Preços.

3.4. Inexiste a possibilidade de adoção, pelas partes, de qualquer espécie de atualização financeira.

CLÁUSULA QUARTA – DO REGISTRO DE PREÇOS E A VALIDADE DA ATA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

4.1. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da ATA de Registro de Preços, que constitui documento vinculativo obrigacional, com características de compromisso para a futura aquisição, com validade de 12 (doze) meses contados da data de sua publicação no Boletim Oficial do Município – BOM.

4.2. O prazo de vigência da presente ATA de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

4.3. Ao preço da licitante vencedora poderão ser registrados tantos fornecedores quanto necessários para que em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total.

4.4. A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame licitatório. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4.1. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA QUINTA – DA EMISSÃO DOS PEDIDOS, DO RECEBIMENTO E DO CANCELAMENTO

5.1. As aquisições serão formalizadas por Nota de Empenho e Autorização de Fornecimento, cada vez que solicitada pelo setor contratante, desde que dentro do prazo de validade da ATA de Registro de Preços.

5.2. O MUNICIPIO, através da Coordenadoria de Compras, respeitada a ordem de registro, selecionará os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando necessário.

5.3. A empresa vencedora fica obrigada a entregar o(s) objeto(s) licitado(s) no prazo máximo de __ (____) dias contados a partir do recebimento de cada empenho ou documento equivalente emitido pela _____.

5.4. O aceite e aprovação dos produtos pelo Município, não exclui a responsabilidade civil da empresa vencedora por vício de quantidade ou qualidade do material ou disparidades com as especificações estabelecidas no Termo de Referência que deverá ser parte anexa a esta ATA;

5.5. O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa.

5.6. O cancelamento do registro de preços poderá ser:



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

- a) a pedido do próprio, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da ATA, pela ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
- b) por iniciativa do MUNICÍPIO.
- c) quando a empresa registrada não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado.
- d) quando a empresa registrada perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica em sendo o caso, exigida neste edital ou quando a empresa descumprir as obrigações decorrentes da ATA de Registro de Preços (ANEXO VIII).
- e) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.
- f) a pedido do fornecedor.
- g) Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o MUNICÍPIO fará o devido apostilamento na ATA de Registro de Preços e informará aos proponentes a nova ordem de registro.

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES PARA INADIMPLEMENTO:

6.1. Caso a licitante deixe de cumprir quaisquer das obrigações assumidas, infrinja os preceitos legais ou cometa fraudes, por qualquer meio, a presente Licitação, ficará sujeito a uma ou mais das seguintes penalidades a juízo da administração do Município:

- a) Advertência.
- b) Multa diária correspondente a 0,1% (hum décimo por cento) do valor total da Nota de Empenho por dia de atraso que se verificar na data prevista para a entrega das mercadorias a serem adquiridas, bem como pelo não cumprimento do disposto em algum item deste edital. Persistindo a aplicação de multa por período igual ou superior a 05 (cinco) dias, considerar-se-á rescindido esta, de pleno direito, independentemente de perdas e danos que forem apurados, ficando ainda a CONTRATADA sujeita às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
- c) O MUNICÍPIO poderá, ainda, aplicar à LICITANTE, multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração; no entanto, o seu valor total não poderá exceder a 20% (vinte por cento) do valor da Nota de Empenho.
- d) Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e/ou indireta deste município pelo prazo de até 02 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a licitante que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002 e Art. 15º do Decreto Municipal n.º 4.662 de 27 de setembro de 2006.
- e) Declaração de inidoneidade, quando a empresa adjudicatária não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Coordenadoria de Compras e Licitações

f) O atraso injustificado na entrega das mercadorias constitui motivo para o cancelamento da ATA de Registro de Preços, podendo nos termos do Art. 7º da Lei Federal n. 10.520/02, ser impedida de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais, tudo proporcionalmente ao grau de culpabilidade da conduta apenada.

6.2 - DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

6.2.1. A ATA de Registro de Preços poderá ser revogada pelo Município:

- a) automaticamente;
- b) por decurso de prazo de vigência;
- c) quando não restarem fornecedores registrados.
- d) pelo município, quando caracterizado o interesse público.

Barra Mansa/RJ. _____, de _____ de 2021.

Pregoeiro

EMPRESA VENCEDORA:

C.N.P.J.:

Representante Legal:

CPF:

Assinatura: _____