



8 TELECOMUNICAÇÕES SMMADS

ESC.: 1/75

NOTAS:

- 1 - TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METROS, EXCETO QUANDO INDICADO O CONTRÁRIO ;
- 2 - TODOS OS ELETRODUTOS NÃO INDICADOS SÃO DE 3/4";
- 3 - DEVE SER RESPEITADA A QUANTIDADE DE CABOS NO INTERIOR DE CADA ELETRODUTO COM NO MÁXIMO 40% DE OCUPAÇÃO;
- 4 - OS ELETRODUTOS SERÃO DO TIPO APARENTE, E DEVEM SER FIXADOS A PAREDE/DIVISORIA ATRAVÉS DE FIXADORES APROPRIADOS;
- 5 - OS ELETRODUTOS DE ELETRICIDADE DEVEM SER SEPARADOS DOS DE TELEFONIA;
- 6 - A DISTÂNCIA LINEAR DE ELETRDUTOS SEM QUE HÁJA CAIXAS DE PASSAGEM, TOMADAS, ETC. NÃO DEVE ULTRAPASSAR 15,0m;
- 7 - QUAISQUER MUDANÇA DEVEM SER DISCUTIDAS COM O PROJETISTA.

LEGENDA:

- Ponto de Telefone (0,30m);
- Ponto de Internet RJ45 (0,30m);
- Ponto de Telefone Embutido no Piso;
- Ponto de Internet Embutido no Piso;
- Eletroduto Embutido no Teto/Parede;

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
CENTRAL DE PROJETOS

TÍTULO				
INSTALAÇÃO ELETRICA SMMADS 4 ANDAR				
DESCRIÇÃO				
PROJETO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.				
REVISÃO	Arq* Abimar Cavalcante	APROVAÇÃO	DATA	FOLHA
AUTOR DO PROJETO	Arq* Abimar Cavalcante	Eng* Eros dos Santos S.M.P.U.	07/2021	04/04
DESENHO	Tarcísio Silva Cunha		ESCALA	