




PLANTA-BAIXA - TELHADO 1 E 2
ESC. 1/75



PLANTA-BAIXA - TELHADO 3, 4 e 5
ESC. 1/75



CORTE BB - TELHADO 1
ESC. 1/50



CORTE AA - TELHADO 1
ESC. 1/50

Observações:

- Alinhar os apoios das terças ou tesouras sobre o eixo das vigas de concreto existentes da edificação.
- Medidas disponíveis através do projeto arquitetônico.
- Este é um projeto de engenharia estrutural, não é um desenho de detalhamento, por isso, correrá por conta do construtor prever novos detalhes, se necessário, assim como, verificar as condições e medidas reais da obra em questão.
- Não foi disponibilizado dados da característica do solo.
- Material estrutural Aço SAE 1008/1012, A-36, de acordo com a ABNT NBR G355.
- Chapa de ligações ASTM-A36 ou SAC-4 I fy>2,50t/cm².
- Eletrodo E7018.
- Chumbador SAE 1020.

Materiais		
Telhado 01		
Item	mm	kg
Perfil UE	50x25x10x2,25	8,1000
Tubo quadrado	50x50x2	52,85
Tubo retangular	50x30x2	12,71
Alvenaria	cerâmica	10,55 m²

P.M.B.M.		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
PROJETO DE ENGENHARIA			FOLHA: 01/05
PLANTA BAIXA TELHADO 1, 2, 3 E 4. CORTES TELHADO 1			
DESCRIÇÃO : PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS AUGUSTO HAASIS			
PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA			
LOCAL : RUA GERALDO JOSÉ DE FREITAS, 404, BOA VISTA I BARRA MANSA - RJ			
QUADRO DE ÁREAS		ZONA	
		USO	
		SELO DE APROVAÇÃO PMBM	
COORDENADOR	AUTOR DO PROJETO	DESENHO	DATA
	Engº Arlene Pereira da Oliveira CREA/RJ - 2018107043	Engº Arlene Pereira da Oliveira CREA/RJ - 2018107043	06/09/2022
REVISÃO 1	REVISÃO 2	Nº ARTISTE:	
REVISÃO 3	REVISÃO 4	Nº DO PROJETO:	
CARIMBO		<div>APROVAÇÃO SMPU</div> <div>Engº Eraldo dos Santos</div>	