



RELATÓRIO SEMANAL Nº 10 DE 27 DE MAIO DE 2021

Dados epidemiológicos da COVID -19 Município de Barra Mansa

INTRODUÇÃO

Diante da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 e com base nas informações e recomendações disponibilizadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde (MS), Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES) e Secretaria de Saúde Municipal de Barra Mansa (SMS) através dos Planos Municipais, Informes Técnicos e Protocolos em vigência.

O presente documento, tem como finalidade informar o cenário atual, identificar e apresentar o diagnóstico situacional do Município de Barra Mansa no que tange às ações e recomendações referente ao enfrentamento da doença.

No Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro registrou desde o primeiro caso até o dia 27 de maio de 2021, 852.280 casos confirmados e 49.899 óbitos pelo coronavírus (covid-19).

No Município de Barra Mansa, desde o primeiro caso suspeito por coronavírus até o dia 27 de maio de 2021, a Secretaria Municipal de Saúde realizou um total de 5 3 5 4 5 exames de casos suspeitos entre coletas de swab e testes rápidos, conforme tabela anexa no item 1 (um) da próxima página.



CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA COVID-19 PERÍODO 22/05 À 27/05 DE 2021

1. Número de casos notificados/confirmados (swab, sorologia e testes rápidos)

ATUALIZAÇÃO CORONAVIRUS - BARRA MANSA				
Atualizado em:	27/05/2021	HORÁRIO		11H
TESTE	SWAB	RÁPIDO	PARTICULAR	TOTAL
NOTIFICADOS	10774	36293	6478	53545
POSITIVOS	3690	3771	6478	13939
DESCARTADOS	6764	32522	0	39286

1.1 Oferta de Leitos de UTI/ Enfermaria/ Ventilador Mecânico da Rede Pública Municipal


RESUMO DE LEITOS				
HOSPITAL	UTI	ESTABILIZAÇÃO	CLINICO	RESPIRADOR
STA CASA	22	0	44	22
UPA CENTRO	0	4	6	4
CENTRO COVID	8	0	19	8
HOSPITAL DA MULHER	0	1	1	1
TOTAL	30	5	70	35

1.2 Evolução das taxas de ocupação de Leitos

DATA	% CTI	% LEITO CLINICO
22/05/2021	40%	39%
23/05/2021	43%	36%
24/05/2021	53%	46%
25/05/2021	57%	50%
26/05/2021	53%	53%
27/05/2021	63%	54%



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Saúde
Gerência de Vigilância em Saúde



2. Estrutura da Unidade Centro de Triagem COVID-19 (UPA Leste)

O Centro de Triagem e tratamento da Covid-19, situado na região leste do Município conta com 1 (uma) usina de produção de gases de oxigênio e ar comprimido de 7m², suficiente para a manutenção de oxigênio em toda a unidade e ainda, com 10 (dez) cilindros grandes de backup, interligados na Usina principal e 06 (seis) cilindros de reserva para transporte interno de pacientes, conforme detalhados na tabela a seguir.

SALAS	SAÍDAS DE O2	SAÍDAS DE AR COMPRIMIDO
Hipodermia	04	0
Enfermaria 01	02	02
Enfermaria 02	02	02
Sala amarela adulta 01	06	06
Sala amarela adulta 02	06	06
Sala vermelha	04	04
Isolamento 01	02	02
Isolamento 02	01	01
Sala vermelha	04	04

OBS: Uma nova Usina de 13m² está em fase de instalação e trabalhará em conjunto com a atual possibilitando posteriormente maior produção de O₂.



2.1 Relação de materiais e equipamentos

- 11 monitor cardíaco
- 07 ventilador respiratório
- 01 aparelho de CPAP
- 04 Kit de máscara reservatória estéril
- 05 Kits Ambu completo estéril
- 11 bomba infusora

2.2 Dimensionamento de pessoal

Escala Equipe Médica
06 plantonistas diurnos (7h às 19h)
04 plantonistas noturnos (19h às 7h)
Médico de Rotina – 01
Médico Intensivista - 01

Equipe de Enfermagem (escala 24/72h)
01 coordenadora de enfermagem 08 enfermeiros plantonistas 01 enfermeiro diarista
28 técnicos de enfermagem plantonistas 01 técnico de enfermagem diarista



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Saúde
Gerência de Vigilância em Saúde



3. Estrutura da Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA Centro)

A Unidade de Pronto atendimento 24h, situada na região central do Município conta com 1 (uma) usina de produção de gases de oxigênio e ar comprimido de 7m², suficiente para a manutenção de oxigênio em toda a unidade e ainda, com 06 (seis) cilindros grandes de backup, interligados na Usina principal e 11 (onze) cilindros de reserva para transporte interno de pacientes ,conforme detalhados na tabela a seguir.

SALAS	SAÍDAS DE O ₂ /AR COMPRIMIDO
Hipodermia	20
Sala amarela pediátrica	03
Sala amarela adulto	11
Anexo	03
Sala vermelha	04

3.1 Relação de materiais e equipamentos

- 05 monitores cardíacos
- 04 ventilador respiratório
- 06 Kit Ambú adulto
- 05 Kits Ambu infantil
- 16 bomba de infusão



3.2 Dimensionamento de pessoal

Escala Equipe Médica
02 plantonistas diurno 7h às 19h)
02 plantonistas noturnos (19h às 7h)
Médico de Rotina – 02

Equipe de Enfermagem (escala 24/72h)
01 coordenadora de enfermagem 12 enfermeiros plantonistas 02 enfermeiro diarista
34 técnicos de enfermagem plantonistas 01 técnico de enfermagem diarista

4. Estrutura do Hospital Santa Casa de Misericórdia

A Instituição Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, Instituição Filantrópica de direito privado, sem fins lucrativos situada na região central do Município conta com a disponibilidade criogênica de 5.000L (cinco mil litros), 30 cilindros de 13kg (treze quilos) para backup e o reabastecimento é feito automaticamente pela telemetria da Empresa contratada Air Products.

SALAS	SAÍDAS DE O2	SAÍDAS DE AR COMPRIMIDO
Leitos de UTI	22	22
Enfermaria	40	40
Enfermaria Pediátrica	04	04

4.1 Relação de materiais e equipamentos

- 18 monitor cardíaco
- 29 ventilador respiratório



4.2 Dimensionamento de pessoal

Segue em anexo relação de equipe médica e de enfermagem das Alas de COVID e seus respectivos plantões e horários.

5. Estrutura do Hospital da Mulher

Hospital Materno Infantil Thereza Sacchi de Moura, situado na rua Tenente José Eduardo, nº 200, bairro Ano Bom de Barra Mansa, conta com 1 (uma) usina de produção de gases de oxigênio e ar comprimido de 7m², suficiente para a manutenção de oxigênio em toda a unidade e ainda, com 09 (nove) cilindros grandes de backup, interligados na Usina principal e 05 (cinco) cilindros de reserva para transporte interno de pacientes, conforme detalhados na tabela a seguir.

SALAS	SAÍDAS DE O ₂	SAÍDAS DE AR COMPRIMIDO
Sala vermelha	04	04
Sala amarela	04	04
Sala de contenção respiratória	04	04
Consultório médico	02	02
Classificação de risco	01	01
Alojamento	28	28
Quarto Privativo	01	01

5.1 Relação de materiais e equipamentos

- 02 monitor cardíaco
- 01 ventilador respiratório
- 02 bomba infusora



5.2 Dimensionamento de pessoal



Escala Equipe Médica	Equipe de Enfermagem (escala 24/72h)
02 obstetras	01 coordenadora de enfermagem
01 pediatra	18 enfermeiros plantonistas
01 anestesista	02 enfermeiros diaristas
06 ambulatoriais	54 técnicos de enfermagem plantonistas
	03 técnicos de enfermagem diaristas



6. Relação de insumos, fármacos e “kit entubação”

Segue em anexo, relação de estoque de almoxarifado e farmácia referente às Unidades acima citadas.

7. Evolução dos casos e óbitos por COVID-19 no período de 22/05/2021 á 27/05/2021

Data	Casos notificados	Casos confirmados	% de Aumento Casos	Óbitos
22/05/2021	101	87	0,64	0
23/05/2021	60	60	0,44	7
24/05/2021	253	91	0,67	4
25/05/2021	68	68	0,49	6
26/05/2021	159	64	0,46	2
27/05/2021	52	48	0,35	0
Total	693	418	1,94	19







8. Estratégias e medidas restritivas e preventivas

O objetivo de estabelecer as estratégias de medidas preventivas não farmacológicas é evitar a transmissão da doença humano a humano prevenindo impacto de ampliação do contágio da COVID-19.

- Manter a comunicação entre os Órgãos Competentes e as Autoridades de Saúde para obter de modo oportuno e preciso as diretrizes e desdobramentos nacionais e internacionais;
- Distribuir a divulgação das normas e diretrizes aos órgãos pertinentes envolvidos;
- Elaborar e divulgar boletim epidemiológico com periodicidade semanal para atualização dos casos do Município para a população e Autoridades competentes;
- Manter a rede de Vigilância e Atenção à Saúde de forma organizada e funcionante;
- Realizar identificação, investigação, notificação e monitoramento dos casos suspeitos âmbitos;
- Disponibilizar equipes de resposta rápida para acompanhamento e monitoramento dos casos graves dos pacientes acometidos pela infecção do novo Coronavírus;
- Orientações sobre higienização das mãos, além de realização de coletivas de imprensa diária, atualização diária dos números de casos,



**Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Saúde
Gerência de Vigilância em Saúde**



- painel de dados, boletins epidemiológicos, guia de vigilância, plano de contingência, estabelecimento de estratégia de comunicação com portavozes fixos (SE e SVS) além de processo para compra de insumos (respiradores, equipamentos de proteção individual (EPI), laboratório (máquinas e testes moleculares e sorológicos) e capacitação de profissionais de saúde, iniciada em janeiro;

As medidas de distanciamento social visam, principalmente, reduzir a velocidade da transmissão do vírus, não impede a transmissão. No entanto, a transmissão ocorrerá de modo controlado em pequenos grupos (clusters) intradomiciliares. Com isso, o sistema de saúde vêm reforçando ao longo desse período de pandemia estrutura das Unidades de Saúde com equipamentos (respiradores, EPI e teste laboratoriais) e recurso humanos capacitados (médicos clínicos e intensivistas).



CONCLUSÃO

Considerando a última atualização do mapa de risco do Estado no dia 20 de maio, a região Médio Paraíba, não obteve relevante alteração, permanecendo na bandeira laranja (risco moderado).

Na avaliação desta semana epidemiológica (SE) 18 com a SE 16, o município de Barra Mansa apresentou o total de 15 pontos na classificação de risco, que também se manteve no moderado.


Conforme apresentado, as taxas de ocupação de leitos da nossa rede mantiveram-se alternando e estáveis, o que permite continuidade na flexibilização das medidas restritivas no combate à COVID-19.

Continuará sendo feita a vigilância diária dos indicadores de novos casos notificados e confirmados pacientes internados em leitos de UTI. Caso estes números se aproximem à capacidade instalada de 75% ou superior a isso concomitantemente à taxa de ocupação regional igual à 90%, por 03 (três) dias consecutivos e caso haja aglomeração nos locais permitidos, serão suspensas as medidas de flexibilização e estabelecido novamente medidas mais restritivas como o isolamento social ampliado.

O risco será avaliado e revisto periodicamente conforme solicitado tendo em vista o desenvolvimento de conhecimento científico e situação em evolução, para garantir que o nível de resposta seja ativado e as medidas já citadas sejam adotadas.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Saúde
Gerência de Vigilância em Saúde




Fonte: Painel de Indicadores, SES/RJ, atualização 20/05/2021, dados sujeitos a revisão.

Atenciosamente,


Eduardo José Pereira Lacerda
Coordenador da Vigilância Epidemiológica
Mat. 3162823-0 SES/RJ


Juliana de Souza Machado Ferreira
Gerência de Vigilância em Saúde
Mat.26801 SMS/RJ


Sérgio Gomes da Silva
Secretário Municipal de Saúde
CPF 705 562 707 97

Colaboradores Enfermaria Covid-19*Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa***Coordenadora de Enfermagem***Danielle Sergio***Técnicos de Enfermagem – Plantão 12x36h***Diurno 1*

Matrícula	Nome Completo
13446	Luciana Maria Lopes
14270	Priscila da Silva Daniel
13047	Neide Aparecida de Oliveira Leite
14655	Robson de Souza Fidelis
12904	Liliane Alves

Técnicos de Enfermagem – Plantão 12x36h*Noturno 1*

Matrícula	Nome Completo
12262	Deborah Maria Addeo Ferreira
13495	Ivaldino Argentina
12450	Saandra Regina de Souza Costa
12759	Ângela Pires Ramos Matias
14132	Jéssica Marcolan Aragão

Enfermeiros – Plantão 24x72h

Matrícula	Nome Completo
13407	Nathália de Carvalho Viana
13589	Priscilla Cristine Gomes de Carvalho
14540	Carla Cristina Silva
14478	Gisele Eleotéria de Oliveira Silva

Técnicos de Enfermagem – Plantão 12x36h*Diurno 2*

Matrícula	Nome Completo
14137	Emily Rodrigues da Cunha
14256	Ewerson Luiz de Souza Barros
134245	Flávia de paulo Vieira Rodrigues
14050	Daniele Cristino Charpinel da Silva
14698	Amanda Rodrigues dos Santos

Técnicos de Enfermagem – Plantão 12x36h*Noturno 1*

Matrícula	Nome Completo
14520	Thiago dos Santos César
12130	Josilene Gomes da Silva
11235	Ana Paula de Oliveira Arantes
12836	Maria Alice Amaro

PRONTO SOCORRO				
EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	SETOR	LOCALIZAÇÃO
VENTILADOR PULMONAR	INTERMED	IX5	PSA	SALA VERMELHA
VENTILADOR PULMONAR	INTERMED	IX5	PSA	SALA VERMELHA
VENTILADOR PULMONAR	INTERMED	IX5	PSA	SALA VERMELHA
VENTILADOR PULMONAR	INTERMED	IX5	PSA	Manutenção programada para dia 28/05
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC 1000	PSA	SALA VERMELHA
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC 1000	PSA	SALA VERMELHA
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC 1000	PSA	SALA VERMELHA
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	M3	PSA	SALA VERMELHA
VENTILADOR PULMONAR	MAGNAME D	OXYMAG	PSA	COVID
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC 1000	PSA	COVID
VENTILADOR PULMONAR	INTERMED	INTER 5	CONVENIOS	COVID
VENTILADOR PULMONAR	GE	IVENT	CONVENIOS	ESTABILIZAÇÃO
VENTILADOR PULMONAR	GE	IVENT	CONVENIOS	ESTABILIZAÇÃO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	T8	CONVENIOS	ESTABILIZAÇÃO
UTI 2				
VENTILADOR PULMONAR	MAQUET	SERVO S	UTI 2	UTI 2
VENTILADOR PULMONAR	MAQUET	SERVO S	UTI 2	UTI 2
VENTILADOR PULMONAR	MAQUET	SERVO S	UTI 2	UTI 2
VENTILADOR PULMONAR	MAQUET	SERVO S	UTI 2	UTI 2
VENTILADOR PULMONAR	INTERMED	IX5	UTI 2	UTI 2
VENTILADOR PULMONAR	INTERMED	IX5	UTI 2	UTI 2
VENTILADOR PULMONAR	DIXTAL	DX 3010	UTI 2	UTI 2
VENTILADOR PULMONAR	DIXTAL	DX 3010	UTI 2	UTI 2
MONITOR MULTIPARAMETROS	DIXTAL	DX20XX	UTI 2	UTI 2
MONITOR MULTIPARAMETROS	DIXTAL	DX20XX	UTI 2	UTI 2
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC 1000	UTI 2	UTI 2
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC 1000	UTI 2	UTI 2
MONITOR MULTIPARAMETROS	DIXTAL	DX20XX	UTI 2	UTI 2
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC 1000	UTI 2	UTI 2
MONITOR MULTIPARAMETROS	DIXTAL	DX20XX	UTI 2	UTI 2
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC 1000	UTI 2	UTI 2
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC 1000	UTI 2	UTI 2
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC 1000	UTI 2	UTI 2
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC 1000	UTI 2	UTI 2
UTI COVID				
VENTILADOR PULMONAR	MAQUET	SERVO S	UTI GERAL	UTI COVID
VENTILADOR PULMONAR	MAQUET	SERVO S	UTI GERAL	UTI COVID
VENTILADOR PULMONAR	MAQUET	SERVO S	UTI GERAL	UTI COVID
VENTILADOR PULMONAR	MAQUET	SERVO S	UTI GERAL	UTI COVID
VENTILADOR PULMONAR	MAQUET	SERVO S	UTI GERAL	UTI COVID
VENTILADOR PULMONAR	MAQUET	SERVO S	UTI GERAL	UTI COVID
VENTILADOR PULMONAR	MAQUET	SERVO S	UTI GERAL	UTI COVID
VENTILADOR PULMONAR	MAQUET	SERVO S	UTI GERAL	UTI COVID
VENTILADOR PULMONAR	MINDRAY	E3	UTI GERAL	UTI COVID



	FUNCIONÁRIO	HORÁRIO	FUNÇÃO	MAT	COREN	21	22	23	24	25	26	27	28
						S	S	D	S	T	Q	Q	S
DIARISTA	Ivana Ferreira Ramos	8 as 17h	COORD. ENF	14291	133740	D		D		D		D	
	Carolina Leal Sacramento	7 as 16h	ENFERMEIRO	12548	342979	D1		D1		D1		D1	
	Cleidlaine das G. Teixeira	7 as 17h	TÉC ENF	12025	489997	D2		D2		D2		D2	
	Luana Cristina S. Ribeiro	7 as 17h	TÉC ENF	14053	1381017	D2		D2		D2		D2	
ENF.	Hilda de Paula Bartolini	7 as 16h	ENFERMEIRO	14432	637294	A				A			
	Andreza de Oliveira Coutinho	7 AS 7H	ENFERMEIRO	12740	104389	A				A			
	Joice Silva Guimarães	7 AS 7H	ENFERMEIRO	11902	286668		B				B		
	Suellen Aparecida Teixeira Jordão	7 AS 7H	ENFERMEIRO	14388	303039		B				B		
	Débora Aparecida dos Santos	7 AS 7H	ENFERMEIRO	12020	593735			C				C	
	Karine Ferreira	7 AS 7H	ENFERMEIRO	12314	616606			C				C	
	Jordana Tavares França	7 AS 7H	ENFERMEIRO	13810	460444				D				D
	Nathália C R Camargo	7 AS 7H	ENFERMEIRO	14370	290.604				D				D
Rilene Simone Moreira Firmiano	7 AS 7H	ENFERMEIRO/ FER	14450	135.248									
PLANTÃO DIA	Silvana de Paula Silva	7 AS 19H	TÉC ENF	12498	645613				F	É	R	I	A
	Aline Cristina de O. Batista	6 AS 18H	TÉC ENF	13540	1152015		PD1		PD1		PD1		PD1
	Ruan Aguiar Iporte	19H AS 7H	TÉC ENF	14640	1574078		PD		PD		PD		PD
	Gláucia da Silva Oliveira	7AS 19H	TÉC ENF	13631	965259		PD		PD		PD		PD
	Chaeny Gomes de Lorea	7AS 19H	TÉC ENF	14720			PD		PD		PD		PD
	Isabelly Christiny de Oliveira Spuza	7AS 19H	TÉC ENF	14757	1308638		PD		PD		PD		PD
	Adélia Fernandes Pereira	7AS 19H	TÉC ENF	14419	136342		PD		PD		PD		PD
Shayenne Duarte Santos	7AS 19H	TÉC ENF	7 AS 19H	1267362		PD		PD		PD		PD	
PLANTÃO NOITE	Luciene de Oliveira	19 AS 6H	TÉC ENF	11012	285498		PN1		PN1		PN1		PN1
	Fernanda S. De Santana	19 AS 7H	TÉC ENF	13118	387521		PN		PN		PN		PN
	Franciana da Silva Balbino	19 AS 7H	TÉC ENF	14294	919813		PN		PN		PN		PN
	Daiany de Souza Queiroz	19 AS 7H	TÉC ENF	13560	1000882		PN		PN		PN		PN
	Saiomara Vitória Passos	19H AS 7H	TÉC ENF	11137	286471		PN		PN		PN		PN
	Julia Victoria Pires Silva	19H AS 7H	TÉC ENF	14782	1429502		PN		PN		PN		FM
	Fabiana Iva	19 AS 7H	TÉC ENF	14173	180601		PN		PN		PN		PN
	Wesley Ferreira Eduardo	19 AS 7H	TÉC ENF	14546	1494308		PN		PN		PN		PN
PLANTÃO DIA	Thainara Aline S. Santos	6 AS 18H	TÉC ENF	13287	1126709	PD1		PD1		PD1		PD1	
	Darlan da Silva Ribeiro	6 AS 18H	TÉC ENF	14413	1198990	PD1		PD1		PD1		PD1	
	Mayara Darc Pereira	7 AS 19H	TÉC ENF	13956	1166704	PD1		PD1		PD1		PD1	
	Dallia da Silva Oliveira (afastada)	6 AS 18H	TÉC ENF										
	Dalane Deomidio Roque	7 AS 19H	TÉC ENF	14331	1298874			PD		PD		PD	
	Geralda Apda de Moraes	7 AS 19H	TÉC ENF	11157	256646	PD		PD		PD		PD	
	Ricardo Veloso dos Santos	7 AS 19H	TÉC ENF	14751	1352522	PD		PD		PD		PD	
	Sthefany Campos Leite	7AS 19H	TÉC ENF	14165	1417492	PD				PD		PD	
	Jéssica Cristina C. Silva	7 AS 19H	TÉC ENF	14160	1396936	PD		PD		PD		PD	
PLANTÃO NOITE	Veronica Cristina de Almeida	18H AS 6H	TÉC ENF	14396	1286887				F	É	R	I	A
	Renata Neri	19H AS 7H	TÉC ENF	11782	294528		PN		PN		PN		PN
	Alessandra S. de Souza	19H AS 7H	TÉC ENF	14253	689072		PN		PN		PN		PN
	Luma Ribeiro de Assis	19H AS 7H	TÉC ENF	14718	1212518		PN		PN		PN		PN
	Mariana Sandim M. Silva	7AS 19H	TÉC ENF	14212	2115111		PN		PN		PN		PN
	Flaviane Cristina Soares	7AS 19H	TÉC ENF				PN		PN		PN		PN
	Nathalia Nunes Gomes	7AS 19H	TÉC ENF	14726	1398568		PN		FM		PN		PN
	Sirlene Landin Rabello	19H AS 7H	TÉC ENF	14555	225139		PN		PN		PN		PN

PD = plantão diurno(7h/19h)
 PD1= plantão diurno(6h/18h)
 PD2= plantão diurno(8h/20h)

PN = plantão noturno (19h/7h)
 PN1= plantão noturno(20h18h/6h)
 PN2=plantão noturno(18h20h/8h)

D1 = diarista (7h/16h)
 D2 = diarista (7h/17h)
 P= plantão 24x72h

D4 - diarista (1
 FBH - Folga d
 LM - Licença

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
32709	ATRACÚRIO 2,5 ML	1
2495	ATRACÚRIO 5,0 ML	0
4021	ATROPINA 0,25 - 1 ML	594
36995	CISATRACÚRIO 5,0 ML	263
28999	DEXMEDETOMIDINA 2 ML	350
1388	DEXTROCETAMINA 50 MG/ML- 10 ML	200
23207	DIAZEPAM 2 ML	1004
4391	EPINEFRINA 1 ML	66
584	ETOMIDATO 10 ML	40
2698	FENTANILA 10 ML	0
2520	FENTANILA 5 ML	100
4216	FENTANIL 2 ML	3200
4579	HALOPERIOL 5MG/ML	50
23397	LIDOCAINA 2% SEM VASO 20 ML	100
4755	MIDAZOLAM 10 ML	415
1410	MORFINA 1MG/ML - 2ML	466
1101	MORFINA 10MG/ML - 1ML	200
1536	MIDAZOLAM 1MG/ML - 5 ML	0
3117	MIDAZOLAM 5MG/ML - 3 ML	0
1654	NALOXONA 0,4MG/ML - 1 ML	20
23390	NOREPINEFRINA 4 ML	1650
1210	PROPOFOL 20 ML	1545
35933	PROPOFOL 50 ML	0
660	ROCURONIO 5 ML	160
3806	SUXAMETONIO 100 MG	150
23193	CLONIDINA 150 MCG/ML 1ML	0
23340	QUETIAPINA, FUMARATO 25MG	12
30355	RISPERIDONA 1MG	570
38199	METADONA, CLORIDRATO 5MG NP	0
38191	METADONA, CLORIDRATO 10MG NP	0

CLASSE	MEDICAMENTO	27/05/2021	CONSUMO	COBERTURA
ANALGÉSICOS	Fentanil 0,05mg/ml (2ml)	3400	505	6 Dias
	Morfina 1mg/ml (2ml)	466	6	77 Dias
	Morfina 10mg/ml (1ml)	200	2	100 Dias
ANESTÉSICOS	Dextrocetamina	200	2	100 Dias
	Etomidato	40	2	20 Dias
	Lidocaína	100	15	6 Dias
BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR	Propofol 10mg/ml (20ml)	1545	100	15 Dias
	Atracúrio 10mg/ml (5ml)	2	6	0 Dias
	Cisatracúrio	263	24	10 Dias
	Rocunônio	160	30	5 Dias
	Suxametônio	150	15	10 Dias
SEDATIVOS	Diazepam	1004	40	25 Dias
	Midazolam 5mg/ml (10ml)	415	30	13 Dias
	Dexmedetomidina	350	20	17 Dias


 Maria de Oliveira Coelho
 Farmacêutica
 CRF-RJ 27800

























RSE - Saldo em Estoque

Saldo em: 26/05/2021

Depósito: Almoxarifado

Insuno	Estoque Total	Total Reservas	Total Bloqueado	Estoque Disponível
00000715 - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL POLIVINIL 14, ESTERIL (UNIDADE)	5	0	0	5
00000716 - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL POLIVINIL 16, ESTERIL (UNIDADE)	29	0	0	29
00000717 - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL POLIVINIL 18, ESTERIL (UNIDADE)	11	0	0	11
00000718 - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL POLIVINIL 4, ESTERIL (UNIDADE)	10	0	0	10
00000719 - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL POLIVINIL 6, ESTERIL (UNIDADE)	8	0	0	8
00000720 - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL POLIVINIL 8, ESTERIL (UNIDADE)	10	0	0	10
00000088 - SONDA NASOGASTRICA POLIVINIL 10, ESTERIL (LONGA) (UNIDADE)	16	0	0	16
00000723 - SONDA NASOGASTRICA POLIVINIL 12, ESTERIL (LONGA) (UNIDADE)	37	0	0	37
00000724 - SONDA NASOGASTRICA POLIVINIL 14, ESTERIL (LONGA) (UNIDADE)	8	0	0	8
00000726 - SONDA NASOGASTRICA POLIVINIL 18, ESTERIL (LONGA) (UNIDADE)	13	0	0	13
00000727 - SONDA NASOGASTRICA POLIVINIL 20, ESTERIL (LONGA) (UNIDADE)	21	0	0	21
00000729 - SONDA NASOGASTRICA POLIVINIL 4, ESTERIL (LONGA) (UNIDADE)	30	0	0	30
00000731 - SONDA NASOGASTRICA POLIVINIL 6, ESTERIL (LONGA) (UNIDADE)	40	0	0	40
00000733 - SONDA NASOGASTRICA POLIVINIL 8, ESTERIL (LONGA) (UNIDADE)	29	0	0	29
00001120 - SONDA P/ALIMENTACAO ENTERAL (UNIDADE)	26	0	0	26
00001242 - SONDA URETEL NR.18 (UNIDADE)	24	0	0	24

RSE - Saldo em Estoque

Saldo em: 26/05/2021

Depósito: Almoxarifado

Insuno	Estoque Total	Total Reservas	Total Bloqueado	Estoque Disponível
00000864 - SUGADOR COLORIDO (UNIDADE)	6	0	0	6
00001271 - SUGADOR ODONTOLÓGICO (PACOTE)	5	0	0	5
00001155 - TAMPA DE POLIFIX (UNIDADE)	70	0	0	70
00000817 - TORNEIRINHA 3 VIAS (UNIDADE)	97	0	0	97
00000895 - TRICRESOL FORMALINA 10ML (UNIDADE)	5	0	0	5
00000765 - TUBO DE BORRACHA LATEX N° 200 COM 15 M (ROLO)	2	0	0	2
00001327 - TUBO ENDOTRAQUEAL 2,0 SEM BALÃO (UNIDADE)	25	0	0	25
00001339 - TUBO ENDOTRAQUEAL 2,5 SEM BALÃO (UNIDADE)	22	0	0	22
00001326 - TUBO ENDOTRAQUEAL 3,0 SEM BALÃO (UNIDADE)	17	0	0	17
00001340 - TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5 SEM BALÃO (UNIDADE)	28	0	0	28
00001497 - TUBO ENDOTRAQUEAL 4,0 (UNIDADE)	18	0	0	18
00001328 - TUBO ENDOTRAQUEAL 4,5 COMM BALÃO (UNIDADE)	20	0	0	20
00001498 - TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0 (UNIDADE)	20	0	0	20
00000001 - TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5 (UNIDADE)	19	0	0	19
00001331 - TUBO ENDOTRAQUEAL 6,0 COM BALÃO (UNIDADE)	16	0	0	16
00001330 - TUBO ENDOTRAQUEAL 6,5 COM BALÃO (UNIDADE)	20	0	0	20

RSE - Saldo em Estoque

RSE - Saldo em Estoque

Saldo em: 28/05/2021

Depósito: Almoxarifado

Insumo	Estoque Total	Total Reservas	Total Bloqueado	Estoque Disponível
00000734 - SONDA URETRAL FOLLEY 2 VIAS BALAO MINIMO 3 ML N° 8, ESTERIL (UNIDADE)	16	0	0	16
00000735 - SONDA URETRAL FOLLEY 2 VIAS BALAO MINIMO 5 ML N° 12, ESTERIL (UNIDADE)	9	0	0	9
00000736 - SONDA URETRAL FOLLEY 2 VIAS BALAO MINIMO 5 ML N° 14, ESTERIL (UNIDADE)	14	0	0	14
00000737 - SONDA URETRAL FOLLEY 2 VIAS BALAO MINIMO 5 ML N° 16, ESTERIL (UNIDADE)	11	0	0	11
00000738 - SONDA URETRAL FOLLEY 2 VIAS BALAO MINIMO 5 ML N° 18, ESTERIL (UNIDADE)	3	0	0	3
00000739 - SONDA URETRAL FOLLEY 2 VIAS BALAO MINIMO 5 ML N° 22, ESTERIL (UNIDADE)	6	0	0	6
00000741 - SONDA URETRAL FOLLEY 2 VIAS BALAO MINIMO 5ML N° 10, ESTERIL (UNIDADE)	31	0	0	31
00001515 - SONDA URETRAL FOLLEY 3 VIAS BALAO MINIMO 5 ML N° 20, ESTERIL (UNIDADE)	20	0	0	20
00000742 - SONDA URETRAL POLIVINIL N° 10, ESTERIL (UNIDADE)	15	0	0	15
00000743 - SONDA URETRAL POLIVINIL N° 12, ESTERIL (UNIDADE)	15	0	0	15
00000744 - SONDA URETRAL POLIVINIL N° 16, ESTERIL (UNIDADE)	23	0	0	23
00000745 - SONDA URETRAL POLIVINIL N° 20, ESTERIL (UNIDADE)	23	0	0	23
00000746 - SONDA URETRAL POLIVINIL N° 4, ESTERIL (UNIDADE)	20	0	0	20
00000747 - SONDA URETRAL POLIVINIL N° 6, ESTERIL (UNIDADE)	37	0	0	37
00000748 - SONDA URETRAL POLIVINIL N° 8, ESTERIL (UNIDADE)	7	0	0	7
00000100 - SUGADOR CIRURGICO (CAIXA)	3	0	0	3

RSE - Saldo em Estoque

RSE - Saldo em Estoque

Saldo em: 26/05/2021

Depósito: Almoxxarifado

Insunco	Estoque Total	Total Reservas	Total Bloqueado	Estoque Disponível
00001248 - TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 COM BALÃO (UNIDADE)	13	0	0	13
00001249 - TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 COM BALÃO (UNIDADE)	9	0	0	9
00001250 - TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 COM BALÃO (UNIDADE)	12	0	0	12
00001251 - TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 COM BALÃO (UNIDADE)	14	0	0	14
00001499 - TUBO ENDOTRAQUEAL 9.0 (UNIDADE)	11	0	0	11
00000090 - TUBO ENDOTRAQUEAL 9.5 COM BALAO (UNIDADE)	18	0	0	18
00001121 - UMIDIFICADOR (UNIDADE)	15	0	0	15
00000775 - VASELINA LIQUIDA - 1000 ML (FRASCO)	47	0	0	47

Planilha1



UPA CENTRO E ANEXO



FARMACIA- ESTOQUE DE MEDICAMENTOS " KIT INTUBAÇÃO "	DATA: 26/05/2021
MEDICAMENTOS EM ESTOQUE- ATUAL	
FENTANIL, CITRATO 50MCG/ ML (78,5MCG/ML) 10 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	240
FENTANIL, CITRATO 50MCG/ ML (78,5MCG/ML) 02 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	85
MIDAZOLAN 5MG/ML 10 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	59
MIDAZOLAN 5MG/ML 03 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	74
ROCURONIO, BROMETO 10MG/ML 5 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	60
ETOMIDATO 2 MG/ML 10 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	10
SUXAMETONIO, CLORETO 100MH PO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL:	92
NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML 4 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	213
EPINEFRINA, HEMITARTARATO 1MG/ML 1 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	220
DIAZEPAN, 5 ML/ML 2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	122
MORFINA, SULFATO 10 MG/ML 1 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	50
LÍDOCAINA, CLORIDRATO 2% 20 ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL :	202
MORFINA, SULFATO 1 MG/ML 2 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	50
HALOPERIDOL 5MG/ML 1 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	13

MEDICAMENTOS CONSUMO MÉDIO MENSAL	
FENTANIL, CITRATO 50MCG/ ML (78,5MCG/ML) 10 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	130
FENTANIL, CITRATO 50MCG/ ML (78,5MCG/ML) 02 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	20
MIDAZOLAN 5MG/ML 10 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	56
MIDAZOLAN 5MG/ML 03 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	10
ROCURONIO, BROMETO 10MG/ML 5 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	10
ETOMIDATO 2 MG/ML 10 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	5
SUXAMETONIO, CLORETO 100MH PO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL:	5
NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML 4 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	80
EPINEFRINA, HEMITARTARATO 1MG/ML 1 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	43
DIAZEPAN, 5 ML/ML 2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	30
MORFINA, SULFATO 10 MG/ML 1 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	16
LÍDOCAINA, CLORIDRATO 2% 20 ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL :	20
MORFINA, SULFATO 1 MG/ML 2 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	10
HALOPERIDOL 5MG/ML 1 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	6

26 DE MAIO DE 2021.

ASS: Andrea Oliveira CRF-RJ - 15490

Andrea Cristina F. Oliveira
Farmacêutica
CRF - 15490 RJ