



RELATÓRIO SEMANAL Nº 09 DE 21 DE MAIO DE 2021

Dados epidemiológicos da COVID -19

Município de Barra Mansa

INTRODUÇÃO

Diante da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 e com base nas informações e recomendações disponibilizadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde (MS), Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES) e Secretaria de Saúde Municipal de Barra Mansa (SMS) através dos Planos Municipais, Informes Técnicos e Protocolos em vigência.

O presente documento, tem como finalidade informar o cenário atual, identificar e apresentar o diagnóstico situacional do Município de Barra Mansa no que tange às ações e recomendações referente ao enfrentamento da doença.

No Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro registrou desde o primeiro caso até o dia 21 de maio de 2021, 833.014 casos confirmados e 49.046 óbitos pelo coronavírus (covid-19).

No Município de Barra Mansa, desde o primeiro caso suspeito por coronavírus até o dia 21 de maio de 2021, a Secretaria Municipal de Saúde realizou um total de 52.779 exames de casos suspeitos entre coletas de swab e testes rápidos, conforme tabela anexa item 1 (um) da próxima página.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Saúde
Gerência de Vigilância em Saúde



CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA COVID-19 PERÍODO 15/05 À 21/05 DE 2021

1. Número de casos notificados/confirmados (swab, sorologia e testes rápidos)

ATUALIZAÇÃO CORONAVIRUS - BARRA MANSA				
Atualizado em:	21/05/2021	HORÁRIO	12H	
TESTE	SWAB	RÁPIDO	PARTI ULAR	TOTAL
NOTIFICADOS	10418	36272	6089	52779
POSITIVOS	3585	3771	6089	13445
DESCARTADOS	6566	32501	0	39067

1.1 Oferta de Leitos de UTI/ Enfermaria/ Ventilador Mecânico da Rede Pública Municipal

RESUMO DE LEITOS				
HOSPITAL	UTI	ESTABILIZAÇÃO	CLINICO	RESPIRADOR
STA CASA	22	0	44	22
UPA CENTRO	0	4	6	4
CENTRO COVID	8	0	19	8
HOSPITAL DA MULHER	0	1	1	1
TOTAL	30	5	70	35


1.2 Evolução das taxas de ocupação de Leitos

Data	%CTI	%LEITO CLINICO
15/05/2021	50%	44%
16/05/2021	50%	43%
17/05/2021	50%	39%
18/05/2021	47%	39%
19/05/2021	43%	47%
20/05/2021	43%	47%
21/05/2021	40%	47%



PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO

■ %CTI ■ %LEITO CLINICO



2. Estrutura da Unidade Centro de Triagem COVID-19 (UPA Leste)

O Centro de Triagem e tratamento da Covid-19, situado na região leste do Município conta com 1 (uma) usina de produção de gases de oxigênio e ar comprimido de 7m², suficiente para a manutenção de oxigênio em toda a unidade e ainda, com 10 (dez) cilindros grandes de backup, interligados na Usina principal e 06 (seis) cilindros de reserva para transporte interno de pacientes ,conforme detalhados na tabela a seguir.

SALAS	SAÍDAS DE O2	SAÍDAS DE AR COMPRI IDO
Hipodermia	04	0
Enfermaria 01	02	02
Enfermaria 02	02	02
Sala amarela adulta 01	06	06
Sala amarela adulta 02	06	06
Sala vermelha	04	04
Isolamento 01	02	02
Isolamento 02	01	01
Sala vermelha	04	04

OBS: Uma nova Usina de 13m² está em fase de instalação e trabalhará em conjunto com a atual possibilitando posteriormente maior produção de O₂.



2.1 Relação de materiais e equipamentos

- 11 monitor cardíaco
- 07 ventilador respiratório
- 01 aparelho de CPAP
- 04 Kit de máscara reservatória estéril
- 05 Kits Ambu completo estéril
- 11 bomba infusora

2.2 Dimensionamento de pessoal

Escala Equipe Médica
06 plantonistas diurnos (7h às 19h)
04 plantonistas noturnos (19h às 7h)
Médico de Rotina – 01
Médico Intensivista - 01

Equipe de Enfermagem (escala 24/72h)
01 coordenadora de enfermagem 08 enfermeiros plantonistas 01 enfermeiro diarista
28 técnicos de enfermagem plantonistas 01 técnico de enfermagem diarista



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Saúde
Gerência de Vigilância em Saúde



3. Estrutura da Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA Centro)

A Unidade de Pronto atendimento 24h, situada na região central do Município conta com 1 (uma) usina de produção de gases de oxigênio e ar comprimido de 7m², suficiente para a manutenção de oxigênio em toda a unidade e ainda, com 06 (seis) cilindros grandes de backup, interligados na Usina principal e 11 (onze) cilindros de reserva para transporte interno de pacientes ,conforme detalhados na tabela a seguir.

SALAS	SAÍDAS DE O ₂ /AR COMPRIMIDO
Hipodermia	20
Sala amarela pediátrica	03
Sala amarela adulto	11
Anexo	03
Sala vermelha	04

3.1 Relação de materiais e equipamentos

- 05 monitores cardíacos
- 04 ventilador respiratório
- 06 Kit Ambú adulto
- 05 Kits Ambu infantil
- 16 bomba de infusão



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Saúde
Gerência de Vigilância em Saúde



3.2 Dimensionamento de pessoal

Escala Equipe Médica
02 plantonistas diurno (7h às 19h)
02 plantonistas noturnos (19h às 7h)
Médico de Rotina – 02

Equipe de Enfermagem (escala 24/72h)
01 coordenadora de enfermagem 12 enfermeiros plantonistas 02 enfermeiro diarista
34 técnicos de enfermagem plantonistas 01 técnico de enfermagem diarista

4. Estrutura do Hospital Santa Casa de Misericórdia

A Instituição Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, Instituição Filantrópica de direito privado, sem fins lucrativos situada na região central do Município conta com a disponibilidade criogênica de 5.000L (cinco mil litros), 30 cilindros de 13kg (treze quilos) para backup e o reabastecimento é feito automaticamente pela telemetria da Empresa contratada Air Products.

SALAS	SAÍDAS DE O ₂	SAÍDAS DE AR COMPRIMIDO
Leitos de UTI	22	22
Enfermaria	40	40
Enfermaria Pediátrica	04	04

4.1 Relação de materiais e equipamentos

- 18 monitor cardíaco
- 29 ventilador respiratório



4.2 Dimensionamento de pessoal

Segue em anexo relação de equipe médica e de enfermagem das Alas de COVID e seus respectivos plantões e horários.

5. Estrutura do Hospital da Mulher

O Hospital Materno Infantil Thereza Sacchi de Moura, situado na rua Tenente José Eduardo, nº 200, bairro Ano Bom de Barra Mansa, conta com 1 (uma) usina de produção de gases de oxigênio e ar comprimido de 7m², suficiente para a manutenção de oxigênio em toda a unidade e ainda, com 09 (nove) cilindros grandes de backup, interligados na Usina principal e 05 (cinco) cilindros de reserva para transporte interno de pacientes, conforme detalhados na tabela a seguir.

SALAS	SAÍDAS DE O ₂	SAÍDAS DE A R COMPRIMIDO
Sala vermelha	04	04
Sala amarela	04	04
Sala de contenção respiratória	04	04
Consultório médico	02	02
Classificação de risco	01	01
Alojamento	28	28
Quarto Privativo	01	01

5.1 Relação de materiais e equipamentos

- 02 monitor cardíaco
- 01 ventilador respiratório
- 02 bomba infusora



5.2 Dimensionamento de pessoal

Escala Equipe Médica	Equipe de Enfermagem (escala 24/72h)
02 obstetras	01 coordenadora de enfermagem
01 pediatra	18 enfermeiros plantonistas
01 anestesista	02 enfermeiros diaristas
06 ambulatoriais	54 técnicos de enfermagem plantonistas
	03 técnicos de enfermagem diaristas

6. Relação de insumos, fármacos e “kit entubação”

Segue em anexo, relação de estoque de almoxarifado e farmácia referente às Unidades acima citadas.


7. Evolução dos casos e óbitos por COVID-19 no período de 15/05/2021 á 21/05/2021

Data	Casos notificados	Casos confirmados	% de Aumento Casos	Óbitos
15/05/2021	21	50	0,38	6
16/05/2021	14	52	0,39	0
17/05/2021	176	19	0,14	0
18/05/2021	148	14	0,11	0
19/05/2021	241	50	0,37	11
20/05/2021	0	50	0,37	0
21/05/2021	73	76	0,57	7
Total	673	311	1,94	24




Casos notificados

■ Casos notificados



Casos confirmados


■ Casos confirmados






% de Aumento Casos

■ % de Aumento Casos



Óbitos

■ Óbitos



22/05/2021



8. Estratégias e medidas restritivas e preventivas

O objetivo de estabelecer as estratégias de medidas preventivas não farmacológicas é evitar a transmissão da doença humano a humano prevenindo impacto de ampliação do contágio da COVID-19.

- Manter a comunicação entre os Órgãos Competentes e as Autoridades de Saúde para obter de modo oportuno e preciso as diretrizes e desdobramentos nacionais e internacionais;
- Distribuir a divulgação das normas e diretrizes aos órgãos pertinentes envolvidos;
- Elaborar e divulgar boletim epidemiológico com periodicidade semanal para atualização dos casos do Município para a população e Autoridades competentes;
- Manter a rede de Vigilância e Atenção à Saúde de forma organizada e funcionante;
- Realizar identificação, investigação, notificação e monitoramento dos casos suspeitos âmbitos;
- Disponibilizar equipes de resposta rápida para acompanhamento e monitoramento dos casos graves dos pacientes acometidos pela infecção do novo Coronavírus;
- Orientações sobre higienização das mãos, além de realização de coletivas de imprensa diária, atualização diária dos números de casos, painel de dados, boletins epidemiológicos, guia de vigilância, plano de contingência, estabelecimento de estratégia de comunicação com porta-vozes fixos (SE e SVS)além de processo para compra de insumos (respiradores, equipamentos de proteção individual(EPI),laboratório(máquinas e testes moleculares e sorológicos)e capacitação de profissionais de saúde,iniciada em janeiro;

As medidas de distanciamento social visam, principalmente, reduzir a velocidade da transmissão do vírus, não impede a transmissão. No entanto, a transmissão ocorrerá de modo controlado em pequenos grupos (clusters) intradomiciliares. Com isso, o sistema de saúde vêm reforçando ao longo desse período de pandemia, a estrutura das Unidades de Saúde com equipamentos (respiradores, EPI e testes laboratoriais) e recursos humanos capacitados (médicos clínicos e intensivistas, enfermeiros, fisioterapeutas, entre outros).



CONCLUSÃO

Considerando a última atualização do mapa de risco da Região Médio Paraíba no dia 13 de maio, o Município de Barra Mansa não obteve relevante alteração, permanecendo na bandeira laranja (risco moderado) e alterando a região norte para amarelo (risco baixo), mantendo assim os indicadores da avaliação de riscos conforme o último relatório.


Conforme apresentado, as taxas de ocupação de leitos da nossa rede mantiveram-se estáveis, bem como o último relatório, o que permite continuidade na flexibilização das medidas restritivas no combate à COVID-19.

Continuará sendo feita a vigilância diária dos indicadores de novos casos notificados e confirmados, pacientes internados em leitos de UTI. Caso estes números se aproximem à capacidade instalada de 75% ou superior a isso concomitantemente à taxa de ocupação regional igual à 90%, por 03 (três) dias consecutivos e caso haja aglomeração nos locais permitidos, serão suspensas as medidas de flexibilização e estabelecido novamente medidas mais restritivas como o isolamento social ampliado.

O risco será avaliado e revisto periodicamente conforme solicitado tendo em vista o desenvolvimento de conhecimento científico e situação em evolução, para garantir que o nível de resposta seja ativado e as medidas já citadas sejam adotadas.




Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Saúde
Gerência de Vigilância em Saúde



Fonte: Painel de Indicadores, SES/RJ, atualização 13/05/2021, dados sujeitos a revisão.

Atenciosamente,


Eduardo José Pereira Lacerda
Coordenador da Vigilância Epidemiológica
Mat. 3162823-0 SES/RJ


Juliana de Souza Machado Ferreira
Gerência da Vigilância em Saúde
Mat.26801 SMS/RJ

Assinado Digitalmente por:
SERGIO GOMES DA SILVA:70556270797
Data: 2021.05.21 11:06:59 03:00

PRONTO SOCORRO				
EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	SETOR	LOCALIZAÇÃO
VENTILADOR PULMONAR	INTERMED	IX5	PSA	SALA VERMELHA
VENTILADOR PULMONAR	INTERMED	IX5	PSA	SALA VERMELHA
VENTILADOR PULMONAR	INTERMED	IX5	PSA	SALA VERMELHA
VENTILADOR PULMONAR	INTERMED	IX5	PSA	SALA VERMELHA
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC 1000	PSA	SALA VERMELHA
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC 1000	PSA	SALA VERMELHA
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC 1000	PSA	SALA VERMELHA
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	M3	PSA	SALA VERMELHA
VENTILADOR PULMONAR	MAGNAMED	OXYMAG	PSA	COVID
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC 1000	PSA	COVID
VENTILADOR PULMONAR	INTERMED	INTER 5	CONVENIOS	COVID
VENTILADOR PULMONAR	GE	IVENT	CONVENIOS	ESTABILIZAÇÃO
VENTILADOR PULMONAR	GE	IVENT	CONVENIOS	ESTABILIZAÇÃO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	T8	CONVENIOS	ESTABILIZAÇÃO
UTI 2				
VENTILADOR PULMONAR	MAQUET	SERVO S	UTI 2	UTI 2
VENTILADOR PULMONAR	MAQUET	SERVO S	UTI 2	UTI 2
VENTILADOR PULMONAR	MAQUET	SERVO S	UTI 2	UTI 2
VENTILADOR PULMONAR	MAQUET	SERVO S	UTI 2	UTI 2
VENTILADOR PULMONAR	INTERMED	IX5	UTI 2	UTI 2
VENTILADOR PULMONAR	INTERMED	IX5	UTI 2	UTI 2
VENTILADOR PULMONAR	DIXTAL	DX 3010	UTI 2	UTI 2
VENTILADOR PULMONAR	DIXTAL	DX 3010	UTI 2	UTI 2
MONITOR MULTIPARAMETROS	DIXTAL	DX20XX	UTI 2	UTI 2
MONITOR MULTIPARAMETROS	DIXTAL	DX20XX	UTI 2	UTI 2
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC 1000	UTI 2	UTI 2
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC 1000	UTI 2	UTI 2
MONITOR MULTIPARAMETROS	DIXTAL	DX20XX	UTI 2	UTI 2
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC 1000	UTI 2	UTI 2
MONITOR MULTIPARAMETROS	DIXTAL	DX20XX	UTI 2	UTI 2
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC 1000	UTI 2	UTI 2
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC 1000	UTI 2	UTI 2
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC 1000	UTI 2	UTI 2
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC 1000	UTI 2	UTI 2
UTI COVID				
VENTILADOR PULMONAR	MAQUET	SERVO S	UTI GERAL	UTI COVID
VENTILADOR PULMONAR	MAQUET	SERVO S	UTI GERAL	UTI COVID
VENTILADOR PULMONAR	MAQUET	SERVO S	UTI GERAL	UTI COVID
VENTILADOR PULMONAR	MAQUET	SERVO S	UTI GERAL	UTI COVID
VENTILADOR PULMONAR	MAQUET	SERVO S	UTI GERAL	UTI COVID
VENTILADOR PULMONAR	MAQUET	SERVO S	UTI GERAL	UTI COVID
VENTILADOR PULMONAR	MAQUET	SERVO S	UTI GERAL	UTI COVID
VENTILADOR PULMONAR	MAQUET	SERVO S	UTI GERAL	UTI COVID
VENTILADOR PULMONAR	MINDRAY	E3	UTI GERAL	UTI COVID
VENTILADOR PULMONAR	MINDRAY	E3	UTI GERAL	UTI COVID
VENTILADOR PULMONAR	LEISTUNG	LUFT3	UTI GERAL	UTI COVID

VENTILADOR PULMONAR	LEISTUNG	LUFT3	UTI GERAL	UTI COVID
VENTILADOR PULMONAR	INTERMED	IX5	UTI GERAL	UTI COVID
VENTILADOR PULMONAR	INTERMED	IX5	UTI GERAL	UTI COVID
MONITOR MULTIPARAMETROS	DIXTAL	DX20XX	UTI GERAL	UTI COVID
MONITOR MULTIPARAMETROS	DIXTAL	DX20XX	UTI GERAL	UTI COVID
MONITOR MULTIPARAMETROS	DIXTAL	DX20XX	UTI GERAL	UTI COVID
MONITOR MULTIPARAMETROS	DIXTAL	DX20XX	UTI GERAL	UTI COVID
MONITOR MULTIPARAMETROS	DIXTAL	DX20XX	UTI GERAL	UTI COVID
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC 1000	UTI GERAL	UTI COVID
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC 1000	UTI GERAL	UTI COVID
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC 1000	UTI GERAL	UTI COVID
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC 1000	UTI GERAL	UTI COVID
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC 1000	UTI GERAL	UTI COVID
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	T8	UTI GERAL	UTI COVID
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	T8	UTI GERAL	UTI COVID
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	T8	UTI GERAL	UTI COVID
MONITOR MULTIPARAMETROS	PROLIFE	EMPRESTIMO	UTI GERAL	UTI COVID
MONITOR MULTIPARAMETROS	PROLIFE	EMPRESTIMO	UTI GERAL	UTI COVID
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	EMPRESTIMO	UTI GERAL	UTI COVID
MONITOR MULTIPARAMETROS	PENLON	PM9000	UTI GERAL	UTI COVID
MANUTENÇÃO/ REPARO				
VENTILADOR PULMONAR	MAQUET	SERVO S	MANUTENÇÃO	Pertence. H. Mulher
VENTILADOR PULMONAR	MAQUET	SERVO S	MANUTENÇÃO	Pertence. H. Mulher
VENTILADOR PULMONAR	INTERMED	INTER 5	MANUTENÇÃO	INTERQUALITY
VENTILADOR PULMONAR	INTERMED	INTER 5	MANUTENÇÃO	INTERQUALITY
VENTILADOR PULMONAR	INTERMED	INTER 5	MANUTENÇÃO	INTERQUALITY
VENTILADOR PULMONAR	MAQUET	SERVO S	MANUTENÇÃO	INTERQUALITY

Colaboradores Enfermaria Covid-19

Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa

Danielle Sergio

Coordenadora de Enfermagem

Danielle Sergio

Técnicos de Enfermagem – Plantão 12x36h

Diurno 1

Matrícula	Nome Completo
13446	Luciana Maria Lopes
14270	Priscila da Silva Daniel
13047	Neide Aparecida de Oliveira Leite
14655	Robson de Souza Fidelis
12904	Liliane Alves

Técnicos de Enfermagem – Plantão 12x36h

Noturno 1

Matrícula	Nome Completo
12262	Deborah Maria Addeo Ferreira
13495	Ivaldino Argentina
12450	Sandra Regina de Souza Costa
12759	Ângela Pires Ramos Matias
14132	Jéssica Marcolan Aragão

Enfermeiros – Plantão 24x72h

Matrícula	Nome Completo
13407	Nathália de Carvalho Viana
13589	Priscilla Cristine Gomes de Carvalho
14540	Carla Cristina Silva
14478	Gisele Eleotéria de Oliveira Silva

Técnicos de Enfermagem – Plantão 12x36h

Diurno 2

Matrícula	Nome Completo
14137	Emily Rodrigues da Cunha
14256	Ewerson Luiz de Souza Barros
134245	Flávia de paulo Vieira Rodrigues
14050	Daniele Cristino Charpinel da Silva
14698	Amanda Rodrigues dos Santos

Técnicos de Enfermagem – Plantão 12x36h

Noturno 1

Matrícula	Nome Completo
14520	Thiago dos Santos Cézar
12130	Josilene Gomes da Silva
11235	Ana Paula de Oliveira Arantes
12836	Maria Alice Amaro

RSE - Saldo em Estoque

Saldo em: 20/05/2021

Depósito: Almoxarifado

Insuno	Estoque Total	Total Reservas	Total Bloqueado	Estoque Disponível
00000375 - ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA DESCARTAVEL (UNIDADE)	1.600	0	0	1.600
00000190 - ACIDO FOSFORICO 37% GEL SERINGA (SERINGA)	2	0	0	2
00000788 - AGUA OXIGENADA 10 VOL (LITRO)	4	0	0	4
00001305 - AGULHA GENIVAL DESCARTAVEL CURTA (CAIXA)	2	0	0	2
00000381 - AGULHA HIPODERMICA ACO INOXIDAVEL DESCARTAVEL ESTERIL 13 X 4,5 (UNIDADE)	4.968	0	0	4.968
00000382 - AGULHA HIPODERMICA ACO INOXIDAVEL DESCARTAVEL ESTERIL 25 X 7,0 (UNIDADE)	3.632	0	0	3.632
00000383 - AGULHA HIPODERMICA ACO INOXIDAVEL DESCARTAVEL ESTERIL 25 X 8,0 (UNIDADE)	2.462	0	0	2.462
00000384 - AGULHA HIPODERMICA ACO INOXIDAVEL DESCARTAVEL ESTERIL 30 X 7,0 (UNIDADE)	6.605	0	0	6.605
00000385 - AGULHA HIPODERMICA ACO INOXIDAVEL DESCARTAVEL ESTERIL 30 X 8,0 (UNIDADE)	9.080	0	0	9.080
00000386 - AGULHA HIPODERMICA ACO INOXIDAVEL DESCARTAVEL ESTERIL 40 X 12 (UNIDADE)	6.106	0	0	6.106
00001088 - ALGODAO HIPOFILO 500G (UNIDADE)	81	0	0	81
00000396 - AMBU ADULTO -REANIMADOR (UNIDADE)	1	0	0	1
00000401 - APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS EM ACO (UNIDADE)	52	0	0	52
00000884 - APLICADOR KG BRUSH REGULAR AMARELO (CONE)	1	0	0	1
00000414 - ATADURA CREPON 15 CM X 4,5 M, MINIMO 12 FIOS POR CM2, ALGODAO (UNIDADE)	168	0	0	168
00000421 - AVENTAL DESCARTAVEL DE MANGA TAM M (UNIDADE)	600	0	0	600

Vitor Alves Nogueira
Almoxarife

Vitor
Alves

RSE - Saldo em Estoque

Saldo em: 20/05/2021

Depósito: Almoxarifado

Insuno	Estoque Total	Total Reservas	Total Bloqueado	Estoque Disponível
00000868 - BENZOTOP 20% (CAIXA)	4	0	0	4
00001290 - BOND 2.1 (LITRO)	3	0	0	3
00001275 - BROCA CARBIDE (UNIDADE)	1	0	0	1
00001094 - BROCA CIRURGICA ZEKRYA (UNIDADE)	8	0	0	8
00001269 - BROCAS 1012 (UNIDADE)	2	0	0	2
00001267 - BROCAS 1014 (UNIDADE)	6	0	0	6
00001270 - BROCAS 1016 (UNIDADE)	3	0	0	3
00000495 - CATETER INTRAVENOSO N° 14 PERIFERICO FLEXIVEL DE POLIURETANO (UNIDADE)	474	0	0	474
00000496 - CATETER INTRAVENOSO N° 16 PERIFERICO FLEXIVEL DE POLIURETANO (UNIDADE)	600	0	0	600
00000497 - CATETER INTRAVENOSO N° 18 PERIFERICO FLEXIVEL DE POLIURETANO (UNIDADE)	416	0	0	416
00000498 - CATETER INTRAVENOSO N° 20 PERIFERICO FLEXIVEL DE POLIURETANO (UNIDADE)	753	0	0	753
00000499 - CATETER INTRAVENOSO N° 22 PERIFERICO FLEXIVEL DE POLIURETANO (UNIDADE)	937	0	0	937
00000500 - CATETER INTRAVENOSO N° 24 PERIFERICO FLEXIVEL DE POLIURETANO (UNIDADE)	755	0	0	755
00001320 - CATETER PARA SUBCLAVIA D/L CVC (UNIDADE)	13	0	0	13
00001042 - CATETER TIPO OCULOS (UNIDADE)	110	0	0	110
00000236 - CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO (PO E LIQUIDO) (FRASCO)	12	0	0	12

RSE - Saldo em Estoque

Saldo em: 20/05/2021

Depósito: Almoxarifado

Insuno	Estoque Total	Total Reservas	Total Bloqueado	Estoque Disponível
00001286 - CIMENTO LS (CAIXA)	7	0	0	7
00000818 - CLOREXIDINA AQUOSA (LITRO)	36	0	0	36
00001508 - CLOREXIDINA 2% (100ML) (FRASCO)	31	0	0	31
00000782 - CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% (LITRO)	26	0	0	26
00000783 - CLOREXIDINA DEGERMANTE (LITRO)	17	0	0	17
00000525 - COLETOR DE URINA EM SISTEMA FECHADO ADULTO COM BOLSA COLETORA MINIMA DE 2000ML (UNIDADE)	119	0	0	119
00001246 - COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 1200 ML (UNIDADE)	45	0	0	45
00000789 - COLETOR PERFURO CORTANTE 13L (CAIXA)	24	0	0	24
00001412 - COLETOR PERFURO CORTANTE 20LT (UNIDADE)	10	0	0	10
00001313 - COMPRESSA DE GASE NÃO ESTÉRIL (PACOTE)	8	0	0	8
00001417 - COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5 ESTÉRIL (UNIDADE)	6.013	0	0	6.013
00001317 - DETERGENTE ENZIMATICO 1 LITRO (LITRO)	110	0	0	110
00000542 - DISPOSITIVO INTERMEDIARIO - 2 VIAS PARA ADMINISTRACAO SIMULTANEA (UNIDADE)	379	0	0	379
00001319 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINO (UNIDADE)	13	0	0	13
00001153 - DYCAL (CAIXA)	2	0	0	2
00000551 - ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO COM ADESIVO HIPOALERGICO E GEL (UNIDADE)	840	0	0	840

RSE - Saldo em Estoque

Saldo em: 20/05/2021

Depósito: Almoxarifado

Insuno	Estoque Total	Total Reservas	Total Bloqueado	Estoque Disponível
00000559 - EQUIPO MACROGOTAS (UNIDADE)	4.620	0	0	4.620
00000565 - ESCALPE TIPO BORBOLETA ESTERIL 19 G (UNIDADE)	979	0	0	979
00000566 - ESCALPE TIPO BORBOLETA ESTERIL 21 G (UNIDADE)	740	0	0	740
00000567 - ESCALPE TIPO BORBOLETA ESTERIL 23 G (UNIDADE)	790	0	0	790
00000568 - ESCALPE TIPO BORBOLETA ESTERIL 25 G (UNIDADE)	366	0	0	366
00000569 - ESCALPE TIPO BORBOLETA ESTERIL 27 G (UNIDADE)	723	0	0	723
00000573 - ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 CM (UNIDADE)	46	0	0	46
00000272 - EUGENOL -LIQUIDO (FRASCO)	5	0	0	5
00001240 - FILTRO BACTERIANO VIRAL (UNIDADE)	150	0	0	150
00000828 - FILTRO BARREIRA ADULTO (UNIDADE)	6	0	0	6
00001015 - FIO NYLON PRETO 2,0 C/AG 2CM (UNIDADE)	4	0	0	4
00001017 - FIO NYLON PRETO 6,0 C/AG 2 CM (UNIDADE)	44	0	0	44
00000830 - FITA AUTOCLAVE (UNIDADE)	7	0	0	7
00001253 - FITA CIRÚRGICA MICROPORES (ESPARADRAPO MICROPORES) 100MM X 4,5M (UNIDADE)	48	0	0	48
00000829 - FITA CREPE (UNIDADE)	7	0	0	7
00000595 - FIXADOR DE TUBO ADULTO (UNIDADE)	37	0	0	37

RSE - Saldo em Estoque

Saldo em: 20/05/2021

Depósito: Almoxarifado

Insuno	Estoque Total	Total Reservas	Total Bloqueado	Estoque Disponível
00000603 - FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM G (UNIDADE)	10	0	0	10
00001439 - FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA TAM G (UNIDADE)	24	0	0	24
00000604 - FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA TAM M (UNIDADE)	25	0	0	25
00000605 - FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA TAM P (UNIDADE)	13	0	0	13
00000606 - FRALDA PEDIATRICA DESCARTAVEL TAM XG (UNIDADE)	10	0	0	10
00000610 - GEL CONDUTOR (UNIDADE)	2	0	0	2
00001281 - GEL CONDUTOR PARA EXAMES (LITRO)	9	0	0	9
00001280 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% (LITRO)	2	0	0	2
00001256 - INTEGRADOR CLASSE 5 121/134 STEAM CHART C/250 UNID. (PACOTE)	1	0	0	1
00001285 - IONGLASS R (CAIXA)	3	0	0	3
00001127 - LAMINA DE BISTURI NR 22 (UNIDADE)	101	0	0	101
00000619 - LAMINA DE BISTURI N° 15 (UNIDADE)	53	0	0	53
00000620 - LAMINA DE BISTURI N° 24 (UNIDADE)	171	0	0	171
00000846 - LIDOSTESIM 3% (CAIXA)	4	0	0	4
00001308 - LIMA H10 21MM MANI (CAIXA)	4	0	0	4
00001311 - LIMA H15 21MM MANI (CAIXA)	6	0	0	6

RSE - Saldo em Estoque

Saldo em: 20/05/2021

Depósito: Almoxarifado

Insuno	Estoque Total	Total Reservas	Total Bloqueado	Estoque Disponível
00001309 - LIMA K10 21MM MANI (CAIXA)	3	0	0	3
00000834 - LUVA ESTERIL 6,5 (PAR)	190	0	0	190
00000836 - LUVA ESTERIL 8,0 (PAR)	48	0	0	48
00000630 - LUVA ESTERIL CIRURGICA LATEX 7,0 (UNIDADE)	190	0	0	190
00000631 - LUVA ESTERIL CIRURGICA LATEX 7,5 (UNIDADE)	190	0	0	190
00000634 - LUVA NAO ESTERIL PARA PROCEDIMENTO TAM G. (UNIDADE)	1.900	0	0	1.900
00000635 - LUVA NAO ESTERIL PARA PROCEDIMENTO TAM M. (UNIDADE)	8.000	0	0	8.000
00000636 - LUVA NAO ESTERIL PARA PROCEDIMENTO TAM P. (UNIDADE)	4.000	0	0	4.000
00001373 - MICROBUSH AMARELO (CONE)	100	0	0	100
00001322 - OLEO LUBRIFICANTE 200ML (LITRO)	2	0	0	2
00000343 - OXIDO DE ZINCO (PO) (FRASCO)	5	0	0	5
00001259 - PAPEL PARA ECG -WELCH ALLYN CP 50 TTTS 114MM X 70MM X 200 FOLHAS (CAIXA)	10	0	0	10
00001239 - PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 (UNIDADE)	1	0	0	1
00000345 - PARAMONOCLOROFENOLCANFORADO 30 ML (FRASCO)	1	0	0	1
00000866 - RESINA LLIS ESMALTE BI SER 4G (UNIDADE)	3	0	0	3
00000865 - ROLETE DE ALGODAO (PACOTE)	14	0	0	14

RSE - Saldo em Estoque

Saldo em: 20/05/2021

Depósito: Almoxarifado

Insuno	Estoque Total	Total Reservas	Total Bloqueado	Estoque Disponível
00000838 - SACO P/OBITO C/ZIPER BRANCO INFANTIL (UNIDADE)	13	0	0	13
00000837 - SACO P/OBITO PRETO C/ZIPER (UNIDADE)	36	0	0	36
00000810 - SERINGA DESC 01ML (UNIDADE)	685	0	0	685
00000813 - SERINGA DESC 03ML S/AG (UNIDADE)	5.939	0	0	5.939
00000814 - SERINGA DESC 05ML S/AG (UNIDADE)	4.421	0	0	4.421
00000811 - SERINGA DESC 10ML S/AG (UNIDADE)	8.624	0	0	8.624
00000812 - SERINGA DESC 20ML S/AG (UNIDADE)	4.323	0	0	4.323
0001278 - SILANO 5ML (LITRO)	4	0	0	4
00000713 - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL POLIVINIL 10, ESTERIL (UNIDADE)	16	0	0	16
00000714 - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL POLIVINIL 12, ESTERIL (UNIDADE)	16	0	0	16
00000715 - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL POLIVINIL 14, ESTERIL (UNIDADE)	5	0	0	5
00000716 - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL POLIVINIL 16, ESTERIL (UNIDADE)	29	0	0	29
00000717 - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL POLIVINIL 18, ESTERIL (UNIDADE)	11	0	0	11
00000718 - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL POLIVINIL 4, ESTERIL (UNIDADE)	10	0	0	10
00000719 - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL POLIVINIL 6, ESTERIL (UNIDADE)	8	0	0	8
00000720 - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL POLIVINIL 8, ESTERIL (UNIDADE)	10	0	0	10

RSE - Saldo em Estoque

Saldo em: 20/05/2021

Depósito: Almoxarifado

Insuno	Estoque Total	Total Reservas	Total Bloqueado	Estoque Disponível
00000088 - SONDA NASOGASTRICA POLIVINIL 10, ESTERIL (LONGA) (UNIDADE)	16	0	0	16
00000723 - SONDA NASOGASTRICA POLIVINIL 12, ESTERIL (LONGA) (UNIDADE)	42	0	0	42
00000724 - SONDA NASOGASTRICA POLIVINIL 14, ESTERIL (LONGA) (UNIDADE)	8	0	0	8
00000726 - SONDA NASOGASTRICA POLIVINIL 18, ESTERIL (LONGA) (UNIDADE)	13	0	0	13
00000727 - SONDA NASOGASTRICA POLIVINIL 20, ESTERIL (LONGA) (UNIDADE)	21	0	0	21
00000729 - SONDA NASOGASTRICA POLIVINIL 4, ESTERIL (LONGA) (UNIDADE)	30	0	0	30
00000731 - SONDA NASOGASTRICA POLIVINIL 6, ESTERIL (LONGA) (UNIDADE)	40	0	0	40
00000733 - SONDA NASOGASTRICA POLIVINIL 8, ESTERIL (LONGA) (UNIDADE)	29	0	0	29
00001120 - SONDA P/ALIMENTACAO ENTERAL (UNIDADE)	27	0	0	27
00001242 - SONDA URETRAL NR.18 (UNIDADE)	29	0	0	29
00000734 - SONDA URETRAL FOLLEY 2 VIAS BALAO MINIMO 3 ML N° 8, ESTERIL (UNIDADE)	16	0	0	16
00000735 - SONDA URETRAL FOLLEY 2 VIAS BALAO MINIMO 5 ML N° 12, ESTERIL (UNIDADE)	9	0	0	9
00000736 - SONDA URETRAL FOLLEY 2 VIAS BALAO MINIMO 5 ML N° 14, ESTERIL (UNIDADE)	14	0	0	14
00000737 - SONDA URETRAL FOLLEY 2 VIAS BALAO MINIMO 5 ML N° 16, ESTERIL (UNIDADE)	23	0	0	23
00000738 - SONDA URETRAL FOLLEY 2 VIAS BALAO MINIMO 5 ML N° 18, ESTERIL (UNIDADE)	20	0	0	20
00000739 - SONDA URETRAL FOLLEY 2 VIAS BALAO MINIMO 5 ML N° 22, ESTERIL (UNIDADE)	6	0	0	6

RSE - Saldo em Estoque

Saldo em: 20/05/2021

Depósito: Almoxarifado

Insuno	Estoque Total	Total Reservas	Total Bloqueado	Estoque Disponível
00000741 - SONDA URETRAL FOLLEY 2 VIAS BALAO MINIMO 5ML N° 10, ESTERIL (UNIDADE)	31	0	0	31
00001515 - SONDA URETRAL FOLLEY 3 VIAS BALAO MINIMO 5 ML N° 20, ESTERIL (UNIDADE)	20	0	0	20
00000742 - SONDA URETRAL POLIVINIL N° 10, ESTERIL (UNIDADE)	20	0	0	20
00000743 - SONDA URETRAL POLIVINIL N° 12, ESTERIL (UNIDADE)	20	0	0	20
00000744 - SONDA URETRAL POLIVINIL N° 16, ESTERIL (UNIDADE)	28	0	0	28
00000745 - SONDA URETRAL POLIVINIL N° 20, ESTERIL (UNIDADE)	23	0	0	23
00000746 - SONDA URETRAL POLIVINIL N° 4, ESTERIL (UNIDADE)	20	0	0	20
00000747 - SONDA URETRAL POLIVINIL N° 6, ESTERIL (UNIDADE)	42	0	0	42
00000748 - SONDA URETRAL POLIVINIL N° 8, ESTERIL (UNIDADE)	20	0	0	20
00000100 - SUGADOR CIRURGICO (CAIXA)	3	0	0	3
00000864 - SUGADOR COLORIDO (UNIDADE)	6	0	0	6
00001271 - SUGADOR ODONTOLÓGICO (PACOTE)	5	0	0	5
00001155 - TAMPA DE POLIFIX (UNIDADE)	100	0	0	100
00000817 - TORNEIRINHA 3 VIAS (UNIDADE)	97	0	0	97
00000895 - TRICRESOL FORMALINA 10ML (UNIDADE)	5	0	0	5
00000765 - TUBO DE BORRACHA LATEX N° 200 COM 15 M (ROLO)	2	0	0	2

RSE - Saldo em Estoque

Saldo em: 20/05/2021

Depósito: Almoxarifado

Insuno	Estoque Total	Total Reservas	Total Bloqueado	Estoque Disponível
00001327 - TUBO ENDOTRAQUEAL 2.0 SEM BALÃO (UNIDADE)	25	0	0	25
00001339 - TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 SEM BALÃO (UNIDADE)	22	0	0	22
00001326 - TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 SEM BALÃO (UNIDADE)	17	0	0	17
00001340 - TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 SEM BALÃO (UNIDADE)	28	0	0	28
00001437 - TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0 (UNIDADE)	18	0	0	18
00001328 - TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 COMM BALÃO (UNIDADE)	20	0	0	20
00001498 - TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 (UNIDADE)	20	0	0	20
00000001 - TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 (UNIDADE)	19	0	0	19
00001331 - TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 COM BALÃO (UNIDADE)	16	0	0	16
00001330 - TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 COM BALÃO (UNIDADE)	20	0	0	20
00001248 - TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 COM BALÃO (UNIDADE)	15	0	0	15
00001249 - TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 COM BALÃO (UNIDADE)	11	0	0	11
00001250 - TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 COM BALÃO (UNIDADE)	12	0	0	12
00001251 - TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 COM BALÃO (UNIDADE)	14	0	0	14
00001499 - TUBO ENDOTRAQUEAL 9.0 (UNIDADE)	11	0	0	11
00000090 - TUBO ENDOTRAQUEAL 9.5 COM BALAO (UNIDADE)	18	0	0	18



UPA CENTRO E ANEXO



PREFEITURA
**Barra
Mansa**

FARMACIA- ESTOQUE DE MEDICAMENTOS " KIT INTUBAÇÃO "		DATA: 20/05/2021
MEDICAMENTOS EM ESTOQUE- ATUAL		
FENTANIL, CITRATO 50MCG/ ML (78,5MCG/ML) 10 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:		233
FENTANIL, CITRATO 50MCG/ ML (78,5MCG/ML) 02 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:		101
MIDAZOLAN 5MG/ML 10 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:		100
MIDAZOLAN 5MG/ML 03 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:		64
ROCURONIO, BROMETO 10MG/ML 5 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:		66
ETOMIDATO 2 MG/ML 10 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:		10
SUXAMETONIO, CLORETO 100MH PO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL:		102
NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML 4 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:		108
EPINEFRINA, HEMITARTARATO 1MG/ML 1 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:		359
DIAZEPAN, 5 ML/ML 2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:		29
MORFINA, SULFATO 10 MG/ML 1 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:		65
LÍDOCAINA, CLORIDRATO 2% 20 ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL :		217
MORFINA, SULFATO 1 MG/ML 2 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:		48
HALOPERIDOL 5MG/ML 1 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:		15

MEDICAMENTOS CONSUMO MÉDIO MENSAL	
FENTANIL, CITRATO 50MCG/ ML (78,5MCG/ML) 10 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	66
FENTANIL, CITRATO 50MCG/ ML (78,5MCG/ML) 02 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	19
MIDAZOLAN 5MG/ML 10 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	56
MIDAZOLAN 5MG/ML 03 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	9
ROCURONIO, BROMETO 10MG/ML 5 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	10
ETOMIDATO 2 MG/ML 10 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	3
SUXAMETONIO, CLORETO 100MH PO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL:	3
NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML 4 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	80
EPINEFRINA, HEMITARTARATO 1MG/ML 1 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	43
DIAZEPAN, 5 ML/ML 2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	27
MORFINA, SULFATO 10 MG/ML 1 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	10
LÍDOCAINA, CLORIDRATO 2% 20 ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL :	13
MORFINA, SULFATO 1 MG/ML 2 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	4
HALOPERIDOL 5MG/ML 1 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL:	3

20 DE MAIO DE 2021.

ASS:

Riscilla Ap Nascimento Lima
Farmacêutica
CRF-RJ-12814

	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO
Diurno	Joyce Ferreira Ana Carolina Mota	Joyce Ferreira Eduardo Jannuzi	Eduardo Jannuzi Evelin Wardini	Evelin Wardini Ana Carolina Mota	Bruno Janio Evelin Wardini	Evelin Wardini Matheus França	Bruno Janio Leonardo Cruz
Noturno	Anna C. Motta Letícia Machado	Hamira Evelin Wardini	Jean Fialho Eduardo Jannuzi	Pamela Araújo Laís Chiesse	Pedro Fagundes Bruno Janio	Joyce Ferreira Ricardo Iuji	Bruno Janio Joyce Ferreira
Diurno	Joyce Ferreira Ana Carolina Mota	Joyce Ferreira Eduardo Jannuzi	Eduardo Jannuzi Evelin Wardini	Evelin Wardini Ana Carolina Mota	Rafael Evelin Wardini	Leonardo José Eduardo Jannuzi	Hamira Bruno Janio
Noturno	Anna C. Motta Letícia Machado	Hamira Evelin Wardini	Jean Fialho _____ (Filipe)	Pamela Araújo Laís Chiesse	Evelin Wardini Pedro Fagundes	Leonardo José Eduardo Jannuzi	Joyce Ferreira Bruno Janio
Diurno	Joyce Ferreira Ana Carolina Mota	Joyce Ferreira Eduardo Jannuzi	Rafael Couto Evelin Wardini	Evelin Wardini Ana Carolina Mota	Bruno Janio Evelin Wardini	Evelin Wardini Matheus França	Bruno Janio Leonardo Cruz
Noturno	Anna C. Motta Letícia Machado	Hamira Evelin Wardini	Jean Fialho Eduardo Jannuzi	Pamela Araújo Laís Chiesse	Pedro Fagundes Bruno Janio	Joyce Ferreira Ricardo Iuji	Bruno Janio Joyce Ferreira
Diurno	Joyce Ferreira Ana Carolina Mota	Joyce Ferreira Eduardo Jannuzi	Rafael Couto Evelin Wardini	Evelin Wardini Ana Carolina Mota	Rafael Couto Evelin Wardini	Leonardo José Eduardo Jannuzi	Hamira Bruno Janio


Noturno	Anna C. Motta Letícia Machado	Hamira Evelin Wardini	Jean Fialho (Filipe)	Pamela Araújo Laís Chiesse	Evelin Wardini Pedro Fagundes	Leonardo José Eduardo Jannuzi	Joyce Ferreira Bruno Janio
Diurno	Joyce Ferreira Ana Carolina Mota	Joyce Ferreira Eduardo Jannuzi	Rafael Couto Evelin Wardini	Evelin Wardini Ana Carolina Mota	Bruno Janio Evelin Wardini	Evelin Wardini Matheus França	Bruno Janio Leonardo Cruz
Noturno	Anna C. Motta Letícia Machado	Hamira Evelin Wardini	Jean Fialho Eduardo Jannuzi	Pamela Araújo Laís Chiesse	Pedro Fagundes Bruno Janio	Joyce Ferreira Ricardo Iuji	Bruno Janio Joyce Ferreira

Diretor Técnico

Coordenador

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
32709	ATRACÚRIO 2,5 ML	2
2495	ATRACÚRIO 5,0 ML	0
4021	ATROPINA 0,25 - 1 ML	740
36995	CISATRACÚRIO 5,0 ML	288
28999	DEXMEDETOMIDINA 2 ML	385
1388	DEXTROCETAMINA 50 MG/ML- 10 ML	0
23207	DIAZEPAM 2 ML	1104
4391	EPINEFRINA 1 ML	300
584	ETOMIDATO 10 ML	0
2698	FENTANILA 10 ML	46
2520	FENTANILA 5 ML	125
4216	FENTANIL 2 ML	2150
4579	HALOPERIOL 5MG/ML	150
23397	LIDOCAINA 2% SEM VASO 20 ML	200
4755	MIDAZOLAM 10 ML	555
1410	MORFINA 1MG/ML - 2ML	474
1101	MORFINA 10MG/ML - 1ML	0
1536	MIDAZOLAM 1MG/ML - 5 ML	0
3117	MIDAZOLAM 5MG/ML - 3 ML	0
1654	NALOXONA 0,4MG/ML - 1 ML	20
23390	NOREPINEFRINA 4 ML	2400
1210	PROPOFOL 20 ML	1657
35933	PROPOFOL 50 ML	0
660	ROCURONIO 5 ML	34
3806	SUXAMETONIO 100 MG	178

CLASSE	MEDICAMENTO	20/05/2021	CONSUMO	COBERTURA
ANALGÉSICOS	Fentanil 0,05mg/ml (2ml)	2630	505	5 Dias
	Morfina 1mg/ml (2ml)	474	6	79 Dias
	Morfina 10mg/ml (1ml)	0	2	0 Dias
ANESTÉSICOS	Dextrocetamina	0	2	0 Dias
	Etomidato	0	2	0 Dias
	Lidocaína	200	15	13 Dias
	Propofol 10mg/ml (20ml)	1657	100	16 Dias
	Atracúrio 10mg/ml (5ml)	4	6	0 Dias
	Cisatracúrio	288	24	12 Dias
BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR	Rocunônio	0	30	0 Dias
	Suxametônio	178	15	11 Dias
	Diazepam	1104	40	27 Dias
SEDATIVOS	Midazolam 5mg/ml (10ml)	555	30	18 Dias
	Dexmedetomidina	385	13	29 Dias


 Melita de Oliveira Coefino
 Farmacêutica
 CRF-RJ 27800

	FUNCIONÁRIO	HORÁRIO	FUNÇÃO	MAT	COREN	21	22	23	24	25	26	27	28
						S	S	D	S	T	Q	Q	S
DIARISTA	Ivana Ferreira Ramos	8 as 17h	COORD. ENF	14291	133740	D		D		D		D	
	Carolina Leal Sacramento	7 as 16h	ENFERMEIRO	12548	342979	D1		D1		D1		D1	
	Cleidlaine das G. Teixeira	7 as 17h	TÉC ENF	12025	489997	D2		D2		D2		D2	
	Luana Cristina S. Ribeiro	7 as 17h	TÉC ENF	14053	1381017	D2		D2		D2		D2	
ENF.	Hilda de Paula Bartolini	7 as 16h	ENFERMEIRO	14432	637294	A				A			
	Andreza de Oliveira Coutinho	7 AS 7H	ENFERMEIRO	12740	104389	A				A			
	Joice Silva Guimarães	7 AS 7H	ENFERMEIRO	11902	286668		B				B		
	Suellen Aparecida Teixeira Jordão	7 AS 7H	ENFERMEIRO	14388	303039		B				B		
	Débora Aparecida dos Santos	7 AS 7H	ENFERMEIRO	12020	593735			C				C	
	Karine Ferreira	7 AS 7H	ENFERMEIRO	12314	616606			C				C	
	Jordana Tavares França	7 AS 7H	ENFERMEIRO	13810	460444				D				D
	Nathália C R Camargo	7 AS 7H	ENFERMEIRO	14370	290.604				D				D
PLANTÃO DIA	Rilene Simone Moreira Firmiano	7 AS 7H	ERMEIRO/ FERI	14450	135.248								
	Silvana de Paula Silva	7 AS 19H	TÉC ENF	12498	645613				F	É	R	I	A
	Aline Cristina de O. Batista	6 AS 18H	TÉC ENF	13540	1152015	PD1		PD1		PD1		PD1	
	Ruan Aguiar Iporte	19H AS 7H	TÉC ENF	14640	1574078	PD		PD		PD		PD	
	Gláucia da Silva Oliveira	7AS 19H	TÉC ENF	13631	965259	PD		PD		PD		PD	
	Chaeny Gomes de Lorea	7AS 19H	TÉC ENF	14720		PD		PD		PD		PD	
	Isabelly Christiny de Oliveira Spuza	7AS 19H	TÉC ENF	14757	1308638	PD		PD		PD		PD	
	Adélia Fernandes Pereira	7AS 19H	TÉC ENF	14419	136342	PD		PD		PD		PD	
PLANTÃO NOITE	Shayenne Duarte Santos	7AS 19H	TÉC ENF	7 AS 19H	1267362	PD		PD		PD		PD	
	Luciene de Oliveira	18 AS 6H	TÉC ENF	11012	266406	PN1		PN1		PN1		PN1	
	Fernanda S. De Santana	19 AS 7H	TÉC ENF	13118	209521	PN		PN		PN		PN	
	Franciana da Silva Balbino	19 AS 7H	TÉC ENF	14294	913813	PN		PN		PN		PN	
	Daiany de Souza Queiroz	19 AS 7H	TÉC ENF	13560	1000882	PN		PN		PN		PN	
	Saionara Vitória Passos	19H AS 7H	TÉC ENF	11117	206471	PN		PN		PN		PN	
	Julia Victoria Pires Silva	19H AS 7H	TÉC ENF	14702	1426502	PN		PN		PN		PN	FM
	Fabiana Iva	19 AS 7H	TÉC ENF	14179	150601	PN		PN		PN		PN	PN
PLANTÃO DIA	Wesley Ferreira Eduardo	19 AS 7H	TÉC ENF	14646	1084800	PN		PN		PN		PN	PN
	Thainara Aline S. Santos	6 AS 18H	TÉC ENF	13287	1126709	PD1		PD1		PD1		PD1	
	Darlan da Silva Ribeiro	6 AS 18H	TÉC ENF	14413	1198990	PD1		PD1		PD1		PD1	
	Mayara Darc Pereira	7 AS 19H	TÉC ENF	13956	1166704	PD1		PD1		PD1		PD1	
	Dallia da Silva Oliveira (afastada)	6 AS 18H	TÉC ENF										
	Daiane Deomídio Roque	7 AS 19H	TÉC ENF	14331	1298874			PD		PD		PD	
	Geralda Apda de Moraes	7 AS 19H	TÉC ENF	11157	256646	PD		PD		PD		PD	
	Ricardo Veloso dos Santos	7 AS 19H	TÉC ENF	14751	1352522	PD		PD		PD		PD	
PLANTÃO NOITE	Sthefany Campos Leite	7AS 19H	TÉC ENF	14165	1417492	PD				PD		PD	
	Jéssica Cristina C. Silva	7 AS 19H	TÉC ENF	14160	1396936	PD		PD		PD		PD	
	Veronica Cristina de Almeida	18H AS 6H	TÉC ENF	14286	1206687			F	É	R	I	A	S
	Renata Neri	19H AS 7H	TÉC ENF	11183	294939	PN		PN		PN		PN	
	Alessandra S. de Souza	19H AS 7H	TÉC ENF	14263	6080022	PN		PN		PN		PN	
	Luma Ribeiro de Assis	19H AS 7H	TÉC ENF	14719	1212615	PN		PN		PN		PN	
	Mariana Sandim M. Silva	7AS 19H	TÉC ENF	14212	1216211	PN		PN		PN		PN	
	Flaviane Cristina Soares	7AS 19H	TÉC ENF			PN		PN		PN		PN	
PLANTÃO NOITE	Nathalia Nunes Gomes	7AS 19H	TÉC ENF	14726	1306508	PN		FM		PN		PN	
	Sirlene Landin Rabello	19H AS 7H	TÉC ENF	14955	222119	PN		PN		PN		PN	

PD = plantão diurno(7h/19h)

PD1= plantão diurno(6h/18h)

PD2= plantão diurno(8h/20h)

PN = plantão noturno (19h/7h)

PN1= plantão noturno(20h 18h /6h)

PN2=plantão noturno(18h20h/8h)

D1 = diarista (7h/16h)

D2 = diarista (7h/17h)

P= plantão 24x72h

D4 - diarista (1

FBH - Folha d

LM - Licença



PREFEITURA
**Barra
Mansa**

Estrutura da Unidade Centro de Triagem Covid 19

Plantão Médico

2 Médico Plantonistas Dia- 07:00 às 19:00hs

2 Médicos Plantonistas Noite- 19:00 às 07:00hs

2 Médicos que passam visita

Plantão da Enfermagem

2 Enfermeiros 24/72 horas Total- 08 Enfermeiros

07 Técnicos de Enfermagem 24/72 horas Total- 28 técnicos de enfermagem

01 Enfermeira diarista

01 Técnica de Enfermagem diarista

01 Coordenadora de Enfermagem diarista

Usina de Gases

Cilindros – Temos uma usina de produção de gases de oxigênio e ar comprimido.

Temos na unidade 10 cilindros de backup e seis cilindros de reserva para transporte interno.

Hipodermia – 04 saídas de O2

Enfermaria 01 – 02 saídas de O2 e 02 saídas de ar comprimido

Enfermaria 02 – 02 saídas de O2 e 02 saída de ar comprimido

Sala Amarela Adulta 01- 06 saídas de O2 e 06 saídas de ar comprimido

Sala Amarela Adulta 02- 06 saídas de O2 e 06 saídas de ar comprimido

Sala Vermelha- 04 saídas de O2 e 04 saídas de ar comprimido

Isolamento 1- 02 saída de O2 e 02 saída de ar comprimido


Isolamento 2- 01 saída de O2 e 01 saída de ar comprimido

Sala Vermelha – 04 saídas de o2 e 04 saídas de ar comprimido


Coordenadora de ENFERMAGEM

Centro de Triagem Covid 19

Coren 198.190


Priscila Miguel dos Santos Dotta
Enfermeira / Coordenadora
COREN-RJ 198.190



PREFEITURA
**Barra
Mansa**

FÁRMACIA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO "KIT INTUBAÇÃO"

ESTOQUE ATUAL			
INSUMO	QUANTIDADE	KIT's	
ETOMIDATO 2MG/ML (fr./amp 10 ML)	13	13	
FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML (fr./amp. 10 ML)	294	98	
FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML (fr./amp. 2ML)	0	0	
MIDAZOLAM 5MG/ML (fr./amp. 3 ML)	32	4	
MIDAZOLAM 5MG/ML (fr./amp. 10 ML)	73	18	
NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML 4ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA)	386	77	
ROCURÔNIO, BROMETO 10MG/ML (5 ML)	56	56	
SUXAMETÔNIO, CLORETO 100MG fr./amp.	138	138	194

CONSUMO MÉDIO MENSAL	
INSUMO	QUANTIDADE
ETOMIDATO 2MG/ML (fr./amp 10 ML)	14
FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML (fr./amp. 10 ML)	99
FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML (fr./amp. 2ML)	63
MIDAZOLAM 5MG/ML (fr./amp. 3 ML)	18
MIDAZOLAM 5MG/ML (fr./amp. 10 ML)	159
NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML 4ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA)	159
ROCURÔNIO, BROMETO 10MG/ML (5 ML)	78
SUXAMETÔNIO, CLORETO 100MG fr./amp.	52

Obs: As atualizações do estoque, são feitas mensalmente, com início de entrega de medicamentos a partir do dia 10 de cada mês.

Ana Carolina Rocha de Moura
Ana Carolina Rocha de Moura

CRF-RJ 13830

Ana Carolina R. de Moura
Ana Carolina R. de Moura
Farmacêutica
CRF-RJ 13830

Estoque Farmácia UPA Leste - Medicação Utilizada Tratamento Covid-19

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Amoxicilina 1g+Clavulanato de Potássio 0,2 pó para solução inj frasco ampola	96
Anlodipino ,Besilato 5mg (comprimido)	275
Atenolol 25MG (comprimido)	22
Atenolol 50MG (comprimido)	235
Atracurio ,Besilato 10MG /5 ML solução Injetavel (ampola)	2
Atropina ,sulfato 0,25 MG/ML 1ML solução injetavel (ampola)	54
Azitromicina 500MG(comprimido)	1139
Bromoprida 5MG/ML 2ml solução injetavel (ampola)	677
Captopril 25MG (comprimido)	1642
Captopril 50MG (comprimido)	311
Carvedilol 3,125 MG(comprimido)	50
Carvedilol 6,25 MG(comprimido)	50
Cefepime,cloridrato 1g pó para inj (frasco /ampola)	64
Ceftriaxona Dissodica 1g pó solução inj(frasco/Ampola)	352
Cisatracurio ,besilato 2MG/ML(ampola)	2
Clonazepam 2,5ml/ml 20ml solução oral gotas (frasco)	200
Clonidina, Cloridrato 0,1 MG(comprimido)	347
Cloreto de Potássio 10% 10ML solução Inj (ampola)	100
Cloreto de Sódio 0,9% 1000ML solução Inj (frasco)	60
Cloreto de Sódio 0,9% 100ML solução Inj (frasco)	2.335
Cloreto de Sódio 0,9% 250ML Solução injetável (frasco)	631
Cloreto de sódio 0,9% 10ML Solução injetavel (ampola)	908
Cloreto de sódio 0,9% 500 ML Solução injetavel (frasco)	1.744
Cloreto de sódio 20% 10ML Solução injetável (ampola)	282
Dexametasona , fosfato dissodico 4MG/ML2,5MLSolução Injetavel(ampola)	916

Dexclorfeniramina, maleato 2MG/5ML 120ML Solução oral (frasco)	16
Dexmedetomidina, cloridrato 100 MG/ML (frasco/ampola)	0
Diazepam 10mg (comprimido)	107
Diazepam 5mg (comprimido)	65
Diazepam 5mg/mL 2ml solução injetável (ampola)	65
Dipirona Sódica 500 MG/ML solução inj (ampola)	1.257
Enalapril, maleato 10MG (comprimido)	246
Enoxaparina Sódica 20MG/0,2 0,2 ML solução inj (seringa)	10
Enoxaparina Sódica 40MG/0,4 0,4 ML solução inj (seringa)	190
Enoxaparina Sódica 60MG/0,6 0,6 ML solução inj (seringa)	141
Epinefrina, Hemitartrato 1MG/ML 1ml solução inj (ampola)	391
Etomidato 2MG/ML 10ML solução Inj (ampola)	13
Fentanil, citrato 50MCG/ML (78,5MG/ML) 10ML solução inj (ampola)	294
Fentanil, citrato 50MCG/ML (78,5MG/ML) 2ML solução inj (ampola)	0
Fentanil, citrato 50MCG/ML (78,5MG/ML) 5ML solução inj (ampola)	0
Furosemida 10mg/ml 2ml solução injetável (ampola)	128
Glibenclâmida 5mg (comprimido)	126
Glicose 25% 10ml solução injetável (ampola)	320
Glicose 5% 250ml solução injetável (ampola)	90
Glicose 5% 500ml solução injetável (ampola)	90
Glicose 50% 10ml solução injetável (ampola)	537
Haloperidol 5mg/ml 1ml solução injetável (ampola)	17
HEPARINA SODICA 5.000UI/ML 5ML IV/SC SOLUCAO INJETAVEL	16
Hidroclorotiazida 25mg (comprimido)	178
Hidrocortisona, succinato sódico 100MG po para solução injetável (frasco/ampola)	89
Hidrocortisona, succinato sódico 500MG po para solução injetável (frasco/ampola)	418
Insulina humana regular 100ui/ml 10ml solução injetável (frasco / ampola)	14
Ivermectina 6mg	661
Lidocaina, cloridrato 2% 20ml solução injetável (frasco/ampola)	25
Losartana Potássica 50mg (comprimido)	87
Metformina, cloridrato 500mg (comprimido)	146
Metformina, cloridrato 850mg (comprimido)	214
Metilprednisolona, succinato 500mg pó para solução injetável (frasco/ampola)	21

Midazolam, 5mg/ml 10ml solução injetável (Ampola)	73
Midazolam, 5mg/ml 3ml solução injetável (Ampola)	32
Morfina, sulfato 10mg/ml 1ml solução injetável (ampola)	74
Morfina, sulfato 1mg/ml 2ml solução injetável (ampola)	39
Norepinefrina, hemitartrato 2mg/ml 4ml solução injetável (ampola)	386
Omeprazol 20mg (cápsula)	27
Omeprazol Sódico 40mg pó para solução injetável (frasco/ampola)	107
Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml 2ml solução injetável (ampola)	184
Oseltamivir, fosfato 30mg (cápsula)	30
Oseltamivir, fosfato 45mg (cápsula)	27
Oseltamivir, fosfato 75mg (cápsula)	104
Propofol 10mg/ml 20ml (frasco/ampola)	100
Ringer com lactato 500ml solução injetável (frasco)	178
Rocuronio, brometo 10mg/ml 5ml solução injetável (frasco/ampola)	56
Salbutamol, sulfato 100mcg/dose 200 doses spray aerossol (frasco)	25
Sinvastatina 20mg (comprimido)	363
Suxametonio, cloreto 100mg pó para solução injetável (frasco/ampola)	138
Vitamina C (Ácido Ascórbico) 100mg/ml 5ml solução injetável (ampola)	277
Vitaminas do Complexo B 2ml solução injetável (ampola)	1.236

Obs: As atualizações do estoque, são feitas mensalmente, com início de entrega de medicamentos a partir do dia 10 de cada mês.

Ana Carolina Rocha de Moura

Ana Carolina Rocha de Moura

CRF-RJ 13830

Ana Carolina R. de Moura
Farmacêutica
CRF-RJ 13830

RSE - Saldo em Estoque

Saldo em: 20/05/2021

Depósito: Almoxarifado

Insumo	Estoque Total	Total Reservas	Total Bloqueado	Estoque Disponível
00000381 - AGULHA HIPODERMICA ACO INOXIDAVEL DESCARTAVEL ESTERIL 13 X 4,5 (UNIDADE)	160	0	0	160
00000382 - AGULHA HIPODERMICA ACO INOXIDAVEL DESCARTAVEL ESTERIL 25 X 7,0 (UNIDADE)	818	0	0	818
00000383 - AGULHA HIPODERMICA ACO INOXIDAVEL DESCARTAVEL ESTERIL 25 X 8,0 (UNIDADE)	2.024	0	0	2.024
00000384 - AGULHA HIPODERMICA ACO INOXIDAVEL DESCARTAVEL ESTERIL 30 X 7,0 (UNIDADE)	1.088	0	0	1.088
00000385 - AGULHA HIPODERMICA ACO INOXIDAVEL DESCARTAVEL ESTERIL 30 X 8,0 (UNIDADE)	1.136	0	0	1.136
00000387 - ALCOOL 70% - 1000 ML (FRASCO)	27	0	0	27
00000390 - ALCOOL ETILICO 70% GEL - 1000 ML [+15°C ----- +25°C] (FRASCO)	312	0	0	312
00000396 - AMBU ADULTO - REANIMADOR (UNIDADE)	21	0	0	21
00000397 - AMBU INFANTIL - REANIMADOR (UNIDADE)	1	0	0	1
00000401 - APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS EM ACO (UNIDADE)	27	0	0	27
00000928 - APONTADOR METALICO (UNIDADE)	2	0	0	2
00000409 - ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM X 1,80 M (UNIDADE)	97	0	0	97
00000410 - ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1,80 M (UNIDADE)	133	0	0	133
00000411 - ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 1,80 M (UNIDADE)	78	0	0	78
00000413 - ATADURA CREPON 10 CM X 4,5 M, MINIMO 12 FIOS POR CM2, ALGODAO (UNIDADE)	49	0	0	49
00001241 - ATADURA DE CREPON 30CM X 1,8M (UNIDADE)	77	0	0	77
00001176 - AVENTAL CIRURGICO ESTERIL DESCARTAVEL (UNIDADE)	375	0	0	375
00001316 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO GR 20 (UNIDADE)	110	0	0	110
00000421 - AVENTAL DESCARTAVEL DE MANGA TAM M (UNIDADE)	140	0	0	140
00000423 - BACIA INOX (UNIDADE)	13	0	0	13
00000424 - BALANCA ADULTO (UNIDADE)	1	0	0	1
00000425 - BALANCA PEDIATRICA (UNIDADE)	2	0	0	2
00000426 - BALDE DE AÇO INOX 5L (UNIDADE)	1	0	0	1
00000052 - BOBINA P/ESTERILIZAÇÃO 15MM X 100M (UNIDADE)	5	0	0	5
00000022 - BOBINA P/ESTERILIZAÇÃO 350MM X 100M (UNIDADE)	3	0	0	3
00000439 - BORRACHA BRANCA (UNIDADE)	2	0	0	2
00000445 - CADEIRA DE RODAS (UNIDADE)	1	0	0	1
00001197 - CADEIRA DE RODAS CAP150MAX OBESO (UNIDADE)	1	0	0	1
00000446 - CADEIRA HIGIÊNICA (UNIDADE)	1	0	0	1
00000452 - CAMA HOSPITALAR (UNIDADE)	27	0	0	27
00000455 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL (UNIDADE)	71	0	0	71
00000456 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA (UNIDADE)	71	0	0	71
00000457 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA (UNIDADE)	165	0	0	165

RSE - Saldo em Estoque

RSE - Saldo em Estoque

Saldo em: 20/05/2021

Depósito: Almoxarifado

Insumo	Estoque Total	Total Reservas	Total Bloqueado	Estoque Disponível
00000458 - CANETA MARCA TEXTO COR VERDE (UNIDADE)	1	0	0	1
00000461 - CANULA DE GUEDELL N 02 (UNIDADE)	1	0	0	1
00001516 - CANULA DE GUEDELL N 03 (UNIDADE)	1	0	0	1
00000462 - CANULA DE GUEDELL N 04 (UNIDADE)	3	0	0	3
00001396 - CATETER DE O2 (TIPO ÓCULOS) (UNIDADE)	71	0	0	71
00000819 - CATETER DUPLO LUMEN (UNIDADE)	4	0	0	4
00000500 - CATETER INTRAVENOSO N° 24 PERIFERICO FLEXIVEL DE POLIURETANO (UNIDADE)	440	0	0	440
00001320 - CATETER PARA SUBCLAVIA D/L CVC (UNIDADE)	2	0	0	2
00000944 - CLIPS 2/0 500G (CAIXA)	2	0	0	2
00000782 - CLOREXIDINA ALCOOLICA 0.5% (LITRO)	16	0	0	16
00000783 - CLOREXIDINA DEGERMANTE (LITRO)	42	0	0	42
00000517 - COBERTOR (UNIDADE)	20	0	0	20
00000518 - COBRE CORPO PLASTIFICADO DESCARTAVEL ADULTO (UNIDADE)	105	0	0	105
00000781 - COLETOR DE SECRECAO VIAS AEREAS 1000ML (UNIDADE)	60	0	0	60
00000525 - COLETOR DE URINA EM SISTEMA FECHADO ADULTO COM BOLSA COLETORA MINIMA DE 2000ML (UNIDADE)	10	0	0	10
00001246 - COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 1200 ML (UNIDADE)	23	0	0	23
00000790 - COLETOR PERFURO CORTANTE 07 LT (CAIXA)	6	0	0	6
00001412 - COLETOR PERFURO CORTANTE 20LT (UNIDADE)	13	0	0	13
00000528 - COMADRES (UNIDADE)	9	0	0	9
00001221 - CONTACT TRANSPARENTE (ROLO)	1	0	0	1
00000535 - CORTINA PARA LEITO HOSPITALAR (UNIDADE)	7	0	0	7
00001317 - DETERGENTE ENZIMATICO 1 LITRO (LITRO)	4	0	0	4
00000542 - DISPOSITIVO INTERMEDIARIO - 2 VIAS PARA ADMINISTRACAO SIMULTANEA (UNIDADE)	470	0	0	470
00001319 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINO (UNIDADE)	35	0	0	35
00000551 - ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO COM ADESIVO HIPOALERGICO E GEL (UNIDADE)	1.153	0	0	1.153
00001420 - ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO/INFANTIL (UNIDADE)	490	0	0	490
00001421 - EQUIPO DE BOMBA INFUSORA MACROGOTAS (UNIDADE)	59	0	0	59
00000557 - EQUIPO DE SORO MICROGOTAS - CAMARA 150/200ML (UNIDADE)	257	0	0	257
00000559 - EQUIPO MACROGOTAS (UNIDADE)	1.676	0	0	1.676
00001528 - EQUIPO POLIFIX 2 VIAS (UNIDADE)	463	0	0	463
00001161 - EQUIPO TIPO BURETA (UNIDADE)	204	0	0	204
00001201 - ESCADA C/2DEGRAUS (UNIDADE)	4	0	0	4
00000570 - ESCOVA COM CLOREXIDINA 2% (UNIDADE)	5	0	0	5
00000577 - ESTETOSCOPIO ADULTO (UNIDADE)	2	0	0	2

RSE - Saldo em Estoque

Saldo em: 20/05/2021

Depósito: Almoxarifado

Insumo	Estoque Total	Total Reservas	Total Bloqueado	Estoque Disponível
00000897 - MASCARA DE GAS ANESTESICO-ADULTO (UNIDADE)	4	0	0	4
00000644 - MASCARA DE OXIGÊNIO ADULTO (UNIDADE)	36	0	0	36
00000807 - MASCARA DESCARTAVEL C/ELASTICO (UNIDADE)	2.880	0	0	2.880
00000809 - MASCARA TIPO 95 (UNIDADE)	226	0	0	226
00001374 - PAPEL GRAU CIRURGICO 20 X 100 (UNIDADE)	1	0	0	1
00001461 - PAPEL GRAU CIRURGICO 300CM X 100CM (UNIDADE)	1	0	0	1
00000668 - PINÇA KELLY RETA 14 CM; (UNIDADE)	1	0	0	1
00000865 - ROLETE DE ALGODAO (PACOTE)	8	0	0	8
00001468 - SCALP N° 19 (UNIDADE)	327	0	0	327
00001469 - SCALP N° 21 (UNIDADE)	743	0	0	743
00001470 - SCALP N° 23 (UNIDADE)	609	0	0	609
00001471 - SCALP N° 25 (UNIDADE)	1.376	0	0	1.376
00000813 - SERINGA DESC 03ML S/AG (UNIDADE)	1.721	0	0	1.721
00000814 - SERINGA DESC 05ML S/AG (UNIDADE)	4.553	0	0	4.553
00000811 - SERINGA DESC 10ML S/AG (UNIDADE)	2.136	0	0	2.136
00000812 - SERINGA DESC 20ML S/AG (UNIDADE)	716	0	0	716
00000713 - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL POLIVINIL 10, ESTERIL (UNIDADE)	79	0	0	79
00000714 - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL POLIVINIL 12, ESTERIL (UNIDADE)	40	0	0	40
00000715 - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL POLIVINIL 14, ESTERIL (UNIDADE)	4	0	0	4
00000716 - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL POLIVINIL 16, ESTERIL (UNIDADE)	97	0	0	97
00000717 - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL POLIVINIL 18, ESTERIL (UNIDADE)	3	0	0	3
00001473 - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 20 (UNIDADE)	19	0	0	19
00000471 - SONDA ENDOTRAQUEAL 8.5 C/BALAO (UNIDADE)	10	0	0	10
00001476 - SONDA FOLEY N°10 2VIAS (UNIDADE)	7	0	0	7
00001477 - SONDA FOLEY N°12 2VIAS (UNIDADE)	7	0	0	7
00001478 - SONDA FOLEY N°14 2VIAS (UNIDADE)	1	0	0	1
00001479 - SONDA FOLEY N°16 2VIAS (UNIDADE)	44	0	0	44
00001480 - SONDA FOLEY N°18 2VIAS (UNIDADE)	78	0	0	78
00001482 - SONDA FOLEY N°20 2VIAS (UNIDADE)	4	0	0	4
00001490 - SONDA GASTRICA LEVINE N° 16 (UNIDADE)	10	0	0	10
00000088 - SONDA NASOGASTRICA POLIVINIL 10, ESTERIL (LONGA) (UNIDADE)	66	0	0	66
00000724 - SONDA NASOGASTRICA POLIVINIL 14, ESTERIL (LONGA) (UNIDADE)	56	0	0	56
00000726 - SONDA NASOGASTRICA POLIVINIL 18, ESTERIL (LONGA) (UNIDADE)	85	0	0	85
00000727 - SONDA NASOGASTRICA POLIVINIL 20, ESTERIL (LONGA) (UNIDADE)	9	0	0	9
00001120 - SONDA P/ALIMENTACAO ENTERAL (UNIDADE)	30	0	0	30
00000742 - SONDA URETRAL POLIVINIL N° 10, ESTERIL (UNIDADE)	10	0	0	10
00000744 - SONDA URETRAL POLIVINIL N° 16, ESTERIL (UNIDADE)	30	0	0	30

RSE - Saldo em Estoque

RSE - Saldo em Estoque

Saldo em: 20/05/2021

Depósito: Almoxarifado

Insumo	Estoque Total	Total Reservas	Total Bloqueado	Estoque Disponível
00000748 - SONDA URETRAL POLIVINIL N° 8, ESTERIL (UNIDADE)	20	0	0	20
00000763 - TINTA PARA CARIMBO AZUL (UNIDADE)	1	0	0	1
00000817 - TORNEIRINHA 3 VIAS (UNIDADE)	6	0	0	6
00000815 - TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO (UNIDADE)	16	0	0	16
00001326 - TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 SEM BALÃO (UNIDADE)	10	0	0	10
00001328 - TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 COMM BALÃO (UNIDADE)	4	0	0	4
00001498 - TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 (UNIDADE)	4	0	0	4
00000001 - TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 (UNIDADE)	4	0	0	4
00001331 - TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 COM BALÃO (UNIDADE)	1	0	0	1
00001249 - TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 COM BALÃO (UNIDADE)	7	0	0	7
00001499 - TUBO ENDOTRAQUEAL 9.0 (UNIDADE)	5	0	0	5
00000775 - VASELINA LIQUIDA - 1000 ML (FRASCO)	12	0	0	12

[Assinatura]
Gisele Maria Pietto Meneghini
Coordenadora de Triagem e Tratamento
Centro de Barra Mansa